共通項目（英語）	共通項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	共通項目
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	共通項目
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	共通項目
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	共通項目
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	共通項目
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	共通項目
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	共通項目
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	共通項目
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	共通項目
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	共通項目
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	共通項目
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	共通項目
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	共通項目
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	共通項目

DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	共通項目
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	共通項目
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	共通項目
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	共通項目
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	共通項目
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	共通項目
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	共通項目
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	共通項目
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	共通項目

FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	共通項目
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	共通項目
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	共通項目
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	共通項目
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	共通項目
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	共通項目
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	共通項目
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	共通項目
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	共通項目
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	共通項目
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	共通項目
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	共通項目

TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	共通項目
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	共通項目
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	共通項目
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	共通項目
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	共通項目
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	共通項目
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	共通項目
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	共通項目

BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	共通項目
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	共通項目
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	共通項目
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	共通項目
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	共通項目

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
SDM_TITLE	SDMタイトル	CHAR(64)	SDMのタイトル、STANDARD、ADVANCED、xx病院版など	SDM_MANAGEMENT
SDM_VERSION	SDMバージョン	CHAR(64)	SDMのバージョンを記載する バージョン.リリース.PTF	SDM_MANAGEMENT
SDM_DOCUMENT	SDM定義書	VARCHAR(1024)	SDM定義書のパス（ファイル、フォルダー）	SDM_MANAGEMENT
SDM_COMMENT	SDMコメント	VARCHAR(2014)	SDM導入ベンダー、保守ベンダーなど	SDM_MANAGEMENT
SDM_OPERATION_DATE	SDM稼働開始日時	TIMESTAMP	SDMの稼働開始日時	SDM_MANAGEMENT
TABLE_ID	テーブルID	CHAR(64)	SDMテーブルの英語名	SDM_MANAGEMENT
TABLE_NAME	テーブル名	CHAR(64)	SDMテーブルの日本語名	SDM_MANAGEMENT
TABLE_VERSION	テーブルバージョン	CHAR(64)	SDMテーブルのバージョン	SDM_MANAGEMENT
TABLE_LOAD_DATE	テーブル登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルを登録、修正した日時	SDM_MANAGEMENT
TABLE_EXPIRE_DATE	テーブル有効日時	TIMESTAMP	SDMテーブルの有効期限を示し、テーブルが新たにLOADされた時点で、新しいTABLE_LOAD_DATEを記載する	SDM_MANAGEMENT
TABLE_RECORD_SIZE	レコード数	REAL	TABLE_LOAD_DATE時点のレコード数	SDM_MANAGEMENT

TABLE_SIZE	テーブルサイズ	REAL	TABLE_LOAD_DATE時点のテーブルサイズ	SDM_MANAGEMENT
TABLE_MODIFY_DETAIL	テーブル修正内容	VARCHAR(4096)	テーブルの更新内容に関して詳細に記載する	SDM_MANAGEMENT
TABLE_ABBREVIATION	テーブル略号	CHAR(8)	SDMテーブルの略号	SDM_MANAGEMENT

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
TABLE_ID	テーブルID	CHAR(32)	最下層のテーブル名	SDM_INDEX
TABLE_NAME	テーブル名	CHAR(32)	最下層のテーブル日本語名	SDM_INDEX
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_INDEX
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_INDEX
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_INDEX
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_INDEX
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_INDEX
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_INDEX

KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_INDEX
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_INDEX
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_INDEX
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_INDEX
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_INDEX
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_INDEX
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_INDEX
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_INDEX

UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_INDEX
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_INDEX
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_INDEX
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_INDEX
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_INDEX
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_INDEX
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_INDEX
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_INDEX

AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_INDEX
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_INDEX
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_INDEX
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_INDEX
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_INDEX
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_INDEX
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_INDEX
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_INDEX

TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_INDEX
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_INDEX
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_INDEX
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_INDEX
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_INDEX
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身の	SDM_INDEX
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_INDEX
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_INDEX
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_INDEX

BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_INDEX
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_INDEX
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_INDEX
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_INDEX
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional—Clusterインデックス付与用	SDM_INDEX
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_INDEX
TABLE_SUBTITLE	テーブルサブタイトル	VARCHAR(64)	テーブルの内容	SDM_INDEX

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	各テーブルのレコードID	SDM_KEYS
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	各テーブルのグループID	SDM_KEYS
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	各テーブルのトランザクションID	SDM_KEYS
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_KEYS
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_KEYS
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_KEYS
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_KEYS
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_KEYS
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_KEYS
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_KEYS
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_KEYS
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_KEYS

ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_KEYS
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_KEYS
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_KEYS
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_KEYS
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_KEYS
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_KEYS
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_KEYS
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_KEYS
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_KEYS
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_KEYS
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_KEYS
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_KEYS

FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_KEYS
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_KEYS
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_KEYS
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_KEYS
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_KEYS
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_KEYS
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_KEYS
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_KEYS
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_KEYS

TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_KEYS
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_KEYS
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_KEYS
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_KEYS
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_KEYS
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_KEYS
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身の	SDM_KEYS
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_KEYS
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_KEYS
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_KEYS
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_KEYS
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_KEYS

END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_KEYS
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_KEYS
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional−Clusterインデックス付与用	SDM_KEYS
TABLE_ID	テーブルID	CHAR(32)	テーブル名（英語）	SDM_KEYS
TABLE_NAME	テーブル名	CHAR(32)	テーブル名（日本語）	SDM_KEYS
ORIGINAL_RECORD_ID	原レコードID	CHAR(128)	各々のテーブルのレコードID	SDM_KEYS
ITEM_ID_RAW	項目ID(バイナリ−)	CHAR(32)	バイナリ−の項目名（英語）	SDM_KEYS
ITEM_NAME_RAW	項目名（バイナリ−）	CHAR(32)	バイナリ−の項目名（日本語）	SDM_KEYS
KEY_RAW	電子キー（バイナリ−）	VARCHAR(512)	バイナリ−の電子キー	SDM_KEYS
ITEM_ID_TEXT	項目ID(テキスト)	CHAR(32)	テキストの項目名（英語）	SDM_KEYS
ITEM_NAME_TEXT	項目名(テキスト)	CHAR(32)	テキストの項目名（日本語）	SDM_KEYS
KEY_TEXT	電子キー（テキスト）	VARCHAR(512)	テキストの電子キー	SDM_KEYS
COMMENTS	コメント	VARCHAR(1024)	コメント（ハッシュの種別など）	SDM_KEYS

SDM_ORDER

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_ORDER
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_ORDER
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_ORDER
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_ORDER
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_ORDER
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_ORDER
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_ORDER
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_ORDER
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_ORDER
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_ORDER
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_ORDER
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_ORDER
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_ORDER

SDM_ORDER

DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_ORDER
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_ORDER
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_ORDER
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_ORDER
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_ORDER
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_ORDER
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_ORDER
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_ORDER
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_ORDER
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_ORDER

SDM_ORDER

FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_ORDER
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_ORDER
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_ORDER
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_ORDER
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_ORDER
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_ORDER
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_ORDER
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_ORDER
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_ORDER
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_ORDER
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_ORDER
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_ORDER

SDM_ORDER

TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_ORDER
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_ORDER
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_ORDER
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_ORDER
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_ORDER
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_ORDER
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_ORDER
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_ORDER

SDM_ORDER

BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_ORDER
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_ORDER
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_ORDER
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_ORDER
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_ORDER
TABLE_ID	テーブルID	CHAR(32)	テーブル名（英語）	SDM_ORDER
TABLE_NAME	テーブル名	CHAR(32)	テーブル名（日本語）	SDM_ORDER
ORIGINAL_RECORD_ID	原レコードID	CHAR(128)	各々のテーブルのレコードID	SDM_ORDER
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_ORDER
ORDER_NAME	オーダー名	CHAR(32)	オーダー名	SDM_ORDER
TO_SECTION_CODE	依頼先部門コード	CHAR(16)	依頼先部門コード	SDM_ORDER
TO_SECTION	依頼先部門名	VARCHAR(128)	依頼先部門名	SDM_ORDER
TO_TEAM_CODE	依頼先チームコード	CHAR(16)	依頼先チームコード	SDM_ORDER
TO_TEAM_NAME	依頼先チーム名	VARCHAR(128)	依頼先チーム名	SDM_ORDER

SDM_ORDER

TO_STAFF_ID	依頼先職員ID	CHAR(16)	依頼先職員ID	SDM_ORDER
TO_STAFF	依頼先職員名	VARCHAR(128)	依頼先職員名	SDM_ORDER
TO_STAFF_OCCUPATION	依頼先職員職種	VARCHAR(128)	依頼先職員職種	SDM_ORDER
ORDER_DISEASE_CODE_TYPE	依頼病名コード種別	CHAR(16)	ICD１０、SNOMEDなど	SDM_ORDER
ORDER_DISEASE_CODE	依頼病名コード	CHAR(16)	病名コード	SDM_ORDER
ORDER_DISEASE_NAME	依頼病名	VARCHAR(64)	病名	SDM_ORDER
ORDER_DISEASES	依頼病名（可変長）	VARCHAR(256)	カンマで連結　病名コード種別：病名コード：病名 上記病名の他表現、他コードをここに記載	SDM_ORDER
DISEASE_COMMENTS	病名コメント	VARCHAR(256)	接頭、接尾、悪性など	SDM_ORDER
ORDER_PURPOSE	依頼目的	VARCHAR(128)	依頼目的	SDM_ORDER
ORDER_CONTENTS	依頼内容	CLOB(2G)	依頼内容	SDM_ORDER
ORDER_COMMENT	依頼コメント	CLOB(2G)	依頼コメント	SDM_ORDER
EMERGENCY	緊急性	VARCHAR(16)	通常、至急、緊急、救急、など	SDM_ORDER
ORDER_DATE	依頼日時	TIMESTAMP	依頼日時→KEY_DATE	SDM_ORDER
SPECIFIED_DATE	指定日時	TIMESTAMP	指定日時	SDM_ORDER
RESERVED_DATE	予約日時	TIMESTAMP	予約日時	SDM_ORDER

SDM_ORDER

CONSENT	同意書	CHAR(8)	同意書	SDM_ORDER
CONSENT_DATE	同意書取得日	TIMESTAMP	同意書取得日	SDM_ORDER
REPORT	レポート	CHAR(8)	レポート	SDM_ORDER
REPORT_DATE	レポート取得日	TIMESTAMP	レポート取得日	SDM_ORDER
ACTION_DATE	実施日	TIMESTAMP	実施日	SDM_ORDER
RESULT_DATE	結果取得日	TIMESTAMP	結果取得日	SDM_ORDER
ACCOUNT_DATE	会計終了日	TIMESTAMP	会計終了日	SDM_ORDER
ORDER_STATUS	オーダー状況	VARCHAR(256)	オーダーの進捗状況	SDM_ORDER

SDM_PERSONAL

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_PERSONAL
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_PERSONAL
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_PERSONAL
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_PERSONAL
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_PERSONAL
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_PERSONAL
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_PERSONAL
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_PERSONAL
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_PERSONAL
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_PERSONAL
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_PERSONAL

SDM_PERSONAL

KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_PERSONAL
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_PERSONAL
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_PERSONAL
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_PERSONAL
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_PERSONAL
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_PERSONAL
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_PERSONAL
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_PERSONAL
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_PERSONAL
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_PERSONAL
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_PERSONAL

STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_PERSONAL
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_PERSONAL
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_PERSONAL
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_PERSONAL
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_PERSONAL
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_PERSONAL
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_PERSONAL
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_PERSONAL
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_PERSONAL
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_PERSONAL
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_PERSONAL
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_PERSONAL

SDM_PERSONAL

TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_PERSONAL
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_PERSONAL
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_PERSONAL
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_PERSONAL
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_PERSONAL
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_PERSONAL
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_PERSONAL
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_PERSONAL

BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_PERSONAL
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_PERSONAL
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_PERSONAL
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_PERSONAL
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_PERSONAL
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_PERSONAL
SECURITY_LEVEL	セキュリティーレベル	VARCHAR(32)	セキュリティーのレベル、　空白、検索（不可）、参照（不可）、利用（不可）など	SDM_PERSONAL
RECORD_AGE	記録時年齢	INT	記録時年齢	SDM_PERSONAL
INTERNAL_ID	施設内個人ID	CHAR(32)	施設内のID（患者IDなど）	SDM_PERSONAL
FULL_NAME	姓名	VARCHAR(128)	姓名　漢字　（外国人はアルファベット）	SDM_PERSONAL
LAST_NAME	姓	VARCHAR(64)	姓　漢字　（外国人はアルファベット）	SDM_PERSONAL
MIDDLE_NAME	ミドルネーム	VARCHAR(64)	ミドルネーム　外国人はアルファベット）	SDM_PERSONAL

SDM_PERSONAL

FIRST_NAME	名	VARCHAR(64)	名　漢字　（外国人はアルファベット）	SDM_PERSONAL
PREVIOUS_NAME	旧姓	VARCHAR(64)	旧姓　漢字	SDM_PERSONAL
KATAKANA	カナ	VARCHAR(64)	姓名　カナ	SDM_PERSONAL
BIRTHDATE	生年月日	DATE	生年月日　西暦	SDM_PERSONAL
GENDER	性別	CHAR(8)	性別　男、女、不明	SDM_PERSONAL
MEDICAL_INS_ID	医療保険ID	CHAR(32)	医療保険ID	SDM_PERSONAL
PENSION_INS_ID	年金保険ID	CHAR(32)	年金保険ID	SDM_PERSONAL
CARE_INS_ID	介護保険ID	CHAR(32)	介護保険ID	SDM_PERSONAL
EMPLOYMENT_INS_ID	雇用保険ID	CHAR(32)	雇用保険ID	SDM_PERSONAL
WORK_ACCIDENT_INS_ID	労災保険ID	CHAR(32)	労災保険ID	SDM_PERSONAL
OTHER_INS_ID	その他保険ID	VARCHAR(1024)	その他保険ID、公費受給者番号などカンマで連結　保険種別：保険者番号	SDM_PERSONAL
HEALTH_INTEGRATED_ID	医療等番号	CHAR(32)	医療共通ID	SDM_PERSONAL
ID_CARD_NO	身分証明ID	CHAR(32)	身分証明書の番号	SDM_PERSONAL

SDM_PERSONAL

ID_CARD_TYPE	身分証明種別	VARCHAR(32)	運転免許証、マイナンバーなど	SDM_PERSONAL
OTHER_ID	その他身分証明書	VARCHAR(1024)	身分証明書種別：身分証明書番号　カンマで連結	SDM_PERSONAL
ON_WELFARE	生活保護受給	CHAR(8)	受給の有無　あり：＋　なし：－　不明：空白　該当項目なし：N／A	SDM_PERSONAL
HANDICAP_CERTIFICATE	身体障害者手帳	CHAR(8)	所持の有無　あり：＋　なし：－　不明：空白　該当項目なし：N／A	SDM_PERSONAL
HANDICAP_CERTIFICATE_TYPE	身体障害者手帳内容	VARCHAR(1024)	視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語機能障害・そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害　等級など	SDM_PERSONAL
CARE_INS_TYPE	介護保険種別	VARCHAR(1024)	介護度、ケアマネージャー（名前、所属、連絡先）など	SDM_PERSONAL
ZIP_CODE	郵便番号	CHAR(16)	現住所の郵便番号	SDM_PERSONAL
ADDRESS	現住所	VARCHAR(256)	現住所の漢字表記	SDM_PERSONAL
GLOBAL_POSITION	緯度経度	CHAR(32)	現住所から得られた緯度経度	SDM_PERSONAL
NATIONALITY	国籍	VARCHAR(64)	国籍	SDM_PERSONAL
TEL_NO	電話番号	VARCHAR(32)	電話番号	SDM_PERSONAL
CELLULAR_PHONE_NO	携帯電話番号	VARCHAR(32)	携帯電話番号	SDM_PERSONAL
E_MAIL_ADDRESS	電子メールアドレス	VARCHAR(64)	電子メールアドレス	SDM_PERSONAL
KEY_PERSON	キーパーソン	VARCHAR(128)	急変時などの連絡先、確認者の名前	SDM_PERSONAL
KEY_PERSON_RELATION	続柄	VARCHAR(64)	本人から見て、キーパーソンとの続柄	SDM_PERSONAL
KEY_PERSON_CONTACT	連絡先	VARCHAR(256)	キーパーソンの連絡先、電話、メールなど	SDM_PERSONAL
CURRENT_CARE_SERVICES	介護サービス	VARCHAR(1024)	訪問介護、デイケア、デイサービス（及びそれぞれの提供先名）	SDM_PERSONAL

SDM_PERSONAL

CURRENT_CLINICAL_SERVICES	医療サービス	VARCHAR(1024)	訪問診療、訪問薬剤師、訪問歯科診療	SDM_PERSONAL
ITEMS	項目（可変）	CLOB(2G)	カンマで連結　項目：値	SDM_PERSONAL
COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	コメント	SDM_PERSONAL
ANONYM	匿名	VARCHAR(128)	N/Aも可	SDM_USER

SDM_PROFILE

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_PROFILE
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_PROFILE
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_PROFILE
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_PROFILE
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_PROFILE
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_PROFILE
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_PROFILE
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_PROFILE
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_PROFILE
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_PROFILE
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_PROFILE
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_PROFILE
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_PROFILE

SDM_PROFILE

DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_PROFILE
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_PROFILE
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_PROFILE
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_PROFILE
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_PROFILE
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_PROFILE
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_PROFILE
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_PROFILE
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_PROFILE
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_PROFILE

SDM_PROFILE

FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_PROFILE
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_PROFILE
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_PROFILE
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_PROFILE
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_PROFILE
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_PROFILE
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_PROFILE
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_PROFILE
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_PROFILE
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_PROFILE
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_PROFILE
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_PROFILE
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_PROFILE

TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_PROFILE
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_PROFILE
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_PROFILE
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_PROFILE
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_PROFILE
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_PROFILE
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_PROFILE
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_PROFILE

END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_PROFILE
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_PROFILE
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_PROFILE
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_PROFILE
SECURITY_LEVEL	セキュリティーレベル	VARCHAR(32)	セキュリティーのレベル、　空白、検索（不可）、参照（不可）、利用（不可）など	SDM_PROFILE
RECORD_AGE	記録時年齢	INT	記録時年齢	SDM_PROFILE
BLOOD_GROUP	血液型	VARCHAR(64)	ABO血液型、A,B,O,AB、不明	SDM_PROFILE
RH_BLOOD_GROUP	RH因子	VARCHAR(64)	RH+、RH-、不明	SDM_PROFILE
BLOOD_COMMENT	血液型コメント	CLOB(2G)	亜型、不規則性抗体、骨髄移植による血液型変更など	SDM_PROFILE
BLOOD_UPDATE_DATE	血液型更新日	DATE	血液型の更新日	SDM_PROFILE
ALRGY_DRUG_FLAG	薬物アレルギーの有無	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、検査未実施：""、検査実施：±　（全角）	SDM_PROFILE
ALRGY_DRUG	薬物アレルギーの種類	CLOB(2G)	アレルゲン（検査日）：判定　カンマで連結（追記）	SDM_PROFILE
ALRGY_FOOD_FLAG	食物アレルギーの有無	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、検査未実施：""、検査実施：±　（全角）	SDM_PROFILE
ALRGY_FOOD	食物アレルギーの種類	CLOB(2G)	アレルゲン（検査日）：判定　カンマで連結（追記）	SDM_PROFILE
ALRGY_PLANT_FLAG	植物アレルギーの有無	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、検査未実施：""、検査実施：±　（全角）	SDM_PROFILE

ALRGY_PLANT	植物アレルギーの種類	CLOB(2G)	アレルゲン（検査日）：判定　カンマで連結（追記）	SDM_PROFILE
ALRGY_ANIMAL_FLAG	動物アレルギーの有無	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、検査未実施：""、検査実施：±　（全角）	SDM_PROFILE
ALRGY_ANIMAL	動物アレルギーの種類	CLOB(2G)	アレルゲン（検査日）：判定　カンマで連結（追記）	SDM_PROFILE
ALRGY_METAL_FLAG	金属アレルギーの有無	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、検査未実施：""、検査実施：±　（全角）	SDM_PROFILE
ALRGY_METAL	金属アレルギーの種類	CLOB(2G)	アレルゲン（検査日）：判定　カンマで連結（追記）	SDM_PROFILE
ALRGY_OTHERS_FLAG	その他アレルギーの有無	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、検査未実施：""、検査実施：±　（全角）	SDM_PROFILE
ALLERGIES	アレルギーの種類	CLOB(2G)	アレルゲン（検査日）：判定　カンマで連結（追記）	SDM_PROFILE
ALRGY_COMMENT	アレルギーコメント	CLOB(2G)	アレルギーコメント	SDM_PROFILE
HDCP_DISABILITY_FLAG	身体障害の有無	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、診断未実施：""、診断実施：±　（全角）	SDM_PROFILE
HDCP_DISABILITY	身体障害の種類	CLOB(2G)	障害名（診断日）：判定　カンマで連結（追記）	SDM_PROFILE
HDCP_IMBECILITY_FLAG	知的障害の有無	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、診断未実施：""、診断実施：±　（全角）	SDM_PROFILE
HDCP_IMBECILITY	知的障害の種類	CLOB(2G)	障害名（診断日）：判定　カンマで連結（追記）	SDM_PROFILE
HDCP_INSANITY_FLAG	精神障害の有無	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、診断未実施：""、診断実施：±　（全角）	SDM_PROFILE
HDCP_INSANITY	精神障害の種類	CLOB(2G)	障害名（診断日）：判定　カンマで連結（追記）	SDM_PROFILE
HDCP_DEVELOPMENTAL_FLAG	発達障害の有無	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、診断未実施：""、診断実施：±　（全角）	SDM_PROFILE
HDCP_DEVELOPMENTAL	発達障害の種類	CLOB(2G)	障害名（診断日）：判定　カンマで連結（追記）	SDM_PROFILE

HANDICAPS_FLAG	障害の有無	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、診断未実施：""、診断実施：±　（全角）	SDM_PROFILE
HANDICAPS	障害の種類	CLOB(2G)	障害名（診断日）：判定　カンマで連結（追記）	SDM_PROFILE
HDCP_COMMENT	障害コメント	CLOB(2G)	障害コメント	SDM_PROFILE
PRESENT_ILLNESS_FLAG	現病歴の有無	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、不明：""、マッピング無し：Ｎ／Ａ　（全角）	SDM_PROFILE
PRESENT_ILLNESS	現病歴の種類	CLOB(2G)	KEY_DATEの日時において、有効である病名を、病名：診断日として、カンマで連結（追記）	SDM_PROFILE
MEDICAL_HISTORY_FLAG	既往歴の有無	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、不明：""、マッピング無し：Ｎ／Ａ　（全角）	SDM_PROFILE
MEDICAL_HISTORY	既往歴の種類	CLOB(2G)	既往歴として得られた病名、あるいは転帰（アウトカム）となった、終了した病名を、病名：転帰日（年齢）などの形式で、カンマで連結（追記）	SDM_PROFILE
FAMILY_MEDICAL_HISTORY_FLAG	家族既往歴の有無	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、不明：""、マッピング無し：Ｎ／Ａ　（全角）	SDM_PROFILE
FAMILY_MEDICAL_HISTORY	家族既往歴の種類	CLOB(2G)	既往歴として得られた病名、あるいは転帰（アウトカム）となった、終了した病名を、続柄：病名などの形式で、カンマで連結（追記）	SDM_PROFILE
REGULAR_MEDICATION_FLAG	常用薬の有無	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、不明：""、マッピング無し：Ｎ／Ａ　（全角）	SDM_PROFILE
REGULAR_MEDICATION	常用薬の種類	CLOB(2G)	常用薬、あるいは持参薬がある場合に、その情報を記載、(例）薬品名（一般名）：用法（用量）などをカンマで連結（追記）	SDM_PROFILE
INFECTION_DISEASE_FLAG	感染症の有無	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、不明：""、マッピング無し：Ｎ／Ａ　（全角）	SDM_PROFILE
INFECTION_DISEASE	感染症の種類	CLOB(2G)	現病歴、既往歴を問わず、感染症と診断された病名があれば、病名：期間（年齢）などの形式で、カンマで連結（追記）	SDM_PROFILE
INFECTION_DISEASE_ROOT	感染経路	CLOB(2G)	空気、飛沫、血液など、感染症名：感染経路などの形式で、カンマで連結（追記）	SDM_PROFILE
VACCINATION_HISTORY	ワクチン接種歴	CLOB(2G)	カンマで連結　接種されたワクチンの種類：年（月日）	SDM_PROFILE
INFECTION_TEST_HISTORY	感染症関連検査歴	CLOB(2G)	カンマで連結　各種抗体検査の種類：接種日または年：検査結果：抗体価：検査法名：判定（免疫有無）　（追記）	SDM_PROFILE
ANIMAL_CONTACT_HISTORY	動物接触歴	CLOB(2G)	カンマで連結　動物の種類：接触形態（一過性、飼育、職業など）：接触年　（追記）	SDM_PROFILE
OVERSEAS_TRAVEL_HISTORY	海外渡航歴	CLOB(2G)	カンマで連結　渡航地域名（国名、地域名）：渡航年：渡航目的（業務、旅行、就学、研修、居住など）：渡航期間（日、月、年など）　（追記）	SDM_PROFILE

SDM_PROFILE

OCCUPATION_HISTORY	職歴	CLOB(2G)	カンマで連結　具体的な職業：年数　（追記）	SDM_PROFILE
IMMUNOSUPPRESSANT_HISTORY	免疫抑制関連薬剤投与歴	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、不明：""、マッピング無し：N／A　（全角）	SDM_PROFILE
IMMUNOSUPPRESSANT_PERIOD	免疫抑制関連薬剤投与期間	CLOB(2G)	カンマで連結　免疫抑制関連薬剤：投与開始日：投与終了日：投与量（1日分）　（追記）	SDM_PROFILE
CONCURRENT_DISEASE_FLAG	併発症の有無	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、不明：""、マッピング無し：N／A　（全角）	SDM_PROFILE
CONCURRENT_DISEASE	併発症の種類	CLOB(2G)	病名：期間（年齢）	SDM_PROFILE
COMPLICATION_DISEASE_FLAG	合併症の有無	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、不明：""、マッピング無し：N／A　（全角）	SDM_PROFILE
COMPLICATION_DISEASE	合併症の種類	CLOB(2G)	病名：期間（年齢）	SDM_PROFILE
ORTHOSIS_FLAG	身体装具の有無	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、不明：""、マッピング無し：N／A　（全角）	SDM_PROFILE
ORTHOSIS	身体装具の種類	CLOB(2G)	種類：期間（年齢）	SDM_PROFILE
IMPLANT_FLAG	体内装具の有無	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、不明：""、マッピング無し：N／A　（全角）	SDM_PROFILE
IMPLANT	体内装具の種類	CLOB(2G)	種類：期間（年齢）	SDM_PROFILE
NURSING_CLASSIFICATION	看護度	VARCHAR(64)	A,B,C Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ（KEY_DATEのみ）	SDM_PROFILE
NURSING_NECESSITY_LEVEL	看護必要度	VARCHAR(64)	看護必要度（KEY_DATEのみ）	SDM_PROFILE
NURSING_AMBULATORY_STATUS	救護区分	VARCHAR(64)	救護区分（KEY_DATEのみ）	SDM_PROFILE
NURSING_RESTING_LEVEL	安静度	VARCHAR(64)	安静度（KEY_DATEのみ）	SDM_PROFILE
NURSING_SEVERITY_LEVEL	重症度	VARCHAR(64)	重症度（KEY_DATEのみ）	SDM_PROFILE
ADMISSION_FLAG	入院	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、不明：""、マッピング無し：N／A　（全角）	SDM_PROFILE
OPERATION_FLAG	手術	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、不明：""、マッピング無し：N／A　（全角）	SDM_PROFILE

SDM_PROFILE

BLOOD_TRANSFUSION_FLAG	輸血	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、不明："""、マッピング無し：Ｎ／Ａ　（全角）	SDM_PROFILE
SMOKING_HISTORY	喫煙歴	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、不明："""、マッピング無し：Ｎ／Ａ　（全角）	SDM_PROFILE
SMOKING_STATUS	喫煙状況	VARCHAR(64)	現在喫煙中、禁煙後、禁煙トライ中、本/day　開始年齢　など（KEY_DATEのみ）	SDM_PROFILE
SMOKING_INDEX	喫煙指数	INT	喫煙指数（KEY_DATEのみ）	SDM_PROFILE
DRINKING_HISTORY	飲酒	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、不明："""、マッピング無し：Ｎ／Ａ　（全角）	SDM_PROFILE
DRINKING_STATUS	飲酒状況	VARCHAR(64)	主な飲酒物の種類、飲酒量（１日分、または１週間分）（KEY_DATEのみ）	SDM_PROFILE
DRINKING_INDEX	飲酒指数	REAL	飲酒指数（= エタノールの質量 × 飲酒年数）などの積算飲酒量（KEY_DATEのみ）	SDM_PROFILE
PREGNANT	妊娠経験	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、不明："""、マッピング無し：Ｎ／Ａ　（全角）	SDM_PROFILE
PREGNANT_STATUS	妊娠中	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、不明："""、マッピング無し：Ｎ／Ａ　（全角）	SDM_PROFILE
DELIVERY_HISTORY	分娩歴	VARCHAR(64)	経産（数）　（KEY_DATEのみ）	SDM_PROFILE
ESTIMATED_DELIVERY_DATE	分娩予定日	DATE	西暦　年　月　日　（該当なければNULL)	SDM_PROFILE
PREGNANCY_WEEKS	妊娠週数	INT	妊娠週数（KEY_DATEのみ）（該当なければNULL)	SDM_PROFILE
DELIVERY_DATE	出産日	DATE	西暦　年　月　日　（該当なければNULL)	SDM_PROFILE
CLINICAL_TRIAL_STATUS	治験中	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、不明："""、マッピング無し：Ｎ／Ａ　（全角）	SDM_PROFILE
CLINICAL_TRIAL	治験内容	CLOB(2G)	治験参加（予定）期間,治験薬投与（予定）期間,被験者識別番号,割付番号,治験薬剤番　など　（追記）	SDM_PROFILE
DIALYSIS_BEGIN_DATE	透析導入月日	DATE	西暦　年　月　　日　（該当なければNULL)	SDM_PROFILE
DIALYSIS_PRIMARY_DISEASE	透析原疾患	CLOB(2G)	病名：期間（年齢）　(追記)	SDM_PROFILE
RELIGION_FLAG	信仰	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、不明："""、マッピング無し：Ｎ／Ａ　（全角）	SDM_PROFILE
VIP_FLAG	VIP対象	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、不明："""、マッピング無し：Ｎ／Ａ　（全角）	SDM_PROFILE

SDM_PROFILE

BLACKLIST_FLAG	要注意対象	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、不明：""、マッピング無し：Ｎ／Ａ　（全角）	SDM_PROFILE
VEGETARIAN_FLAG	菜食主義者対象	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、不明：""、マッピング無し：Ｎ／Ａ　（全角）	SDM_PROFILE
DIGNIFIED_DEATH_FLAG	尊厳死希望	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、不明：""、マッピング無し：Ｎ／Ａ　（全角）	SDM_PROFILE
ORGAN_DONOR	臓器提供希望	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、不明：""、マッピング無し：Ｎ／Ａ　（全角）	SDM_PROFILE
CANCER_NOTIFICATION	癌告知希望	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、不明：""、マッピング無し：Ｎ／Ａ　（全角）	SDM_PROFILE
DISEASE_NOTIFICATION_STATUS	疾病の告知状況	CLOB(2G)	各疾患についての告知状況（病名とその告知者）（例：HIV感染症、母親のみに告知　など）　（追記）	SDM_PROFILE
DEATH_DATE	死亡日	DATE	死亡日（該当なければNULL)	SDM_PROFILE
GID	性別違和の有無	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、不明：""、マッピング無し：Ｎ／Ａ　（全角）	SDM_PROFILE
GENDER_CHANGE	性別戸籍変更の有無	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、不明：""、マッピング無し：Ｎ／Ａ　（全角）	SDM_PROFILE
PARASUICIDE_ETC	自傷行為・自殺企図	CLOB(2G)	縊頚、飛び降り・飛び込み、服毒、過量服薬、刃物等による自傷（手首自傷を除く）　手首自傷　その他　無　（追記）	SDM_PROFILE
ITEMS	項目（可変）	CLOB(2G)	カンマで接続　項目：値　（追記）	SDM_PROFILE
PROFILES	プロフィール	CLOB(2G)	自由記述（コメントを含む）　（追記）	SDM_PROFILE

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_SOMATOMETRY
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_SOMATOMETRY
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_SOMATOMETRY
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_SOMATOMETRY
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_SOMATOMETRY
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_SOMATOMETRY
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_SOMATOMETRY
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_SOMATOMETRY
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_SOMATOMETRY
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_SOMATOMETRY
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_SOMATOMETRY
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_SOMATOMETRY
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_SOMATOMETRY
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_SOMATOMETRY
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_SOMATOMETRY

SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_SOMATOMETRY
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_SOMATOMETRY
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_SOMATOMETRY
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_SOMATOMETRY
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_SOMATOMETRY
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_SOMATOMETRY
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_SOMATOMETRY
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_SOMATOMETRY
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_SOMATOMETRY
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_SOMATOMETRY
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_SOMATOMETRY

AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_SOMATOMETRY
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_SOMATOMETRY
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_SOMATOMETRY
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_SOMATOMETRY
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_SOMATOMETRY
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_SOMATOMETRY
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_SOMATOMETRY
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_SOMATOMETRY
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_SOMATOMETRY
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_SOMATOMETRY
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_SOMATOMETRY
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_SOMATOMETRY

LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_SOMATOMETRY
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_SOMATOMETRY
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_SOMATOMETRY
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_SOMATOMETRY
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_SOMATOMETRY
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_SOMATOMETRY
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_SOMATOMETRY
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_SOMATOMETRY

DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_SOMATOMETRY
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_SOMATOMETRY
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_SOMATOMETRY
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_SOMATOMETRY
SOMATOMETRY_DATE	計測日時	TIMESTAMP	計測日時→KEY_DATE	SDM_SOMATOMETRY
SOMATOMETRY_AGE	計測時年齢	INT	計測時年齢	SDM_SOMATOMETRY
HEIGHT	身長(cm)	REAL	cm	SDM_SOMATOMETRY
WEIGHT	体重(Kg)	REAL	Kg	SDM_SOMATOMETRY
BODY_MASS_INDEX	体格指数(BMI)	REAL	BMI	SDM_SOMATOMETRY
BODY_FAT_PERCENTAGE	体脂肪率(%)	REAL	%	SDM_SOMATOMETRY
CHEST_GIRTH	胸囲(cm)	REAL	cm	SDM_SOMATOMETRY
ABDOMINAL_GIRTH	腹囲(cm)	REAL	cm	SDM_SOMATOMETRY
WAIST	胴囲(cm)	REAL	cm	SDM_SOMATOMETRY
BODY_SURFACE_AREA	体表面積(m^2)	REAL	m^2　体重(Kg)の0.425乗×身長(cm)の0.725乗×0.007184	SDM_SOMATOMETRY
SOMATOMETRY	身体計測	CLOB(2G)	カンマで連結　項目（単位）：結果	SDM_SOMATOMETRY
COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	コメント	SDM_SOMATOMETRY

SDM_ALLERGY

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_ALLERGY
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_ALLERGY
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_ALLERGY
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_ALLERGY
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_ALLERGY
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_ALLERGY
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_ALLERGY
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_ALLERGY
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_ALLERGY
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_ALLERGY
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_ALLERGY
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_ALLERGY
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_ALLERGY
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_ALLERGY
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_ALLERGY
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_ALLERGY

SDM_ALLERGY

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_ALLERGY
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_ALLERGY
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_ALLERGY
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_ALLERGY
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_ALLERGY
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_ALLERGY
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_ALLERGY
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_ALLERGY
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_ALLERGY
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_ALLERGY
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_ALLERGY
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_ALLERGY

SDM_ALLERGY

AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_ALLERGY
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_ALLERGY
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_ALLERGY
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_ALLERGY
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_ALLERGY
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_ALLERGY
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_ALLERGY
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_ALLERGY
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_ALLERGY
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_ALLERGY
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_ALLERGY

EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_ALLERGY
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_ALLERGY
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_ALLERGY
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_ALLERGY
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_ALLERGY
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_ALLERGY
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_ALLERGY
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_ALLERGY
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_ALLERGY
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_ALLERGY

SDM_ALLERGY

SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_ALLERGY
TEST_DATE	検査日時	TIMESTAMP	検査日時→KEY_DATE	SDM_ALLERGY
TEST_AGE	検査時年齢	INT	検査時年齢	SDM_ALLERGY
DIAGNOSIS_DATE	診断日	DATE	診断日	SDM_ALLERGY
FOOD	食物	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_EGG	卵	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_MILK	乳	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_WHEAT	小麦	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_SHRIMP	えび	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_CRAB	かに	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_SOBA	そば	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_PEANUTS	落花生	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_ABALONE	あわび	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_SQUID	いか	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_SALMON_ROE	いくら	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_ORANGE	オレンジ	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_CASHEW	カシューナッツ	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_KIWI_FRUIT	キウイフルーツ	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_BEEF	牛肉	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_WALNUTS	くるみ	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_SESAME	ゴマ	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_SALMON	さけ	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_MACKEREL	さば	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_SOYBEAN	大豆	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_CHICKEN	鶏肉	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_BANANA	バナナ	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_PORK	豚肉	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_MUSHROOM	まつたけ	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_PEACH	もも	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_YAM	やまいも	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_APPLE	りんご	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_GELATIN	ゼラチン	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_RAW_FISH	生魚	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_BLUEBACK	青魚	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_SHELLFISH	貝	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_SCALLOP	ホタテ	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_MELON	ウリ類	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_GREENONION	ネギ	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_LEEK	ニラ	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY

SDM_ALLERGY

FOOD_ONION	玉葱	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_TARO	里芋	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_PINEAPPLE	パイン	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_MANGO	マンゴー	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
FOOD_ALLERGY_HISTORY	食品アレルギー歴	CLOB(2G)	カンマで連結　商品名：成分名：発生年(月日）：アレルギーの種類（アナフィラキシー、発信、発熱、かゆみなど）	SDM_ALLERGY
MEDICATION	薬物	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
MEDICATION_ANTIBACTERIAL	抗菌薬	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
MEDICATION_ANTIBACTERIALS	抗菌薬アレルギー歴	CLOB(2G)	カンマで連結　商品名：成分名：発生年(月日）：アレルギーの種類（アナフィラキシー、発信、発熱、かゆみなど）	SDM_ALLERGY
MEDICATION_ANALGESICS	消炎鎮痛薬	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
MEDICATION_COLD_REMEDY	感冒薬	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
MEDICATION_ANTICONVULSANT	抗痙攣薬	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
MEDICATION_ANTIPODAGRIC	痛風治療薬	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
MEDICATION_CONTRAST_AGENT	造影剤	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
MEDICATION_CONTRAST_AGENTS	造影剤アレルギー歴	CLOB(2G)	カンマで連結　商品名：成分名：発生年(月日）：アレルギーの種類（アナフィラキシー、発信、発熱、かゆみなど）	SDM_ALLERGY
MEDICATION_ANTIHYPERTENSIVE	高血圧治療薬	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
MEDICATION_ANTIDIABETIC	抗糖尿病薬	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
MEDICATION_ANTITUMOR	抗腫瘍薬	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
MEDICATION_ANTIRHEUMATIC	関節リウマチ治療薬	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
MEDICATION_ALLERGY_HISTORY	薬物アレルギー歴	CLOB(2G)	カンマで連結　商品名：成分名：発生年(月日）：アレルギーの種類（アナフィラキシー、発信、発熱、かゆみなど）	SDM_ALLERGY
PLANT_CYPTMERIA	スギ	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
PLANT_HINOKI	ヒノキ	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
PLANT_LACQUER	うるし	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
ANIMAL_CATS	ねこ	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
ANIMAL_MITE	ダニ	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
METAL	金属	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
LATEX	ラテックスアレルギー	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
SILICONE	シリコーン	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ALLERGY
ALLERGIES	アレルギー（可変）	CLOB(2G)	カンマで連結	SDM_ALLERGY
COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	更新項目を列挙	SDM_ALLERGY

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_ALLERGY_RAW
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_ALLERGY_RAW
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_ALLERGY_RAW
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_ALLERGY_RAW
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_ALLERGY_RAW
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_ALLERGY_RAW
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_ALLERGY_RAW
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_ALLERGY_RAW
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_ALLERGY_RAW
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_ALLERGY_RAW
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_ALLERGY_RAW
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_ALLERGY_RAW
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_ALLERGY_RAW
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_ALLERGY_RAW

DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_ALLERGY_RAW
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_ALLERGY_RAW
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_ALLERGY_RAW
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_ALLERGY_RAW
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_ALLERGY_RAW
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_ALLERGY_RAW
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_ALLERGY_RAW
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_ALLERGY_RAW
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_ALLERGY_RAW

FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_ALLERGY_RAW
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_ALLERGY_RAW
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_ALLERGY_RAW
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_ALLERGY_RAW
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_ALLERGY_RAW
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_ALLERGY_RAW
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_ALLERGY_RAW
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_ALLERGY_RAW
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_ALLERGY_RAW
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_ALLERGY_RAW
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_ALLERGY_RAW
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_ALLERGY_RAW
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_ALLERGY_RAW

TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_ALLERGY_RAW
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_ALLERGY_RAW
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_ALLERGY_RAW
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_ALLERGY_RAW
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_ALLERGY_RAW
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_ALLERGY_RAW
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_ALLERGY_RAW
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_ALLERGY_RAW

END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_ALLERGY_RAW
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_ALLERGY_RAW
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_ALLERGY_RAW
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_ALLERGY_RAW
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_ALLERGY_RAW
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_ALLERGY_RAW
TEST_DATE	検査日時	TIMESTAMP	検査日時→KEY_DATE	SDM_ALLERGY_RAW
TEST_AGE	検査時年齢	INT	検査時年齢	SDM_ALLERGY_RAW
TEST_METHOD	検査方法	VARCHAR(64)	血清TARC、RAST、プリックテスト、経口誘発試験、リンパ球幼若化試験やリンパ球刺激試験　パッチテスト	SDM_ALLERGY_RAW
TEST_RESULT	検査判定結果	VARCHAR(64)	検査判定結果	SDM_ALLERGY_RAW
TEST_COMMENT	検査コメント	VARCHAR(256)	検査コメント	SDM_ALLERGY_RAW
DIAGNOSIS_DATE	診断日	DATE	診断日	SDM_ALLERGY_RAW
ONSET_DATE	発症日	DATE	発症日	SDM_ALLERGY_RAW
ONSET_AGE	発症時年齢	INT	発症時年齢	SDM_ALLERGY_RAW
COOMBS_CLASSIFICATION	クームス分類	VARCHAR(16)	クームス分類　I型　II型　III型　IV型	SDM_ALLERGY_RAW
ALLERGEN_TYPE	アレルギー物質分類	VARCHAR(16)	食品、薬品、金属など	SDM_ALLERGY_RAW
ALLERGENIC_CROSS_REACTIVITY	交差反応	CHAR(8)	あり、なし	SDM_ALLERGY_RAW
SYMPTOMS	症状	VARCHAR(256)	アナフィラキシー、発疹、発熱、かゆみなど、発症時間、持続時間など	SDM_ALLERGY_RAW
SEVERITY	重症度	VARCHAR(16)	重症度の分類など　グレードを記載	SDM_ALLERGY_RAW
CODE_TYPE	コードタイプ	VARCHAR(16)	アレルギー物質に対するコードの種類　HOTコードなど	SDM_ALLERGY_RAW
CODE	コード	VARCHAR(32)	コード	SDM_ALLERGY_RAW
CATEGORY_NAME	分類名	VARCHAR(64)	ピリン系など	SDM_ALLERGY_RAW
ITEM_NAME	品名	VARCHAR(256)	ロキソニンなど	SDM_ALLERGY_RAW
THERAPEUTIC_EFFECT	治療効果	CLOB(2G)	治療による効果	SDM_ALLERGY_RAW
CRITICALITY	重症度（臨床）	VARCHAR(16)	臨床上予想される重症度　グレードを記載	SDM_ALLERGY_RAW

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_INFECTION
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_INFECTION
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_INFECTION
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_INFECTION
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_INFECTION
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_INFECTION
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_INFECTION
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_INFECTION
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_INFECTION
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_INFECTION
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_INFECTION
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_INFECTION
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_INFECTION
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_INFECTION

DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_INFECTION
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_INFECTION
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_INFECTION
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_INFECTION
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_INFECTION
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_INFECTION
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_INFECTION
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_INFECTION
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_INFECTION

FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_INFECTION
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_INFECTION
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_INFECTION
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_INFECTION
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_INFECTION
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_INFECTION
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_INFECTION
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_INFECTION
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_INFECTION
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_INFECTION
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_INFECTION
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_INFECTION
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_INFECTION

TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_INFECTION
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_INFECTION
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_INFECTION
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_INFECTION
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_INFECTION
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_INFECTION
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_INFECTION
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_INFECTION

END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_INFECTION
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_INFECTION
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_INFECTION
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_INFECTION
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_INFECTION
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_INFECTION
DETECTION_DATE	採取日時	TIMESTAMP	採取日時→KEY_DATE	SDM_INFECTION
DETECTION_AGE	採取時年齢	INT	採取時年齢	SDM_INFECTION
DIAGNOSIS_DATE	診断日	DATE	診断日	SDM_INFECTION
DISEASE_CODE	感染症病名コード	CHAR(16)	感染症病名コード	SDM_INFECTION
DISEASE	感染症病名	VARCHAR(32)	感染症病名	SDM_INFECTION
DISEASE_COMMENT	感染症病名コメント	VARCHAR(256)	感染症病名コメント	SDM_INFECTION
LEGAL_CLASS	法的分類	VARCHAR(32)	法的分類（一類、二類、三類、四類、五類、新型、指定、新）	SDM_INFECTION
LEGAL_CLASS_COMMENT	法的分類コメント	VARCHAR(256)	法的分類コメント	SDM_INFECTION
BODYPART	感染場所	VARCHAR(32)	感染場所（脳、中枢神経、顔、首、肺、気管支、心臓、血管、腹部、消化器、泌尿器、皮膚、関節、筋肉、骨、リンパ節）	SDM_INFECTION
BODYPART_COMMENT	感染場所コメント	VARCHAR(256)	感染場所コメント	SDM_INFECTION
PATHOGENS	病原体	VARCHAR(32)	病原体（細菌、真菌、寄生性原虫、寄生性蠕虫、ウイルス、プリオン病）	SDM_INFECTION
PATHOGENS_COMMENT	病原体コメント	VARCHAR(256)	病原体コメント	SDM_INFECTION
PATHOPHYSIOLOGY	病態	VARCHAR(32)	病態（一次、二次、局所、全身、持続、不顕性、潜伏）	SDM_INFECTION
PATHOPHYSIOLOGY_COMMENT	病態コメント	VARCHAR(256)	病態コメント	SDM_INFECTION
PUBLIC_HEALTH	公衆衛生	VARCHAR(32)	公衆衛生（新興、再興、人獣共通、伝染病、輸入、検疫）	SDM_INFECTION
PUBLIC_HEALTH_COMMENT	公衆衛生コメント	VARCHAR(256)	公衆衛生コメント	SDM_INFECTION
INFECTION_ROUTE	感染経路	VARCHAR(32)	感染経路（接触、介達、飛沫、空気、塵埃、唾液、経口、ベクター、血液、母子など）	SDM_INFECTION
INFECTION_ROUTE_COMMENT	感染経路コメント	VARCHAR(256)	感染経路コメント	SDM_INFECTION

INDWELLING_DEVICES	留置医療器具	CLOB(2G)	留置医療器具（人工呼吸器、気管切開、膀胱カテーテル、腎瘻、膀胱瘻、中心静脈カテーテル、末梢静脈カテーテル、透析用留置カテーテル、血管内ポート、胃瘻、十二指腸瘻、ペースメーカー、ICD、人工臓器、人工弁、人工血管、脳室シャント、人工関節、スワンガンツカテーテル、IABP、PCPS、CRT）	SDM_INFECTION
INDWELLING_DATE	留置医療器具挿入日	CLOB(2G)	各留置医療器具の挿入日（不明であれば挿入年） カンマで連結　医療器具名：挿入日（年）	SDM_INFECTION
INDWELLING_SITE	留置医療器具挿入部位	CLOB(2G)	各留置医療器具の挿入部位（脳、脊髄、頚部、胸部、腹部、尿路、四肢（前腕、上腕、鼠径部、大腿、下腿、股関節、肩関節、膝関節）、鎖骨下静脈、内頚静脈、その他（複数選択可能）	SDM_INFECTION
REMOVAL_DATE	留置医療器具抜去日	CLOB(2G)	各留置医療器具の抜去日（不明であれば抜去年） カンマで連結　医療器具名：抜去日（年）	SDM_INFECTION
INDWELLING_DIVISION	留置医療器具挿入部署	CLOB(2G)	各留置医療器具を挿入した部署名（病棟、手術室、EC、各科外来名など）	SDM_INFECTION
REMOVAL_DIVISION	留置医療器具抜去部署	CLOB(2G)	各留置医療器具を抜去した部署名（病棟、手術室、EC、各科外来名など）	SDM_INFECTION
REMOVAL_REASON	留置医療器具抜去理由	CLOB(2G)	各留置医療器具を抜去した理由（閉塞、感染疑い、感染確定、不要となった、その他）	SDM_INFECTION
INDWELLING_DEVICES_COMMENT	留置医療器具コメント	CLOB(2G)	留置医療器具コメント カンマで連結　医療器具名：コメント	SDM_INFECTION
ANTIBACTERIAL_AGENT_HISTORY	抗菌薬使用歴	CLOB(2G)	抗菌剤使用歴 カンマで連結　薬剤名：使用期間：使用量	SDM_INFECTION
ANTIBACTERIAL_AGENT_CURRENT	抗菌薬（投与中）	CLOB(2G)	抗菌剤（投与中） カンマで連結　薬剤名：使用期間：使用量	SDM_INFECTION
ANTIBACTERIAL_AGENT_COMMENTS	抗菌薬コメント	CLOB(2G)	抗菌剤コメント	SDM_INFECTION

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_HISTORY
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_HISTORY
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_HISTORY
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_HISTORY
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_HISTORY
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_HISTORY
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_HISTORY
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_HISTORY
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_HISTORY
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_HISTORY
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_HISTORY
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_HISTORY
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_HISTORY
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_HISTORY

DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_HISTORY
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_HISTORY
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_HISTORY
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_HISTORY
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_HISTORY
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_HISTORY
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_HISTORY
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_HISTORY
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_HISTORY

FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_HISTORY
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_HISTORY
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_HISTORY
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_HISTORY
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_HISTORY
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_HISTORY
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_HISTORY
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_HISTORY
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_HISTORY
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_HISTORY
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_HISTORY
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_HISTORY
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_HISTORY

TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_HISTORY
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_HISTORY
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_HISTORY
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_HISTORY
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_HISTORY
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_HISTORY
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_HISTORY
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_HISTORY

END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_HISTORY
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_HISTORY
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_HISTORY
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_HISTORY
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_HISTORY
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_HISTORY
HEARING_DATE	問診日時	TIMESTAMP	問診、インタビューをした日→KEY_DATE	SDM_HISTORY
HEARING_AGE	問診時年齢	INT	問診、インタビューをした日の年齢	SDM_HISTORY
INFORMATION_SOURCE	情報源	VARCHAR(256)	カンマで連結　問診した情報源、複数入力可	SDM_HISTORY
CANCER	癌	VARCHAR(256)	悪性新生物の既往歴があれば　＋	SDM_HISTORY
LUNG_CANCER	肺癌	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
STOMACH_CANCER	胃癌	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
METASTASIS_CANCER	転移性腫瘍	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
BLOOD_IMMUNITY	血液・免疫系	VARCHAR(256)	血液・免疫系疾患の既往歴があれば　＋	SDM_HISTORY
ANEMIA	貧血	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
HEMOPHILIA	血友病	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY

LYMPHOMA	リンパ腫	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
COLLAGEN	膠原病	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
METABOLIC_ENDOCRINOLOGY	代謝・内分泌系	VARCHAR(256)	代謝・内分泌系疾患の既往歴があれば＋	SDM_HISTORY
DIABETES	糖尿病	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
GOUT	痛風	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
HYPERURICEMIA	高尿酸血症	CHAR(8)	""、年齢　　（痛風に含めるかどうか、議論が必要）	SDM_HISTORY
HYPERLIPIDAEMIA	高脂血症	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
OSTEOPOROSIS	骨粗鬆症	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
THYROID_ABNORMAL	甲状腺異常	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
RESPIRATORY	呼吸器系	VARCHAR(256)	呼吸器系疾患の既往歴があれば＋	SDM_HISTORY
PNEUMONIA	肺炎	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
TUBERCULOSIS	肺結核	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
BRONCHIAL_ASTHMA	気管支喘息	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
PULMONARY_EMBOLISM	肺血栓塞栓症	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
COPD	慢性閉塞性肺疾患	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
CARDIOVASCULAR	循環器系	VARCHAR(256)	循環器系疾患の既往歴があれば＋	SDM_HISTORY

HYPERTENSION	高血圧	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
ARTERIOSCLEROSIS	動脈硬化	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
ASO	閉塞性動脈硬化症	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
ANGINA	狭心症	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
CARDIAC_INFARCTION	心筋梗塞	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
ARRHYTHMIA	不整脈	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
HEART_FAILURE	心不全	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
VALVULAR_DISEASE	弁膜症	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
DIGESTIVE	消化器系	VARCHAR(256)	消化器系疾患の既往歴があれば＋	SDM_HISTORY
ULCER	潰瘍	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
ILEUS	腸閉塞	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
APPENDICITIS	虫垂炎	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
HERNIA	ヘルニア	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
POLYP	ポリープ	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
HEPATITIS	肝炎	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
CIRRHOSIS	肝硬変	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
SENSORY_SYSTEM	感覚系	VARCHAR(256)	眼科、耳鼻科系疾患の既往歴があれば＋	SDM_HISTORY

GLAUCOMA	緑内障	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
CATARACT	白内障	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
IMPAIRED_HEARING	難聴	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
CENTRAL_NERVOUS	脳神経系	VARCHAR(256)	神経系疾患の既往歴があれば＋	SDM_HISTORY
CEREBRAL_HEMORRHAGE	脳出血	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
SUBARACHNOID_HEMORRHAGE	くも膜下出血	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
CEREBRAL_INFARCTION	脳梗塞	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
BRAIN_TUMOR	脳腫瘍	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
KIDNEY_URINARY	腎・泌尿器系	VARCHAR(256)	腎臓、泌尿器系疾患の既往歴があれば＋	SDM_HISTORY
KIDNEY_DISEASE	腎臓病	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
RENAL_DYSFUNCTION	腎機能障害	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
MAINTENANCE_DIALYSIS	維持透析	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
UROLITHIASIS	尿路結石	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
BPH	前立腺肥大	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
SKIN	皮膚系	VARCHAR(256)	皮膚系疾患の既往歴があれば＋	SDM_HISTORY
DERMATITIS	皮膚炎	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY

HIVES	じんましん	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
ECZEMA	湿疹	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
SKIN_SOFT_TISSUE_INFECTION	皮膚軟部組織感染症	CHAR(8)	皮膚軟部組織感染症があれば＋	SDM_HISTORY
BONE_JOINT	骨・関節系	VARCHAR(256)	筋骨格系および結合組織関連の疾患の既往歴があれば＋	SDM_HISTORY
FRACTURE	骨折	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
HERNIATED_DISC	椎間板ヘルニア	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
NEUROPSYCHIATRIC	精神・神経系	VARCHAR(256)	精神及び行動の障害の既往歴があれば＋	SDM_HISTORY
BIPOLAR_DISORDER	躁うつ病	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
EATING_DISORDER	摂食障害	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
PANIC_DISORDER	パニック障害	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
GENDER_DYSPHORIA	性別違和	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
ALCOHOLIC_DEPENDENCE	アルコール依存	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
GYNECOLOGY_DISEASE	婦人科疾患	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
OBSTETRICS_DISEASE	産科疾患	CHAR(8)	""、年齢	SDM_HISTORY
HISTORIES	既往歴（可変）	CLOB(2G)	カンマで連結、項目：年齢　すべてを入れる、年齢が計算不能の場合は2 を入れる	SDM_HISTORY
COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	コメント　糖尿病コントロール状況：糖尿病に対する薬剤投与の有無、薬剤種類（SU剤、DPP-4阻害薬、SGLT2阻害薬、ビグアナイド薬、チアゾリジン薬、α-グルコシダーゼ阻害薬、インスリン、その	SDM_HISTORY

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_RESERVATION
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_RESERVATION
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_RESERVATION
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RESERVATION
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RESERVATION
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RESERVATION
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_RESERVATION
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_RESERVATION
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_RESERVATION
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_RESERVATION
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_RESERVATION
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_RESERVATION
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_RESERVATION
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_RESERVATION

DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_RESERVATION
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_RESERVATION
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_RESERVATION
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_RESERVATION
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_RESERVATION
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_RESERVATION
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_RESERVATION
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_RESERVATION

STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_RESERVATION
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_RESERVATION
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_RESERVATION
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_RESERVATION
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_RESERVATION
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_RESERVATION
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_RESERVATION
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_RESERVATION
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_RESERVATION
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_RESERVATION
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_RESERVATION
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_RESERVATION

TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_RESERVATION
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_RESERVATION
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_RESERVATION
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_RESERVATION
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_RESERVATION
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_RESERVATION
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_RESERVATION
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_RESERVATION

BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_RESERVATION
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_RESERVATION
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_RESERVATION
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_RESERVATION
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_RESERVATION
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_RESERVATION
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_RESERVATION
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_RESERVATION
RESERVATION_TYPE	予約種別	VARCHAR(64)	診療、検査、手術など	SDM_RESERVATION
NO_RESERVATION	予約外	VARCHAR(32)	予約外、救急、入院中外来など	SDM_RESERVATION
STATUS	状況	VARCHAR(32)	未来院、来院済、診察中、検査中など	SDM_RESERVATION
RESERVED_SECTION_CODE	予約科コード	CHAR(16)	予約を行った科	SDM_RESERVATION
RESERVED_SECTION	予約科	VARCHAR(128)	予約を行った科	SDM_RESERVATION
RESERVED_TEAM_ID	予約チームコード	CHAR(16)	予約を行ったチーム	SDM_RESERVATION
RESERVED_TEAM	予約チーム	VARCHAR(128)	予約を行ったチーム	SDM_RESERVATION
RESERVED_STAFF_ID	予約者ID	CHAR(16)	予約を行ったスタッフ	SDM_RESERVATION
RESERVED_STAFF	予約者	VARCHAR(128)	予約を行ったスタッフ	SDM_RESERVATION
RESERVED_STAFF_TYPE	予約者職種	VARCHAR(128)	予約を行ったスタッフの職種	SDM_RESERVATION
RESERVED_DATE	予約日時	TIMESTAMP	予約日時→KEY_DATE	SDM_RESERVATION
ACCOUNTING_DATE	会計日時	TIMESTAMP	会計日時	SDM_RESERVATION
RESERVED_ROOM_CODE	予約場所コード	CHAR(16)	予約した部屋	SDM_RESERVATION
RESERVED_ROOM	予約場所	VARCHAR(128)	予約した部屋	SDM_RESERVATION
RESERVED_SPOT_BEGIN	予約枠開始日時	TIMESTAMP	予約枠の開始時刻	SDM_RESERVATION
RESERVED_SPOT_END	予約枠終了日時	TIMESTAMP	予約枠の終了時刻	SDM_RESERVATION
RESERVED_SPOT_SEGMENTS	予約枠コマ数	INT	予約枠の最大コマ数	SDM_RESERVATION
RETURN_VISIT_FLAG	再診フラグ	CHAR(8)	再来か否か	SDM_RESERVATION
SDM_REFERRAL_FLAG	紹介フラグ	CHAR(8)	紹介あり、なし	SDM_RESERVATION
VISITED_TIME	来院日時	TIMESTAMP	再受け機の日時	SDM_RESERVATION
VISITED_METHOD	来院手段	VARCHAR(32)	来院の方法、救急車、徒歩、車いす	SDM_RESERVATION

RECEIPTED_TIME	実施科受付日時	TIMESTAMP	部門受付け日時	SDM_RESERVATION
OPERATED_SECTION_CODE	実施科コード	CHAR(16)	実施した科	SDM_RESERVATION
OPERATED_SECTION	実施科	VARCHAR(128)	実施した科	SDM_RESERVATION
OPERATED_TEAM_ID	実施チームID	CHAR(16)	実施したチーム	SDM_RESERVATION
OPERATED_TEAM	実施チーム	VARCHAR(128)	実施したチーム	SDM_RESERVATION
OPERATED_STAFF_ID	実施者ID	CHAR(16)	実施したスタッフ	SDM_RESERVATION
OPERATED_STAFF	実施者	VARCHAR(128)	実施したスタッフ	SDM_RESERVATION
OPERATED_STAFF_TYPE	実施者職種	VARCHAR(128)	実施したスタッフの職種	SDM_RESERVATION
OPERATED_ROOM_CODE	実施場所コード	CHAR(16)	実施した部屋	SDM_RESERVATION
OPERATED_ROOM	実施場所	VARCHAR(128)	実施した部屋	SDM_RESERVATION
OPERATION_BEGIN	実施開始日時	TIMESTAMP	実施開始時刻	SDM_RESERVATION
OPERATION_END	実施終了日時	TIMESTAMP	実施終了時刻	SDM_RESERVATION
OPERATION_TIME	実施時間	TIME	終了日時-開始日時	SDM_RESERVATION
SECOND_VISIT_BEGIN	二度診開始日時	TIMESTAMP	二度診開始時刻	SDM_RESERVATION
SECOND_VISIT_END	二度診終了日時	TIMESTAMP	二度診終了時刻	SDM_RESERVATION
SECOND_VISIT_TIME	二度診実施時間	TIME	二度診終了日時-二度診開始日時	SDM_RESERVATION
LATENCY_AFTER_RESERVATION	予約待ち時間	REAL	開始日時-予約日時　(単位は時間)	SDM_RESERVATION
LATENCY_AFTER_RECEPTION	受付待ち時間	REAL	開始日時-受付日時　（単位は時間）	SDM_RESERVATION
OTHER_DATE_DEF	その他日時の定義	VARCHAR(32)	その他日時の定義	SDM_RESERVATION
OTHER_DATE	その他日時	TIMESTAMP	その他日時	SDM_RESERVATION
OTHER_TIME_DEF	その他時間の定義	VARCHAR(32)	その他時間の定義	SDM_RESERVATION
OTHER_TIME	その他時間	TIME	その他時間	SDM_RESERVATION
CONCURRENT_SECTION	併診有無	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、不明：空白　（全角）	SDM_RESERVATION
CONDITION	状態	VARCHAR(32)	独歩、護送、担送	SDM_RESERVATION
HOSPITALIZED	入院中	CHAR(8)	入院中：＋、外来：－、不明：空白　（全角）	SDM_RESERVATION
STATUS_LAB	検体検査状況	VARCHAR(32)	受付前、受付済、報告済など	SDM_RESERVATION
STATUS_RADIOLOGY	放射線検査状況	VARCHAR(32)	受付前、受付済、報告済など	SDM_RESERVATION
STATUS_PHYSIOLOGICAL	生理検査状況	VARCHAR(32)	受付前、受付済、報告済など	SDM_RESERVATION
STATUS_ENDOSCOPE	内視鏡検査状況	VARCHAR(32)	受付前、受付済、報告済など	SDM_RESERVATION
STATUS_EMERGENCY	救急状況	VARCHAR(32)	受付前、受付済、報告済など	SDM_RESERVATION
STATUS_TRIAGE	トリアージ状況	VARCHAR(32)	受付前、受付済、報告済など	SDM_RESERVATION
STATUS_HANDICAPS	障害状況	VARCHAR(32)	受付前、受付済、報告済など	SDM_RESERVATION
STATUS_NURSECARE	看護状況	VARCHAR(32)	受付前、受付済、報告済など	SDM_RESERVATION
RESERVATIONS	予約（可変）	CLOB(2G)	カンマ区切り、項目：結果	SDM_RESERVATION
COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	コメント	SDM_RESERVATION
RESERVATION_TITLE	予約タイトル	VARCHAR(128)	予約タイトル	SDM_RESERVATION
RESERVATION_TITLE_ID	予約タイトルID	CHAR(32)	予約タイトルID	SDM_RESERVATION

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_REFERRAL
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_REFERRAL
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_REFERRAL
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_REFERRAL
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_REFERRAL
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_REFERRAL
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_REFERRAL
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_REFERRAL
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_REFERRAL
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_REFERRAL
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_REFERRAL
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_REFERRAL
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_REFERRAL
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_REFERRAL
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_REFERRAL

SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_REFERRAL
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_REFERRAL
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_REFERRAL
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_REFERRAL
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_REFERRAL
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_REFERRAL
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_REFERRAL
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_REFERRAL
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_REFERRAL
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_REFERRAL

AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_REFERRAL
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_REFERRAL
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_REFERRAL
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_REFERRAL
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_REFERRAL
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_REFERRAL
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_REFERRAL
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_REFERRAL
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_REFERRAL
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_REFERRAL
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_REFERRAL
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_REFERRAL
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_REFERRAL

LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_REFERRAL
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_REFERRAL
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_REFERRAL
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_REFERRAL
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_REFERRAL
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_REFERRAL
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_REFERRAL
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_REFERRAL

DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_REFERRAL
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_REFERRAL
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_REFERRAL
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_REFERRAL
CHARGED_SECTION_CODE	担当診療科コード	CHAR(16)	担当診療科コード	SDM_REFERRAL
CHARGED_SECTION	担当診療科	VARCHAR(128)	担当診療科	SDM_REFERRAL
CHARGED_DR_ID	担当医ID	CHAR(16)	担当医ID	SDM_REFERRAL
CHARGED_DR	担当医	VARCHAR(128)	担当医	SDM_REFERRAL
REFERRAL_DATE	紹介日時	TIMESTAMP	紹介日時→KEY_DATE	SDM_REFERRAL
REFERRAL_AGE	紹介時年齢	INT	紹介時年齢	SDM_REFERRAL
REFERRAL_TYPE	紹介タイプ	VARCHAR(32)	紹介、逆紹介、再紹介、返書、セカンドオピニオンなど	SDM_REFERRAL
REFERRAL_PURPOSE	紹介目的	VARCHAR(32)	治療、診断、検査、入院、手術、セカンドオピニオンなど	SDM_REFERRAL
REFERRAL_ORG_CODE	紹介施設コード	CHAR(16)	他施設コード	SDM_REFERRAL
REFERRAL_ORG	紹介施設	VARCHAR(128)	他施設名	SDM_REFERRAL
REFERRAL_ADDRESS	紹介施設所在地	VARCHAR(512)	他施設の住所（地域紹介密度の集計目的）	SDM_REFERRAL
REFERRAL_ZIP_CODE	紹介施設郵便番号	VARCHAR(64)	他施設の郵便番号	SDM_REFERRAL
REFERRAL_CONTACT	紹介施設連絡	VARCHAR(128)	他施設の連絡先、電話番号、メールアドレスなど	SDM_REFERRAL
REFERRAL_SEC_CODE	紹介診療科コード	CHAR(16)	他施設の診療科コード	SDM_REFERRAL
REFERRAL_SEC	紹介診療科	VARCHAR(128)	他施設の診療科	SDM_REFERRAL
REFERRAL_DR_ID	紹介医ID	CHAR(16)	他施設の紹介医ID	SDM_REFERRAL
REFERRAL_DR	紹介医	VARCHAR(128)	他施設の紹介医	SDM_REFERRAL
REFERRAL_DOCUMENT	紹介状	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、不明：空白	SDM_REFERRAL
REFERRAL_TEXT	紹介文	CLOB(2G)	紹介文、返書、診療情報提供書、セカンドオピニオンなど	SDM_REFERRAL
REFERRAL_RTF	紹介文（RTF)	BLOB(2G)	紹介文（RTF)	SDM_REFERRAL
REFERRAL_DISEASE_CODE	依頼病名コード	CHAR(16)	依頼病名コード	SDM_REFERRAL
REFERRAL_DISEASE	依頼病名	VARCHAR(256)	依頼病名	SDM_REFERRAL
REFERRAL_COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	コメント	SDM_REFERRAL
RAW_DATA	オリジナルデータ	BLOB(2G)	オリジナルデータ	SDM_REFERRAL
ORIGINAL_URL	紹介状のURL	VARCHAR(1024)	紹介状のURL	SDM_REFERRAL

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_ADMISSION
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_ADMISSION
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_ADMISSION
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_ADMISSION
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_ADMISSION
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_ADMISSION
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_ADMISSION
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_ADMISSION
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_ADMISSION
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_ADMISSION
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_ADMISSION
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_ADMISSION
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_ADMISSION
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_ADMISSION

DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_ADMISSION
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_ADMISSION
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_ADMISSION
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_ADMISSION
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_ADMISSION
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_ADMISSION
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_ADMISSION
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_ADMISSION
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_ADMISSION

FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_ADMISSION
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_ADMISSION
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_ADMISSION
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_ADMISSION
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_ADMISSION
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_ADMISSION
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_ADMISSION
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_ADMISSION
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_ADMISSION
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_ADMISSION
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_ADMISSION
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_ADMISSION

TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_ADMISSION
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_ADMISSION
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_ADMISSION
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_ADMISSION
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_ADMISSION
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_ADMISSION
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_ADMISSION
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_ADMISSION

BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_ADMISSION
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_ADMISSION
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_ADMISSION
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_ADMISSION
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_ADMISSION
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_ADMISSION
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_ADMISSION
ADMIT_COUNT	入院回数	INT	入院回数（過去）	SDM_ADMISSION
READMISSION_DAYS	再入院日数	INT	前回退院日からの日数	SDM_ADMISSION
ADMIT_EXPECTED_DATE	入院予定日	DATE	入院予定日	SDM_ADMISSION
ADMIT_DATE	入院日時	TIMESTAMP	入院日時→KEY DATE	SDM_ADMISSION
ADMIT_AGE	入院時年齢	INT	入院時年齢	SDM_ADMISSION
DISCHARGE_EXPECTED_DATE	退院予定日	DATE	退院予定日	SDM_ADMISSION

DISCHARGE_DATE	退院日時	TIMESTAMP	退院日時	SDM_ADMISSION
DISCHARGE_AGE	退院時年齢	INT	退院時年齢	SDM_ADMISSION
SPENDING_DAYS	在院日数	INT	在院日数	SDM_ADMISSION
ADMIT_ROUTE	入院経路	VARCHAR(64)	入院経路：紹介、外来、救急、その他	SDM_ADMISSION
ADMIT_PURPOSE	入院目的	VARCHAR(64)	入院目的：治療、検査、補助療法、再入院、など	SDM_ADMISSION
UNSCHEDULED_ADMISSION	緊急入院	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ADMISSION
ADMIT_WARD	入院時病棟	CHAR(16)	入院時病棟	SDM_ADMISSION
ADMIT_SECTION_CODE	入院時診療科コード	CHAR(16)	入院時診療科コード	SDM_ADMISSION
ADMIT_SECTION	入院時診療科	VARCHAR(128)	入院時診療科	SDM_ADMISSION
ADMIT_DOCTOR	入院時医師名	VARCHAR(128)	入院時医師名	SDM_ADMISSION
ADMIT_NURSE	入院時看護師名	VARCHAR(128)	入院時看護師名	SDM_ADMISSION
ADMIT_DISEASE_CODE_TYPE	入院時病名コード種別	CHAR(16)	ICD１０、SNOMEDなど	SDM_ADMISSION
ADMIT_DISEASE_CODE	入院時病名コード	CHAR(16)	入院時病名コード（主病名）	SDM_ADMISSION

ADMIT_DISEASE	入院時病名	VARCHAR(64)	入院時病名（主病名）	SDM_ADMISSION
ADMIT_DISEASES	入院時病名（可変長）	VARCHAR(256)	カンマで連結　病名コード種別：病名コード：病名 上記病名の他表現　他コードをここに記載	SDM_ADMISSION
ADMIT_DISEASE_COMMENTS	入院時病名コメント	VARCHAR(256)	接頭、接尾、悪性など	SDM_ADMISSION
ADL_INDEX_TYPE	ADL種別	VARCHAR(64)	ADL評価の種類　Barthel Indexなど	SDM_ADMISSION
ADMIT_ADL	入院時ADL評価	INT	入院時ADL評価	SDM_ADMISSION
QOL_INDEX_TYPE	QOL種別	VARCHAR(64)	QOL評価の種類	SDM_ADMISSION
ADMIT_QOL	入院時QOL	VARCHAR(128)	入院時QOL	SDM_ADMISSION
ADMIT_SYMPTOMS	入院時症状	VARCHAR(256)	入院時症状	SDM_ADMISSION
ADMIT_COMMENT	入院時コメント	VARCHAR(128)	入院時コメント	SDM_ADMISSION
DISCHARGE_ROUTE	退院経路	VARCHAR(64)	退院時経路:	SDM_ADMISSION
DISCHARGE_REASON	退院理由	VARCHAR(128)	退院理由:	SDM_ADMISSION
DISCHARGE_WARD	退院時病棟	CHAR(16)	退院時病棟	SDM_ADMISSION
DISCHARGE_SECTION_CODE	退院時診療科コード	CHAR(16)	退院時診療科コード	SDM_ADMISSION
DISCHARGE_SECTION	退院時診療科	VARCHAR(128)	退院時診療科	SDM_ADMISSION
DISCHARGE_DOCTOR	退院時医師名	VARCHAR(128)	退院時医師名	SDM_ADMISSION
DISCHARGE_NURSE	退院時看護師名	VARCHAR(128)	退院時看護師名	SDM_ADMISSION
DISCHARGE_DISEASE_CODE_TYPE	退院時病名コード種別	CHAR(16)	ICD１０、SNOMEDなど	SDM_ADMISSION
DISCHARGE_DISEASE_CODE	退院時病名コード	CHAR(16)	退院時病名コード	SDM_ADMISSION

DISCHARGE_DISEASE	退院時病名	VARCHAR(32)	退院時病名	SDM_ADMISSION
DISCHARGE_DISEASES	退院時（可変長）	VARCHAR(256)	カンマで連結　病名コード種別：病名コード：病名 上記病名の他表現　他コードをここに記載	SDM_ADMISSION
DISCHARGE_DISEASE_COMMENTS	退院時病名コメント	VARCHAR(256)	接頭、接尾、悪性など	SDM_ADMISSION
DISCHARGE_ADL	退院時ADL評価	INT	退院時ADL評価	SDM_ADMISSION
DISCHARGE_QOL	退院時QOL	VARCHAR(128)	退院時QOL	SDM_ADMISSION
DISCHARGE_SYMPTOMS	退院時症状	VARCHAR(256)	退院時症状	SDM_ADMISSION
DISCHARGE_COMMENT	退院時コメント	VARCHAR(128)	退院時コメント	SDM_ADMISSION
CLINICAL_OUTCOME	転帰	CHAR(128)	転帰：治癒、軽快、寛解、不変、憎悪、死亡、外死亡、その他	SDM_ADMISSION
WITHIN_24HOURS_DEATH	24時間以内の死亡	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ADMISSION
RESERVATION_AFTER_DISCHARGE	退院後外来有無	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ADMISSION
ATTENDING_PHYSICIAN_ID	外来担当医ID	CHAR(16)	退院後に責任を持つ医師ID	SDM_ADMISSION
ATTENDING_PHYSICIAN	外来担当医	VARCHAR(32)	退院後に責任を持つ医師名	SDM_ADMISSION
HOME_CARE_BEFORE_ADMISSION	入院前の在宅医療	VARCHAR(32)	なし、当院が提供、他施設が提供、不明	SDM_ADMISSION
HOME_CARE_AFTER_DISCHARGED	退院後在宅医療	VARCHAR(32)	なし、当院が提供、他施設が提供、不明	SDM_ADMISSION
DISEASES	入院中病名	VARCHAR(1024)	入院中病名、カンマで連結　病名コード種別：病名コード：病名,	SDM_ADMISSION
ATTENDING_DOCTORS	入院中医師	VARCHAR(1024)	入院中担当医　カンマで連結　ID：名前	SDM_ADMISSION
ATTENDING_NURSES	入院中看護師	VARCHAR(1024)	入院中担当看護師　カンマで連結　ID：名前	SDM_ADMISSION
CLINICAL_TRIAL	治験実施	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ADMISSION
OPERATION	手術	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ADMISSION

TRANSFUSION	輸血	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ADMISSION
BRINGING_MEDICATION	持参薬	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ADMISSION
RESPIRATOR	人工呼吸	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ADMISSION
CPAP	呼吸補助装置	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ADMISSION
BLADDER_CATHETERIZATION	膀胱カテーテル	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ADMISSION
CVC	中心静脈カテーテル	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ADMISSION
INFECTION_FLAG	感染症	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ADMISSION
DISEASES_INFECTION	感染症病名	VARCHAR(1024)	感染症病名、カンマで連結　病名コード種別：病名コード：病名,	SDM_ADMISSION
COMPLICATION_FLAG	合併症	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ADMISSION
DISEASES_COMPLICATION	合併症病名	VARCHAR(1024)	合併症病名、カンマで連結　病名コード種別：病名コード：病名,	SDM_ADMISSION
CONCURRENT_DISEASE_FLAG	併発症	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_ADMISSION
DISEASES_CONCURRENT	併発症病名	VARCHAR(1024)	合併症病名、カンマで連結　病名コード種別：病名コード：病名,	SDM_ADMISSION
CONCURRENT_SECTION_CODE	併診診療科コード	CHAR(16)	併診診療科コード	SDM_ADMISSION
CONCURRENT_SECTION	併診診療科	VARCHAR(1024)	併診診療科	SDM_ADMISSION

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DOCUMENT
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_DOCUMENT
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DOCUMENT
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DOCUMENT
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DOCUMENT
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DOCUMENT
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_DOCUMENT
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_DOCUMENT
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_DOCUMENT
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_DOCUMENT
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_DOCUMENT
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_DOCUMENT
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_DOCUMENT
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_DOCUMENT
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_DOCUMENT

SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_DOCUMENT
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_DOCUMENT
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_DOCUMENT
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_DOCUMENT
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_DOCUMENT
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_DOCUMENT
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_DOCUMENT
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_DOCUMENT
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_DOCUMENT
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_DOCUMENT

AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_DOCUMENT
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_DOCUMENT
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_DOCUMENT
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_DOCUMENT
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_DOCUMENT
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_DOCUMENT
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_DOCUMENT
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_DOCUMENT
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_DOCUMENT
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_DOCUMENT
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_DOCUMENT
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_DOCUMENT
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_DOCUMENT

LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_DOCUMENT
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_DOCUMENT
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_DOCUMENT
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_DOCUMENT
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_DOCUMENT
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_DOCUMENT
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_DOCUMENT
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_DOCUMENT

DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_DOCUMENT
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_DOCUMENT
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_DOCUMENT
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_DOCUMENT
DOCUMENT_ID	文書ID	CHAR(128)	文書情報との紐づけID	SDM_DOCUMENT
DOCUMENT_PATH	文書パス	VARCHAR(1024)	文書のフルパス、URLなど	SDM_DOCUMENT
ORDER_DATE	文書依頼日時	TIMESTAMP	オーダー日時	SDM_DOCUMENT
DOCUMENT_DATE	文書発行日時	TIMESTAMP	発行日時→KEY_DATE	SDM_DOCUMENT
DOCUMENT_TYPE	文書タイプ	VARCHAR(64)	同意書、診断書、紹介状、IC、ムンテラ、セカンドオピニオン、返書、相談記入シートなど	SDM_DOCUMENT
DOCUMENT_PURPOSE	発行目的	VARCHAR(32)	証明書、治療など	SDM_DOCUMENT
DOCUMENT_AGE	発行時年齢	INT	文書発行時年齢	SDM_DOCUMENT
DOCUMENT_ORG_CODE	他施設コード	CHAR(16)	施設コード	SDM_DOCUMENT
DOCUMENT_ORG	他施設	VARCHAR(128)	施設名	SDM_DOCUMENT
DOCUMENT_SEC_CODE	他科コード	CHAR(16)	科コード	SDM_DOCUMENT
DOCUMENT_SEC	他科	VARCHAR(128)	科	SDM_DOCUMENT
DOCUMENT_FORMAT	文書形式	VARCHAR(32)	WORD,PDF,RTFなど保存形式	SDM_DOCUMENT
DOCUMENT_TEXT	文書	CLOB(2G)	文書	SDM_DOCUMENT
DOCUMENT_RTF	文書（RTF)	BLOB(2G)	文書（RTF)	SDM_DOCUMENT
DOCUMENT_DISEASE_CODE	文書病名コード	CHAR(16)	文書病名コード	SDM_DOCUMENT
DOCUMENT_DISEASE	文書病名	VARCHAR(64)	文書病名	SDM_DOCUMENT
DOCUMENT_COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	コメント	SDM_DOCUMENT
RAW_DATA	オリジナルデータ	BLOB(2G)	オリジナルデータ	SDM_DOCUMENT

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_TRANSFER
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_TRANSFER
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_TRANSFER
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_TRANSFER
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_TRANSFER
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_TRANSFER
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_TRANSFER
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_TRANSFER
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_TRANSFER
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_TRANSFER
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_TRANSFER
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_TRANSFER
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_TRANSFER
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_TRANSFER
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_TRANSFER

SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_TRANSFER
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_TRANSFER
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_TRANSFER
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_TRANSFER
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_TRANSFER
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_TRANSFER
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_TRANSFER
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_TRANSFER
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_TRANSFER

FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_TRANSFER
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_TRANSFER
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_TRANSFER
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_TRANSFER
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_TRANSFER
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_TRANSFER
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_TRANSFER
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_TRANSFER
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_TRANSFER
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_TRANSFER
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_TRANSFER
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_TRANSFER
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_TRANSFER

ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_TRANSFER
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_TRANSFER
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_TRANSFER
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_TRANSFER
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_TRANSFER
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_TRANSFER
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_TRANSFER

END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_TRANSFER
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_TRANSFER
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_TRANSFER
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_TRANSFER
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_TRANSFER
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_TRANSFER
ADMISSION_ID	入退院ID	CHAR(128)	入退院情報との紐づけID	SDM_TRANSFER
TRANSFER_DATE	移動日時	TIMESTAMP	移動日時→KEY_DATE	SDM_TRANSFER
TRANSFER_AGE	移動時年齢	INT	移動時年齢	SDM_TRANSFER
TRANSFER_TYPE	移動タイプ	VARCHAR(64)	転床、転棟、転科、転院	SDM_TRANSFER
TRANSFER_PURPOSE	移動目的	VARCHAR(64)	治療、診断、検査、入院、手術、感染予防など	SDM_TRANSFER
TRANSFER_ORG_CODE	移動先施設コード	CHAR(16)	施設コード	SDM_TRANSFER
TRANSFER_ORG	移動先施設	VARCHAR(128)	施設名	SDM_TRANSFER
TRANSFER_SEC_CODE	転科先コード	CHAR(16)	科コード	SDM_TRANSFER
TRANSFER_SEC	転科先	VARCHAR(128)	科	SDM_TRANSFER
TRANSFER_WARD_ID	転棟先コード	CHAR(16)	転棟先コード	SDM_TRANSFER
TRANSFER_WARD	転棟先	VARCHAR(64)	転棟先	SDM_TRANSFER
CURRENT_WARD_ID	転棟元コード	CHAR(16)	転棟元コード	SDM_TRANSFER
CURRENT_WARD	転棟元	VARCHAR(64)	転棟元	SDM_TRANSFER
TRANSFER_ROOM_ID	転室先コード	CHAR(16)	転室先コード	SDM_TRANSFER
TRANSFER_ROOM	転室先	VARCHAR(64)	転室先	SDM_TRANSFER
CURRENT_ROOM_ID	転室元コード	CHAR(16)	転室元コード	SDM_TRANSFER
CURRENT_ROOM	転室元	VARCHAR(64)	転室元	SDM_TRANSFER
TRANSFER_BED_ID	転床先コード	CHAR(16)	転床先コード	SDM_TRANSFER
TRANSFER_BED	転床先	VARCHAR(64)	転床先	SDM_TRANSFER
CURRENT_BED_ID	転床元コード	CHAR(16)	転床元コード	SDM_TRANSFER

CURRENT_BED	転床元	VARCHAR(64)	転床元	SDM_TRANSFER
CHARGED_DR_CODE	担当医コード	CHAR(16)	担当医コード	SDM_TRANSFER
CHARGED_DR	担当医	VARCHAR(128)	担当医	SDM_TRANSFER
CHARGED_NS_CODE	担当看護師コード	CHAR(16)	担当看護師コード	SDM_TRANSFER
CHARGED_NS	担当看護師	VARCHAR(128)	担当看護師	SDM_TRANSFER
CHARGED_STAFFS	医療従事者	VARCHAR(1024)	担当医、担当看護師、担当チームなどをカンマで連結 職責：名前	SDM_TRANSFER
TRANSFER_DOCUMENT	依頼状	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、不明：空白	SDM_TRANSFER
TRANSFER_TEXT	依頼文	CLOB(2G)	依頼文	SDM_TRANSFER
TRANSFER_RTF	依頼文（RTF)	BLOB(2G)	依頼文（RTF)	SDM_TRANSFER
TRANSFER_DISEASE_CODE	依頼病名コード	CHAR(16)	依頼病名コード	SDM_TRANSFER
TRANSFER_DISEASE	依頼病名	VARCHAR(64)	依頼病名	SDM_TRANSFER
TRANSFER_COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	コメント	SDM_TRANSFER
RAW_DATA	オリジナルデータ	BLOB(2G)	オリジナルデータ	SDM_TRANSFER

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_CALENDAR
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_CALENDAR
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_CALENDAR
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_CALENDAR
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_CALENDAR
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_CALENDAR
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_CALENDAR
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_CALENDAR
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_CALENDAR
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_CALENDAR
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_CALENDAR
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_CALENDAR
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_CALENDAR
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_CALENDAR
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_CALENDAR

SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_CALENDAR
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_CALENDAR
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_CALENDAR
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_CALENDAR
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_CALENDAR
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_CALENDAR
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_CALENDAR
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_CALENDAR
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_CALENDAR
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_CALENDAR

AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_CALENDAR
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_CALENDAR
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_CALENDAR
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_CALENDAR
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_CALENDAR
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_CALENDAR
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_CALENDAR
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_CALENDAR
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_CALENDAR
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_CALENDAR
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_CALENDAR
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_CALENDAR
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_CALENDAR

LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_CALENDAR
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_CALENDAR
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_CALENDAR
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_CALENDAR
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_CALENDAR
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_CALENDAR
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_CALENDAR
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_CALENDAR
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_CALENDAR
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional-Clusterインデックス付与用	SDM_CALENDAR
ADMISSION_ID	入院ID	CHAR(128)	入退院情報との紐づけID　SDM_ADMISSIONのレコードID	SDM_CALENDAR
TRANSFER_ID	移動ID	CHAR(128)	移動情報との紐づけID　SDM_TRANSFERのレコードID	SDM_CALENDAR
OPERATION_ID	手術ID	CHAR(128)	手術情報との紐づけID　SDM_OPEのレコードID	SDM_CALENDAR
CP_ID	クリニカルパスID	CHAR(128)	CP情報との紐づけID	SDM_CALENDAR
CALENDAR_DATE	グレゴリオ暦	DATE	初来日から一日１レコード→KEY_DATE	SDM_CALENDAR
CALENDAR_AGE	カレンダー年齢	INT	カレンダー日の年齢	SDM_CALENDAR
FROM_FIRST_VISIT	初来経過日	INT	初来日からの経過日数	SDM_CALENDAR
FROM_BEGIN	初診経過日	INT	最新初診日からの経過日数	SDM_CALENDAR

FROM_ADMISSION	入院経過日	INT	最新入院日からの経過日数	SDM_CALENDAR
FROM_RELEASED	退院経過日	INT	最新退院日からの経過日数	SDM_CALENDAR
FROM_OPERATION	手術経過日	INT	最新手術日からの経過日数	SDM_CALENDAR
FROM_PREGNANT	妊娠経過日	INT	最新妊娠日からの経過日数	SDM_CALENDAR
FROM_BIRTH	出産経過日	INT	最新出産日からの経過日数	SDM_CALENDAR
FROM_CP	CP経過日	INT	クリニカルパス経過日	SDM_CALENDAR
OUT_PATIENT	外来	CHAR(8)	あり：＋、なし：－	SDM_CALENDAR
IN_PATIENT	入院	CHAR(8)	あり：＋、なし：－	SDM_CALENDAR
WARD_CODE	病棟コード	CHAR(16)	病棟コード	SDM_CALENDAR
WARD	病棟	VARCHAR(64)	病棟	SDM_CALENDAR
BED_CODE	病床コード	CHAR(16)	病床コード	SDM_CALENDAR
BED	病床	VARCHAR(64)	病床	SDM_CALENDAR
CHARGED_SECTION_CODE	診療科コード	CHAR(16)	診療科コード	SDM_CALENDAR
CHARGED_SECTION	診療科	VARCHAR(128)	診療科	SDM_CALENDAR
CHARGED_DR_CODE	担当医コード	CHAR(16)	担当医コード	SDM_CALENDAR
CHARGED_DR	担当医	VARCHAR(128)	担当医	SDM_CALENDAR
CHARGED_NS_CODE	担当看護師コード	CHAR(16)	担当看護師コード	SDM_CALENDAR
CHARGED_NS	担当看護師	VARCHAR(128)	担当看護師	SDM_CALENDAR
CHARGED_STAFFS	医療従事者	VARCHAR(1024)	担当医、担当看護師、担当チームなどをカンマで連結 職責：名前	SDM_CALENDAR
DISEASES	入院中病名	VARCHAR(1024)	カンマで連結	SDM_CALENDAR
CALENDAR_OTHERS	その他（可変）	CLOB(2G)	カンマで連結　項目名：経過日数	SDM_CALENDAR
CALENDAR_COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	コメント	SDM_CALENDAR
ROOM_CODE	病室コード	CHAR(16)	病室コード	SDM_CALENDAR
ROOM	病室	VARCHAR(64)	病室	SDM_CALENDAR

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_BLOOD
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_BLOOD
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_BLOOD
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_BLOOD
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_BLOOD
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_BLOOD
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_BLOOD
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_BLOOD
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_BLOOD
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_BLOOD
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_BLOOD
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_BLOOD
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_BLOOD
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_BLOOD

DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_BLOOD
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_BLOOD
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_BLOOD
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_BLOOD
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_BLOOD
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_BLOOD
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_BLOOD
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_BLOOD
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_BLOOD

FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_BLOOD
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_BLOOD
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_BLOOD
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_BLOOD
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_BLOOD
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_BLOOD
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_BLOOD
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_BLOOD
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_BLOOD
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_BLOOD
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_BLOOD
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_BLOOD
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_BLOOD

TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_BLOOD
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_BLOOD
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_BLOOD
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_BLOOD
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_BLOOD
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_BLOOD
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_BLOOD

BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_BLOOD
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_BLOOD
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_BLOOD
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_BLOOD
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_BLOOD
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_BLOOD
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_BLOOD
SAMPLING_DATE	採取日時	TIMESTAMP	採取日時→KEY_DATE	SDM_BLOOD
SAMPLING_AGE	採取日年齢	INT	採取時年齢	SDM_BLOOD
RBC_UL	赤血球数（個/μL）	REAL	個/μL	SDM_BLOOD
RBC_RESULT	赤血球数判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BLOOD
WBC_UL	白血球数（個/μL）	REAL	個/μL	SDM_BLOOD
WBC_RESULT	白血球数判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BLOOD
DIFFERENTIAL_LEUKOCYTE	白血球分画	VARCHAR(256)	好中球、リンパ球、単球、好酸球などの割合（%） カンマで連結　好中球（棹状核球）：　%,好中球（分葉核球）：　%, リンパ球：　%,単球：　%,好酸球：　%,好塩基球：　%	SDM_BLOOD
HB_G_DL	ヘモグロビン(g/dL)	REAL	g/dL	SDM_BLOOD
HB_RESULT	ヘモグロビン判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BLOOD

HCT_PCT	ヘマトクリット(%)	REAL	%	SDM_BLOOD
HCT_RESULT	ヘマトクリット判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BLOOD
MCV_FL	MCV(fL)	REAL	fL	SDM_BLOOD
MCV_FL_RESULT	MCV(fL)判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BLOOD
MCH_PG	MCH(pg)	REAL	pg	SDM_BLOOD
MCH_PG_RESULT	MCH(pg)判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BLOOD
MCHC_UL	MCHC(μL)	REAL	x10³μL	SDM_BLOOD
MCHC_UL_RESULT	MCHC(μL)判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BLOOD
PLATELET_UL	血小板数(個/μL)	REAL	個/μL	SDM_BLOOD
PLATELET_UL_RESULT	血小板数判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BLOOD
RDW_SD_FL	RSW_SD（ｆL)	REAL	ｆL　赤血球容積粒度分布幅：赤血球の大小不同の定量的指標 基準値は38.8-50.0fL	SDM_BLOOD
RDW_CV_PCT	RSW_CV（%)	REAL	%　赤血球容積粒度分布幅：小球性貧血の指標 基準値は11.5-13.8%	SDM_BLOOD
MPV_FL	MPV（ｆL)	REAL	ｆL　平均血小板容積	SDM_BLOOD
RETICULOCYTE_PCT	網状赤血球数(%)	REAL	%	SDM_BLOOD
RETICULOCYTE_PCT_RESULT	網状赤血球数判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BLOOD
HEMOLYTIC_RESULT	溶血有無	CHAR(8)	空白、＋、－	SDM_BLOOD
BLOOD_CELL_VISUAL	血球目視所見	VARCHAR(2048)	血球を目視した場合の所見	SDM_BLOOD
ESR_MM_H	赤血球沈降速度(mm/h)	REAL	mm/h	SDM_BLOOD
ESR_MM_H_RESULT	赤血球沈降速度判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BLOOD
RDW	赤血球粒度分布幅(%)	REAL	%	SDM_BLOOD
RDW_RESULT	赤血球粒度分布幅判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BLOOD

PT_SEC	プロトロンビン時間(秒)	REAL	秒	SDM_BLOOD
PT_SEC_RESULT	プロトロンビン時間判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BLOOD
PT_INR	PT-INR	REAL	プロトロンビン時間　国際標準比	SDM_BLOOD
PT_INR_RESULT	PT-INR判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BLOOD
TT_PCT	トロンボテスト(%)	REAL	%	SDM_BLOOD
TT_PCT_RESULT	トロンボテスト判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BLOOD
HPT_PCT	ヘパプラスチンテスト(%)	REAL	%	SDM_BLOOD
HPT_PCT_RESULT	ヘパプラスチンテスト判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BLOOD
APTT_SEC	APTT(秒)	REAL	活性化部分トロンボプラスチン時間　秒	SDM_BLOOD
APTT_SEC_RESULT	APTT判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BLOOD
FIB_MG_DL	フィブリノーゲン(mg/dl)	REAL	mg/dl	SDM_BLOOD
FIB_MG_DL_RESULT	フィブリノーゲン判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BLOOD
FDP_UG_ML	FDP(μg/ml)	REAL	フィブリン・フィブリノーゲン分解産物　μg/ml	SDM_BLOOD
FDP_UG_ML_RESULT	FDP判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BLOOD
DDIMER_UG_ML	Dダイマー(μg/ml)	REAL	μg/ml	SDM_BLOOD
DDIMER_UG_ML_RESULT	Dダイマー判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BLOOD
ATIII_PCT	アンチトロンビンIII(%)	REAL	%	SDM_BLOOD
ATIII_PCT_RESULT	アンチトロンビンIII判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BLOOD
PLG_PCT	プラスミノゲン(%)	REAL	%	SDM_BLOOD
PLG_PCT_RESULT	プラスミノゲン判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BLOOD
ALPHA2_PL_PCT	ALPHA2_PL(%)	REAL	α２プラスミンインヒビター　%	SDM_BLOOD
ALPHA2_PL_PCT_RESULT	ALPHA2_PL判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BLOOD

PIC_UG_ML	PICテスト(μg/mL)	REAL	μg/mL	SDM_BLOOD
PIC_UG_ML_RESULT	PICテスト判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BLOOD
SPUTUM_EOSINOPHIL	喀痰好酸球	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－	SDM_BLOOD
RESULTS	結果（可変）	CLOB(2G)	カンマで連結　項目名（単位）：値（判定） あるいはXMLで記録する	SDM_BLOOD
COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	コメント	SDM_BLOOD
MCV_PG	MCV(pg)	REAL	pg	SDM_BLOOD
MCV_PG_RESULT	MCV(pg)判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BLOOD
MCH_PCT	MCH(%)	REAL	%	SDM_BLOOD
MCH_PCT_RESULT	MCH(pct)判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BLOOD
MCHC_PCT	MCHC(%)	REAL	%	SDM_BLOOD
MCHC_PCT_RESULT	MCHC(%)判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BLOOD

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_BIOCHEMICAL
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_BIOCHEMICAL
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_BIOCHEMICAL
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_BIOCHEMICAL
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_BIOCHEMICAL
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_BIOCHEMICAL
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_BIOCHEMICAL
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_BIOCHEMICAL
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_BIOCHEMICAL
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_BIOCHEMICAL
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_BIOCHEMICAL
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_BIOCHEMICAL
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_BIOCHEMICAL
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_BIOCHEMICAL

DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_BIOCHEMICAL
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_BIOCHEMICAL
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_BIOCHEMICAL
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_BIOCHEMICAL
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_BIOCHEMICAL
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_BIOCHEMICAL
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_BIOCHEMICAL
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_BIOCHEMICAL
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_BIOCHEMICAL

FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_BIOCHEMICAL
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_BIOCHEMICAL
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_BIOCHEMICAL
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_BIOCHEMICAL
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_BIOCHEMICAL
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_BIOCHEMICAL
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_BIOCHEMICAL
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_BIOCHEMICAL
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_BIOCHEMICAL
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_BIOCHEMICAL
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_BIOCHEMICAL
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_BIOCHEMICAL
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_BIOCHEMICAL
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_BIOCHEMICAL

ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_BIOCHEMICAL
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_BIOCHEMICAL
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_BIOCHEMICAL
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_BIOCHEMICAL
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_BIOCHEMICAL
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_BIOCHEMICAL
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_BIOCHEMICAL

END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_BIOCHEMICAL
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_BIOCHEMICAL
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_BIOCHEMICAL
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_BIOCHEMICAL
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_BIOCHEMICAL
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_BIOCHEMICAL
SAMPLING_DATE	採取日時	TIMESTAMP	採取日時→KEY_DATE	SDM_BIOCHEMICAL
SAMPLING_AGE	採取日年齢	INT	採取時年齢	SDM_BIOCHEMICAL
T_BIL	総ビリルビン(mg/dL)	REAL	mg/dL	SDM_BIOCHEMICAL
T_BIL_RESULT	総ビリルビン判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
D_BIL	直接ビリルビン(mg/dL)	REAL	mg/dL	SDM_BIOCHEMICAL
D_BIL_RESULT	直接ビリルビン判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
I_BIL	間接ビリルビン(mg/dL)	REAL	mg/dL	SDM_BIOCHEMICAL
I_BIL_RESULT	間接ビリルビン判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
TTT	チモール混濁試験(U)	REAL	コロイド反応　U	SDM_BIOCHEMICAL
TTT_RESULT	チモール混濁試験判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
ZTT	クンケル混濁試験(U)	REAL	コロイド反応　U	SDM_BIOCHEMICAL
ZTT_RESULT	クンケル混濁試験判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
AST	GOT(IU/L)	REAL	IU/L	SDM_BIOCHEMICAL
AST_RESULT	GOT判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL

ALT	GPT(IU/L)	REAL	IU/L	SDM_BIOCHEMICAL
ALT_RESULT	GPT判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
ALP	ALP(%)	REAL	IU/L	SDM_BIOCHEMICAL
LDH	LDH(IU/L)	REAL	IU/L	SDM_BIOCHEMICAL
ALP1	ALP1(%)	REAL	%	SDM_BIOCHEMICAL
ALP1_RESULT	ALP1判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
ALP2	ALP2(%)	REAL	%	SDM_BIOCHEMICAL
ALP2_RESULT	ALP2判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
ALP3	ALP3(%)	REAL	%	SDM_BIOCHEMICAL
ALP3_RESULT	ALP3判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
ALP4	ALP4(%)	REAL	%	SDM_BIOCHEMICAL
ALP4_RESULT	ALP4判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
ALP5	ALP5(%)	REAL	%	SDM_BIOCHEMICAL
ALP5_RESULT	ALP5判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
ALP6	ALP6(%)	REAL	%	SDM_BIOCHEMICAL
ALP6_RESULT	ALP6判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
ALP_RESULT	ALP判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
LDH1	LDH1(%)	REAL	%	SDM_BIOCHEMICAL
LDH1_RESULT	LDH1判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
LDH2	LDH2(%)	REAL	%	SDM_BIOCHEMICAL
LDH2_RESULT	LDH2判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
LDH3	LDH3(%)	REAL	%	SDM_BIOCHEMICAL
LDH3_RESULT	LDH3判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
LDH4	LDH4(%)	REAL	%	SDM_BIOCHEMICAL
LDH4_RESULT	LDH4判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
LDH5	LDH5(%)	REAL	%	SDM_BIOCHEMICAL
LDH5_RESULT	LDH5判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
LDH_RESULT	LDH判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL

GAMMA_GTP	ガンマＧＴＰ(IU/L)	REAL	IU/L	SDM_BIOCHEMICAL
GAMMA_GTP_RESULT	ガンマGTP判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
LAP_GRU	LAP_GRU(IU/L)	REAL	ロイシンアミノペプチターゼGRU法　GRU	SDM_BIOCHEMICAL
LAP_GRU_RESULT	LAP_GRU判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
LAP_LPNA	LAP_LPNA(IU/L)	REAL	ロイシンアミノペプチターゼ　LPNA法　IU/L	SDM_BIOCHEMICAL
LAP_LPNA_RESULT	LAP_LPNA判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
ACP	ACP(U/L)	REAL	酸性フォスファターゼ　U/L	SDM_BIOCHEMICAL
ACP_RESULT	ACP判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
LIPASE	リパーゼ(U/L)	REAL	U/L	SDM_BIOCHEMICAL
LIPASE_RESULT	リパーゼ判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
ALD	アルドラーゼ(IU/L)	REAL	IU/L	SDM_BIOCHEMICAL
ALD_RESULT	アルドラーゼ判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
ELASTASE	エラスターゼ(ng/dL)	REAL	LA法　ng/dL	SDM_BIOCHEMICAL
ELASTASE_RESULT	エラスターゼ判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
TRYPSIN	トリプシン(ng/mL)	REAL	RIA法　ng/mL	SDM_BIOCHEMICAL
TRYPSIN_RESULT	トリプシン判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
CHE	コリンエステラーゼ(IU/L)	REAL	IU/L	SDM_BIOCHEMICAL
CHE_RESULT	コリンエステラーゼ判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
CPK	CPK(IU/L)	REAL	IU/L	SDM_BIOCHEMICAL
CPK_RESULT	CPK判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
CK_MB	クレアチンキナーゼ	REAL	IU/L	SDM_BIOCHEMICAL
CK_MB_RESULT	クレアチンキナーゼ判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL

AMY	アミラーゼ(IU/L)	REAL	IU/L	SDM_BIOCHEMICAL
AMY_RESULT	アミラーゼ判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
AMMONIA	アンモニア(μg/dL)	REAL	μg/dL	SDM_BIOCHEMICAL
AMMONIA_RESULT	アンモニア判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
T_CHO	総コレステロール(mg/dL)	REAL	mg/dL	SDM_BIOCHEMICAL
T_CHO_RESULT	総コレステロール判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
LDL_C	LDLコレステロール(mg/dL)	REAL	mg/dL	SDM_BIOCHEMICAL
LDL_C_RESULT	LDLコレステロール判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
HDL_C	HDLコレステロール(mg/dL)	REAL	mg/dL	SDM_BIOCHEMICAL
HDL_C_RESULT	HDLコレステロール判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
TG	中性脂肪(mg/dL)	REAL	mg/dL	SDM_BIOCHEMICAL
TG_RESULT	中性脂肪判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
TP	総蛋白(g/dL)	REAL	g/dL	SDM_BIOCHEMICAL
TP_RESULT	総蛋白判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
ALB	アルブミン(g/dL)	REAL	g/dL	SDM_BIOCHEMICAL
ALB_RESULT	アルブミン判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
A_G	AG比	REAL	数値	SDM_BIOCHEMICAL
A_G_RESULT	AG比判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
PREALBUMIN	プレアルブミン	REAL	数値	SDM_BIOCHEMICAL
PREALBUMIN_RESULT	プレアルブミン判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
CRP	CRP(mg/dL)	REAL	mg/dL	SDM_BIOCHEMICAL
CRP_RESULT	CRP判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
BUN	尿素窒素(mg/dL)	REAL	mg/dL	SDM_BIOCHEMICAL

BUN_RESULT	尿素窒素判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
SCR	血清クレアチニン(mg/dL)	REAL	mg/dL	SDM_BIOCHEMICAL
SCR_RESULT	血清クレアチニン判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
UA	尿酸(mg/dL)	REAL	mg/dL	SDM_BIOCHEMICAL
UA_RESULT	尿酸判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
CCR	CCR(mL/min)	REAL	クレアチニンクリアランス　mL/分	SDM_BIOCHEMICAL
CCR_RESULT	CCR判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
EGFR	eGFR	REAL	eGFR値　（推算糸球体濾過値）	SDM_BIOCHEMICAL
EGFR_RESULT	eGFR判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
CIN	CIN(mg/分)	REAL	イヌリンクリアランス　mg/分	SDM_BIOCHEMICAL
CIN_RESULT	CIN判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
NA	ナトリウム(mEq/L)	REAL	mEq/L	SDM_BIOCHEMICAL
NA_RESULT	ナトリウム判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
K	カリウム(mEq/L)	REAL	mEq/L	SDM_BIOCHEMICAL
K_RESULT	カリウム判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
CA	カルシウム(mg/L)	REAL	mg/L	SDM_BIOCHEMICAL
CA_RESULT	カルシウム判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
CL	クロール(mEq/L)	REAL	mEq/L	SDM_BIOCHEMICAL
CL_RESULT	クロール判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
HCO3	重炭酸(mEq/L)	REAL	mEq/L	SDM_BIOCHEMICAL
HCO3_RESULT	重炭酸判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
MG	マグネシウム(ｍｇ/ｄL)	REAL	mg/dL	SDM_BIOCHEMICAL
MG_RESULT	マグネシウム判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
FE	鉄(μg/dL)	REAL	μg/dL	SDM_BIOCHEMICAL
FE_RESULT	鉄判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
ZN	亜鉛(μg/dL)	REAL	μg/dL	SDM_BIOCHEMICAL

ZN_RESULT	亜鉛判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
P	リン(mg/dL)	REAL	mg/dL	SDM_BIOCHEMICAL
P_RESULT	リン判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
TIBC	総鉄結合能(μg/dL)	REAL	μg/dL	SDM_BIOCHEMICAL
TIBC_RESULT	総鉄結合能判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
UIBC	不飽和鉄結合能(μg/dL)	REAL	μg/dL	SDM_BIOCHEMICAL
UIBC_RESULT	不飽和鉄結合能判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
FERRITIN	フェリチン(ng/mL)	REAL	ng/mL	SDM_BIOCHEMICAL
FERRITIN_RESULT	フェリチン判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
GTT	ブドウ糖負荷試験(mg/dL)	REAL	mg/dL	SDM_BIOCHEMICAL
GTT_RESULT	ブドウ糖負荷試験判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
FBG	空腹時血糖(mg/dL)	REAL	mg/dL	SDM_BIOCHEMICAL
FBG_RESULT	空腹時血糖判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
INSULIN	インスリン	REAL	インスリン数値	SDM_BIOCHEMICAL
INSULIN_RESULT	インスリン判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
FRA	フルクトサミン(μmoL/L)	REAL	μmoL/L	SDM_BIOCHEMICAL
FRA_RESULT	フルクトサミン判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
GLYCOALBUMIN	グリコアルブミン(%)	REAL	%	SDM_BIOCHEMICAL
GLYCOALBUMIN_RESULT	グリコアルブミン判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
AG	アンヒドログルシトール(μg/mL)	REAL	μg/mL	SDM_BIOCHEMICAL
AG_RESULT	アンヒドログルシトール判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
TNT	心筋トロポニンT(ng/mL)	REAL	ng/mL	SDM_BIOCHEMICAL

TNT_RESULT	心筋トロポニン判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
BNP	BNP(pg/mL)	REAL	pg/mL	SDM_BIOCHEMICAL
BNP_RESULT	BNP判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
VITAMIN_B12	ビタミンB12(pg/mL)	REAL	pg/mL	SDM_BIOCHEMICAL
VITAMIN_B12_RESULT	ビタミンB12判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
VITAMIN_C	ビタミンC(μg/mL)	REAL	μg/mL	SDM_BIOCHEMICAL
VITAMIN_C_RESULT	ビタミンC判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
PGA	葉酸(ng/mL)	REAL	ng/mL	SDM_BIOCHEMICAL
PGA_RESULT	葉酸判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
MMP_3	MMP_3(ng/mL)	REAL	ng/mL	SDM_BIOCHEMICAL
MMP_3_RESULT	MMP_3判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
PCT	プロカルシトニン(ng/mL)	REAL	ng/mL	SDM_BIOCHEMICAL
PCT_RESULT	プロカルシトニン判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
CYSTATINE_C	シスタチンC(mg/L)	REAL	mg/L	SDM_BIOCHEMICAL
CYSTATINE_C_RESULT	シスタチン判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
KL_6	KL_6(U/mL)	REAL	U/mL	SDM_BIOCHEMICAL
KL_6_RESULT	KL_6判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
QFT_2G	クオンティフェロン TB_2G(IU/mL)	REAL	IU/mL	SDM_BIOCHEMICAL
QFT_2G_RESULT	クオンティフェロン判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
HBA1C	グリコヘモグロビン(%)	REAL	%	SDM_BIOCHEMICAL
HBA1C_RESULT	グリコヘモグロビン判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
PSP	PSP(%)	REAL	フェノールスルホンフタレイン　%	SDM_BIOCHEMICAL
PSP_RESULT	PSP判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL

ICG	ICG(%)	REAL	インドシアニングリーンテスト　%	SDM_BIOCHEMICAL
ICG_RESULT	ICG判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
EPO	EPO(mU/mL)	REAL	エリスロポエチン　mU/mL	SDM_BIOCHEMICAL
EPO_RESULT	EPO判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
SIL_2R	sIL-2R(U/mL)	REAL	U/mL	SDM_BIOCHEMICAL
SIL_2R_RESULT	sIL-2R判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
NT_PRO_BNP	NT-proBNP	REAL	pg/mL	SDM_BIOCHEMICAL
NT_PRO_BNP_RESULT	NT-proBNP判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
INTACT_PTH	インタクトPTH	REAL	pg/mL	SDM_BIOCHEMICAL
INTACT_PTH_RESULT	インタクトPTH判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_BIOCHEMICAL
RESULTS	結果（可変）	CLOB(2G)	カンマで連結　項目名（単位）：値（判定） XML表現も可とする	SDM_BIOCHEMICAL
COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	コメント	SDM_BIOCHEMICAL

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_TUMOR_MARKER
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_TUMOR_MARKER
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_TUMOR_MARKER
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_TUMOR_MARKER
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_TUMOR_MARKER
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_TUMOR_MARKER
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_TUMOR_MARKER
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_TUMOR_MARKER
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_TUMOR_MARKER
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_TUMOR_MARKER
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_TUMOR_MARKER
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_TUMOR_MARKER
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_TUMOR_MARKER
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_TUMOR_MARKER

DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_TUMOR_MARKER
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_TUMOR_MARKER
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_TUMOR_MARKER
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_TUMOR_MARKER
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_TUMOR_MARKER
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_TUMOR_MARKER
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_TUMOR_MARKER
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_TUMOR_MARKER

STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_TUMOR_MARKER
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_TUMOR_MARKER
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_TUMOR_MARKER
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_TUMOR_MARKER
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_TUMOR_MARKER
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_TUMOR_MARKER
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_TUMOR_MARKER
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_TUMOR_MARKER
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_TUMOR_MARKER
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_TUMOR_MARKER
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_TUMOR_MARKER

TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_TUMOR_MARKER
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_TUMOR_MARKER
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_TUMOR_MARKER
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_TUMOR_MARKER
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_TUMOR_MARKER
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_TUMOR_MARKER
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_TUMOR_MARKER
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_TUMOR_MARKER

AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_TUMOR_MARKER
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_TUMOR_MARKER
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_TUMOR_MARKER
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_TUMOR_MARKER
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_TUMOR_MARKER
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_TUMOR_MARKER
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_TUMOR_MARKER
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_TUMOR_MARKER
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_TUMOR_MARKER
SAMPLING_DATE	採取日時	TIMESTAMP	採取日時→KEY_DATE	SDM_TUMOR_MARKER
SAMPLING_AGE	採取日年齢	INT	採取時年齢	SDM_TUMOR_MARKER
CEA	CEA(ng/ml)	REAL	≦5.0 ng/mL 消化器系癌	SDM_TUMOR_MARKER
CEA_REF	CEA測定法	VARCHAR(64)	測定法：基準値	SDM_TUMOR_MARKER
AFP	AFP(ng/ml)	REAL	≦10.0 ng/mL 肝臓癌	SDM_TUMOR_MARKER
AFP_REF	AFP測定法	VARCHAR(64)	測定法：基準値	SDM_TUMOR_MARKER
PSA	PSA(ng/ml)	REAL	≦4.0 ng/mL 前立腺癌	SDM_TUMOR_MARKER
PSA_REF	PSA測定法	VARCHAR(64)	測定法：基準値	SDM_TUMOR_MARKER

CA19_9	CA19_9(U/mL)	REAL	≦37.0 U/mL 膵臓癌	SDM_TUMOR_MARKER
CA19_9_REF	CA19_9測定法	VARCHAR(64)	測定法：基準値	SDM_TUMOR_MARKER
CA125	CA125(U/mL)	REAL	≦25 U/mL 卵巣癌	SDM_TUMOR_MARKER
CA125_REF	CA125測定法	VARCHAR(64)	測定法：基準値	SDM_TUMOR_MARKER
PIVKA_II	PIVKA-II(mAU/mL)	REAL	＜40 mAU/mL 膵臓癌	SDM_TUMOR_MARKER
PIVKA_II_REF	PIVKA-II測定法	VARCHAR(64)	測定法：基準値	SDM_TUMOR_MARKER
SCC	SCC(ng/mL)	REAL	≦1.5 ng/mL 扁平上皮癌	SDM_TUMOR_MARKER
SCC_REF	SCC測定法	VARCHAR(64)	測定法：基準値	SDM_TUMOR_MARKER
SLX	SLX(U/mL)	REAL	≦38.0 U/mL 肺腺癌	SDM_TUMOR_MARKER
SLX_REF	SLX測定法	VARCHAR(64)	測定法：基準値	SDM_TUMOR_MARKER
CA15_3	CA15_3(U/mL)	REAL	≦27.0 U/mL 膵臓癌	SDM_TUMOR_MARKER
CA15_3_REF	CA15_3測定法	VARCHAR(64)	測定法：基準値	SDM_TUMOR_MARKER
CA50	CA50(U/mL)	REAL	≦40 U/mL 膵臓癌、胆管系癌	SDM_TUMOR_MARKER
CA50_REF	CA50測定法	VARCHAR(64)	測定法：基準値	SDM_TUMOR_MARKER
CYFRA_21_1	CYFRA21_1(ng/mL)	REAL	≦2ng/mL 肺癌	SDM_TUMOR_MARKER
CYFRA_21_1_REF	CYFRA21_1測定法	VARCHAR(64)	測定法：基準値	SDM_TUMOR_MARKER
PAP	PAP(ng/mL)	REAL	≦3.0ng/mL 前立腺癌　（前立腺酸性フォスファターゼ）	SDM_TUMOR_MARKER
PAP_REF	PAP測定法	VARCHAR(64)	測定法：基準値	SDM_TUMOR_MARKER

TG	TG(ng/mL)	REAL	5≦TG≦30ng/mL 甲状腺癌　（サイログロブリン）	SDM_TUMOR_MARKER
TG_REF	TG測定法	VARCHAR(64)	測定法：基準値	SDM_TUMOR_MARKER
GAMMA_SM	γSm(ng/mL)	REAL	≦4ng/mL 前立腺癌　（γセミノプロテイン）	SDM_TUMOR_MARKER
GAMMA_SM_REF	γSm測定法	VARCHAR(64)	測定法：基準値	SDM_TUMOR_MARKER
TPA	TPA(U/.L)	REAL	≦70U/L 癌進行度　（組織ポリペプチド抗原）	SDM_TUMOR_MARKER
TPA_REF	TPA測定法	VARCHAR(64)	測定法：基準値	SDM_TUMOR_MARKER
FERRITIN	フェリチン(ng/mL)	REAL	男性16-275ng/mL 女性5-140ng/mL 造血性腫瘍	SDM_TUMOR_MARKER
FERRITIN_REF	フェリチン測定法	VARCHAR(64)	測定法：基準値	SDM_TUMOR_MARKER
RESULTS	結果（可変）	CLOB(2G)	カンマで連結　項目名（単位）：値 XML表現も可とする	SDM_TUMOR_MARKER
COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	コメント	SDM_TUMOR_MARKER

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_IMMUNITY_SERUM
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_IMMUNITY_SERUM
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_IMMUNITY_SERUM
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_IMMUNITY_SERUM
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_IMMUNITY_SERUM
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_IMMUNITY_SERUM
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_IMMUNITY_SERUM
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_IMMUNITY_SERUM
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_IMMUNITY_SERUM
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_IMMUNITY_SERUM
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_IMMUNITY_SERUM
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_IMMUNITY_SERUM
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_IMMUNITY_SERUM
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_IMMUNITY_SERUM

DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_IMMUNITY_SERUM
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_IMMUNITY_SERUM
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_IMMUNITY_SERUM
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_IMMUNITY_SERUM
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_IMMUNITY_SERUM
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_IMMUNITY_SERUM
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_IMMUNITY_SERUM
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_IMMUNITY_SERUM

STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_IMMUNITY_SERUM
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_IMMUNITY_SERUM
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_IMMUNITY_SERUM
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_IMMUNITY_SERUM
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_IMMUNITY_SERUM
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_IMMUNITY_SERUM
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_IMMUNITY_SERUM
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_IMMUNITY_SERUM
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_IMMUNITY_SERUM
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_IMMUNITY_SERUM
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_IMMUNITY_SERUM

TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_IMMUNITY_SERUM
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_IMMUNITY_SERUM
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_IMMUNITY_SERUM
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_IMMUNITY_SERUM
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_IMMUNITY_SERUM
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_IMMUNITY_SERUM
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_IMMUNITY_SERUM
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_IMMUNITY_SERUM

AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_IMMUNITY_SERUM
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_IMMUNITY_SERUM
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_IMMUNITY_SERUM
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_IMMUNITY_SERUM
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_IMMUNITY_SERUM
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_IMMUNITY_SERUM
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_IMMUNITY_SERUM
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_IMMUNITY_SERUM
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_IMMUNITY_SERUM
SAMPLING_DATE	採取日時	TIMESTAMP	採取日時→KEY_DATE	SDM_IMMUNITY_SERUM
SAMPLING_AGE	採取日年齢	INT	採取時年齢	SDM_IMMUNITY_SERUM
ASO	ASLO(ToddU)	REAL	ランツランドル法 %	SDM_IMMUNITY_SERUM
ASO_RESULT	ASLO判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
ASO_LATEX	ASLO_LATEX(IU/mL)	REAL	ラテックス法 IU/mL	SDM_IMMUNITY_SERUM
ASO_LATEX_RESULT	ASLO_LATEX判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
CRP	CRP(mg/dL)	REAL	C-反応性タンパク mg/dL	SDM_IMMUNITY_SERUM
CRP_RESULT	CRP判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
HS_CRP	hs_CRP(mg/dL)	REAL	高感度CRP mg/dL	SDM_IMMUNITY_SERUM
HS_CRP_RESULT	hs_CRP判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
COLD_AGGLUTINATION	寒冷凝集反応(倍)	REAL	倍	SDM_IMMUNITY_SERUM
COLD_AGGLUTINATION_RESULT	寒冷凝集反応判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM

MYCOPLASMA_CF	マイコプラズマ抗体価CF(倍)	REAL	CF法　倍	SDM_IMMUNITY_SERUM
MYCOPLASMA_CF_RESULT	マイコプラズマ抗体価CF判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
MYCOPLASMA_PA	マイコプラズマ抗体価PA(倍)	REAL	PA法　倍	SDM_IMMUNITY_SERUM
MYCOPLASMA_PA_RESULT	マイコプラズマ抗体価PA判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
ENDOTOXIN	エンドトキシン(pg/mL)	REAL	pg/mL	SDM_IMMUNITY_SERUM
ENDOTOXIN_RESULT	エンドトキシン判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
HAV_IGG	HAV-IgG	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
HAV_IGM	HAV-IgM	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
HBS_AG	HBs抗原	REAL	値	SDM_IMMUNITY_SERUM
HBS_AG_RESULT	HBs抗原	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
HBS_AB	HBs抗体(mIU/L)	REAL	値（mIU/L）	SDM_IMMUNITY_SERUM
HBS_AB_RESULT	HBs抗体	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
HBC_AB	HBc抗体	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
HBE_AG	HBe抗原	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
HBE_AB	HBe抗体	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
HBV_DNA	HBV-DNA（PCR法）	REAL	値	SDM_IMMUNITY_SERUM
HCV	HCV抗体	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
HCV_RNA	HCV-RNA（PCR法）	REAL	値	SDM_IMMUNITY_SERUM
HCV_GENOTYPE	HCVジェノタイプ	CHAR(8)	結果	SDM_IMMUNITY_SERUM
HIV	HIV抗体	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
HIV_WB	HIV-WB法	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、判定不能：+/-、不明：空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
HIV_RNA	HIV-RNA（PCR法）	REAL	値	SDM_IMMUNITY_SERUM

CD4_8_RATIO	CD4/8比	REAL	値	SDM_IMMUNITY_SERUM
CD4_PER_CENT	CD4%	REAL	値	SDM_IMMUNITY_SERUM
CD8_PER_CENT	CD8%	REAL	値	SDM_IMMUNITY_SERUM
CD4	CD4値	REAL	値（計算値）	SDM_IMMUNITY_SERUM
VZV_IGG	水痘IgG(mg/dL)	REAL	値（EIAまたはELISA）(mg/dL)	SDM_IMMUNITY_SERUM
VZV_IGG_RESULT	水痘IgG判定	CHAR(8)	カットオフ以上陽性：＋、カットオフ未満陽性：+/-、陰性:ー、不明:空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
MEASLES_IGG	麻疹IgG(mg/dL)	REAL	値（EIAまたはELISA）(mg/dL)	SDM_IMMUNITY_SERUM
MEASLES_IGG_RESULT	麻疹IgG判定	CHAR(8)	カットオフ以上陽性：＋、カットオフ未満陽性：+/-、陰性:ー、不明:空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
RUBELLA_IGG	風疹IgG(mg/dL)	REAL	値（EIAまたはELISA）(mg/dL)	SDM_IMMUNITY_SERUM
RUBELLA_IGG_RESULT	風疹IgG判定	CHAR(8)	カットオフ以上陽性：＋、カットオフ未満陽性：+/-、陰性:ー、不明:空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
RUBELLA_HI	風疹HI(HI価)	REAL	値（HI）	SDM_IMMUNITY_SERUM
RUBELLA_HI_RESULT	風疹HI判定	CHAR(8)	カットオフ以上陽性：＋、カットオフ未満陽性：+/-、陰性:ー、不明:空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
MUMPS_IGG	ムンプスIgG	REAL	値（EIAまたはELISA）	SDM_IMMUNITY_SERUM
MUMPS_IGG_RESULT	ムンプスIgG判定	CHAR(8)	カットオフ以上陽性：＋、カットオフ未満陽性：+/-、陰性:ー、不明:空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
BARTONELLA_AB_IGG	バルトネラ抗体IgG(mg/dL)	REAL	値	SDM_IMMUNITY_SERUM
BARTONELLA_AB_IGM	バルトネラ抗体IgM(mg/dL)	REAL	値	SDM_IMMUNITY_SERUM
CMV_IGG	CMV-IgG	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：ー、不明：空白　（全角）　サイトメガロウイルス	SDM_IMMUNITY_SERUM
CMV_IGM	CMV-IgM	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：ー、不明：空白　（全角）　サイトメガロウイルス	SDM_IMMUNITY_SERUM
CMV_AG_C7_HRP	CMV抗原（C7-HRP）(%)	REAL	値	SDM_IMMUNITY_SERUM
CMV_AG_C10_C11	CMV抗原（C10、C11）(%)	REAL	値	SDM_IMMUNITY_SERUM

EBV_VCA_IGG	EBV-VCA－IgG	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
EBV_VCA_IGM	EBV-VCA－IgM	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
EBV_EBNA_IGG	EBV-EBNA－IgG	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
HSV_IGG	HSV-IgG	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
HSV_IGM	HSV-IgM	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
BD_GLUCAN	BDグルカン(pg/mL)	REAL	値	SDM_IMMUNITY_SERUM
ASPERGILLUS_AG	アスペルギルス抗原	VARCHAR(32)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）、検査材料（血液、髄液、その他）	SDM_IMMUNITY_SERUM
CRYPTOCOCCUS_AG	クリプトコッカス抗原	VARCHAR(32)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）、検査材料（血液、髄液、その他）	SDM_IMMUNITY_SERUM
ENTAMOEBA_HISTOLYTICA_AB	赤痢アメーバ抗体	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）　（倍率）	SDM_IMMUNITY_SERUM
TPHA	TPHA(T.U.)	REAL	値	SDM_IMMUNITY_SERUM
TPHA_RESULT	TPHA判定	VARCHAR(32)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）検査材料（血液、髄液）	SDM_IMMUNITY_SERUM
RPR	RPR	REAL	値　（１，２，４，８）	SDM_IMMUNITY_SERUM
RPR_RESULT	RPR判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）検査材料（血液、髄液）	SDM_IMMUNITY_SERUM
SYPHILIS_GLASS_PLATE_TEST	ガラス板	REAL	値（１，２，４，８）	SDM_IMMUNITY_SERUM
SYPHILIS_GLASS_PLATE_RESULT	ガラス板判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）検査材料（血液、髄液）	SDM_IMMUNITY_SERUM
HTLV_1	HTLV-1	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
QFT	QFT	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、判定保留：+/-、判定不能：不能、不明：空白（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
T_SPOT	T-SPOT	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、判定保留：+/-、判定不能：不能、不明：空白（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
SERUM_PYLORI_AB	血清ピロリ抗体	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM

FTA_ABS	FTA-ABS	VARCHAR(32)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）、検査材料（血液、髄液）	SDM_IMMUNITY_SERUM
RA	RAテスト	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
NONSPECIFIC_IGE	非特異的IgE(IU/mL)	REAL	≦170 IU/mL アレルギー体質	SDM_IMMUNITY_SERUM
NONSPECIFIC_IGE_RESULT	非特異的IgE判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
SPECIFIC_IGE	特異的IgE	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
EG	好酸球(%)	REAL	EOSINOPHIL_GRANULOCYTE %	SDM_IMMUNITY_SERUM
EG_RESULT	好酸球判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_IMMUNITY_SERUM
FT3	FT3(pg/mL)	REAL	2.1-4.1 pg/mL 甲状腺機能	SDM_IMMUNITY_SERUM
FT3_RESULT	FT3判定	CHAR(8)	H,L	SDM_IMMUNITY_SERUM
FT4	FT4(ng/mL)	REAL	1.0-1.7 ng/mL 甲状腺機能	SDM_IMMUNITY_SERUM
FT4_RESULT	FT4判定	CHAR(8)	H,L	SDM_IMMUNITY_SERUM
TSH	TSH(μIU/mL)	REAL	0.24-3.70 μIU/mL 甲状腺機能	SDM_IMMUNITY_SERUM
TSH_RESULT	TSH判定	CHAR(8)	H,L	SDM_IMMUNITY_SERUM
ANA	抗核抗体(倍)	REAL	蛍光抗体間接法　倍	SDM_IMMUNITY_SERUM
ANA_RESULT	抗核抗体詳細	VARCHAR(256)	詳細　スペックル、ホモジーニアス、ペリペラールなど	SDM_IMMUNITY_SERUM
RESULTS	結果（可変）	CLOB(2G)	カンマで連結　項目名（単位）：値（判定） XML表現も可とする	SDM_IMMUNITY_SERUM
COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	コメント	SDM_IMMUNITY_SERUM

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_HORMONE
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_HORMONE
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_HORMONE
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_HORMONE
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_HORMONE
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_HORMONE
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_HORMONE
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_HORMONE
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_HORMONE
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_HORMONE
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_HORMONE
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_HORMONE
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_HORMONE

DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_HORMONE
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_HORMONE
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_HORMONE
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_HORMONE
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_HORMONE
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_HORMONE
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_HORMONE
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_HORMONE
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_HORMONE

STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_HORMONE
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_HORMONE
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_HORMONE
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_HORMONE
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_HORMONE
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_HORMONE
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_HORMONE
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_HORMONE
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_HORMONE
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_HORMONE
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_HORMONE

TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_HORMONE
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_HORMONE
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_HORMONE
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_HORMONE
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_HORMONE
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_HORMONE
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_HORMONE
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_HORMONE

AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_HORMONE
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_HORMONE
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_HORMONE
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_HORMONE
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_HORMONE
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_HORMONE
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_HORMONE
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_HORMONE
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_HORMONE
SAMPLING_DATE	採取日時	TIMESTAMP	採取日時→KEY_DATE	SDM_HORMONE
SAMPLING_AGE	採取日年齢	INT	採取時年齢	SDM_HORMONE
T3	T3(ng/dL)	REAL	トリヨードサイロニン ng/dL	SDM_HORMONE
T3_RESULT	T3判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_HORMONE
T4	T4(μg/dL)	REAL	サイロキシン μg/dL	SDM_HORMONE
T4_RESULT	T4判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_HORMONE
FT3	FT3(pg/mL)	REAL	遊離トリヨードサイロニン　2.1-4.1 pg/mL 甲状腺機能	SDM_HORMONE
FT3_RESULT	FT3判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_HORMONE
FT4	FT4(ng/mL)	REAL	遊離サイロキシン　1.0-1.7 ng/mL 甲状腺機能	SDM_HORMONE
FT4_RESULT	FT4判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_HORMONE

TSH	TSH(μIU/mL)	REAL	甲状腺刺激ホルモン　0.24-3.70 μIU/mL 甲状腺機能	SDM_HORMONE
TSH_RESULT	TSH判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_HORMONE
TSAB	TSAb(%)	REAL	甲状腺刺激抗体％	SDM_HORMONE
TSAB_RESULT	TSAb判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_HORMONE
TGAB_PA	TgAb_PA(倍)	REAL	抗サイログロブリン抗体PA法　倍	SDM_HORMONE
TGAB_PA_RESULT	TgAb_PA判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_HORMONE
TGAB	TgAb(U/mL)	REAL	抗サイログロブリン抗体　U/mL	SDM_HORMONE
TGAB_RESULT	TgAb判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_HORMONE
LPTH	I_PTH(pg/mL)	REAL	副甲状腺ホルモンインタクト pg/mL	SDM_HORMONE
LPTH_RESULT	I_PTH判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_HORMONE
ACTH	ACTH(pg/mL)	REAL	副腎皮質刺激ホルモン　pg/mL	SDM_HORMONE
ACTH_RESULT	ACTH判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_HORMONE
PRL	PRL(ng/mL)	REAL	プロラクチン　pg/mL	SDM_HORMONE
PRL_RESULT	PRL判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_HORMONE
ADH	ADH(pg/mL)	REAL	抗利尿ホルモン　pg/mL	SDM_HORMONE
ADH_RESULT	ADH判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_HORMONE
CT	CT(pg/mL)	REAL	カルシトニン　pg/mL	SDM_HORMONE
CT_RESULT	CT判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_HORMONE
CORTISOL	CORTISOL(μg/mL)	REAL	コルチゾール　μg/dL	SDM_HORMONE
CORTISOL_RESULT	CORTISOL判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_HORMONE

AD_BLOOD	AD_BLOOD(ng/mL)	REAL	血中アドレナリン　ng/mL	SDM_HORMONE
AD_BLOOD_RESULT	AD_BLOOD判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_HORMONE
NA_BLOOD	AD_BLOOD(ng/mL)	REAL	血中ノルアドレナリン　ng/mL	SDM_HORMONE
NA_BLOOD_RESULT	AD_BLOOD判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_HORMONE
DA_BLOOD	DA_BLOOD(ng/mL)	REAL	血中ドーパミン　ng/mL	SDM_HORMONE
DA_BLOOD_RESULT	DA_BLOOD判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_HORMONE
GLUCAGON	GLUCAGON(pg/mL)	REAL	早朝空腹時グルカゴン　pg/mL	SDM_HORMONE
GLUCAGON_RESULT	GLUCAGON判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_HORMONE
INSULIN	INSULIN(μU/mL)	REAL	空腹時インスリン　μU/mL	SDM_HORMONE
INSULIN_RESULT	INSULIN判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_HORMONE
CPR	CPR(ng/mL)	REAL	血清C-ペプチド　ng/mL	SDM_HORMONE
CPR_RESULT	CPR判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_HORMONE
GASTRIN	GASTRIN(pg/mL)	REAL	ガストリン　pg/mL	SDM_HORMONE
GASTRIN_RESULT	GASTRIN判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_HORMONE
RENIN_SUPINE	RENIN_SUPINE(ng/mL/h)	REAL	安静臥位レニン　ng/mL/h 安静臥位か立位かの区別がつかない	SDM_HORMONE
RENIN_SUPINE_RESULT	RENIN_SUPINE判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_HORMONE
RENIN_UPRIGHT	RENIN_UPRIGHT(ng/mL/h)	REAL	立位レニン　ng/mL/h 安静臥位か立位かの区別がつかない	SDM_HORMONE
RENIN_UPRIGHT_RESULT	RENIN_UPRIGHT判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_HORMONE
ALDOSTERONE_SUPINE	ALDOSTERONE_SUPINE(ng/mL/h)	REAL	安静臥位アルドステロン　ng/mL/h	SDM_HORMONE
ALDOSTERONE_SUPINE_RES	ALDOSTERONE_SUPINE判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_HORMONE
ALDOSTERONE_UPRIGHT	ALDOSTERONE_UPRIGHT(ng/mL/h)	REAL	立位アルドステロン　ng/mL/h	SDM_HORMONE

ALDOSTERONE_UPRIGHT_RES	ALDOSTERONE_UPRIGHT判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_HORMONE
BMG	BMG(μg/mL)	REAL	血中β２ミクログロブリン　μg/mL	SDM_HORMONE
BMG_RESULT	BMG判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_HORMONE
GH	GH(ng/mL)	REAL	成長ホルモン（負荷前安静時）　ng/mL	SDM_HORMONE
GH_RESULT	GH判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_HORMONE
ANP	ANP(pg/mL)	REAL	心房性ナトリウム利尿ペプチド　pg/mL	SDM_HORMONE
ANP_RESULT	ANP判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_HORMONE
ADIPO	ADIPO(μg/mL)	REAL	アディポネクチン　μg/mL	SDM_HORMONE
ADIPO_RESULT	ADIPO判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_HORMONE
RESULTS	結果(可変)	CLOB(2G)	カンマで連結　項目名（単位）：値（判定） XML表現も可とする	SDM_HORMONE
COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	コメント	SDM_HORMONE

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_URINE_EXCRETA
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_URINE_EXCRETA
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_URINE_EXCRETA
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_URINE_EXCRETA
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_URINE_EXCRETA
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_URINE_EXCRETA
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_URINE_EXCRETA
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_URINE_EXCRETA
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_URINE_EXCRETA
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_URINE_EXCRETA
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_URINE_EXCRETA
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_URINE_EXCRETA
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_URINE_EXCRETA

DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_URINE_EXCRETA
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_URINE_EXCRETA
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_URINE_EXCRETA
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_URINE_EXCRETA
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_URINE_EXCRETA
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_URINE_EXCRETA
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_URINE_EXCRETA
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_URINE_EXCRETA
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_URINE_EXCRETA

STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_URINE_EXCRETA
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_URINE_EXCRETA
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_URINE_EXCRETA
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_URINE_EXCRETA
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_URINE_EXCRETA
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_URINE_EXCRETA
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_URINE_EXCRETA
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_URINE_EXCRETA
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_URINE_EXCRETA
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_URINE_EXCRETA
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_URINE_EXCRETA

TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_URINE_EXCRETA
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_URINE_EXCRETA
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_URINE_EXCRETA
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_URINE_EXCRETA
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_URINE_EXCRETA
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_URINE_EXCRETA
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_URINE_EXCRETA
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_URINE_EXCRETA

AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_URINE_EXCRETA
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_URINE_EXCRETA
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_URINE_EXCRETA
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_URINE_EXCRETA
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_URINE_EXCRETA
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_URINE_EXCRETA
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_URINE_EXCRETA
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_URINE_EXCRETA
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_URINE_EXCRETA
SAMPLING_DATE	採取日時	TIMESTAMP	採取日時→KEY_DATE	SDM_URINE_EXCRETA
SAMPLING_AGE	採取日年齢	INT	採取時年齢	SDM_URINE_EXCRETA
PROTEINURIA	尿蛋白(mg/day)	REAL	mg/day	SDM_URINE_EXCRETA
PROTEINURIA_RESULT	尿蛋白判定	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_URINE_EXCRETA
URINE_PH	尿PH	REAL	PH	SDM_URINE_EXCRETA
URINE_SG	尿比重	REAL	尿比重　値	SDM_URINE_EXCRETA
URINE_OCCULT_BLOOD	尿潜血	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_URINE_EXCRETA
URINE_GLUCOSE	尿糖	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_URINE_EXCRETA
URINE_KETONE	尿中ケトン	CHAR(8)	正常±、不明：空白　（全角）	SDM_URINE_EXCRETA

URINE_UROBILINOGEN	尿ウロビリノーゲン定性	CHAR(8)	正常±、不明：空白　（全角）	SDM_URINE_EXCRETA
URINE_NITRITE	尿中亜硝酸塩	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_URINE_EXCRETA
URINE_SEDIMENT	尿沈渣	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_URINE_EXCRETA
URINE_WBC	尿中白血球(個/HPF)	REAL	/HPF (High Power Field 顕微鏡400倍1視野)	SDM_URINE_EXCRETA
URINE_RBC	尿中赤血球（個/HPF)	REAL	/HPF (High Power Field 顕微鏡400倍1視野)	SDM_URINE_EXCRETA
URINE_BACTERIA	尿中細菌（個/HPF)	REAL	/HPF (High Power Field 顕微鏡400倍1視野)	SDM_URINE_EXCRETA
URINE_CRYSTAL	尿中結晶	VARCHAR(32)	尿中結晶	SDM_URINE_EXCRETA
URINE_B2MG	尿中B2MG（蓄尿、部分尿）	REAL	値	SDM_URINE_EXCRETA
URINE_NAG_U_L	尿中NAG(U/L)	REAL	値 (U/L)	SDM_URINE_EXCRETA
URINE_EOSINO	尿中好酸球	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_URINE_EXCRETA
URINE_HCG	妊娠反応検査	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_URINE_EXCRETA
PUNCTURE_FLUID_CELLS_COUNT	穿刺液細胞数	REAL	値	SDM_URINE_EXCRETA
PUNCTURE_FLUID_CELL_FRACTION	穿刺液細胞分画	REAL	割合（好中球、リンパ球、その他）	SDM_URINE_EXCRETA
PUNCTURE_FLUID_GLUCOSE	穿刺液糖	REAL	値	SDM_URINE_EXCRETA
PUNCTURE_FLUID_PROTEIN	穿刺液蛋白	REAL	値	SDM_URINE_EXCRETA
PUNCTURE_FLUID_LDH	穿刺液LDH	REAL	値	SDM_URINE_EXCRETA
PUNCTURE_FLUID_TYPE	穿刺液種類	VARCHAR(16)	腹水、胸水、関節液、その他	SDM_URINE_EXCRETA
URINE_PNEUMONIAE_AG	尿中肺炎球菌抗原	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_URINE_EXCRETA
URINE_LEGIONELLA_AG	尿中レジオネラ抗原	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_URINE_EXCRETA
URINE_PYLORI_AB	尿中ピロリ抗体	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_URINE_EXCRETA
FACAL_OCCULT_BLOOD	便潜血反応	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_URINE_EXCRETA

FACAL_PARASITE_EGG	便虫卵	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_URINE_EXCRETA
FACAL_STONGYLOID	便糞線虫	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_URINE_EXCRETA
SPUTUM_STONGYLOID	喀痰糞線虫	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_URINE_EXCRETA
GASTRIC_STONGYLOID	胃液糞線虫	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_URINE_EXCRETA
FACAL_PROTOZOA	便原虫（アメーバなど）	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_URINE_EXCRETA
CSF_GLUCOSE	髄液糖	REAL	値	SDM_URINE_EXCRETA
CSF_PROTEIN	髄液蛋白	REAL	値	SDM_URINE_EXCRETA
CSF_CELL_COUNT	髄液細胞数	REAL	値	SDM_URINE_EXCRETA
CSF_CELL_FRACTION	髄液細胞分画	VARCHAR(1024)	割合（好中球、リンパ球）	SDM_URINE_EXCRETA
CSF_XANTHOCHROMIA	髄液キサントクロミー	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_URINE_EXCRETA
CSF_FLOATER	髄液微塵	CHAR(8)	陽性：＋、陰性：－、不明：空白　（全角）	SDM_URINE_EXCRETA
RESULTS	結果（可変）	CLOB(2G)	カンマで連結　項目名（単位）：値（判定） XML表現も可とする	SDM_URINE_EXCRETA
COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	コメント	SDM_URINE_EXCRETA
URINE_NAG_U_DAY	尿中NAG(U/DAY)	REAL	値 (U/DAY)	SDM_URINE_EXCRETA
PROTEINURIA_MGDL	尿蛋白(mg/dL)	REAL	mg/dL	SDM_URINE_EXCRETA
UA_URINE	尿酸（尿）(mg/dL)	REAL	mg/dL	SDM_URINE_EXCRETA

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_SAMPLE
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_SAMPLE
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_SAMPLE
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_SAMPLE
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_SAMPLE
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_SAMPLE
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_SAMPLE
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_SAMPLE
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_SAMPLE
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_SAMPLE
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_SAMPLE
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_SAMPLE
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_SAMPLE
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_SAMPLE

DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_SAMPLE
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_SAMPLE
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_SAMPLE
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_SAMPLE
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_SAMPLE
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_SAMPLE
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_SAMPLE
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_SAMPLE
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_SAMPLE

FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_SAMPLE
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_SAMPLE
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_SAMPLE
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_SAMPLE
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_SAMPLE
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_SAMPLE
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_SAMPLE
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_SAMPLE
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_SAMPLE
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_SAMPLE
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_SAMPLE
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_SAMPLE
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_SAMPLE

TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_SAMPLE
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_SAMPLE
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_SAMPLE
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_SAMPLE
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_SAMPLE
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_SAMPLE
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_SAMPLE
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_SAMPLE

END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_SAMPLE
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_SAMPLE
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_SAMPLE
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_SAMPLE
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_SAMPLE
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_SAMPLE
SAMPLING_DATE	採取日時	TIMESTAMP	採取日時→KEY_DATE	SDM_SAMPLE
SAMPLING_AGE	採取日年齢	INT	採取時年齢	SDM_SAMPLE
RESULTS	結果（可変）	CLOB(2G)	カンマで連結　項目名（単位）：値（判定） XML表現も可とする	SDM_SAMPLE
COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	コメント	SDM_SAMPLE

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_LAB
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_LAB
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_LAB
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_LAB
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_LAB
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_LAB
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_LAB
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_LAB
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_LAB
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_LAB
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_LAB
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_LAB
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_LAB
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_LAB

DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_LAB
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_LAB
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_LAB
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_LAB
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_LAB
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_LAB
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_LAB
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_LAB
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_LAB

FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_LAB
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_LAB
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_LAB
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_LAB
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_LAB
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_LAB
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_LAB
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_LAB
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_LAB
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_LAB
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_LAB
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_LAB
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_LAB

TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_LAB
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_LAB
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_LAB
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_LAB
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_LAB
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_LAB
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_LAB
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_LAB

END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_LAB
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_LAB
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_LAB
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_LAB
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_LAB
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_LAB
SAMPLING_DATE	採取日時	TIMESTAMP	採取日時→KEY_DATE	SDM_LAB
SAMPLING_AGE	採取日年齢	INT	採取時年齢	SDM_LAB
LAB_ID	検査ID	CHAR(32)	検査ID	SDM_LAB
LAB_SERIAL	検査番号	CHAR(16)	検査番号	SDM_LAB
LAB_NAME	検査名	VARCHAR(1024)	検査名	SDM_LAB
LAB_OBJECT_NAME	測定物名	VARCHAR(1024)	測定物名	SDM_LAB
LAB_CODE	検査コード	CHAR(8)	検査コード	SDM_LAB
LAB_TYPE	検査識別	VARCHAR(1024)	検査識別	SDM_LAB
LAB_TYPE_CODE	検査識別コード	CHAR(8)	検査識別コード	SDM_LAB

LAB_MATERIAL	検査材料	VARCHAR(1024)	検査材料	SDM_LAB
LAB_MATERIAL_CODE	検査材料コード	CHAR(8)	検査材料コード	SDM_LAB
LAB_METHOD	検査測定方法	VARCHAR(1024)	検査測定方法	SDM_LAB
LAB_METHOD_CODE	検査測定方法コード	CHAR(8)	検査測定方法コード	SDM_LAB
LAB_UNIT	検査結果単位	VARCHAR(64)	検査結果単位	SDM_LAB
LAB_UNIT_CODE	検査結果単位コード	CHAR(8)	検査結果単位コード	SDM_LAB
JLAC_CODE_VERSION	ＪＬＡＣコードバージョン	CHAR(8)	ＪＬＡＣコードバージョン	SDM_LAB
JLAC_CODE	ＪＬＡＣコード	CHAR(32)	ＪＬＡＣコード	SDM_LAB
LAB_RESULT_TEXT	検査結果値（文字列）	VARCHAR(256)	検査結果値文字列表現	SDM_LAB
LAB_RESULT	検査結果値	REAL	検査結果値	SDM_LAB
LAB_UPPER_RESULT	検査結果上限値	REAL	検査結果上限値	SDM_LAB
LAB_LOWER_RESULT	検査結果下限値	REAL	検査結果下限値	SDM_LAB
LAB_JUDGEMENT	検査判定結果	VARCHAR(64)	検査判定結果	SDM_LAB
LAB_STANDARD_VALUE	検査基準値	VARCHAR(64)	検査基準値	SDM_LAB
LAB_LOCAL_NAME	検査ローカル名	VARCHAR(64)	検査ローカル名	SDM_LAB
LAB_LOCAL_CODE	検査ローカルコード	CHAR(32)	検査ローカルコード	SDM_LAB

LAB_COMMENT	検査コメント	CLOB(2G)	検査コメント	SDM_LAB
LAB_OBJECT_CODE	測定物コード	CHAR(8)	測定物コード	SDM_LAB
LAB_JLAC_RESULT_TYPE	JLAC結果識別	CLOB(2G)	JLAC結果識別（共通・固有）	SDM_LAB
LAB_JLAC_RESULT_TYPE_CODE	JLAC結果識別コード	CHAR(8)	JLAC結果識別コード	SDM_LAB
CLINICAL_ACTION	診療行為名称	CLOB(2G)	レセプト・DPCの診療行為名称	SDM_LAB
CLINICAL_ACTION_CODE	診療行為コード	CHAR(16)	レセプト・DPCの診療行為コード	SDM_LAB
SDM_ITEM	SDM項目名	VARCHAR(128)	SDM_TABLEの項目名	SDM_LAB
SDM_UNIT_CONVERSION	SDM単位変換倍率	REAL	JLAC10からSDMへの変換倍率	SDM_LAB

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_LAB_HEAD
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_LAB_HEAD
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_LAB_HEAD
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_LAB_HEAD
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_LAB_HEAD
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_LAB_HEAD
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_LAB_HEAD
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_LAB_HEAD
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_LAB_HEAD
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_LAB_HEAD
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_LAB_HEAD
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_LAB_HEAD
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_LAB_HEAD
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_LAB_HEAD

DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_LAB_HEAD
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_LAB_HEAD
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_LAB_HEAD
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_LAB_HEAD
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_LAB_HEAD
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_LAB_HEAD
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_LAB_HEAD
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_LAB_HEAD
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_LAB_HEAD

FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_LAB_HEAD
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_LAB_HEAD
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_LAB_HEAD
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_LAB_HEAD
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_LAB_HEAD
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_LAB_HEAD
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_LAB_HEAD
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_LAB_HEAD
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_LAB_HEAD
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_LAB_HEAD
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_LAB_HEAD
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_LAB_HEAD
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_LAB_HEAD

TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_LAB_HEAD
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_LAB_HEAD
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_LAB_HEAD
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_LAB_HEAD
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_LAB_HEAD
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_LAB_HEAD
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_LAB_HEAD
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_LAB_HEAD

END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_LAB_HEAD
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_LAB_HEAD
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_LAB_HEAD
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_LAB_HEAD
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_LAB_HEAD
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_LAB_HEAD
SAMPLING_DATE	採取日時	TIMESTAMP	採取日時→KEY_DATE	SDM_LAB_HEAD
SAMPLING_AGE	採取日年齢	INT	採取時年齢	SDM_LAB_HEAD
LAB_ID	検査ID	CHAR(32)	検査ID	SDM_LAB_HEAD
LAB_SERIAL	検査番号	CHAR(16)	検査番号	SDM_LAB_HEAD
LAB_NAME	検査名	VARCHAR(1024)	検査名	SDM_LAB_HEAD

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_LAB_BODY
LAB_OBJECT_NAME	測定物名	VARCHAR(1024)	測定物名	SDM_LAB_BODY
LAB_CODE	検査コード	CHAR(8)	検査コード	SDM_LAB_BODY
LAB_TYPE	検査識別	VARCHAR(1024)	検査識別	SDM_LAB_BODY
LAB_TYPE_CODE	検査識別コード	CHAR(8)	検査識別コード	SDM_LAB_BODY
LAB_MATERIAL	検査材料	VARCHAR(1024)	検査材料	SDM_LAB_BODY
LAB_MATERIAL_CODE	検査材料コード	CHAR(8)	検査材料コード	SDM_LAB_BODY
LAB_METHOD	検査測定方法	VARCHAR(1024)	検査測定方法	SDM_LAB_BODY
LAB_METHOD_CODE	検査測定方法コード	CHAR(8)	検査測定方法コード	SDM_LAB_BODY
LAB_UNIT	検査結果単位	VARCHAR(64)	検査結果単位	SDM_LAB_BODY
LAB_UNIT_CODE	検査結果単位コード	CHAR(8)	検査結果単位コード	SDM_LAB_BODY
JLAC_CODE_VERSION	ＪＬＡＣコードバージョン	CHAR(8)	ＪＬＡＣコードバージョン	SDM_LAB_BODY
JLAC_CODE	ＪＬＡＣコード	CHAR(32)	ＪＬＡＣコード	SDM_LAB_BODY

LAB_RESULT_TEXT	検査結果値（文字列）	VARCHAR(256)	検査結果値文字列表現	SDM_LAB_BODY
LAB_RESULT	検査結果値	REAL	検査結果値	SDM_LAB_BODY
LAB_UPPER_RESULT	検査結果上限値	REAL	検査結果上限値	SDM_LAB_BODY
LAB_LOWER_RESULT	検査結果下限値	REAL	検査結果下限値	SDM_LAB_BODY
LAB_JUDGEMENT	検査判定結果	VARCHAR(64)	検査判定結果	SDM_LAB_BODY
LAB_STANDARD_VALUE	検査基準値	VARCHAR(64)	検査基準値	SDM_LAB_BODY
LAB_LOCAL_NAME	検査ローカル名	VARCHAR(64)	検査ローカル名	SDM_LAB_BODY
LAB_LOCAL_CODE	検査ローカルコード	CHAR(32)	検査ローカルコード	SDM_LAB_BODY
LAB_COMMENT	検査コメント	CLOB(2G)	検査コメント	SDM_LAB_BODY
LAB_OBJECT_CODE	測定物コード	CHAR(8)	測定物コード	SDM_LAB_BODY
LAB_JLAC_RESULT_TYPE	JLAC結果識別	CLOB(2G)	JLAC結果識別（共通・固有）	SDM_LAB_BODY
LAB_JLAC_RESULT_TYPE_CODE	JLAC結果識別コード	CHAR(8)	JLAC結果識別コード	SDM_LAB_BODY
CLINICAL_ACTION	診療行為名称	CLOB(2G)	レセプト・DPCの診療行為名称	SDM_LAB_BODY
CLINICAL_ACTION_CODE	診療行為コード	CHAR(16)	レセプト・DPCの診療行為コード	SDM_LAB_BODY
SDM_ITEM	SDM項目名	VARCHAR(128)	SDM_TABLEの項目名	SDM_LAB_BODY
SDM_UNIT_CONVERSION	SDM単位変換倍率	REAL	JLAC10からSDMへの変換倍率	SDM_LAB_BODY

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_BACTERIA
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_BACTERIA
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_BACTERIA
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_BACTERIA
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_BACTERIA
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_BACTERIA
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_BACTERIA
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_BACTERIA
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_BACTERIA
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_BACTERIA
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_BACTERIA
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_BACTERIA
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_BACTERIA
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_BACTERIA
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_BACTERIA
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_BACTERIA
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_BACTERIA

RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_BACTERIA
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_BACTERIA
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_BACTERIA
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_BACTERIA
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_BACTERIA
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_BACTERIA
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_BACTERIA
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_BACTERIA
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_BACTERIA
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_BACTERIA
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_BACTERIA
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_BACTERIA

RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_BACTERIA
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_BACTERIA
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_BACTERIA
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_BACTERIA
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_BACTERIA
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_BACTERIA
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_BACTERIA
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_BACTERIA
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_BACTERIA
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_BACTERIA

EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_BACTERIA
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_BACTERIA
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_BACTERIA
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_BACTERIA
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_BACTERIA
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_BACTERIA
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_BACTERIA
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_BACTERIA
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_BACTERIA
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_BACTERIA

SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_BACTERIA
SAMPLING_DATE	採取日時	TIMESTAMP	採取日時→KEY_DATE	SDM_BACTERIA
SAMPLING_AGE	採取日年齢	INT	採取時年齢	SDM_BACTERIA
CLINICAL_INFORMATION	臨床情報	VARCHAR(256)	発症の経過、臨床症状などの情報	SDM_BACTERIA
TEST_PURPOSE	検査目的	VARCHAR(256)	細菌検査の目的　感染症原因、感染症予防、治療効果など	SDM_BACTERIA
SAMPLE_TYPE_CODE	検体材料コード	VARCHAR(128)	カンマで連結　JLAC10　あるいはローカルコード	SDM_BACTERIA
SAMPLE_TYPE	検体材料	VARCHAR(256)	カンマで連結、粘液、喀痰、吐しゃ物など	SDM_BACTERIA
SAMPLE_DETECTION_PART	検体採取部位	VARCHAR(1024)	カンマで連結　コード：名称	SDM_BACTERIA
MICROSCOPE_TEST_CODE	顕微鏡検査コード	VARCHAR(128)	カンマで連結　JLAC10　あるいはローカルコード	SDM_BACTERIA
MICROSCOPE_TEST	顕微鏡検査	VARCHAR(256)	カンマで連結、検査識別名称	SDM_BACTERIA
MICROSCOPE_METHOD_CODE	顕微鏡検査手技コード	VARCHAR(128)	カンマで連結　JLAC10　あるいはローカルコード	SDM_BACTERIA
MICROSCOPE_METHOD	顕微鏡検査手技	VARCHAR(256)	カンマで連結　検査方法名称	SDM_BACTERIA
MICROSCOPE_RESULTS	顕微鏡検査結果	VARCHAR(1024)	カンマで連結　コード：結果	SDM_BACTERIA
MICROSCOPE_COMMENT	顕微鏡検査コメント	VARCHAR(256)	顕微鏡検査コメント	SDM_BACTERIA
CULTURE_TEST_CODE	培養検査コード	VARCHAR(128)	カンマで連結　JLAC10　あるいはローカルコード	SDM_BACTERIA
CULTURE_TEST	培養検査	VARCHAR(256)	カンマで連結、検査識別名称	SDM_BACTERIA
CULTURE_METHOD_CODE	培養検査手技コード	VARCHAR(128)	カンマで連結　JLAC10　あるいはローカルコード	SDM_BACTERIA
CULTURE_METHOD	培養検査手技	VARCHAR(256)	カンマで連結　検査方法名称	SDM_BACTERIA
CULTURE_PERIOD	培養期間	VARCHAR(32)	数値（単位）	SDM_BACTERIA
CULTURE_TEST_PROGRESS	培養検査結果状態	VARCHAR(256)	中間、最終	SDM_BACTERIA
CULTURE_COLONY	コロニー数	VARCHAR(32)	コロニー数	SDM_BACTERIA
DECISION_DATE	判定日時	TIMESTAMP	判定日時	SDM_BACTERIA
CULTURE_RESULTS	培養検査結果	VARCHAR(1024)	カンマで連結　コード：結果	SDM_BACTERIA
CULTURE_COMMENT	培養検査コメント	VARCHAR(256)	培養検査コメント	SDM_BACTERIA
IDENTIFY_TEST_CODE	同定検査コード	VARCHAR(128)	カンマで連結　JLAC10　あるいはローカルコード	SDM_BACTERIA
IDENTIFY_TEST	同定検査	VARCHAR(256)	カンマで連結、検査識別名称	SDM_BACTERIA
IDENTIFY_METHOD_CODE	同定検査手技コード	VARCHAR(128)	カンマで連結　JLAC10　あるいはローカルコード	SDM_BACTERIA
IDENTIFY_METHOD	同定検査手技	VARCHAR(256)	カンマで連結　検査方法名称	SDM_BACTERIA
IDENTIFY_NAME_CODE	同定菌名コード	CHAR(16)	菌名コード	SDM_BACTERIA
IDENTIFY_NAME	同定菌名	VARCHAR(64)	菌名	SDM_BACTERIA
IDENTIFY_AMOUNT_CODE	同定菌量コード	CHAR(16)	菌量コード	SDM_BACTERIA
IDENTIFY_AMOUNT	同定菌量	VARCHAR(64)	菌量	SDM_BACTERIA
IDENTIFY_STRAIN_ID	同定菌株ID	CHAR(16)	菌株ID	SDM_BACTERIA
IDENTIFY_STRAIN	同定菌株数	INT	菌株数	SDM_BACTERIA
IDENTIFY_RESULTS	同定検査結果	VARCHAR(1024)	菌名：菌量：菌株	SDM_BACTERIA
IDENTIFY_COMMENT	同定検査コメント	VARCHAR(256)	同定検査コメント	SDM_BACTERIA
SENSITIVITY_TEST_CODE	感受性検査コード	VARCHAR(128)	カンマで連結　JLAC10　あるいはローカルコード	SDM_BACTERIA
SENSITIVITY_TEST	感受性検査	VARCHAR(256)	カンマで連結、検査識別名称	SDM_BACTERIA
SENSITIVITY_METHOD_CODE	感受性検査手技コード	VARCHAR(128)	カンマで連結　JLAC10　あるいはローカルコード	SDM_BACTERIA
SENSITIVITY_METHOD	感受性検査手技	VARCHAR(256)	カンマで連結　検査方法名称	SDM_BACTERIA

ITEM_BETA_LACTAM	ベータラクタム系名称	VARCHAR(256)	β-ラクタム系名称beta-lactam　（ペニシリン　PCG）	SDM_BACTERIA
ITEM_AMINOGLYCOSIDE	アミノグリコシド系名称	VARCHAR(256)	アミノグリコシド系名称aminoglycoside　（ゲンタマイシン　GM）	SDM_BACTERIA
ITEM_LINCOMYCIN	リンコマイシン系名称	VARCHAR(256)	リンコマイシン系名称lincomycin　（クリンダマイシン　CLDM）	SDM_BACTERIA
ITEM_FOSFOMYCIN	ホスホマイシン系名称	VARCHAR(256)	ホスホマイシン系名称fosfomycin　（ホスホマイシン　FOM）	SDM_BACTERIA
ITEM_TETRACYCLINE	テトラサイクリン系名称	VARCHAR(256)	テトラサイクリン系名称tetracycline　（ミノサイクリン MINO）	SDM_BACTERIA
ITEM_CHLORAMPHENICOL	クロラムフェニコール系名称	VARCHAR(256)	クロラムフェニコール系名称chloramphenicol	SDM_BACTERIA
ITEM_MACROLIDE	マクロライド系名称	VARCHAR(256)	マクロライド系名称macrolide　（エリスロマイシン　EM）	SDM_BACTERIA
ITEM_KETOLIDE	ケトライド系名称	VARCHAR(256)	ケトライド系名称ketolide　（ケタック KT）	SDM_BACTERIA
ITEM_POLYPEPTIDE	ポリペプチド系名称	VARCHAR(256)	ポリペプチド系名称polypeptide	SDM_BACTERIA
ITEM_GLYCOPEPTIDE	グリコペプチド系名称	VARCHAR(256)	グリコペプチド系名称glycopeptide　（バンコマイシン　VCM）	SDM_BACTERIA
ITEM_STREPTOGRAMIN	ストレプトグラミン系名称	VARCHAR(256)	ストレプトグラミン系名称streptogramin	SDM_BACTERIA
ITEM_QUINOLONE	キノロン系名称	VARCHAR(256)	キノロン系名称quinolone	SDM_BACTERIA
ITEM_NEW_QUINOLONE	ニューキノロン系名称	VARCHAR(256)	ニューキノロン系名称new_quinolone　（レボフロキサシン　LVFX）	SDM_BACTERIA
ITEM_SULFA	サルファ剤名称	VARCHAR(256)	サルファ剤名称sulfa	SDM_BACTERIA
ITEM_OXAZOLIDINONE	オキサゾリジノン系名称	VARCHAR(256)	オキサゾリジノン系名称oxazolidinone	SDM_BACTERIA
ITEM_POLYMYXIN	ポリミキシン系名称	VARCHAR(256)	ポリミキシン系名称（ポリミキシンB、コリスチン）	SDM_BACTERIA
ITEM_NITROIMIDAZOLE	ニトロイミダゾール系名称	VARCHAR(256)	ニトロイミダゾール系名称（メトロニダゾール）	SDM_BACTERIA
ITEM_GLYCYRRHIZIN	グリチルリシン系名称	VARCHAR(256)	グリチルリシン系名称（チゲサイクリン）	SDM_BACTERIA
ITEM_RIFAMYCIN	リファマイシン系名称	VARCHAR(256)	リファマイシン系名称（リファンピシン）	SDM_BACTERIA
ITEM_POLYENE	ポリエン系名称	VARCHAR(256)	ポリエン系名称（アンホテリシンB：抗真菌薬）	SDM_BACTERIA
ITEM_CANDIN	キャンディン系名称	VARCHAR(256)	キャンディン系名称（ミカファンギン、カスポファンギン：抗真菌薬）	SDM_BACTERIA
ITEM_AZOLE	アゾール系名称	VARCHAR(256)	アゾール系名称（フルコナゾール、ボリコナゾール、イトラコナゾールなど：抗真菌薬）	SDM_BACTERIA
ITEM_ANTITUBERCULOUS	抗結核薬系名称	VARCHAR(256)	抗結核薬系名称（リファンピシン、イソニアジドなど）	SDM_BACTERIA
RESULT_BETA_LACTAM	ベータラクタム系判定	CHAR(8)	β-ラクタム系判定beta-lactam	SDM_BACTERIA
RESULT_AMINOGLYCOSIDE	アミノグリコシド系判定	CHAR(8)	アミノグリコシド系判定aminoglycoside	SDM_BACTERIA
RESULT_LINCOMYCIN	リンコマイシン系判定	CHAR(8)	リンコマイシン系判定lincomycin	SDM_BACTERIA
RESULT_FOSFOMYCIN	ホスホマイシン系判定	CHAR(8)	ホスホマイシン系判定fosfomycin	SDM_BACTERIA
RESULT_TETRACYCLINE	テトラサイクリン系判定	CHAR(8)	テトラサイクリン系判定tetracycline	SDM_BACTERIA
RESULT_CHLORAMPHENICOL	クロラムフェニコール系判定	CHAR(8)	クロラムフェニコール系判定chloramphenicol	SDM_BACTERIA
RESULT_MACROLIDE	マクロライド系判定	CHAR(8)	マクロライド系判定macrolide	SDM_BACTERIA
RESULT_KETOLIDE	ケトライド系判定	CHAR(8)	ケトライド系判定ketolide	SDM_BACTERIA
RESULT_POLYPEPTIDE	ポリペプチド系判定	CHAR(8)	ポリペプチド系判定polypeptide	SDM_BACTERIA
RESULT_GLYCOPEPTIDE	グリコペプチド系判定	CHAR(8)	グリコペプチド系判定glycopeptide	SDM_BACTERIA
RESULT_STREPTOGRAMIN	ストレプトグラミン系判定	CHAR(8)	ストレプトグラミン系判定streptogramin	SDM_BACTERIA
RESULT_QUINOLONE	キノロン系判定	CHAR(8)	キノロン系判定quinolone	SDM_BACTERIA
RESULT_NEW_QUINOLONE	ニューキノロン系判定	CHAR(8)	ニューキノロン系判定new_quinolone	SDM_BACTERIA

RESULT_SULFA	サルファ剤判定	CHAR(8)	サルファ剤判定sulfa	SDM_BACTERIA
RESULT_OXAZOLIDINONE	オキサゾリジノン系判定	CHAR(8)	オキサゾリジノン系判定oxazolidinone	SDM_BACTERIA
RESULT_POLYMYXIN	ポリミキシン系判定	CHAR(8)	ポリミキシン系判定	SDM_BACTERIA
RESULT_NITROIMIDAZOLE	ニトロイミダゾール系判定	CHAR(8)	ニトロイミダゾール系判定	SDM_BACTERIA
RESULT_GLYCYRRHIZIN	グリチルリシン系判定	CHAR(8)	グリチルリシン系判定	SDM_BACTERIA
RESULT_RIFAMYCIN	リファマイシン系判定	CHAR(8)	リファマイシン系判定	SDM_BACTERIA
RESULT_POLYENE	ポリエン系判定	CHAR(8)	ポリエン系判定	SDM_BACTERIA
RESULT_CANDIN	キャンディン系判定	CHAR(8)	キャンディン系判定	SDM_BACTERIA
RESULT_AZOLE	アゾール系判定	CHAR(8)	アゾール系判定	SDM_BACTERIA
RESULT_ANTITUBERCULOUS	抗結核薬系判定	CHAR(8)	抗結核薬系判定	SDM_BACTERIA
MIC_BETA_LACTAM	ベータラクタム系MIC値	REAL	β-ラクタム系ＭＩＣ値	SDM_BACTERIA
MIC_AMINOGLYCOSIDE	アミノグリコシド系MIC値	REAL	アミノグリコシド系ＭＩＣ値	SDM_BACTERIA
MIC_LINCOMYCIN	リンコマイシン系MIC値	REAL	リンコマイシン系ＭＩＣ値	SDM_BACTERIA
MIC_FOSFOMYCIN	ホスホマイシン系MIC値	REAL	ホスホマイシン系ＭＩＣ値	SDM_BACTERIA
MIC_TETRACYCLINE	テトラサイクリン系MIC値	REAL	テトラサイクリン系ＭＩＣ値	SDM_BACTERIA
MIC_CHLORAMPHENICOL	クロラムフェニコール系MIC値	REAL	クロラムフェニコール系ＭＩＣ値	SDM_BACTERIA
MIC_MACROLIDE	マクロライド系MIC値	REAL	マクロライド系ＭＩＣ値	SDM_BACTERIA
MIC_KETOLIDE	ケトライド系MIC値	REAL	ケトライド系ＭＩＣ値	SDM_BACTERIA
MIC_POLYPEPTIDE	ポリペプチド系MIC値	REAL	ポリペプチド系ＭＩＣ値	SDM_BACTERIA
MIC_GLYCOPEPTIDE	グリコペプチド系MIC値	REAL	グリコペプチド系ＭＩＣ値	SDM_BACTERIA
MIC_STREPTOGRAMIN	ストレプトグラミン系MIC値	REAL	ストレプトグラミン系ＭＩＣ値	SDM_BACTERIA
MIC_QUINOLONE	キノロン系MIC値	REAL	キノロン系ＭＩＣ値	SDM_BACTERIA
MIC_NEW_QUINOLONE	ニューキノロン系MIC値	REAL	ニューキノロン系ＭＩＣ値	SDM_BACTERIA
MIC_SULFA	サルファ剤MIC値	REAL	サルファ剤MIC値sulfa	SDM_BACTERIA
MIC_OXAZOLIDINONE	オキサゾリジノン系MIC値	REAL	オキサゾリジノン系ＭＩＣ値	SDM_BACTERIA
MIC_POLYMYXIN	ポリミキシン系MIC値	REAL	ポリミキシン系MIC値	SDM_BACTERIA
MIC_NITROIMIDAZOLE	ニトロイミダゾール系MIC値	REAL	ニトロイミダゾール系MIC値	SDM_BACTERIA
MIC_GLYCYRRHIZIN	グリチルリシン系MIC値	REAL	グリチルリシン系MIC値	SDM_BACTERIA
MIC_RIFAMYCIN	リファマイシン系MIC値	REAL	リファマイシン系MIC値	SDM_BACTERIA
MIC_POLYENE	ポリエン系MIC値	REAL	ポリエン系MIC値	SDM_BACTERIA
MIC_CANDIN	キャンディン系MIC値	REAL	キャンディン系MIC値	SDM_BACTERIA
MIC_AZOLE	アゾール系MIC値	REAL	アゾール系MIC値	SDM_BACTERIA
MIC_ANTITUBERCULOUS	抗結核薬系MIC値	REAL	抗結核薬系MIC値	SDM_BACTERIA
SENSITIVITY_RESULTS	感受性検査結果（可変）	CLOB(2G)	カンマで連結　抗菌剤名：判定：ＭＩＣ値 XML表現も可とする	SDM_BACTERIA
SENSITIVITY_COMMENTS	感受性検査コメント	CLOB(2G)	感受性検査コメント	SDM_BACTERIA

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_SENSITIVITY
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_SENSITIVITY
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_SENSITIVITY
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_SENSITIVITY
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_SENSITIVITY
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_SENSITIVITY
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_SENSITIVITY
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_SENSITIVITY
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_SENSITIVITY
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_SENSITIVITY
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_SENSITIVITY
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_SENSITIVITY
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_SENSITIVITY
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_SENSITIVITY
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_SENSITIVITY

SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_SENSITIVITY
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_SENSITIVITY
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_SENSITIVITY
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_SENSITIVITY
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_SENSITIVITY
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_SENSITIVITY
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_SENSITIVITY
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_SENSITIVITY
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_SENSITIVITY
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_SENSITIVITY
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_SENSITIVITY

AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_SENSITIVITY
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_SENSITIVITY
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_SENSITIVITY
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_SENSITIVITY
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_SENSITIVITY
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_SENSITIVITY
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_SENSITIVITY
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_SENSITIVITY
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_SENSITIVITY
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_SENSITIVITY
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_SENSITIVITY
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_SENSITIVITY

LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_SENSITIVITY
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_SENSITIVITY
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_SENSITIVITY
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_SENSITIVITY
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_SENSITIVITY
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_SENSITIVITY
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_SENSITIVITY
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_SENSITIVITY

DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_SENSITIVITY
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_SENSITIVITY
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_SENSITIVITY
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_SENSITIVITY
SAMPLING_DATE	採取日時	TIMESTAMP	採取日時→KEY_DATE	SDM_SENSITIVITY
SAMPLING_AGE	採取日年齢	INT	採取時年齢	SDM_SENSITIVITY
CLINICAL_INFORMATION	臨床情報	VARCHAR(256)	発症の経過、臨床症状などの情報	SDM_SENSITIVITY
TEST_PURPOSE	検査目的	VARCHAR(256)	細菌検査の目的　感染症原因、感染症予防、治療効果など	SDM_SENSITIVITY
SAMPLE_TYPE_CODE	検体材料コード	VARCHAR(16)	JLAC10　あるいはローカルコード	SDM_SENSITIVITY
SAMPLE_TYPE	検体材料	VARCHAR(256)	粘液、喀痰、吐しゃ物など	SDM_SENSITIVITY
SAMPLE_DETECTION_PART	検体採取部位	VARCHAR(1024)	カンマで連結　コード：名称	SDM_SENSITIVITY
IDENTIFY_NAME_CODE	同定菌名コード	CHAR(16)	菌名コード	SDM_SENSITIVITY
IDENTIFY_NAME	同定菌名	VARCHAR(64)	菌名	SDM_SENSITIVITY
IDENTIFY_AMOUNT_CODE	同定菌量コード	CHAR(16)	菌量コード	SDM_SENSITIVITY
IDENTIFY_AMOUNT	同定菌量	VARCHAR(64)	菌量	SDM_SENSITIVITY
IDENTIFY_STRAIN_ID	同定菌株ID	CHAR(16)	菌株ID	SDM_SENSITIVITY
IDENTIFY_STRAIN	同定菌株数	INT	菌株数	SDM_SENSITIVITY
IDENTIFY_RESULTS	同定検査結果	VARCHAR(1024)	菌名：菌量：菌株	SDM_SENSITIVITY
IDENTIFY_COMMENT	同定検査コメント	VARCHAR(256)	同定検査コメント	SDM_SENSITIVITY
SENSITIVITY_TEST_CODE	感受性検査コード	VARCHAR(128)	カンマで連結　JLAC10　あるいはローカルコード	SDM_SENSITIVITY
SENSITIVITY_TEST	感受性検査	VARCHAR(256)	カンマで連結、検査識別名称	SDM_SENSITIVITY
SENSITIVITY_METHOD_CODE	感受性検査手技コード	VARCHAR(128)	カンマで連結　JLAC10　あるいはローカルコード	SDM_SENSITIVITY
SENSITIVITY_METHOD	感受性検査手技	VARCHAR(256)	カンマで連結　検査方法名称	SDM_SENSITIVITY
ANTIBACTERIAL_CLASS_CODE	抗菌薬分類コード	CHAR(16)	抗菌薬分類コード	SDM_SENSITIVITY
ANTIBACTERIAL_CLASS	抗菌薬分類名称	VARCHAR(256)	抗菌薬分類名称　系	SDM_SENSITIVITY
ANTIBACTERIAL_MEDICATION_CODE	抗菌薬コード	CHAR(16)	抗菌薬コード	SDM_SENSITIVITY
ANTIBACTERIAL_MEDICATION	抗菌薬名称	VARCHAR(256)	抗菌薬名称	SDM_SENSITIVITY
MIC_VALUE	MIC値	REAL	Minimum Inhibitory Concentration値	SDM_SENSITIVITY
MIC_RANGE	MIC範囲	VARCHAR(32)	MIC値の文字表現	SDM_SENSITIVITY
SENSITIVITY_RESULT	感受性判定結果	CHAR(8)	判定結果	SDM_SENSITIVITY
SENSITIVITY_RESULTS	感受性検査結果（可変）	VARCHAR(1024)	抗菌薬分類名称：抗菌薬名称：判定：ＭＩＣ値	SDM_SENSITIVITY
SENSITIVITY_COMMENTS	感受性検査コメント	VARCHAR(1024)	感受性検査コメント	SDM_SENSITIVITY

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_PATHOLOGY
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_PATHOLOGY
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_PATHOLOGY
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_PATHOLOGY
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_PATHOLOGY
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_PATHOLOGY
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_PATHOLOGY
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_PATHOLOGY
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_PATHOLOGY
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_PATHOLOGY
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_PATHOLOGY
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_PATHOLOGY
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_PATHOLOGY
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_PATHOLOGY
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_PATHOLOGY

SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_PATHOLOGY
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_PATHOLOGY
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_PATHOLOGY
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_PATHOLOGY
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_PATHOLOGY
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_PATHOLOGY
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_PATHOLOGY
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_PATHOLOGY
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_PATHOLOGY
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_PATHOLOGY
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_PATHOLOGY

AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_PATHOLOGY
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_PATHOLOGY
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_PATHOLOGY
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_PATHOLOGY
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_PATHOLOGY
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_PATHOLOGY
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_PATHOLOGY
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_PATHOLOGY
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_PATHOLOGY
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_PATHOLOGY
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_PATHOLOGY
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_PATHOLOGY

LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_PATHOLOGY
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_PATHOLOGY
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_PATHOLOGY
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_PATHOLOGY
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_PATHOLOGY
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_PATHOLOGY
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_PATHOLOGY
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_PATHOLOGY

DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_PATHOLOGY
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_PATHOLOGY
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_PATHOLOGY
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_PATHOLOGY
SAMPLING_DATE	採取日時	TIMESTAMP	採取日時→KEY_DATE	SDM_PATHOLOGY
SAMPLING_AGE	採取日年齢	INT	採取時年齢	SDM_PATHOLOGY
RECEIPTED_DATE	部門受付日時	TIMESTAMP	部門受付日時	SDM_PATHOLOGY
REPORT_DATE	報告日時	TIMESTAMP	報告日時	SDM_PATHOLOGY
PURPOSE_CODE	検査目的コード	CHAR(16)	検査目的コード	SDM_PATHOLOGY
PURPOSE	検査目的	VARCHAR(64)	検査目的	SDM_PATHOLOGY
CLASS_CODE	検査分類コード	CHAR(16)	検査分類コード	SDM_PATHOLOGY
CLASSIFICATION	検査分類	VARCHAR(64)	検査分類	SDM_PATHOLOGY
STANDARD_CODE	標準分類コード	CHAR(16)	標準分類コード（JLAC10）	SDM_PATHOLOGY
STANDARD_CLASS	標準分類	VARCHAR(64)	標準分類	SDM_PATHOLOGY
CODES	コード(可変)	VARCHAR(1024)	カンマで連結、コード：名称	SDM_PATHOLOGY
ORGAN	臓器名	VARCHAR(64)	臓器名	SDM_PATHOLOGY
MATERIAL	材料名	VARCHAR(64)	材料名	SDM_PATHOLOGY
SAMPLE_COUNT	検体数	INT	検体数	SDM_PATHOLOGY
SPECIMEN_COUNT	標本数	INT	標本数	SDM_PATHOLOGY
EXTRACT_CODE	摘出方法コード	CHAR(16)	摘出方法コード	SDM_PATHOLOGY
EXTRACTION_METHOD	摘出方法	VARCHAR(64)	摘出方法	SDM_PATHOLOGY
ES_CONNECTION	内視鏡部門連係	CHAR(8)	内視鏡部門連係あり、なし	SDM_PATHOLOGY
ES_CONNECTION_ID	内視鏡部門連係ID	VARCHAR(64)	内視鏡部門連係	SDM_PATHOLOGY
LESION_TISSUE	病変部材料名(組織診)	VARCHAR(64)	主要病変の臓器・材料（病理側登録）64項目	SDM_PATHOLOGY
PATHOLOGICAL_CLASSIFICATION	病理疾患分類(組織診)	VARCHAR(32)	Malignant/Borderline/Benign/Non tumorの４択	SDM_PATHOLOGY
PATHOLOGICAL_TYPE	組織型(組織診)	VARCHAR(64)	64項目	SDM_PATHOLOGY
MACRO_DIAGNOSIS	肉眼診断	CHAR(8)	肉眼診断（マクロ診断）　＋－	SDM_PATHOLOGY
MICRO_DIAGNOSIS	組織診断	CHAR(8)	組織診断（ミクロ診断）　＋－	SDM_PATHOLOGY
CYTODIAGNOSIS	細胞診断	CHAR(8)	細胞診断（細胞診）　＋－	SDM_PATHOLOGY
AUTOPSY	病理解剖診断	CHAR(8)	病理解剖診断（剖検診断）　＋－	SDM_PATHOLOGY
INTRAOPERATIVE_RAPID_DIAGNOSIS	術中迅速病理診断	CHAR(8)	特殊病理診断　＋－	SDM_PATHOLOGY
RAPID_PATHOLOGIC_DIAGNOSIS	迅速病理診断	CHAR(8)	あり，なし	SDM_PATHOLOGY
IMMUNOSTAINING	免疫染色の有無	CHAR(8)	免疫染色の有無	SDM_PATHOLOGY
ENZYME_ANTIBODY	酵素抗体の有無	CHAR(8)	酵素抗体の有無	SDM_PATHOLOGY
RARE_CASE	希少例	CHAR(8)	希少例checkの有無（二択）	SDM_PATHOLOGY

UNDIAGNOSTIC_CASE	診断困難例	CHAR(8)	診断困難例checkの有無（二択）	SDM_PATHOLOGY
PRESENTATION_CASE	発表用症例	CHAR(8)	発表用症例checkの有無（二択）	SDM_PATHOLOGY
TEACHING_CASE	教育症例	CHAR(8)	典型症例checkの有無（二択）	SDM_PATHOLOGY
SPECIAL_STAIN	特殊染色種類数	CHAR(16)	染色種類数や枚数の記載 染色種類はコードからの選択（免疫染色含む）	SDM_PATHOLOGY
OUTSOURCING	外注（外部検査）の有無	CHAR(8)	外部機関に検査の一部、または全部を依頼したかどうかの有無。ある場合のみcheckする	SDM_PATHOLOGY
TELE_PATHOLOGY	テレパソロジー	CHAR(8)	有無	SDM_PATHOLOGY
DIAGNOSES	診断(可変)	VARCHAR(128)	カンマで連結　診断方法	SDM_PATHOLOGY
DIAGNOSES_COMMENT	診断コメント（可変）	CLOB(2G)	診断コメント	SDM_PATHOLOGY
TECHNIQUE_COMMENTS	手技コメント（可変）	CLOB(2G)	手技コメント　手技コード：手技名　などカンマで連結	SDM_PATHOLOGY
DRUG_COMMENTS	薬剤コメント（可変）	CLOB(2G)	薬剤コメント　薬剤コード：薬剤名：容量　などカンマで連結	SDM_PATHOLOGY
MATERIAL_COMMENTS	材料コメント（可変）	CLOB(2G)	材料コメント　材料コード：材料名：使用量　などカンマで連結	SDM_PATHOLOGY
SAMPLE_COMMENTS	検体コメント（可変）	CLOB(2G)	検体コメント　材料コード：材料名：使用量　などカンマで連結	SDM_PATHOLOGY
SPECIMEN_ID	病理標本ID（可変）	VARCHAR(256)	病理標本ID　カンマで連結	SDM_PATHOLOGY
IMAGE_URL	画像URL	VARCHAR(1024)	画像URL	SDM_PATHOLOGY
IMAGES_COUNT	画像枚数	INT	画像枚数	SDM_PATHOLOGY
OTHER_COMMENTS	その他コメント	CLOB(2G)	その他コメント	SDM_PATHOLOGY
SAMPLE_ID	検体ID	CHAR(32)	検体を特定するID	SDM_PATHOLOGY
SAMPLE_CODE	検体コード	CHAR(32)	検体のコード	SDM_PATHOLOGY
SAMPLE	検体名	VARCHAR(64)	検体の名称	SDM_PATHOLOGY
EXAM_ID	検査ID	CHAR(32)	検査を特定するID	SDM_PATHOLOGY
EXAM_NAME	検査名	VARCHAR(64)	検査名	SDM_PATHOLOGY

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_PHYSIOLOGICAL
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_PHYSIOLOGICAL
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_PHYSIOLOGICAL
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_PHYSIOLOGICAL
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_PHYSIOLOGICAL
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_PHYSIOLOGICAL
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_PHYSIOLOGICAL
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_PHYSIOLOGICAL
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_PHYSIOLOGICAL
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_PHYSIOLOGICAL
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_PHYSIOLOGICAL
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_PHYSIOLOGICAL
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_PHYSIOLOGICAL
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_PHYSIOLOGICAL
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_PHYSIOLOGICAL
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_PHYSIOLOGICAL
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_PHYSIOLOGICAL

RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_PHYSIOLOGICAL
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_PHYSIOLOGICAL
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_PHYSIOLOGICAL
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_PHYSIOLOGICAL
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_PHYSIOLOGICAL
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_PHYSIOLOGICAL
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_PHYSIOLOGICAL
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_PHYSIOLOGICAL
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_PHYSIOLOGICAL
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_PHYSIOLOGICAL
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_PHYSIOLOGICAL
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_PHYSIOLOGICAL

RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_PHYSIOLOGICAL
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_PHYSIOLOGICAL
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_PHYSIOLOGICAL
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_PHYSIOLOGICAL
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_PHYSIOLOGICAL
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_PHYSIOLOGICAL
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_PHYSIOLOGICAL
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_PHYSIOLOGICAL
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_PHYSIOLOGICAL
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_PHYSIOLOGICAL

EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_PHYSIOLOGICAL
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_PHYSIOLOGICAL
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_PHYSIOLOGICAL
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_PHYSIOLOGICAL
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_PHYSIOLOGICAL
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_PHYSIOLOGICAL
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_PHYSIOLOGICAL
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_PHYSIOLOGICAL
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_PHYSIOLOGICAL
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_PHYSIOLOGICAL

SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_PHYSIOLOGICAL
TEST_DATE	検査日時	TIMESTAMP	検査日時→KEY_DATE	SDM_PHYSIOLOGICAL
TEST_AGE	検査日年齢	INT	検査日年齢	SDM_PHYSIOLOGICAL
NAKED_NEAR_VISION_RIGHT	裸眼近見視力（右）	REAL	裸眼近見視力（右）	SDM_PHYSIOLOGICAL
NAKED_NEAR_VISION_LEFT	裸眼近見視力（左）	REAL	裸眼近見視力（左）	SDM_PHYSIOLOGICAL
NAKED_FAR_VISION_RIGHT	裸眼遠見視力（右）	REAL	裸眼遠見視力（右）	SDM_PHYSIOLOGICAL
NAKED_FAR_VISION_LEFT	裸眼遠見視力（左）	REAL	裸眼遠見視力（左）	SDM_PHYSIOLOGICAL
CORRECTED_NEAR_VISION_RIGHT	矯正近見視力（右）	REAL	矯正近見視力（右）	SDM_PHYSIOLOGICAL
CORRECTED_NEAR_VISION_LEFT	矯正近見視力（左）	REAL	矯正近見視力（左）	SDM_PHYSIOLOGICAL
CORRECTED_FAR_VISION_RIGHT	矯正遠見視力（右）	REAL	矯正遠見視力（右）	SDM_PHYSIOLOGICAL
CORRECTED_FAR_VISION_LEFT	矯正遠見視力（左）	REAL	矯正遠見視力（左）	SDM_PHYSIOLOGICAL
AUDIBILITY_1000HZ_RIGHT	聴力1000Hz（右）	REAL	聴力1000Hz（右）	SDM_PHYSIOLOGICAL
AUDIBILITY_1000HZ_LEFT	聴力1000Hz（左）	REAL	聴力1000Hz（左）	SDM_PHYSIOLOGICAL
AUDIBILITY_4000HZ_RIGHT	聴力4000Hz（右）	REAL	聴力4000Hz（右）	SDM_PHYSIOLOGICAL

AUDIBILITY_4000HZ_LEFT	聴力4000Hz（左）	REAL	聴力4000Hz（左）	SDM_PHYSIOLOGICAL
ABI_RIGHT	ABI（右）	REAL	ABI（右）　動脈硬化の診断指標　（血圧の比率）	SDM_PHYSIOLOGICAL
ABI_LEFT	ABI（左）	REAL	ABI（左）　動脈硬化の診断指標　（血圧の比率）	SDM_PHYSIOLOGICAL
BAPWV_RIGHT	baPWV(右)(m/sec)	REAL	baPWV(右)　動脈硬化の進行度　（血流の速さ）	SDM_PHYSIOLOGICAL
BAPWV_LEFT	baPWV(左)(m/sec)	REAL	baPWV(左)　動脈硬化の進行度　（血流の速さ）	SDM_PHYSIOLOGICAL
SPP_RIGHT	皮膚灌流圧検査(右)(mmHg)	REAL	皮膚灌流圧検査(右)（mmHg)	SDM_PHYSIOLOGICAL
SPP_LEFT	皮膚灌流圧検査（左）(mmHg)	REAL	皮膚灌流圧検査（左）(mmHg)	SDM_PHYSIOLOGICAL
UREA_BREATH_TEST	尿素呼気試験（‰）	REAL	尿素呼気試験（‰） ピロリ菌	SDM_PHYSIOLOGICAL
FUNDUSCOPY	眼底検査	CHAR(8)	未検査："、異常：＋、正常：－、実施：±、マッピング無し："N／A"　（全角）	SDM_PHYSIOLOGICAL
TONOMETRY	眼圧検査	CHAR(8)	未検査："、異常：＋、正常：－、実施：±、マッピング無し："N／A"　（全角）	SDM_PHYSIOLOGICAL
ECG	心電図検査	CHAR(8)	未検査："、異常：＋、正常：－、実施：±、マッピング無し："N／A"　（全角）	SDM_PHYSIOLOGICAL
STRESS_ECG	負荷心電図検査	CHAR(8)	未検査："、異常：＋、正常：－、実施：±、マッピング無し："N／A"　（全角）	SDM_PHYSIOLOGICAL
HOLTER_ECG	ホルター心電図検査	CHAR(8)	未検査："、異常：＋、正常：－、実施：±、マッピング無し："N／A"　（全角）	SDM_PHYSIOLOGICAL
EMG	筋電図検査	CHAR(8)	未検査："、異常：＋、正常：－、実施：±、マッピング無し："N／A"　（全角）	SDM_PHYSIOLOGICAL
EEG	脳波検査	CHAR(8)	未検査："、異常：＋、正常：－、実施：±、マッピング無し："N／A"　（全角）	SDM_PHYSIOLOGICAL
PFT	肺機能検査	CHAR(8)	未検査："、異常：＋、正常：－、実施：±、マッピング無し："N／A"　（全角）	SDM_PHYSIOLOGICAL
BONE_MINERAL_MEASUREMENT	骨塩定量検査	CHAR(8)	未検査："、異常：＋、正常：－、実施：±、マッピング無し："N／A"　（全角）	SDM_PHYSIOLOGICAL
CARDIAC_US	心臓超音波検査	CHAR(8)	未検査："、異常：＋、正常：－、実施：±、マッピング無し："N／A"　（全角）	SDM_PHYSIOLOGICAL
ABDOMINAL_US	腹部超音波検査	CHAR(8)	未検査："、異常：＋、正常：－、実施：±、マッピング無し："N／A"　（全角）	SDM_PHYSIOLOGICAL
US_GENERAL	各種超音波検査	CLOB(2G)	頸動脈、下肢動脈、下肢静脈、乳房など カンマで連結　検査名（部位）：判定（異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角） ）	SDM_PHYSIOLOGICAL

CHEST_X_RAY	胸部X線検査	CHAR(8)	未検査："、異常：＋、正常：－、実施：±、マッピング無し："N／A"　（全角）	SDM_PHYSIOLOGICAL
X_CT	X線CT検査	CHAR(8)	未検査："、異常：＋、正常：－、実施：±、マッピング無し："N／A"　（全角）	SDM_PHYSIOLOGICAL
MRI	MRI検査	CHAR(8)	未検査："、異常：＋、正常：－、実施：±、マッピング無し："N／A"　（全角）	SDM_PHYSIOLOGICAL
MAMMOGRAPHY	マンモグラフィー検査	CHAR(8)	未検査："、異常：＋、正常：－、実施：±、マッピング無し："N／A"　（全角）	SDM_PHYSIOLOGICAL
URODYNAMIC_TEST	尿流動態検査	CHAR(8)	未検査："、異常：＋、正常：－、実施：±、マッピング無し："N／A"　（全角）	SDM_PHYSIOLOGICAL
RAW_DATA_TYPE	原データタイプ	VARCHAR(256)	カンマで接続　検査の種類（肺機能検査、心電図検査　など）	SDM_PHYSIOLOGICAL
RAW_DATA_FORMAT	原データ形式	VARCHAR(32)	RTF,URL,JPEGなど	SDM_PHYSIOLOGICAL
RAW_DATA	原データ	BLOB(2G)	原データ	SDM_PHYSIOLOGICAL
RESULTS	結果（可変）	CLOB(2G)	カンマで連結　項目名（単位）：値（判定） XML表現も可とする	SDM_PHYSIOLOGICAL
COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	コメント	SDM_PHYSIOLOGICAL
EXAM_ID	検査ID	CHAR(32)	検査を特定するID	SDM_PHYSIOLOGICAL
EXAM_NAME	検査名	VARCHAR(256)	検査を特定する名称	SDM_PHYSIOLOGICAL
EXAM_ITEM_ID	検査項目ID	CHAR(32)	検査項目を特定するID	SDM_PHYSIOLOGICAL
EXAM_ITEM_NAME	検査項目名	VARCHAR(256)	検査項目を特定する名称	SDM_PHYSIOLOGICAL

EXAM_BODYPART_ID	検査部位ID	CHAR(32)	検査部位を特定するID	SDM_PHYSIOLOGICAL
EXAM_BODYPART_NAME	検査部位名	VARCHAR(256)	検査部位を特定する名称（上下左右などを含む）	SDM_PHYSIOLOGICAL
EXAM_PERFORM_ID	実施ID	CHAR(32)	検査実施を特定するID（同時刻、同一検査を2回以上行った場合）	SDM_PHYSIOLOGICAL
RAW_DATA_PATH	原データパス	CLOB(2G)	原データのフルパス、URLなど	SDM_PHYSIOLOGICAL

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW

RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW

RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW

EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
EXAM_TIMESTAMP	検査日時	TIMESTAMP	検査日時→KEY_DATE	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
EXAM_AGE	検査日年齢	INT	検査日年齢	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
TEST_NAME	検査名称	VARCHAR(256)	生理検査における検査名称（オーダー名称）	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
TEST_NAME_DETAIL	検査詳細名称	VARCHAR(256)	生理検査における検査名称（実施時名称） 視力（右、左、裸眼、矯正、近見、遠見）、聴力（右、左、1000Hz、4000Hz)、ABI（右、左）、baPWV（右、左、m/sec)、皮膚灌流圧検査（右、左、mmHg）、尿素呼気試験（%）、眼底検査、眼圧検査、心電図検査、負荷心電図検査、ホルター心電図検査、ホルター心電図検査、筋電図検査、脳波検査、肺機能検査、骨塩定量検査、心臓超音波検査、腹部超音波検査、各種超音波検査、胸部X線検査、MRI検査、マンモグラフィー検査、尿流動態検査	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW

TEST_DEVICE	検査機器	VARCHAR(256)	検査に使用した機器（装置）。機器の更新で検査名・検査項目が変わるため、機器を記録する	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
EXAM_ID	検査ID	CHAR(32)	検査を特定するID	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
EXAM_NAME	検査名	VARCHAR(256)	検査を特定する名称	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
EXAM_PERFORM_ID	実施ID	CHAR(32)	検査実施を特定するID（同時刻、同一検査を2回以上行った場合）	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
EXAM_PERFORM_TIMESTAMP	実施日時	TIMESTAMP	検査項目単位の実施日時。機器が検査項目ごとに詳細な実施日時を出力する場合に記録する	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
EXAM_ITEM_ID	検査項目ID	CHAR(32)	検査項目を特定するID	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
EXAM_ITEM_NAME	検査項目名	VARCHAR(256)	検査項目を特定する名称	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
EXAM_BODYPART_ID	検査部位ID	CHAR(32)	検査部位を特定するID	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
EXAM_BODYPART_NAME	検査部位名	VARCHAR(256)	検査部位を特定する名称（上下左右などを含む）	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
RAW_DATA_TYPE	原データ種別	VARCHAR(32)	binary / non-binary（原データの種別＝2択）	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
RAW_DATA_FORMAT	原データ形式	VARCHAR(32)	text, json, numerical, jpeg, mfer, dicom, pdf など	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
RAW_DATA_STORAGE_TYPE	原データ格納種別	VARCHAR(32)	DB STORE, EXTERNAL REF（原データ格納種別＝2択）	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
RAW_DATA_PATH	原データパス	CLOB(2G)	原データのフルパス、URLなど	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
RAW_DATA	原データ	BLOB(2G)	RAW_DATA_TYPE＝binary かつ RAW_DATA_STORAGE_TYPE＝DB STORE の場合に格納。心電図波形、エコー動画、PDF、DICOMファイルなど	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
TEXT_DATA	テキストデータ	CLOB(2G)	RAW_DATA_TYPE＝non-binary かつ RAW_DATA_STORAGE_TYPE＝DB STORE の場合に格納。レポート所見、数値リスト、構造化データ（JSON）など	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
RESULTS	結果（可変）	CLOB(2G)	構造化テキストデータ。カンマで連結　項目名（単位）：値（判定） XML表現も可とする	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW
COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	コメント	SDM_PHYSIOLOGICAL_RAW

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_RADIOLOGY
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_RADIOLOGY
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_RADIOLOGY
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RADIOLOGY
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RADIOLOGY
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RADIOLOGY
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_RADIOLOGY
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_RADIOLOGY
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_RADIOLOGY
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_RADIOLOGY
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_RADIOLOGY
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_RADIOLOGY
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_RADIOLOGY
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_RADIOLOGY
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_RADIOLOGY
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_RADIOLOGY

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_RADIOLOGY
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_RADIOLOGY
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_RADIOLOGY
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_RADIOLOGY
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_RADIOLOGY
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_RADIOLOGY
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_RADIOLOGY
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_RADIOLOGY
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_RADIOLOGY
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_RADIOLOGY
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_RADIOLOGY

AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_RADIOLOGY
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_RADIOLOGY
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_RADIOLOGY
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_RADIOLOGY
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_RADIOLOGY
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_RADIOLOGY
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_RADIOLOGY
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_RADIOLOGY
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_RADIOLOGY
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_RADIOLOGY
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_RADIOLOGY
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_RADIOLOGY

EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_RADIOLOGY
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_RADIOLOGY
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_RADIOLOGY
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_RADIOLOGY
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_RADIOLOGY
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_RADIOLOGY
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_RADIOLOGY
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_RADIOLOGY
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_RADIOLOGY

ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_RADIOLOGY
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_RADIOLOGY
RESERVATION_DATE	予約日時	TIMESTAMP	予約日時	SDM_RADIOLOGY
RECEPTION_DATE	受付日時	TIMESTAMP	受付日時	SDM_RADIOLOGY
EXPOSURE_DATE	撮影日時	TIMESTAMP	撮影日時→KEY_DATE	SDM_RADIOLOGY
TEST_DATE	報告日時	TIMESTAMP	報告日時	SDM_RADIOLOGY
TEST_AGE	検査時年齢	INT	検査時年齢	SDM_RADIOLOGY
TEST_TITLE	検査タイトル	VARCHAR(256)	検査タイトル	SDM_RADIOLOGY
PURPOSE_CODE	検査目的コード	CHAR(16)	検査目的コード	SDM_RADIOLOGY
PURPOSE	検査目的	CLOB(2G)	検査目的	SDM_RADIOLOGY
CLASS_CODE	検査分類コード	CHAR(16)	検査分類コード	SDM_RADIOLOGY
CLASSIFICATION	検査分類	VARCHAR(64)	検査分類	SDM_RADIOLOGY
STANDARD_CODE	標準分類コード	CHAR(16)	標準分類コード	SDM_RADIOLOGY
STANDARD_CLASS	標準分類	VARCHAR(64)	標準分類	SDM_RADIOLOGY
CODES	コード(可変)	VARCHAR(1024)	カンマで連結、コード：名称	SDM_RADIOLOGY
RADIOLOGY_COMMENTS	放射線科コメント	CLOB(2G)	放射線科コメント	SDM_RADIOLOGY
OPERATOR_ID	実施者ID	CHAR(16)	実施者ID	SDM_RADIOLOGY
OPERATOR	実施者	VARCHAR(64)	実施者	SDM_RADIOLOGY
REPORTER_ID	報告者ID	CHAR(16)	報告者ID	SDM_RADIOLOGY
REPORTER	報告者	VARCHAR(64)	報告者	SDM_RADIOLOGY
MODALITY_ID	モダリティーID	CHAR(16)	モダリティーID	SDM_RADIOLOGY
MODALITY	モダリティー	VARCHAR(64)	モダリティー	SDM_RADIOLOGY
MODALITY_ROOM_ID	撮影室ID	CHAR(16)	撮影室ID	SDM_RADIOLOGY
MODALITY_ROOM	撮影室	VARCHAR(64)	撮影室	SDM_RADIOLOGY
BODY_PART	撮影部位	VARCHAR(128)	撮影部位	SDM_RADIOLOGY
EXPOSURE_DIRECTION	撮影方向	VARCHAR(128)	撮影方向	SDM_RADIOLOGY
EXPOSURE_TECHNIQUE	撮影手技	VARCHAR(128)	撮影手技	SDM_RADIOLOGY
TECHNIQUE_COMMENTS	手技コメント（可変）	CLOB(2G)	手技コメント　手技コード：手技名　などカンマで連結	SDM_RADIOLOGY
DRUG_COMMENTS	薬剤コメント(可変)	CLOB(2G)	薬剤コメント　薬剤コード：薬剤名：容量　などカンマで連結	SDM_RADIOLOGY
MATERIAL_COMMENTS	材料コメント（可変）	CLOB(2G)	材料コメント　材料コード：材料名：使用量　などカンマで連結	SDM_RADIOLOGY
IMAGE_DIAGNOSES	画像診断(可変)	CLOB(2G)	画像診断　カンマで連結	SDM_RADIOLOGY
IMAGE_DIAGNOSES_COMMENTS	画像診断コメント（可変）	CLOB(2G)	画像診断コメント	SDM_RADIOLOGY
IMAGE_URL	画像URL	VARCHAR(1024)	画像URL	SDM_RADIOLOGY
IMAGES_COUNTS	画像枚数	INT	画像枚数	SDM_RADIOLOGY
OTHER_COMMENTS	その他コメント	CLOB(2G)	その他コメント	SDM_RADIOLOGY
TEST_ID	検査ID	VARCHAR(64)	検査を特定するID	SDM_RADIOLOGY
BODY_POSTURE	体位	VARCHAR(128)	体位	SDM_RADIOLOGY

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_RI
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_RI
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_RI
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RI
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RI
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RI
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_RI
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_RI
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_RI
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_RI
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_RI
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_RI
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_RI
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_RI
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_RI
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_RI

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_RI
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_RI
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_RI
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_RI
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_RI
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_RI
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_RI
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_RI
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_RI
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_RI
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_RI
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_RI

AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_RI
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_RI
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_RI
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_RI
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_RI
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_RI
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_RI
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_RI
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_RI
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_RI
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_RI

EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_RI
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_RI
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_RI
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_RI
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_RI
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_RI
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_RI
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_RI
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_RI
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_RI

SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_RI
RESERVATION_DATE	予約日時	TIMESTAMP	予約日時	SDM_RI
RECEPTION_DATE	受付日時	TIMESTAMP	受付日時	SDM_RI
EXPOSURE_DATE	撮影日時	TIMESTAMP	撮影日時→KEY_DATE	SDM_RI
TEST_DATE	報告日時	TIMESTAMP	報告日時	SDM_RI
TEST_AGE	検査時年齢	INT	検査時年齢	SDM_RI
TEST_TITLE	検査タイトル	VARCHAR(256)	検査タイトル	SDM_RI
PURPOSE_CODE	検査目的コード	CHAR(16)	検査目的コード	SDM_RI
PURPOSE	検査目的	CLOB(2G)	検査目的	SDM_RI
CLASS_CODE	検査分類コード	CHAR(16)	検査分類コード	SDM_RI
CLASSIFICATION	検査分類	VARCHAR(64)	検査分類	SDM_RI
STANDARD_CODE	標準分類コード	CHAR(16)	標準分類コード	SDM_RI
STANDARD_CLASS	標準分類	VARCHAR(64)	標準分類	SDM_RI
OTHER_CODES	その他コード	VARCHAR(256)	カンマで連結、コード：名称	SDM_RI
RADIOLOGY_COMMENT	放射線科コメント	CLOB(2G)	放射線科コメント	SDM_RI
OPERATOR_ID	実施者ID	CHAR(16)	実施者ID	SDM_RI
OPERATOR	実施者	VARCHAR(64)	実施者	SDM_RI
REPORTER_ID	報告者ID	CHAR(16)	報告者ID	SDM_RI
REPORTER	報告者	VARCHAR(64)	報告者	SDM_RI
MODALITY_ID	モダリティーID	CHAR(16)	モダリティーID	SDM_RI
MODALITY	モダリティー	VARCHAR(64)	モダリティー	SDM_RI
MODALITY_ROOM_ID	撮影室ID	CHAR(16)	撮影室ID	SDM_RI
MODALITY_ROOM	撮影室	VARCHAR(64)	撮影室	SDM_RI
BODY_PART	撮影部位	VARCHAR(128)	撮影部位	SDM_RI
EXPOSURE_DIRECTION	撮影方向	VARCHAR(128)	撮影方向	SDM_RI
EXPOSURE_TECHNIQUE	撮影手技	VARCHAR(128)	撮影手技	SDM_RI
MYOCARDIUM_RI_EXERCISE	心筋RI検査運動負荷	VARCHAR(128)	運動負荷なし：－　有の場合種類　BIKE、TREADMIL	SDM_RI
MYOCARDIUM_RI_DRUG_LOADING	心筋RI検査薬物負荷有無	CHAR(8)	薬物負荷有なら：＋、無なら：－	SDM_RI
ISOTOPE	核種	VARCHAR(128)	テクネシウム、MG３、etc	SDM_RI
DOSE	投与量	VARCHAR(16)	投与量	SDM_RI
INJECTION_SITE	注射（投与）部位	VARCHAR(128)	肘窩静脈、足背静脈、足背皮下注射、etc	SDM_RI
TECHNIQUE_COMMENTS	手技コメント（可変）	CLOB(2G)	手技コメント　手技コード：手技名　などカンマで連結	SDM_RI
DRUG_COMMENTS	薬剤コメント(可変)	CLOB(2G)	薬剤コメント　薬剤コード：薬剤名：容量　などカンマで連結	SDM_RI
MATERIAL_COMMENTS	材料コメント（可変）	CLOB(2G)	材料コメント　材料コード：材料名：使用量　などカンマで連結	SDM_RI
IMAGE_DIAGNOSES	画像診断(可変)	CLOB(2G)	画像診断　カンマで連結	SDM_RI
IMAGE_DIAGNOSES_COMMENTS	画像診断コメント（可変）	CLOB(2G)	画像診断コメント	SDM_RI
IMAGE_URL	画像URL	VARCHAR(1024)	画像URL	SDM_RI
IMAGES_COUNTS	画像枚数	INT	画像枚数	SDM_RI
OTHER_COMMENTS	その他コメント	CLOB(2G)	その他コメント	SDM_RI
TEST_ID	検査ID	VARCHAR(64)	検査を特定するID	SDM_RI
BODY_POSTURE	体位	VARCHAR(128)	体位	SDM_RI

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_ENDOSCOPE
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_ENDOSCOPE
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_ENDOSCOPE
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_ENDOSCOPE
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_ENDOSCOPE
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_ENDOSCOPE
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_ENDOSCOPE
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_ENDOSCOPE
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_ENDOSCOPE
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_ENDOSCOPE
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_ENDOSCOPE
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_ENDOSCOPE
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_ENDOSCOPE
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_ENDOSCOPE
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_ENDOSCOPE
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_ENDOSCOPE

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_ENDOSCOPE
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_ENDOSCOPE
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_ENDOSCOPE
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_ENDOSCOPE
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_ENDOSCOPE
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_ENDOSCOPE
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_ENDOSCOPE
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_ENDOSCOPE
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_ENDOSCOPE
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_ENDOSCOPE
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_ENDOSCOPE

AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_ENDOSCOPE
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_ENDOSCOPE
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_ENDOSCOPE
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_ENDOSCOPE
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_ENDOSCOPE
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_ENDOSCOPE
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_ENDOSCOPE
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_ENDOSCOPE
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_ENDOSCOPE
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_ENDOSCOPE
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_ENDOSCOPE
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_ENDOSCOPE

EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_ENDOSCOPE
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_ENDOSCOPE
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_ENDOSCOPE
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_ENDOSCOPE
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_ENDOSCOPE
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_ENDOSCOPE
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_ENDOSCOPE
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_ENDOSCOPE
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_ENDOSCOPE

ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_ENDOSCOPE
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_ENDOSCOPE
RESERVATION_DATE	予約日時	TIMESTAMP	予約日時	SDM_ENDOSCOPE
RECEPTION_DATE	受付日時	TIMESTAMP	受付日時	SDM_ENDOSCOPE
EXPOSURE_DATE	撮影日時	TIMESTAMP	撮影日時→KEY_DATE	SDM_ENDOSCOPE
TEST_DATE	報告日時	TIMESTAMP	報告日時	SDM_ENDOSCOPE
TEST_AGE	検査時年齢	INT	検査時年齢	SDM_ENDOSCOPE
TEST_TITLE	検査タイトル	VARCHAR(256)	検査タイトル	SDM_ENDOSCOPE
PURPOSE_CODE	検査目的コード	CHAR(16)	検査目的コード	SDM_ENDOSCOPE
PURPOSE	検査目的	CLOB(2G)	検査目的	SDM_ENDOSCOPE
CLASS_CODE	検査分類コード	CHAR(16)	検査分類コード	SDM_ENDOSCOPE
CLASSIFICATION	検査分類	VARCHAR(64)	検査分類	SDM_ENDOSCOPE
STANDARD_CODE	標準分類コード	CHAR(16)	標準分類コード	SDM_ENDOSCOPE
STANDARD_CLASS	標準分類	VARCHAR(64)	標準分類	SDM_ENDOSCOPE
OTHER_CODES	その他コード	VARCHAR(256)	カンマで連結、コード：名称	SDM_ENDOSCOPE
OPERATOR_COMMENT	オペレーターコメント	CLOB(2G)	オペレータコメント	SDM_ENDOSCOPE
OPERATOR_ID	実施者ID	CHAR(16)	実施者ID	SDM_ENDOSCOPE
OPERATOR	実施者	VARCHAR(64)	実施者	SDM_ENDOSCOPE
REPORTER_ID	報告者ID	CHAR(16)	報告者ID	SDM_ENDOSCOPE
REPORTER	報告者	VARCHAR(64)	報告者	SDM_ENDOSCOPE
ENDOSCOPE_TYPE	内視鏡タイプ	CHAR(64)	内視鏡タイプ	SDM_ENDOSCOPE
PATHOLOGY_CONNECT	病理部門連係	CHAR(8)	病理部門連係あり、なし	SDM_ENDOSCOPE
PATHOLOGY_CONNECT_ID	病理部門連係ID	VARCHAR(64)	病理部門連係	SDM_ENDOSCOPE
ENDOSCOPE_ROOM_ID	撮影室ID	CHAR(16)	撮影室ID	SDM_ENDOSCOPE
ENDOSCOPE_ROOM	撮影室	VARCHAR(64)	撮影室	SDM_ENDOSCOPE
BODY_PART	撮影部位	VARCHAR(128)	撮影部位	SDM_ENDOSCOPE
EXPOSURE_DIRECTION	撮影方向	VARCHAR(128)	撮影方向	SDM_ENDOSCOPE
EXPOSURE_TECHNIQUE	撮影手技	VARCHAR(128)	撮影手技	SDM_ENDOSCOPE
TECHNIQUE_COMMENTS	手技コメント（可変）	CLOB(2G)	手技コメント　手技コード：手技名　などカンマで連結	SDM_ENDOSCOPE
DRUG_COMMENTS	薬剤コメント(可変)	CLOB(2G)	薬剤コメント　薬剤コード：薬剤名：容量　などカンマで連結	SDM_ENDOSCOPE
MATERIAL_COMMENTS	材料コメント（可変）	CLOB(2G)	材料コメント　材料コード：材料名：使用量　などカンマで連結	SDM_ENDOSCOPE
IMAGE_DIAGNOSES	画像診断(可変)	CLOB(2G)	画像診断　カンマで連結	SDM_ENDOSCOPE
IMAGE_DIAGNOSES_COMMENTS	画像診断コメント（可変）	CLOB(2G)	画像診断コメント	SDM_ENDOSCOPE
IMAGE_URL	画像URL	VARCHAR(1024)	画像URL	SDM_ENDOSCOPE
IMAGES_COUNTS	画像枚数	INT	画像枚数	SDM_ENDOSCOPE
OTHER_COMMENTS	その他コメント	CLOB(2G)	その他コメント	SDM_ENDOSCOPE
TEST_ID	検査ID	VARCHAR(64)	検査を特定するID	SDM_ENDOSCOPE
BODY_POSTURE	体位	VARCHAR(128)	体位	SDM_ENDOSCOPE

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_REPORT
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_REPORT
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_REPORT
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_REPORT
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_REPORT
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_REPORT
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_REPORT
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_REPORT
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_REPORT
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_REPORT
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_REPORT
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_REPORT
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_REPORT
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_REPORT
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_REPORT
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_REPORT

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_REPORT
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_REPORT
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_REPORT
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_REPORT
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_REPORT
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_REPORT
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_REPORT
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_REPORT
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_REPORT
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_REPORT
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_REPORT
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_REPORT
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_REPORT

RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_REPORT
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_REPORT
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_REPORT
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_REPORT
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_REPORT
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_REPORT
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_REPORT
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_REPORT
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_REPORT
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_REPORT

EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_REPORT
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_REPORT
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_REPORT
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_REPORT
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_REPORT
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_REPORT
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_REPORT
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_REPORT
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_REPORT
TABLE_ID	テーブルID	CHAR(64)	実施テーブル名（英語）	SDM_REPORT
TABLE_NAME	テーブル名	CHAR(128)	実施テーブル名（日本語）	SDM_REPORT
ORIGINAL_RECORD_ID	原レコードID	VARCHAR(1024)	実施テーブルのレコードID　複数の場合カンマで接続	SDM_REPORT

ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	カルテ側のオーダーを特定するID	SDM_REPORT
ORDER_NAME	オーダー名	VARCHAR(256)	カルテ側のオーダー名	SDM_REPORT
RELATED_ORDER	参照オーダー名	VARCHAR(256)	SDM_ORDERにおけるオーダー名　放射線検査など	SDM_REPORT
RELATED_TABLE	参照テーブル	VARCHAR(64)	依頼テーブル、通常はSDM_ORDER	SDM_REPORT
RELATED_RECORD_ID	参照レコードID	CHAR(128)	依頼テーブルの参照レコードID　通常はSDM_ORDER	SDM_REPORT
RELATED_DIAGNOSIS	参照診断	VARCHAR(256)	依頼病名など	SDM_REPORT
CONSULTATION_DATE	診療日時	TIMESTAMP	診療日→KEY_DATE	SDM_REPORT
TEST_DATE	検査日時	TIMESTAMP	検査日時→KEY_DATE	SDM_REPORT
REPORT_DATE	報告日時	TIMESTAMP	報告日→KEY_DATE	SDM_REPORT
CONSULTATION_AGE	診療時年齢	INT	診療時年齢	SDM_REPORT
CONSULTATION_PURPOSE	診療目的	VARCHAR(64)	診断、治療、検査など	SDM_REPORT
CONSULTATION_PROBLEM	診療課題	VARCHAR(64)	プロブレム	SDM_REPORT
CONSULTATION_PLACE	診療場所	VARCHAR(32)	入外、病棟、部屋など	SDM_REPORT
CONSULTATION_TYPE	診療種別	VARCHAR(64)	生理検査、病理検査、放射線検査など	SDM_REPORT
REPORT_TYPE	記録種別	VARCHAR(32)	所見、レポートなど	SDM_REPORT
REPORT_TITLE	レポートタイトル	VARCHAR(256)	所見、レポートなどのタイトル	SDM_REPORT
REPORT_OBJECT	レポート対象	VARCHAR(1024)	部位、検体、材料などの情報	SDM_REPORT
REPORT_AUTHORS	作成者	VARCHAR(1024)	読影者　カンマで連結　ID：名前：職種	SDM_REPORT
RECORD_DETAIL	記録種別詳細	VARCHAR(64)	記録種別詳細	SDM_REPORT
VERSION	版	VARCHAR(32)	版	SDM_REPORT
SEQUENCE	シーケンス	VARCHAR(32)	表示順	SDM_REPORT
DATA_TYPE	データ種別	VARCHAR(32)	文字、RTF、URL、テンプレート、XMLなど	SDM_REPORT
RAW_DATA	オリジナルデータ	BLOB(2G)	オリジナルデータ	SDM_REPORT
REPORT_URL	レポートのURL	VARCHAR(1024)	レポートのURL	SDM_REPORT
DIAGNOSIS_TEXT	診断	CLOB(2G)	診断結果、病名	SDM_REPORT
REPORT_TEXT	レポート	CLOB(2G)	レポートのテキスト	SDM_REPORT
REFERENCE_DATA_TYPE	参照データ種別	VARCHAR(32)	画像、波形、検査値など	SDM_REPORT
REFERENCE_DATA_URL	参照データURL	VARCHAR(1024)	参照データURL	SDM_REPORT
REFERENCE_DATA_COUNT	参照データ数	INT	参照データ数	SDM_REPORT
KEY_DATA_TYPE	キーデータ種別	VARCHAR(32)	画像、波形、検査値など	SDM_REPORT
KEY_DATA_URL	キーデータURL	VARCHAR(1024)	参照データURL	SDM_REPORT
KEY_DATA_COUNT	キーデータ数	INT	参照データ数	SDM_REPORT
COMMENT_TO_REQUESTER	依頼医へのコメント	CLOB(2G)	テキスト	SDM_REPORT
REPORT_ID	レポートID	CHAR(128)	レポートにユニークなID、存在しない場合は、RECORD_ID	SDM_REPORT

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_PRESCRIBE
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_PRESCRIBE
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_PRESCRIBE
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_PRESCRIBE
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_PRESCRIBE
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_PRESCRIBE
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_PRESCRIBE
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_PRESCRIBE
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_PRESCRIBE
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_PRESCRIBE
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_PRESCRIBE
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_PRESCRIBE
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_PRESCRIBE
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_PRESCRIBE
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_PRESCRIBE
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_PRESCRIBE

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_PRESCRIBE
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_PRESCRIBE
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_PRESCRIBE
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_PRESCRIBE
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_PRESCRIBE
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_PRESCRIBE
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_PRESCRIBE
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_PRESCRIBE
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_PRESCRIBE
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_PRESCRIBE
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_PRESCRIBE
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_PRESCRIBE

AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_PRESCRIBE
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_PRESCRIBE
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_PRESCRIBE
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_PRESCRIBE
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_PRESCRIBE
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_PRESCRIBE
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_PRESCRIBE
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_PRESCRIBE
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_PRESCRIBE
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_PRESCRIBE
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_PRESCRIBE

EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_PRESCRIBE
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_PRESCRIBE
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_PRESCRIBE
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_PRESCRIBE
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_PRESCRIBE
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_PRESCRIBE
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_PRESCRIBE
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_PRESCRIBE
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_PRESCRIBE
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_PRESCRIBE

SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_PRESCRIBE
PRESCRIPTION_DATE	処方箋発行日	DATE	処方箋発行日	SDM_PRESCRIBE
PRESCRIPTION_AGE	処方開始日年齢	INT	処方開始日年齢	SDM_PRESCRIBE
DISPENSING_PHARMACY	院外処方	CHAR(8)	院外：＋	SDM_PRESCRIBE
BRINGING_MEDICATION	持参薬	CHAR(8)	持参薬：＋	SDM_PRESCRIBE
INGESTION_BEGIN	服薬開始日時	TIMESTAMP	服薬開始日時→KEY_DATE	SDM_PRESCRIBE
INGESTION_END	服薬終了日時	TIMESTAMP	服薬終了日時　処方日数から換算	SDM_PRESCRIBE
INGESTION_DETAIL	服薬詳細	CLOB(2G)	服薬開始時、終了時の詳細、指示	SDM_PRESCRIBE
RP_ID	RP_ID	CHAR(16)	RP_ID	SDM_PRESCRIBE
RP_NAME	RP名	VARCHAR(256)	RP名	SDM_PRESCRIBE
MEDICATION_COUNT	薬剤数	INT	薬剤数	SDM_PRESCRIBE
MEDICATION_CODE	薬剤コード	CHAR(16)	薬剤コード	SDM_PRESCRIBE
MEDICATION	薬剤名	VARCHAR(64)	薬剤名	SDM_PRESCRIBE
MEDICATION_COMMON_NAME	一般名	VARCHAR(64)	一般名	SDM_PRESCRIBE
MEDICATION_COMMENTS	薬剤コメント	CLOB(2G)	薬剤コメント	SDM_PRESCRIBE
DRUG_EFFICACY_CODE	薬効コード	CHAR(16)	薬効コード	SDM_PRESCRIBE
DRUG_EFFICACY	薬効名	VARCHAR(64)	薬効名	SDM_PRESCRIBE
DRUG_EFFICACY_COMMENTS	薬効コメント	CLOB(2G)	薬効コメント	SDM_PRESCRIBE
MHLW_CODE	薬価コード	CHAR(16)	薬価基準収載医薬品コード（厚生労働省コード）	SDM_PRESCRIBE
JAPAN_STANDARD_CODE	日本標準商品分類コード	CHAR(8)	日本標準商品分類コード	SDM_PRESCRIBE
DRUG_EFFICACY_ID	薬効分類番号	CHAR(8)	薬効分類番号	SDM_PRESCRIBE
STANDARDIZATION_CODE	統一標準コード	CHAR(16)	統一標準コード	SDM_PRESCRIBE
JAN_CODE	ＪＡＮコード	CHAR(24)	ＪＡＮコード	SDM_PRESCRIBE
AUTHORIZED_NUMBER	承認番号	CHAR(24)	承認番号	SDM_PRESCRIBE
JAPIC_CODE	ＪＡＰＩＣコード	CHAR(16)	ＪＡＰＩＣコード	SDM_PRESCRIBE
YJ_CODE	個別医薬品コード	CHAR(32)	個別医薬品コード（YJコード）	SDM_PRESCRIBE
HOT_CODE	HOTコード	CHAR(16)	HOTコード（13桁）	SDM_PRESCRIBE
RECEIPT_CODE	レセ電コード	CHAR(16)	レセ電用医薬品コード	SDM_PRESCRIBE
SINGLE_DOSE	一回量	REAL	一回量	SDM_PRESCRIBE
SINGLE_DOSE_UNIT	一回量単位	VARCHAR(32)	一回量単位	SDM_PRESCRIBE
DAILY_DOSE	一日量	REAL	一日量	SDM_PRESCRIBE
DAILY_DOSE_UNIT	一日量単位	VARCHAR(32)	一日量単位	SDM_PRESCRIBE
INGESTION_DAYS	処方日数	REAL	処方日数	SDM_PRESCRIBE
TOTAL_DOSE	総量	REAL	総量	SDM_PRESCRIBE
TOTAL_DOSE_UNIT	総量単位	VARCHAR(32)	総量単位	SDM_PRESCRIBE
DIRECTION	用法	CLOB(2G)	用法	SDM_PRESCRIBE

DIRECTION_COMMENTS	用法コメント	CLOB(2G)	用法コメント	SDM_PRESCRIBE
INSTRUCTIONS	指示	CLOB(2G)	点滴速度、不均等など	SDM_PRESCRIBE
IRREGULAR	不均等指示	CHAR(8)	不均等指示：＋	SDM_PRESCRIBE
NARCOTICS	麻薬	CHAR(8)	麻薬：＋	SDM_PRESCRIBE
POISONOUS	毒薬	CHAR(8)	毒薬：＋	SDM_PRESCRIBE
DELETERIOUS	劇薬	CHAR(8)	劇薬：＋	SDM_PRESCRIBE
HIGH_RISK	ハイリスク薬	CHAR(8)	ハイリスク薬：＋	SDM_PRESCRIBE
STUDY_DRUG	治験薬	CHAR(8)	治験薬：＋	SDM_PRESCRIBE
ANTICANCER	抗がん剤	CHAR(8)	抗がん剤：＋	SDM_PRESCRIBE
GENERIC	ジェネリック	CHAR(8)	ジェネリック：＋	SDM_PRESCRIBE
PRESCRIBE_COMMENTS	処方コメント	CLOB(2G)	処方コメント	SDM_PRESCRIBE
INGESTION_BEGIN_AGE	服薬開始日年齢	INT	服薬開始日年齢	SDM_PRESCRIBE
PRESCRIPTION_ID	処方箋ID	CHAR(32)	処方箋番号	SDM_PRESCRIBE
MEDICATION_TYPE	処方区分	VARCHAR(32)	処方区分、定期処方、臨時処方、退院処方など	SDM_PRESCRIBE
DIRECTION_CODE	用法コード	VARCHAR(16)	用法コードを記載	SDM_PRESCRIBE
MAIN_COMPONENT	第一成分名	VARCHAR(64)	第一成分名	SDM_PRESCRIBE
MAIN_COMPONENT_DOSE	第一成分量	REAL	第一成分量	SDM_PRESCRIBE
MAIN_COMPONENT_UNIT	第一成分量単位	VARCHAR(32)	第一成分単位	SDM_PRESCRIBE
SECOND_COMPONENT	第二成分名	VARCHAR(64)	第二成分名	SDM_PRESCRIBE
SECOND_COMPONENT_DOSE	第二成分量	REAL	第二成分量	SDM_PRESCRIBE
SECOND_COMPONENT_UNIT	第二成分量単位	VARCHAR(32)	第二成分単位	SDM_PRESCRIBE

項目（英語）	共通項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_INJECTION
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_INJECTION
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_INJECTION
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_INJECTION
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_INJECTION
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_INJECTION
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_INJECTION
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_INJECTION
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_INJECTION
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_INJECTION
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_INJECTION
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_INJECTION
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_INJECTION
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_INJECTION
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_INJECTION
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_INJECTION

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_INJECTION
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_INJECTION
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_INJECTION
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_INJECTION
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_INJECTION
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_INJECTION
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_INJECTION
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_INJECTION
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_INJECTION
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_INJECTION
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_INJECTION
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_INJECTION

AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_INJECTION
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_INJECTION
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_INJECTION
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_INJECTION
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_INJECTION
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_INJECTION
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_INJECTION
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_INJECTION
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_INJECTION
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_INJECTION
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_INJECTION

EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_INJECTION
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_INJECTION
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_INJECTION
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_INJECTION
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_INJECTION
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_INJECTION
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_INJECTION
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_INJECTION
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_INJECTION
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_INJECTION

SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_INJECTION
PRESCRIPTION_DATE	注射箋発行日	DATE	注射箋発行日	SDM_INJECTION
INJECTION_AGE	注射開始日年齢	INT	注射開始日年齢	SDM_INJECTION
DISPENSING_PHARMACY	院外処方	CHAR(8)	院外：＋	SDM_INJECTION
BRINGING_MEDICATION	持参薬	CHAR(8)	持参薬：＋	SDM_INJECTION
INJECTION_BEGIN	注射開始日時	TIMESTAMP	注射開始日時→KEY_DATE	SDM_INJECTION
INJECTION_END	注射終了日時	TIMESTAMP	注射終了日時　基本的には開始日時と同一	SDM_INJECTION
INJECTION_DETAIL	注射詳細	VARCHAR(256)	注射開始時、終了時の詳細、指示	SDM_INJECTION
RP_ID	RP_ID	CHAR(16)	RP_ID	SDM_INJECTION
RP_NAME	RP名	VARCHAR(256)	RP名	SDM_INJECTION
MEDICATION_COUNT	薬剤数	INT	薬剤数	SDM_INJECTION
MEDICATION_CODE	薬剤コード	CHAR(16)	薬剤コード	SDM_INJECTION
MEDICATION	薬剤名	VARCHAR(64)	薬剤名	SDM_INJECTION
MEDICATION_COMMON_NAME	一般名	VARCHAR(64)	一般名	SDM_INJECTION
MEDICATION_COMMENTS	薬剤コメント	VARCHAR(256)	薬剤コメント	SDM_INJECTION
DRUG_EFFICACY_CODE	薬効コード	CHAR(16)	薬効コード	SDM_INJECTION
DRUG_EFFICACY	薬効名	VARCHAR(64)	薬効名	SDM_INJECTION
DRUG_EFFICACY_COMMENTS	薬効コメント	VARCHAR(256)	薬効コメント	SDM_INJECTION
MHLW_CODE	薬価コード	CHAR(16)	薬価基準収載医薬品コード（厚生労働省コード）	SDM_INJECTION
JAPAN_STANDARD_CODE	日本標準商品分類コード	CHAR(8)	日本標準商品分類コード	SDM_INJECTION
DRUG_EFFICACY_ID	薬効分類番号	CHAR(8)	薬効分類番号	SDM_INJECTION
STANDARDIZATION_CODE	統一標準コード	CHAR(16)	統一標準コード	SDM_INJECTION
JAN_CODE	ＪＡＮコード	CHAR(24)	ＪＡＮコード	SDM_INJECTION
AUTHORIZED_NUMBER	承認番号	CHAR(24)	承認番号	SDM_INJECTION
JAPIC_CODE	ＪＡＰＩＣコード	CHAR(16)	ＪＡＰＩＣコード	SDM_INJECTION
YJ_CODE	個別医薬品コード	CHAR(32)	個別医薬品コード（YJコード）	SDM_INJECTION
HOT_CODE	HOTコード	CHAR(16)	HOTコード（13桁）	SDM_INJECTION
RECEIPT_CODE	レセ電コード	CHAR(16)	レセ電用医薬品コード	SDM_INJECTION
SINGLE_DOSE	一回量	REAL	一回量	SDM_INJECTION
SINGLE_DOSE_UNIT	一回量単位	VARCHAR(32)	一回量単位　γも含める	SDM_INJECTION
DAILY_DOSE	一日量	REAL	一日量	SDM_INJECTION
DAILY_DOSE_UNIT	一日量単位	VARCHAR(32)	一日量単位	SDM_INJECTION
INJECTION_DAYS	注射日数	REAL	注射日数	SDM_INJECTION
TOTAL_DOSE	総量	REAL	総量	SDM_INJECTION
TOTAL_DOSE_UNIT	総量単位	VARCHAR(32)	総量単位	SDM_INJECTION
DIRECTION	用法	VARCHAR(64)	用法	SDM_INJECTION
DIRECTION_COMMENTS	用法コメント	CLOB(2G)	用法コメント	SDM_INJECTION
METHODS_CODE	手技コード（可変）	CLOB(2G)	カンマで連結　手技コード	SDM_INJECTION
METHODS	手技（可変）	CLOB(2G)	カンマで連結　手技	SDM_INJECTION

INSTRUCTIONS	指示	CLOB(2G)	点滴速度、不均等など	SDM_INJECTION
IRREGULAR	不均等指示	CHAR(8)	不均等指示：＋	SDM_INJECTION
NARCOTICS	麻薬	CHAR(8)	麻薬：＋	SDM_INJECTION
POISONOUS	毒薬	CHAR(8)	毒薬：＋	SDM_INJECTION
DELETERIOUS	劇薬	CHAR(8)	劇薬：＋	SDM_INJECTION
HIGH_RISK	ハイリスク薬	CHAR(8)	ハイリスク薬：＋	SDM_INJECTION
STUDY_DRUG	治験薬	CHAR(8)	治験薬：＋	SDM_INJECTION
ANTICANCER	抗がん剤	CHAR(8)	抗がん剤：＋	SDM_INJECTION
GENERIC	ジェネリック	CHAR(8)	ジェネリック：＋	SDM_INJECTION
INJECTION_COMMENTS	注射コメント	CLOB(2G)	注射コメント	SDM_INJECTION
PRESCRIPTION_ID	注射箋ID	CHAR(32)	注射箋番号	SDM_INJECTION
INJECTION_TYPE	注射区分	VARCHAR(32)	注射区分、定期、臨時、退院後など	SDM_INJECTION
DIRECTION_CODE	用法コード	VARCHAR(16)	用法コードを記載	SDM_INJECTION
MAIN_COMPONENT	第一成分名	VARCHAR(64)	第一成分名	SDM_INJECTION
MAIN_COMPONENT_DOSE	第一成分量	REAL	第一成分量	SDM_INJECTION
MAIN_COMPONENT_UNIT	第一成分量単位	VARCHAR(32)	第一成分単位	SDM_INJECTION
SECOND_COMPONENT	第二成分名	VARCHAR(64)	第二成分名	SDM_INJECTION
SECOND_COMPONENT_DOSE	第二成分量	REAL	第二成分量	SDM_INJECTION
SECOND_COMPONENT_UNIT	第二成分量単位	VARCHAR(32)	第二成分単位	SDM_INJECTION

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_REGIMEN
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_REGIMEN
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_REGIMEN
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_REGIMEN
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_REGIMEN
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_REGIMEN
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_REGIMEN
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_REGIMEN
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_REGIMEN
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_REGIMEN
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_REGIMEN
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_REGIMEN
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_REGIMEN
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_REGIMEN

DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_REGIMEN
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_REGIMEN
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_REGIMEN
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_REGIMEN
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_REGIMEN
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_REGIMEN
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_REGIMEN
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_REGIMEN
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_REGIMEN
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_REGIMEN

FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_REGIMEN
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_REGIMEN
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_REGIMEN
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_REGIMEN
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_REGIMEN
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_REGIMEN
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_REGIMEN
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_REGIMEN
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_REGIMEN
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_REGIMEN
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_REGIMEN
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_REGIMEN
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_REGIMEN
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_REGIMEN

LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_REGIMEN
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_REGIMEN
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_REGIMEN
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_REGIMEN
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_REGIMEN
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_REGIMEN
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_REGIMEN
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_REGIMEN
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_REGIMEN

QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_REGIMEN
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_REGIMEN
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_REGIMEN
PRESCRIPTION_DATE	処方箋発行日	DATE	処方箋発行日	SDM_REGIMEN
REGIMEN_BEGIN_AGE	レジメン開始日年齢	INT	レジメン開始日年齢	SDM_REGIMEN
DISPENSING_PHARMACY	院外処方	CHAR(8)	院外：＋	SDM_REGIMEN
BRINGING_MEDICATION	持参薬	CHAR(8)	持参薬：＋	SDM_REGIMEN
REGIMEN_LINE	レジメンライン	CHAR(8)	レジメンライン　化学療法の回数（ステージ）	SDM_REGIMEN
REGIMEN_COURSE	レジメンコース	CHAR(8)	レジメンコース　薬剤投与回数およびインターバル（休薬期間）	SDM_REGIMEN
REGIMEN_CYCLE	レジメンサイクル	CHAR(8)	レジメンサイクル インターバル時間を加えた回数	SDM_REGIMEN
REGIMEN_BEGIN	レジメン開始日時	TIMESTAMP	レジメン開始日時→KEY_DATE	SDM_REGIMEN
REGIMEN_END	レジメン終了日時	TIMESTAMP	レジメン終了日時	SDM_REGIMEN
REGIMEN_DETAIL	レジメン詳細	VARCHAR(256)	レジメン開始時、終了時の詳細、指示	SDM_REGIMEN
REGIMEN_ID	レジメンID	CHAR(32)	レジメンID	SDM_REGIMEN
REGIMEN_NAME	レジメン名	VARCHAR(256)	レジメン名	SDM_REGIMEN
REGIMEN_PROTOCOL	レジメンプロトコール	CLOB(2G)	レジメンプロトコール　投与手順など	SDM_REGIMEN
BSA_METHOD	体表面積算出方式	VARCHAR(32)	体表面積算出方式	SDM_REGIMEN
REAL_HEIGHT_PLANNING	計画時実測身長(cm)	REAL	身長（レジメン計画時の実測値）	SDM_REGIMEN
REAL_WEIGHT_PLANNING	計画時実測体重(kg)	REAL	体重（レジメン計画時の実測値）	SDM_REGIMEN
REAL_BSA_PLANNING	計画時実体表面積(mg/㎡)	REAL	体表面積（レジメン計画時の実測値）	SDM_REGIMEN
IDEAL_WEIGHT	理想体重(kg)	REAL	レジメンの理想体重	SDM_REGIMEN
IDEAL_BSA	理想体表面積(mg/㎡)	REAL	レジメンの理想体表面積	SDM_REGIMEN
ADJUSTED_IDEAL_WEIGHT	調整理想体重	REAL	レジメンの調整理想体重	SDM_REGIMEN
ADJUSTED_IDEAL_BSA	調整理想体表面積(mg/㎡)	REAL	レジメンの調整理想体表面積	SDM_REGIMEN
CORRECTION_RATIO	補正値（%）	REAL	補正値（%）	SDM_REGIMEN
REGIMEN_GFR	レジメンGFR	REAL	薬剤投与量の計算に使用したGFR(同じクレアチニンでも、計算方法によって異なる数値)	SDM_REGIMEN
REGIMEN_EMPLOYMENT_TYPE	使用区分	VARCHAR(32)	実測、理想、補正	SDM_REGIMEN
REAL_WEIGHT_ADMINISTRATION	投与時体重（ｋｇ）	REAL	投与日の最新の体重	SDM_REGIMEN
REAL_HEIGHT_ADMINISTRATION	投与時身長（ｃｍ）	REAL	投与日の最新の身長	SDM_REGIMEN
REAL_BSA_ADMINISTRATION	投与時体表面積(mg/㎡)	REAL	投与日の最新の体表面積	SDM_REGIMEN
MEDICATION_COUNT	薬剤数	INT	薬剤数	SDM_REGIMEN
MEDICATION_CODE	薬剤コード	CHAR(16)	薬剤コード	SDM_REGIMEN
MEDICATION	薬剤名	VARCHAR(64)	薬剤名	SDM_REGIMEN

MEDICATION_COMMON_NAME	一般名	VARCHAR(64)	一般名	SDM_REGIMEN
MEDICATION_COMMENTS	薬剤コメント	VARCHAR(256)	薬剤コメント	SDM_REGIMEN
DRUG_EFFICACY_CODE	薬効コード	CHAR(16)	薬効コード	SDM_REGIMEN
DRUG_EFFICACY	薬効名	VARCHAR(64)	薬効名	SDM_REGIMEN
DRUG_EFFICACY_COMMENTS	薬効コメント	VARCHAR(256)	薬効コメント	SDM_REGIMEN
MHLW_CODE	薬価コード	CHAR(16)	薬価基準収載医薬品コード（厚生労働省コード）	SDM_REGIMEN
JAPAN_STANDARD_CODE	日本標準商品分類コード	CHAR(8)	日本標準商品分類コード	SDM_REGIMEN
DRUG_EFFICACY_ID	薬効分類番号	CHAR(8)	薬効分類番号	SDM_REGIMEN
STANDARDIZATION_CODE	統一標準コード	CHAR(16)	統一標準コード	SDM_REGIMEN
JAN_CODE	ＪＡＮコード	CHAR(24)	ＪＡＮコード	SDM_REGIMEN
AUTHORIZED_NUMBER	承認番号	CHAR(24)	承認番号	SDM_REGIMEN
JAPIC_CODE	ＪＡＰＩＣコード	CHAR(16)	ＪＡＰＩＣコード	SDM_REGIMEN
YJ_CODE	個別医薬品コード	CHAR(32)	個別医薬品コード（YJコード）	SDM_REGIMEN
HOT_CODE	HOTコード	CHAR(16)	HOTコード（13桁）	SDM_REGIMEN
RECEIPT_CODE	レセ電コード	CHAR(16)	レセ電用医薬品コード	SDM_REGIMEN
SINGLE_DOSE	一回量	REAL	一回量	SDM_REGIMEN
SINGLE_DOSE_UNIT	一回量単位	VARCHAR(32)	一回量単位	SDM_REGIMEN
DAILY_DOSE	一日量	REAL	一日量	SDM_REGIMEN
DAILY_DOSE_UNIT	一日量単位	VARCHAR(32)	一日量単位	SDM_REGIMEN
REGIMEN_DAYS	レジメン日数	VARCHAR(32)	レジメン日数	SDM_REGIMEN
TOTAL_DOSE	総量	REAL	総量	SDM_REGIMEN
TOTAL_DOSE_UNIT	総量単位	VARCHAR(32)	総量単位	SDM_REGIMEN
DIRECTION	用法	VARCHAR(64)	用法	SDM_REGIMEN
DIRECTION_COMMENTS	用法コメント	VARCHAR(256)	用法コメント	SDM_REGIMEN
METHODS_CODE	手技コード（可変）	CLOB(2G)	カンマで連結　手技コード	SDM_REGIMEN
METHODS	手技（可変）	CLOB(2G)	カンマで連結　手技	SDM_REGIMEN
INSTRUCTIONS	指示	CLOB(2G)	点滴速度、不均等など	SDM_REGIMEN
IRREGULAR	不均等指示	CHAR(8)	不均等指示：＋	SDM_REGIMEN
NARCOTICS	麻薬	CHAR(8)	麻薬：＋	SDM_REGIMEN
POISONOUS	毒薬	CHAR(8)	毒薬：＋	SDM_REGIMEN
DELETERIOUS	劇薬	CHAR(8)	劇薬：＋	SDM_REGIMEN
HIGH_RISK	ハイリスク薬	CHAR(8)	ハイリスク薬：＋	SDM_REGIMEN
STUDY_DRUG	治験薬	CHAR(8)	治験薬：＋	SDM_REGIMEN
ANTICANCER	抗がん剤	CHAR(8)	抗がん剤：＋	SDM_REGIMEN
GENERIC	ジェネリック	CHAR(8)	ジェネリック：＋	SDM_REGIMEN
REGIMEN_COMMENT	レジメンコメント	CLOB(2G)	レジメンコメント	SDM_REGIMEN

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_RAD_TRPY
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_RAD_TRPY
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_RAD_TRPY
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RAD_TRPY
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RAD_TRPY
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RAD_TRPY
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_RAD_TRPY
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_RAD_TRPY
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_RAD_TRPY
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_RAD_TRPY
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_RAD_TRPY
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_RAD_TRPY
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_RAD_TRPY
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_RAD_TRPY
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_RAD_TRPY

SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_RAD_TRPY
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_RAD_TRPY
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_RAD_TRPY
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_RAD_TRPY
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_RAD_TRPY
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_RAD_TRPY
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_RAD_TRPY
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_RAD_TRPY
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_RAD_TRPY
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_RAD_TRPY
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_RAD_TRPY

AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_RAD_TRPY
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_RAD_TRPY
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_RAD_TRPY
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_RAD_TRPY
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_RAD_TRPY
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_RAD_TRPY
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_RAD_TRPY
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_RAD_TRPY
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_RAD_TRPY
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_RAD_TRPY
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_RAD_TRPY
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_RAD_TRPY

LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_RAD_TRPY
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_RAD_TRPY
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_RAD_TRPY
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_RAD_TRPY
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_RAD_TRPY
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_RAD_TRPY
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_RAD_TRPY
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_RAD_TRPY

DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_RAD_TRPY
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_RAD_TRPY
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_RAD_TRPY
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_RAD_TRPY
THERAPY_DATE	照射日時	TIMESTAMP	照射日時→KEY_DATE	SDM_RAD_TRPY
THERAPY_AGE	照射日年齢	INT	照射日年齢	SDM_RAD_TRPY
THERAPY_SEQUENCE	治療回数	INT	治療回数	SDM_RAD_TRPY
THERAPY_PURPOSE	治療目的	VARCHAR(256)	集学的治療、根治、延命、緩和	SDM_RAD_TRPY
THERAPY_NAME	治療名	VARCHAR(256)	治療名	SDM_RAD_TRPY
THERAPY_PROTOCOL	治療方法	CLOB(2G)	治療方法	SDM_RAD_TRPY
THERAPY_PLAN	治療計画	CLOB(2G)	治療計画	SDM_RAD_TRPY
THERAPY_BEGIN_DATE	治療開始日	DATE	治療開始日	SDM_RAD_TRPY
THERAPY_END_DATE	治療終了日	DATE	治療終了日	SDM_RAD_TRPY
DEVICE	放射線治療機器	VARCHAR(32)	リニアック、ガンマナイフ	SDM_RAD_TRPY
RADIATION_METHOD	照射方法	VARCHAR(32)	定位放射線	SDM_RAD_TRPY
SOURCE	放射線	VARCHAR(32)	X線、γ線、陽子線、重粒子線	SDM_RAD_TRPY
BODY_PART_CODE	照射部位コード	CHAR(16)	照射部位コード	SDM_RAD_TRPY
BODY_PART_NAME	照射部位	VARCHAR(64)	照射部位	SDM_RAD_TRPY
RADIATION_DOSE	照射線量	REAL	照射線量	SDM_RAD_TRPY
RADIATION_COUNT_DAY	照射回数	INT	照射回数	SDM_RAD_TRPY
RADIATION_DOSE_DAY	総照射線量（日）	REAL	総照射線量（日）	SDM_RAD_TRPY
TOTAL_RADIATION_DOSE	総照射線量（蓄積）	REAL	総照射線量（蓄積）	SDM_RAD_TRPY
RADIATION_UNIT	照射単位	VARCHAR(32)	照射単位	SDM_RAD_TRPY
RADIATION_COMMENT	照射コメント	CLOB(2G)	照射コメント	SDM_RAD_TRPY
FINDINGS	所見	CLOB(2G)	サイズ、性状、数など	SDM_RAD_TRPY
EFFECT	効果	CLOB(2G)	縮小、減少など	SDM_RAD_TRPY
SIDE_EFFECT	副作用	CLOB(2G)	ケロイドなど	SDM_RAD_TRPY
COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	実施コメント	SDM_RAD_TRPY

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_OPE
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_OPE
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_OPE
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_OPE
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_OPE
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_OPE
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_OPE
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_OPE
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_OPE
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_OPE
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_OPE
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_OPE
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_OPE
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_OPE

DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_OPE
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_OPE
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_OPE
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_OPE
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_OPE
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_OPE
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_OPE
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_OPE
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_OPE

FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_OPE
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_OPE
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_OPE
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_OPE
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_OPE
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_OPE
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_OPE
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_OPE
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_OPE
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_OPE
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_OPE
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_OPE
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_OPE
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_OPE

ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_OPE
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_OPE
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_OPE
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_OPE
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_OPE
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_OPE
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_OPE
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_OPE

END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_OPE
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_OPE
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_OPE
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_OPE
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_OPE
OPE_ID	手術ID	CHAR(64)	手術ID	SDM_OPE
OPE_OBJECTIVE	手術目的	VARCHAR(256)	手術目的　切除、形成、移植、検査など	SDM_OPE
OPERATION_TYPE	手術種類	VARCHAR(256)	開頭術（穿頭術は含まない）、開胸術、開腹術、経腟的、内視鏡的（胸・腹腔鏡を含む）、カテーテル、前記以外（穿頭術・経皮的・その他）	SDM_OPE
OPE_BOOK_DATE	手術予定開始日時	TIMESTAMP	手術予定開始日時	SDM_OPE
OPE_DATE	手術開始日時	TIMESTAMP	手術開始日時→KEY_DATE	SDM_OPE
OPE_END_DATE	手術終了日時	TIMESTAMP	手術終了日時	SDM_OPE
OPE_ROOM_ENTRANCE_DATE	手術室入室日時	TIMESTAMP	手術室入室日時	SDM_OPE
OPE_ROOM_EXIT_DATE	手術室退出日時	TIMESTAMP	手術室退出日時	SDM_OPE
PREOPERATIVE_WARD_CODE	術前病棟コード	CHAR(16)	術前にいた病棟コード	SDM_OPE
PREOPERATIVE_WARD	術前病棟	VARCHAR(128)	術前にいた病棟	SDM_OPE
POSTOPERATIVE_WARD_CODE	術後病棟コード	CHAR(16)	術後に入る病棟コード	SDM_OPE
POSTOPERATIVE_WARD	術後病棟	VARCHAR(128)	術後に入る病棟	SDM_OPE
OPE_AGE	手術開始日年齢	INT	手術開始日年齢	SDM_OPE
OPE_TIME_PLAN	手術予定所要時間	TIME	手術予定所要時間	SDM_OPE
OPE_TIME	手術所要時間	TIME	手術所要時間	SDM_OPE
METHOD_CODE_PLAN	予定手術独自コード	CHAR(16)	主のみ	SDM_OPE
METHOD_KCODE_PLAN	予定手術Kコード	CHAR(16)	主のみ	SDM_OPE
METHOD_ICD9_PLAN	予定手術ICD9	CHAR(16)	主のみ	SDM_OPE

METHOD_CODES_PLAN	予定手術コード全部	VARCHAR(256)	全部、カンマで連結、コード種類：コード	SDM_OPE
METHOD_PLAN	予定術式	VARCHAR(128)	主のみ	SDM_OPE
METHODS_PLAN	予定術式全部	CLOB(2G)	全部、カンマで連結	SDM_OPE
METHOD_CODE	手術独自コード	CHAR(16)	主のみ	SDM_OPE
METHOD_KCODE	手術Kコード	CHAR(16)	主のみ	SDM_OPE
METHOD_ICD9	手術ICD9	CHAR(16)	主のみ	SDM_OPE
METHOD_CODES	手術コード全部	VARCHAR(256)	全部、カンマで連結、コード種類：コード	SDM_OPE
METHOD	術式	VARCHAR(128)	主のみ	SDM_OPE
METHODS	術式全部	CLOB(2G)	全部、カンマで連結、コード種類：コード	SDM_OPE
ENDOSCOPE	内視鏡	CHAR(8)	あり：＋、なし：－	SDM_OPE
UNSCHEDULED_OPE	緊急手術	CHAR(8)	あり：＋、なし：－	SDM_OPE
EMBEDDED_OBJECT	埋入物	CHAR(8)	あり：＋、なし：－	SDM_OPE
ARTIFICIAL_ANUS	人工肛門造設	CHAR(8)	あり：＋、なし：－	SDM_OPE
ASA	ASA	CHAR(8)	ASA分類　1～6（全身状態で選択）	SDM_OPE
SURGICAL_WOUND_TYPE	創分類	CHAR(8)	C（清潔創）, CC（準清潔創）, CO（汚染創）, D（化膿創）	SDM_OPE
SHAVING	剃毛	VARCHAR(16)	なし、前日、当日、その他	SDM_OPE
SHAVING_METHOD	剃毛方法	VARCHAR(16)	ハサミ、カミソリ、電気カミソリ、除毛クリーム、その他	SDM_OPE
BEFORE_DEFECATION	術前排便処理	CHAR(8)	あり：＋、なし：－	SDM_OPE
PROPHYLACTIC_DRUG	予防投与薬剤名称	CHAR(8)	薬剤名（抗菌薬）	SDM_OPE
PROPHYLACTIC_BEGIN_DATE	予防投与開始日	TIMESTAMP	日付	SDM_OPE
PROPHYLACTIC_END_DATE	予防投与終了日	TIMESTAMP	日付	SDM_OPE
DRAIN_INSERT	ドレーン挿入	CHAR(8)	あり：＋、なし：－	SDM_OPE
DRAIN_REMOVING_DATE	ドレーン抜去日	TIMESTAMP	日付	SDM_OPE
REMAIN_OPEN	開胸、開腹のまま終了	CHAR(8)	あり：＋、なし：－	SDM_OPE
ANESTHETIST_ID_PLAN	予定麻酔科医ID	CHAR(16)	主のみ	SDM_OPE
ANESTHETIST_PLAN	予定麻酔科医	VARCHAR(128)	主のみ	SDM_OPE
ANESTHETIST_ID	麻酔科医ID	CHAR(16)	主のみ	SDM_OPE
ANESTHETIST	麻酔科医	VARCHAR(128)	主のみ	SDM_OPE
ANESTHETISTS_PLAN	予定麻酔科医全員	VARCHAR(1024)	全員、カンマで連結　ID：名前	SDM_OPE
ANESTHETISTS	麻酔科医全員	VARCHAR(1024)	第二以降、カンマで連結	SDM_OPE
ANESTHESIAS_PLAN	予定麻酔	VARCHAR(1024)	カンマで連結	SDM_OPE

ANESTHESIAS	麻酔	VARCHAR(1024)	カンマで連結	SDM_OPE
GENERAL_ANESTHESIA	全身麻酔	CHAR(8)	あり：＋、なし：－	SDM_OPE
LOCAL_ANESTHESIA	局所麻酔	CHAR(8)	あり：＋、なし：－	SDM_OPE
ANESTHESIAS_TIME_PLAN	予定麻酔時間	TIME	予定麻酔時間	SDM_OPE
ANESTHESIAS_TIME	麻酔時間	TIME	麻酔時間	SDM_OPE
ANESTHESIAS_BEGIN_DATE	麻酔開始日時	TIMESTAMP	麻酔開始日時	SDM_OPE
ANESTHESIAS_END_DATE	麻酔終了日時	TIMESTAMP	麻酔終了日時	SDM_OPE
PRIMARY_SURGEON_ID_PLAN	予定執刀医ID	CHAR(16)	予定執刀医ID	SDM_OPE
PRIMARY_SURGEON_PLAN	予定執刀医	VARCHAR(128)	予定執刀医	SDM_OPE
PRIMARY_SURGEON_ID	執刀医ID	CHAR(16)	執刀医ID	SDM_OPE
PRIMARY_SURGEON	執刀医	VARCHAR(128)	執刀医	SDM_OPE
SURGEONS_PLAN	予定術者	VARCHAR(1024)	全員、カンマで連結　ID：名前	SDM_OPE
SURGEONS	術者	VARCHAR(1024)	全員、カンマで連結　ID：名前	SDM_OPE
NURSES_PLAN	予定看護師	VARCHAR(1024)	全員、カンマで連結　ID：名前	SDM_OPE
NURSES	看護師	VARCHAR(1024)	全員、カンマで連結　ID：名前	SDM_OPE
ME_PLAN	予定臨床工学技士	VARCHAR(1024)	全員、カンマで連結　ID：名前	SDM_OPE
ME	臨床工学技士	VARCHAR(1024)	全員、カンマで連結　ID：名前	SDM_OPE
POSITIONS_PLAN	予定体位	VARCHAR(1024)	カンマで連結、コード：名称	SDM_OPE
POSITIONS	体位	VARCHAR(1024)	カンマで連結、コード：名称	SDM_OPE
EQUIPMENTS_PLAN	予定特殊機材	VARCHAR(2048)	カンマで連結、コード：名称	SDM_OPE
EQUIPMENTS	特殊機材	VARCHAR(2048)	カンマで連結、コード：名称	SDM_OPE
EXAMINATIONS_PLAN	予定術中検査	VARCHAR(256)	カンマで連結、コード：名称	SDM_OPE
EXAMINATIONS	術中検査	VARCHAR(256)	カンマで連結、コード：名称	SDM_OPE
OPERATION_ROOM_PLAN	予定手術室	VARCHAR(128)	コード：名称	SDM_OPE
OPERATION_ROOM	実施手術室	VARCHAR(128)	コード：名称	SDM_OPE
OPE_DISEASES_PLAN	予定手術病名	VARCHAR(256)	カンマで連結、コード：名称	SDM_OPE
OPE_DISEASES	手術病名	VARCHAR(256)	カンマで連結、コード：名称	SDM_OPE
BLEEDING_ESTIMATION_CODE	予定出血量コード	VARCHAR(256)	カンマで連結、総量、(コード：)量（CC)	SDM_OPE
BLEEDING_ESTIMATION	予定出血量(CC)	REAL	総量	SDM_OPE
BLEEDING_CODE	出血量コード	VARCHAR(256)	カンマで連結、総量、(コード：)量（CC)	SDM_OPE
BLEEDING	出血量(CC)	REAL	総量	SDM_OPE
BLOOD_TRANSFUSION_PLAN_CODE	予定輸血量コード	VARCHAR(256)	カンマで連結、総量、(コード：)量（CC)	SDM_OPE
BLOOD_TRANSFUSION_PLAN	予定輸血量(CC)	REAL	総量	SDM_OPE
BLOOD_TRANSFUSION_CODE	輸血量コード	VARCHAR(256)	カンマで連結、総量、(コード：)量（CC)	SDM_OPE
BLOOD_TRANSFUSION	輸血量(CC)	REAL	総量	SDM_OPE
INFUSION_ESTIMATION_CODE	予定輸液量コード	VARCHAR(256)	カンマで連結、総量、(コード：)量（CC)	SDM_OPE
INFUSION_ESTIMATION	予定輸液量(CC)	REAL	総量	SDM_OPE
INFUSION_CODE	輸液量コード	VARCHAR(256)	カンマで連結、総量、(コード：)量（CC)	SDM_OPE

INFUSION	輸液量(CC)	REAL	総量	SDM_OPE
PREOPERATIVE_EXAM	術前検査	VARCHAR(256)	カンマで連結、項目：＋－	SDM_OPE
MEDICATIONS_PLAN	予定使用薬剤	VARCHAR(256)	カンマで連結、コード：名称	SDM_OPE
MEDICATIONS	使用薬剤	VARCHAR(256)	カンマで連結、コード：名称	SDM_OPE
MEDICAL_HISTORY	既往歴	CLOB(2G)	カンマで連結　既往歴	SDM_OPE
OTHER_OPERATION	手術歴	CLOB(2G)	カンマで連結　手術歴	SDM_OPE
PHYSICAL_CONDITION	全身状態	CLOB(2G)	全身状態	SDM_OPE
PLANNING_COMMENTS	計画時コメント	CLOB(2G)	計画時コメント	SDM_OPE
COMMENTS	実施時コメント	CLOB(2G)	実施時コメント	SDM_OPE

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_REHABILI
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_REHABILI
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_REHABILI
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_REHABILI
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_REHABILI
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_REHABILI
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_REHABILI
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_REHABILI
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_REHABILI
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_REHABILI
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_REHABILI
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_REHABILI
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_REHABILI
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_REHABILI
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_REHABILI
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_REHABILI

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_REHABILI
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_REHABILI
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_REHABILI
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_REHABILI
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_REHABILI
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_REHABILI
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_REHABILI
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_REHABILI
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_REHABILI
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_REHABILI
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_REHABILI

AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_REHABILI
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_REHABILI
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_REHABILI
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_REHABILI
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_REHABILI
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_REHABILI
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_REHABILI
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_REHABILI
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_REHABILI
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_REHABILI
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_REHABILI
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_REHABILI

EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_REHABILI
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_REHABILI
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_REHABILI
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_REHABILI
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_REHABILI
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_REHABILI
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_REHABILI
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_REHABILI
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_REHABILI

ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_REHABILI
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_REHABILI
DISEASE_ORIENTED_REHABILI_TYPE	疾患別リハビリテーション区分	VARCHAR(64)	心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション、呼吸器リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション、がん患者リハビリテーション	SDM_REHABILI
REHABILI_BASE_DATE	リハビリテーション起算日	TIMESTAMP	脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーションは、発症・手術・急性増悪から算定 心大血管疾患リハビリテーション、呼吸器リハビリテーションについては治療日開始日からの算定	SDM_REHABILI
PHYSICIAN_TYPE	医師区分	VARCHAR(16)	主治医、リハ医	SDM_REHABILI
REHABILI_DATE	実施日時	TIMESTAMP	実施日時→KEY_DATE	SDM_REHABILI
REHABILI_AGE	実施日年齢	INT	実施日年齢	SDM_REHABILI
REHABILI_TIME	実施時間	INT	実施時間（分）	SDM_REHABILI
REHABILI_TOTAL_TIME	総実施時間	INT	総実施時間（分）	SDM_REHABILI
REHABILI_COUNT	実施回数	INT	実施回数	SDM_REHABILI
REHABILI_TOTAL_COUNT	総実施回数	INT	総実施回数	SDM_REHABILI
REHABILI_UNIT	単位	REAL	リハビリテーションは20分を1単位として施術を計測している。この単位を元に診療報酬に反映される	SDM_REHABILI
REHABILI_PLACE	実施場所	VARCHAR(128)	実施場所	SDM_REHABILI
THERAPIST_ID	実施者ID	CHAR(16)	実施者ID	SDM_REHABILI
THERAPIST	実施者	VARCHAR(32)	実施者	SDM_REHABILI
THERAPIST_TYPE	療法士種別	VARCHAR(64)	理学療法士（PT),作業療法士（OT）、言語聴覚士（ST)、臨床心理士、医療ソーシャルワーカー（MSW)など	SDM_REHABILI
REHABILI_TYPE	療法種別	VARCHAR(64)	理学療法、作業療法、心理療法など	SDM_REHABILI
REHABILI_COMMENT	療法コメント	CLOB(2G)	カンマで連結　実施者ID:実施者：療法士種別：療法種別	SDM_REHABILI
REHABILI_ITEM_CODE	リハビリ項目コード	VARCHAR(128)	リハビリ項目コード　(カンマで連結)	SDM_REHABILI
REHABILI_ITEM	リハビリ項目	CLOB(2G)	リハビリ項目　（カンマで連結）	SDM_REHABILI
REHABILI_REPORT	実施レポート	VARCHAR(512)	実施レポート	SDM_REHABILI
REHABILI_PURPOSE	リハビリ目標	CLOB(2G)	生活レベル維持、ADL、QOLなど	SDM_REHABILI
REHABILI_PLAN	リハビリ計画	CLOB(2G)	期間、回数など	SDM_REHABILI

ICD_CODE	ICDコード	VARCHAR(512)	国際疾病分類コード カンマで連結	SDM_REHABILI
ICD	ICD	VARCHAR(1024)	国際疾病分類　カンマで連結	SDM_REHABILI
ICF_CODE	ICFコード	VARCHAR(512)	国際生活機能分類コード　カンマで連結	SDM_REHABILI
ICF	ICF	VARCHAR(1024)	国際生活機能分類　カンマで連結	SDM_REHABILI
EVALUATE_DEF	評価の定義	VARCHAR(32)	ADL,QOLなど Barthle Index , FIM など	SDM_REHABILI
EVALUATION_TIMING	評価時期	VARCHAR(32)	開始時、中間時、終了時など	SDM_REHABILI
EVALUATION	評価	CLOB(2G)	評価	SDM_REHABILI
BEGIN_STATUS	開始時状況	CLOB(2G)	ADL,QOLなど	SDM_REHABILI
END_STATUS	終了時状況	CLOB(2G)	ADL,QOLなど	SDM_REHABILI
BEGIN_DATE	リハビリ開始日	DATE	リハビリ開始日	SDM_REHABILI
END_DATE_PLAN	リハビリ終了予定日	DATE	リハビリ終了予定日	SDM_REHABILI
END_DATE	リハビリ終了日	DATE	リハビリ終了日	SDM_REHABILI
EFFECT	効果	CLOB(2G)	効果	SDM_REHABILI
SIDE_EFFECT	副作用	CLOB(2G)	副作用	SDM_REHABILI
COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	実施コメント	SDM_REHABILI
REHABILI_ID	実施ID	VARCHAR(32)	リハビリ実施ID	SDM_REHABILI

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DIALYSIS
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_DIALYSIS
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DIALYSIS
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DIALYSIS
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DIALYSIS
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DIALYSIS
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_DIALYSIS
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_DIALYSIS
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_DIALYSIS
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_DIALYSIS
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_DIALYSIS
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_DIALYSIS
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_DIALYSIS
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_DIALYSIS
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_DIALYSIS
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_DIALYSIS

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_DIALYSIS
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_DIALYSIS
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_DIALYSIS
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_DIALYSIS
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_DIALYSIS
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_DIALYSIS
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_DIALYSIS
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_DIALYSIS
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_DIALYSIS
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_DIALYSIS
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_DIALYSIS

AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_DIALYSIS
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_DIALYSIS
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_DIALYSIS
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_DIALYSIS
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_DIALYSIS
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_DIALYSIS
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_DIALYSIS
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_DIALYSIS
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_DIALYSIS
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_DIALYSIS
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_DIALYSIS
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_DIALYSIS

EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_DIALYSIS
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_DIALYSIS
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_DIALYSIS
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_DIALYSIS
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_DIALYSIS
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_DIALYSIS
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_DIALYSIS
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_DIALYSIS
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_DIALYSIS

ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_DIALYSIS
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_DIALYSIS
ORIGINAL_DISEASE	原疾患	CLOB(2G)	カンマで連結　コード：名称	SDM_DIALYSIS
CURRENT_DISEASE	現疾患	CLOB(2G)	カンマで連結　コード：名称	SDM_DIALYSIS
DIALYSIS_HISTORY	透析歴	DATE	西暦　年　月　　日　透析をはじめた日	SDM_DIALYSIS
REFERRAL_ORIGIN_HOSPITAL	紹介病院	VARCHAR(256)	照会元の病院名	SDM_DIALYSIS
DIALYSIS_BEGIN_HOSPITAL	導入施設	VARCHAR(256)	病院名	SDM_DIALYSIS
TRANSFERRED_DATE	転入日	DATE	西暦　年　月　　日	SDM_DIALYSIS
PERITONEAL_DIALYSIS_START_DATE	PD開始日	DATE	西暦　年　月　　日	SDM_DIALYSIS
TRANSPLANT_DATE	移植手術日	DATE	西暦　年　月　　日	SDM_DIALYSIS
EMBEDDING_CATHETER	留置カテーテル	CHAR(8)	留置カテの有無	SDM_DIALYSIS
EMBEDDING_DATE	留置日	DATE	西暦　年　月　　日	SDM_DIALYSIS
REMOVING_DATE	抜去日	DATE	西暦　年　月　　日から西暦　　年　　月　　日	SDM_DIALYSIS
CHDF	CHDFの有無	CHAR(8)	CHDF有無　持続血液透析濾過法	SDM_DIALYSIS
ANTICOAGULANT_TYPE	抗凝固薬種類	VARCHAR(32)	ヘパリン、フサンなど	SDM_DIALYSIS
DIALYSIS_PUNCTURE_SITE	透析穿刺部位	VARCHAR(32)	大腿、上肢、頚静脈	SDM_DIALYSIS
DIALYSIS_DATE	実施日時	TIMESTAMP	実施日時→KEY_DATE	SDM_DIALYSIS
DIALYSIS_AGE	実施日年齢	INT	実施日年齢	SDM_DIALYSIS
DIALYSIS_TIME_PLAN	予定実施時間	TIME	予定実施時間	SDM_DIALYSIS
DIALYSIS_TIME	実施時間	TIME	実施時間	SDM_DIALYSIS
DIALYSIS_PLACE	実施場所	VARCHAR(128)	実施場所	SDM_DIALYSIS
CLINICAL_ENGINEER_ID	実施者ID	CHAR(16)	実施者ID	SDM_DIALYSIS
CLINICAL_ENGINEER	実施者	VARCHAR(128)	実施者	SDM_DIALYSIS
DIALYSIS_TYPE	透析種別	VARCHAR(32)	血液透析、腹膜透析	SDM_DIALYSIS
DIALYSIS_TYPE_DETAIL	透析種別詳細	VARCHAR(32)	透析種別詳細、血液浄化療法など	SDM_DIALYSIS
DIALYSIS_METHOD_PLAN	予定透析手技	VARCHAR(512)	ダイアライザー、透析液、透析液量、補液量、抗凝固剤など	SDM_DIALYSIS
DIALYSIS_METHOD_PLAN_DETAIL	予定透析手技詳細	CLOB(2G)	エリスロポエチン製剤、鉄剤、その他（プロスタグダンジン、ドプス、リブミックなど）	SDM_DIALYSIS
DIALYSIS_METHOD	実施透析手技	VARCHAR(512)	ダイアライザー、透析液、透析液量、補液量、抗凝固剤など	SDM_DIALYSIS
DIALYSIS_METHOD_DETAIL	実施透析手技詳細	CLOB(2G)	エリスロポエチン製剤、鉄剤、その他（プロスタグダンジン、ドプス、リブミックなど）	SDM_DIALYSIS
DIALYSIS_BLOODFLOW_PLAN	予定血流量	VARCHAR(128)	標準、透析、置換	SDM_DIALYSIS
DIALYSIS_BLOODFLOW	実施血流量	VARCHAR(128)	標準、透析、置換	SDM_DIALYSIS
DIALYSIS_BLOODACCESS_PLAN	予定血液回路	VARCHAR(128)	予定血液回路 シャント、人工血管、VVカテーテル、フェモラール穿刺、動静脈表在化	SDM_DIALYSIS
DIALYSIS_BLOODACCESS	実施血液回路	VARCHAR(128)	使用血液回路 シャント、人工血管、VVカテーテル、フェモラール穿刺、動静脈表在化	SDM_DIALYSIS

DIALYSIS_BLOODACCESS_COMMENT	血液回路コメント	CLOB(2G)	血液回路コメント	SDM_DIALYSIS
BEGIN_WEIGHT	開始時体重(kg)	REAL	体重	SDM_DIALYSIS
END_WEIGHT	終了時体重(kg)	REAL	体重	SDM_DIALYSIS
DRY_WEIGHT	目標体重	VARCHAR(64)	Kg	SDM_DIALYSIS
DIALYSIS_PLAN	透析計画	CLOB(2G)	曜日、時間など	SDM_DIALYSIS
ICD_CODE	ICDコード	CHAR(16)	国際疾病分類コード	SDM_DIALYSIS
ICD	ICD	VARCHAR(32)	国際疾病分類	SDM_DIALYSIS
BEGIN_DATE	透析開始日	DATE	透析開始日	SDM_DIALYSIS
EFFECT	効果	CLOB(2G)	効果	SDM_DIALYSIS
SIDE_EFFECT	副作用	CLOB(2G)	副作用	SDM_DIALYSIS
COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	実施コメント	SDM_DIALYSIS

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_BLOOD_TRANS
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_BLOOD_TRANS
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_BLOOD_TRANS
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_BLOOD_TRANS
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_BLOOD_TRANS
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_BLOOD_TRANS
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_BLOOD_TRANS
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_BLOOD_TRANS
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_BLOOD_TRANS
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_BLOOD_TRANS
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_BLOOD_TRANS
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_BLOOD_TRANS
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_BLOOD_TRANS
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_BLOOD_TRANS
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_BLOOD_TRANS

SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_BLOOD_TRANS
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_BLOOD_TRANS
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_BLOOD_TRANS
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_BLOOD_TRANS
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_BLOOD_TRANS
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_BLOOD_TRANS
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_BLOOD_TRANS
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_BLOOD_TRANS
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_BLOOD_TRANS
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_BLOOD_TRANS
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_BLOOD_TRANS

AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_BLOOD_TRANS
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_BLOOD_TRANS
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_BLOOD_TRANS
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_BLOOD_TRANS
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_BLOOD_TRANS
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_BLOOD_TRANS
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_BLOOD_TRANS
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_BLOOD_TRANS
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_BLOOD_TRANS
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_BLOOD_TRANS
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_BLOOD_TRANS
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_BLOOD_TRANS

LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_BLOOD_TRANS
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_BLOOD_TRANS
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_BLOOD_TRANS
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_BLOOD_TRANS
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_BLOOD_TRANS
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_BLOOD_TRANS
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_BLOOD_TRANS
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_BLOOD_TRANS

DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_BLOOD_TRANS
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_BLOOD_TRANS
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_BLOOD_TRANS
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_BLOOD_TRANS
OPE_ID	手術ID	CHAR(128)	手術ID SDM_OPEのレコードID	SDM_BLOOD_TRANS
BLOOD_GROUP	血液型	VARCHAR(64)	ABO血液型、A,B,O,AB、不明	SDM_BLOOD_TRANS
RH_BLOOD_GROUP	RH因子	VARCHAR(64)	RH+、RH-、不明	SDM_BLOOD_TRANS
BLOOD_COMMENT	血液型コメント	VARCHAR(256)	亜型、不規則性抗体、骨髄移植による血液型変更など	SDM_BLOOD_TRANS
BLOOD_TRANS_PURPOSE	輸血目的	CLOB(2G)	輸血の目的、手術など	SDM_BLOOD_TRANS
SELF_PRESERVED_BLOOD	自己血貯血	CHAR(8)	使用有無	SDM_BLOOD_TRANS
SELF_BLOOD_TRANSFUSION	自己血輸血	CHAR(8)	使用有無	SDM_BLOOD_TRANS
CROSS_MATCHING	交差実施	CHAR(8)	実施の有無	SDM_BLOOD_TRANS
CROSS_MATCHING_RESULT	交差結果	VARCHAR(32)	交差結果	SDM_BLOOD_TRANS
BLOOD_TRANS_BEGIN_PLAN	輸血開始予定日時	TIMESTAMP	輸血の開始予定日時	SDM_BLOOD_TRANS
BLOOD_TRANS_END_PLAN	輸血終了予定日時	TIMESTAMP	輸血の終了予定日時	SDM_BLOOD_TRANS
BLOOD_TRANS_BEGIN	輸血開始日時	TIMESTAMP	輸血の開始日時→KEY_DATE	SDM_BLOOD_TRANS
BLOOD_TRANS_END	輸血終了日時	TIMESTAMP	輸血の終了日時	SDM_BLOOD_TRANS
BLOOD_TRANSFUSION_PLAN	予定輸血量	VARCHAR(1024)	カンマで連結、総量、(コード：)量（CC)	SDM_BLOOD_TRANS
BLOOD_TRANSFUSION	輸血量	VARCHAR(1024)	カンマで連結、総量、(コード：)量（CC)	SDM_BLOOD_TRANS
BLOOD_TRANS_BEGIN_AGE	輸血開始日年齢	INT	輸血実施時年齢	SDM_BLOOD_TRANS
BLOOD_TRANS_PLACE_CODE	輸血実施場所コード	CHAR(16)	輸血実施場所のコード	SDM_BLOOD_TRANS
BLOOD_TRANS_PLACE	輸血実施場所	VARCHAR(128)	輸血実施場所　手術室など	SDM_BLOOD_TRANS
BLOOD_DELIVERY_CODE	輸血製剤出庫場所コード	CHAR(16)	輸血製剤庫場所コード	SDM_BLOOD_TRANS
BLOOD_DELIVERY	輸血製剤出庫場所	VARCHAR(32)	輸血製剤出庫場所	SDM_BLOOD_TRANS
BLOOD_TRANS_PREP_CODE	輸血製剤コード	VARCHAR(512)	輸血製剤コード	SDM_BLOOD_TRANS
BLOOD_TRANS_PREP	輸血製剤	VARCHAR(1024)	輸血製剤	SDM_BLOOD_TRANS
BLOOD_TRANS_PREP_CODES	輸血製剤各種コード	VARCHAR(1024)	カンマで連結　コード種類：コード	SDM_BLOOD_TRANS
COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	コメント	SDM_BLOOD_TRANS

項目（英語）	共通項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_GUIDANCE
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_GUIDANCE
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_GUIDANCE
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_GUIDANCE
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_GUIDANCE
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_GUIDANCE
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_GUIDANCE
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_GUIDANCE
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_GUIDANCE
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_GUIDANCE
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_GUIDANCE
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_GUIDANCE
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_GUIDANCE
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_GUIDANCE
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_GUIDANCE
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_GUIDANCE

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_GUIDANCE
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_GUIDANCE
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_GUIDANCE
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_GUIDANCE
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_GUIDANCE
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_GUIDANCE
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_GUIDANCE
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_GUIDANCE
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_GUIDANCE
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_GUIDANCE
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_GUIDANCE
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_GUIDANCE

AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_GUIDANCE
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_GUIDANCE
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_GUIDANCE
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_GUIDANCE
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_GUIDANCE
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_GUIDANCE
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_GUIDANCE
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_GUIDANCE
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_GUIDANCE
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_GUIDANCE
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_GUIDANCE

EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_GUIDANCE
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_GUIDANCE
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_GUIDANCE
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_GUIDANCE
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_GUIDANCE
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_GUIDANCE
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_GUIDANCE
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_GUIDANCE
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_GUIDANCE
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_GUIDANCE

SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_GUIDANCE
PERFORM_DATE	実施日時	TIMESTAMP	指導実施日時→KEY_DATE	SDM_GUIDANCE
PERFORM_AGE	実施時年齢	INT	指導実施時年齢	SDM_GUIDANCE
GUIDE_TYPE	指導種別	VARCHAR(128)	レセ電の診療行為マスター（169項目）	SDM_GUIDANCE
GUIDE_PURPOSE	指導目的	VARCHAR(32)	治療、管理、など	SDM_GUIDANCE
GUIDE_ITEMS	指導項目	CLOB(2G)	カンマで接続　項目：値	SDM_GUIDANCE
VERSION	版	VARCHAR(32)	版	SDM_GUIDANCE
SEQUENCE	シーケンス	VARCHAR(32)	表示順	SDM_GUIDANCE
DATA_TYPE	データ種別	VARCHAR(32)	文字、RTF、URL、テンプレート、XMLなど	SDM_GUIDANCE
RAW_DATA	オリジナルデータ	BLOB(2G)	オリジナルデータ	SDM_GUIDANCE
GUIDANCE_URL	指導のURL	VARCHAR(1024)	指導のURL	SDM_GUIDANCE
GUIDANCE	指導	CLOB(2G)	指導のテキスト	SDM_GUIDANCE
GUIDE_COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	コメント	SDM_GUIDANCE

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_TREATMENT
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_TREATMENT
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_TREATMENT
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_TREATMENT
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_TREATMENT
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_TREATMENT
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_TREATMENT
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_TREATMENT
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_TREATMENT
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_TREATMENT
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_TREATMENT
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_TREATMENT
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_TREATMENT
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_TREATMENT

DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_TREATMENT
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_TREATMENT
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_TREATMENT
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_TREATMENT
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_TREATMENT
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_TREATMENT
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_TREATMENT
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_TREATMENT
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_TREATMENT

FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_TREATMENT
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_TREATMENT
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_TREATMENT
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_TREATMENT
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_TREATMENT
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_TREATMENT
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_TREATMENT
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_TREATMENT
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_TREATMENT
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_TREATMENT
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_TREATMENT
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_TREATMENT
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_TREATMENT
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_TREATMENT

ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_TREATMENT
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_TREATMENT
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_TREATMENT
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_TREATMENT
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_TREATMENT
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_TREATMENT
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_TREATMENT
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_TREATMENT

END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_TREATMENT
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_TREATMENT
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_TREATMENT
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(64)	オーダーを特定するID	SDM_TREATMENT
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_TREATMENT
PERFORM_BEGIN	処置開始日時	TIMESTAMP	処置開始日時→KEY_DATE	SDM_TREATMENT
PERFORM_END	処置終了日時	TIMESTAMP	処置終了日時	SDM_TREATMENT
PERFORM_AGE	処置実施時年齢	INT	処置実施時年齢	SDM_TREATMENT
TREATMENT_TYPE	処置種別	VARCHAR(128)	処置、手術、検査、注射など　自己オーダーの類	SDM_TREATMENT
TREATMENT_PURPOSE	処置目的	CLOB(2G)	治療、診断など	SDM_TREATMENT
TREATMENT_SEQUENCE	処置連番	INT	処置連番	SDM_TREATMENT
TREATMENT_PLACE_CODE	実施場所コード	CHAR(16)	実施場所のコード	SDM_TREATMENT
TREATMENT_PLACE	実施場所	VARCHAR(128)	実施場所　処置室など	SDM_TREATMENT
TREATMENT_CODE	処置項目コード	VARCHAR(256)	全部、カンマで連結、コード種類：コード	SDM_TREATMENT
TREATMENT_ITEMS	処置項目	CLOB(2G)	カンマで連結　項目コード：項目名	SDM_TREATMENT
TREATMENT_MATERIALS	使用材料	CLOB(2G)	カンマで連結　材料コード：材料名：用量（単位）：ロス（単位）	SDM_TREATMENT
OPERATORS	処置施行者	VARCHAR(256)	カンマで連結　職種：職員ID：名前	SDM_TREATMENT
HELPERS	処置介助者	VARCHAR(256)	カンマで連結　職種：職員ID：名前	SDM_TREATMENT
INSTRUCTORS	処置指導医	VARCHAR(256)	カンマで連結　職種：職員ID：名前	SDM_TREATMENT
PROCEDURE_NOTE	手技ノート	CLOB(2G)	procedure noteのことです	SDM_TREATMENT
TREATMENT_COMMENTS	処置コメント	CLOB(2G)	処置コメント	SDM_TREATMENT
BODYPART	部位	CLOB(2G)	処置対象の部位、部位コード：部位名　など	SDM_TREATMENT
TREATMENT_DETAIL	処置内容	CLOB(2G)	フリーテキスト	SDM_TREATMENT
CLINICAL_ACTION	診療行為	CLOB(2G)	診療行為コード：診療行為　複数の場合カンマで連結	SDM_TREATMENT

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_TREATMENT_RAW
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_TREATMENT_RAW
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_TREATMENT_RAW
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_TREATMENT_RAW
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_TREATMENT_RAW
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_TREATMENT_RAW
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_TREATMENT_RAW
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_TREATMENT_RAW
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_TREATMENT_RAW
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_TREATMENT_RAW
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_TREATMENT_RAW
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_TREATMENT_RAW
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_TREATMENT_RAW
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_TREATMENT_RAW

DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_TREATMENT_RAW
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_TREATMENT_RAW
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_TREATMENT_RAW
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_TREATMENT_RAW
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_TREATMENT_RAW
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_TREATMENT_RAW
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_TREATMENT_RAW
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_TREATMENT_RAW
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_TREATMENT_RAW

FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_TREATMENT_RAW
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_TREATMENT_RAW
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_TREATMENT_RAW
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_TREATMENT_RAW
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_TREATMENT_RAW
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_TREATMENT_RAW
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_TREATMENT_RAW
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_TREATMENT_RAW
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_TREATMENT_RAW
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_TREATMENT_RAW
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_TREATMENT_RAW
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_TREATMENT_RAW
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_TREATMENT_RAW
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_TREATMENT_RAW

ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_TREATMENT_RAW
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_TREATMENT_RAW
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_TREATMENT_RAW
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_TREATMENT_RAW
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_TREATMENT_RAW
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_TREATMENT_RAW
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_TREATMENT_RAW
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_TREATMENT_RAW

END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_TREATMENT_RAW
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_TREATMENT_RAW
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_TREATMENT_RAW
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(64)	オーダーを特定するID	SDM_TREATMENT_RAW
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_TREATMENT_RAW
PERFORM_BEGIN	処置開始日時	TIMESTAMP	処置開始日時→KEY_DATE	SDM_TREATMENT_RAW
PERFORM_END	処置終了日時	TIMESTAMP	処置終了日時	SDM_TREATMENT_RAW
PERFORM_AGE	処置実施時年齢	INT	処置実施時年齢	SDM_TREATMENT_RAW
TREATMENT_TYPE	処置種別	VARCHAR(128)	処置、手術、検査、注射など　自己オーダーの類	SDM_TREATMENT_RAW
TREATMENT_PURPOSE	処置目的	CLOB(2G)	治療、診断など	SDM_TREATMENT_RAW
TREATMENT_SEQUENCE	処置連番	INT	処置連番	SDM_TREATMENT_RAW
TREATMENT_PLACE_CODE	実施場所コード	CHAR(16)	実施場所のコード	SDM_TREATMENT_RAW
TREATMENT_PLACE	実施場所	VARCHAR(128)	実施場所　処置室など	SDM_TREATMENT_RAW
TREATMENT_CODE	処置項目コード	VARCHAR(256)	コード種類：コード	SDM_TREATMENT_RAW
TREATMENT_ITEMS	処置項目	CLOB(2G)	項目名	SDM_TREATMENT_RAW
OPERATOR_ID	処置施行者ID	VARCHAR(256)	処置実施者ID→AUTHOR_ID	SDM_TREATMENT_RAW
OPERATOR	処置施行者	VARCHAR(256)	処置実施者→AUTHOR	SDM_TREATMENT_RAW
HELPER_ID	処置介助者ID	VARCHAR(256)	処置介助者ID	SDM_TREATMENT_RAW
HELPER	処置介助者	VARCHAR(256)	処置介助者	SDM_TREATMENT_RAW
INSTRUCTOR_ID	処置指導医ID	VARCHAR(256)	処置指導医ID→AUTHORIZER_ID	SDM_TREATMENT_RAW
INSTRUCTOR	処置指導医	VARCHAR(256)	処置指導医→AUTHORIZER	SDM_TREATMENT_RAW
PROCEDURE_NOTE	手技ノート	CLOB(2G)	procedure noteのことです	SDM_TREATMENT_RAW
TREATMENT_COMMENTS	処置コメント	CLOB(2G)	処置コメント	SDM_TREATMENT_RAW
BODYPART	部位	CLOB(2G)	処置対象の部位、部位コード：部位名　など	SDM_TREATMENT_RAW
TREATMENT_DETAIL	処置内容	CLOB(2G)	フリーテキスト	SDM_TREATMENT_RAW
CLINICAL_ACTION	診療行為	CLOB(2G)	診療行為コード：診療行為	SDM_TREATMENT_RAW

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DIAGNOSIS
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_DIAGNOSIS
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DIAGNOSIS
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DIAGNOSIS
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DIAGNOSIS
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DIAGNOSIS
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_DIAGNOSIS
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_DIAGNOSIS
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_DIAGNOSIS
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_DIAGNOSIS
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_DIAGNOSIS
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_DIAGNOSIS
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_DIAGNOSIS
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_DIAGNOSIS
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_DIAGNOSIS

SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_DIAGNOSIS
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_DIAGNOSIS
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_DIAGNOSIS
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_DIAGNOSIS
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_DIAGNOSIS
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_DIAGNOSIS
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_DIAGNOSIS
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_DIAGNOSIS
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_DIAGNOSIS
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_DIAGNOSIS
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_DIAGNOSIS

AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_DIAGNOSIS
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_DIAGNOSIS
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_DIAGNOSIS
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_DIAGNOSIS
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_DIAGNOSIS
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_DIAGNOSIS
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_DIAGNOSIS
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_DIAGNOSIS
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_DIAGNOSIS
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_DIAGNOSIS
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_DIAGNOSIS
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_DIAGNOSIS

LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_DIAGNOSIS
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_DIAGNOSIS
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_DIAGNOSIS
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_DIAGNOSIS
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_DIAGNOSIS
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_DIAGNOSIS
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_DIAGNOSIS
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_DIAGNOSIS

DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_DIAGNOSIS
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_DIAGNOSIS
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_DIAGNOSIS
DIAGNOSIS_DATE	診断日時	TIMESTAMP	診断日時→KEY_DATE	SDM_DIAGNOSIS
DIAGNOSIS_AGE	診断時年齢	INT	診断時年齢	SDM_DIAGNOSIS
DIAGNOSIS_PURPOSE	診断目的	VARCHAR(32)	診断目的	SDM_DIAGNOSIS
DIAGNOSIS_TYPE	診断種別	CHAR(16)	臨床、画像、病理、看護など	SDM_DIAGNOSIS
DIAGNOSIS_DETAIL	診断詳細	CHAR(16)	臨床、画像、病理、看護など	SDM_DIAGNOSIS
DIAGNOSIS_SEQUENCE	診断連番	INT	診断連番	SDM_DIAGNOSIS
DIAGNOSIS_INDICATOR	診断指標	CLOB(2G)	診断指標	SDM_DIAGNOSIS
DIAGNOSIS	診断	CLOB(2G)	診断	SDM_DIAGNOSIS
DISEASE_CODE_TYPE	病名コード種別	CHAR(16)	ICD１０、SNOMEDなど	SDM_DIAGNOSIS
DISEASE_CODE	病名コード	CHAR(16)	病名コード	SDM_DIAGNOSIS
DISEASE_NAME	病名	VARCHAR(256)	病名	SDM_DIAGNOSIS
DISEASES	病名（可変長）	CLOB(2G)	カンマで連結　病名コード種別：病名コード：病名 上記病名の他表現、他コードをここに記載	SDM_DIAGNOSIS
SUSPICION	疑い病名	CHAR(8)	疑い：＋	SDM_DIAGNOSIS
PRIMARY_DISEASE	主病名	CHAR(8)	主病名：＋	SDM_DIAGNOSIS
DENTAL_UPPER_RIGHT	歯科右上顎	VARCHAR(256)	歯科病名歯式　右上顎	SDM_DIAGNOSIS
DENTAL_UPPER_LEFT	歯科左上顎	VARCHAR(256)	歯科病名歯式　左上顎	SDM_DIAGNOSIS
DENTAL_LOWER_RIGHT	歯科右下顎	VARCHAR(256)	歯科病名歯式　右下顎	SDM_DIAGNOSIS
DENTAL_LOWER_LEFT	歯科左下顎	VARCHAR(256)	歯科病名歯式　左下顎	SDM_DIAGNOSIS
DISEASE_COMMENTS	病名コメント	VARCHAR(256)	接頭、接尾、悪性など	SDM_DIAGNOSIS
PROBLEM_ID	プロブレムID	CHAR(16)	プロブレムID	SDM_DIAGNOSIS
PROBLEM	プロブレム	CLOB(2G)	プロブレム	SDM_DIAGNOSIS
PROBLEM_BEGIN	プロブレム開始日時	TIMESTAMP	プロブレム開始日時	SDM_DIAGNOSIS
PROBLEM_END	プロブレム終了日時	TIMESTAMP	プロブレム終了日時	SDM_DIAGNOSIS
PROBLEM_OUTCOME	プロブレム転帰	CHAR(16)	プロブレム転帰	SDM_DIAGNOSIS
EVALUATION_DATE	評価日	TIMESTAMP	評価日	SDM_DIAGNOSIS
EVALUATION_METHOD	評価方法	CHAR(16)	病理診断、治療効果、介入結果など	SDM_DIAGNOSIS
EVALUATION	評価	VARCHAR(256)	評価	SDM_DIAGNOSIS
FACTORS	要因	VARCHAR(64)	因子、要因、原因など	SDM_DIAGNOSIS
DIAGNOSIS_COMMENTS	診断コメント	CLOB(2G)	診断コメント	SDM_DIAGNOSIS
DISEASE_MODIFIER	修飾語	CLOB(2G)	修飾語コード：修飾語　（複数の場合カンマで接続）	SDM_DIAGNOSIS

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_SOAP
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_SOAP
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_SOAP
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_SOAP
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_SOAP
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_SOAP
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_SOAP
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_SOAP
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_SOAP
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_SOAP
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_SOAP
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_SOAP
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_SOAP
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_SOAP
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_SOAP

SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_SOAP
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_SOAP
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_SOAP
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_SOAP
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_SOAP
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_SOAP
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_SOAP
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_SOAP
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_SOAP
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_SOAP
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_SOAP

AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_SOAP
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_SOAP
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_SOAP
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_SOAP
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_SOAP
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_SOAP
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_SOAP
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_SOAP
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_SOAP
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_SOAP
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_SOAP
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_SOAP
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_SOAP

EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_SOAP
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_SOAP
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_SOAP
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_SOAP
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_SOAP
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_SOAP
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_SOAP
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_SOAP
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_SOAP
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_SOAP

CLINICAL_DATE	診療日時	TIMESTAMP	診療日時→KEY_DATE	SDM_SOAP
UNSCHEDULED_VISIT	緊急診療	CHAR(8)	緊急の診療：＋、通常の診療：－	SDM_SOAP
CLINICAL_AGE	診療時年齢	INT	診療時年齢	SDM_SOAP
CLINICAL_PURPOSE	診療目的	VARCHAR(256)	診断、治療、検査など	SDM_SOAP
CLINICAL_PROBLEM	診療課題	VARCHAR(256)	プロブレム	SDM_SOAP
CLINICAL_PLACE	診療場所	VARCHAR(128)	入外、病棟、部屋など	SDM_SOAP
RECORD_TYPE	記録種別	VARCHAR(64)	カルテ、所見、レポートなど	SDM_SOAP
RECORD_DETAIL	記録種別詳細	VARCHAR(32)	SOAPなど	SDM_SOAP
VERSION	版	VARCHAR(32)	版	SDM_SOAP
SEQUENCE	シーケンス	VARCHAR(32)	表示順	SDM_SOAP
DATA_TYPE	データ種別	VARCHAR(32)	文字、RTF、URL、テンプレート、XMLなど	SDM_SOAP
RAW_DATA	オリジナルデータ	BLOB(2G)	オリジナルデータ	SDM_SOAP
EPR_URL	記事のURL	VARCHAR(1024)	記事、診療記録のURL	SDM_SOAP
EPR_TEXT	記事（文字）	CLOB(2G)	テキスト	SDM_SOAP
EPR_COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	コメント	SDM_SOAP

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_SUBJECT
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_SUBJECT
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_SUBJECT
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_SUBJECT
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_SUBJECT
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_SUBJECT
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_SUBJECT
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_SUBJECT
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_SUBJECT
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_SUBJECT
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_SUBJECT
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_SUBJECT
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_SUBJECT
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_SUBJECT
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_SUBJECT

SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_SUBJECT
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_SUBJECT
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_SUBJECT
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_SUBJECT
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_SUBJECT
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_SUBJECT
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_SUBJECT
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_SUBJECT
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_SUBJECT
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_SUBJECT

AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_SUBJECT
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_SUBJECT
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_SUBJECT
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_SUBJECT
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_SUBJECT
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_SUBJECT
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_SUBJECT
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_SUBJECT
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_SUBJECT
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_SUBJECT
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_SUBJECT
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_SUBJECT
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_SUBJECT

LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_SUBJECT
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_SUBJECT
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_SUBJECT
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_SUBJECT
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_SUBJECT
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_SUBJECT
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_SUBJECT
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_SUBJECT

DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_SUBJECT
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_SUBJECT
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_SUBJECT
SOAP_ID	カルテID	CHAR(128)	対象カルテのレコードID	SDM_SUBJECT
HEARING_DATE	取得日時	TIMESTAMP	取得日時→KEY_DATE	SDM_SUBJECT
HEARING_AGE	取得時年齢	INT	取得時年齢	SDM_SUBJECT
PATIENT_TYPE	患者状況	VARCHAR(16)	外来、入院、救急、その他	SDM_SUBJECT
COMPLAINT_SEQUENCE	主訴連番	INT	主訴の順番	SDM_SUBJECT
CHIEF_COMPLAINT_TYPE	主訴区分	VARCHAR(16)	主分類	SDM_SUBJECT
COMPLAINT_CODE_TYPE	コードタイプ	VARCHAR(16)	アレルギー物質に対するコードの種類　HOTコードなど	SDM_SUBJECT
COMPLAINT_CODE	コード	CHAR(16)	主訴のコード種類　独自など	SDM_SUBJECT
COMPLAINT	主訴名	CLOB(2G)	主訴	SDM_SUBJECT
COMPLAINT_OTHER	その他主訴	CLOB(2G)	フリー入力	SDM_SUBJECT

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_MATERIAL
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_MATERIAL
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_MATERIAL
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_MATERIAL
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_MATERIAL
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_MATERIAL
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_MATERIAL
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_MATERIAL
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_MATERIAL
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_MATERIAL
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_MATERIAL
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_MATERIAL
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_MATERIAL
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_MATERIAL
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_MATERIAL

SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_MATERIAL
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_MATERIAL
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_MATERIAL
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_MATERIAL
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_MATERIAL
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_MATERIAL
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_MATERIAL
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_MATERIAL
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_MATERIAL
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_MATERIAL
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_MATERIAL

AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_MATERIAL
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_MATERIAL
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_MATERIAL
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_MATERIAL
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_MATERIAL
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_MATERIAL
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_MATERIAL
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_MATERIAL
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_MATERIAL
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_MATERIAL
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_MATERIAL
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_MATERIAL

LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_MATERIAL
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_MATERIAL
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_MATERIAL
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_MATERIAL
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_MATERIAL
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_MATERIAL
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_MATERIAL
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_MATERIAL

DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_MATERIAL
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_MATERIAL
TABLE_ID	テーブルID	CHAR(128)	テーブル名（英語）	SDM_MATERIAL
TABLE_NAME	テーブル名	CHAR(32)	テーブル名（日本語）	SDM_MATERIAL
ORIGINAL_RECORD_ID	原レコードID	CHAR(128)	各々のテーブルのレコードID	SDM_MATERIAL
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(64)	オーダーを特定するID	SDM_MATERIAL
ORDER_NAME	オーダー名	CHAR(32)	オーダー名	SDM_MATERIAL
ORDER_TYPE	オーダー種別	VARCHAR(32)	処置、手術、検査、注射など　オーダーの種類	SDM_MATERIAL
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードID	SDM_MATERIAL
STATEMENT_ID	明細書ID	CHAR(128)	明細書など他ドキュメントとの紐づけID	SDM_MATERIAL
PURPOSE	使用目的	VARCHAR(32)	治療、診断など	SDM_MATERIAL
PERFORM_DATE	使用日時	TIMESTAMP	使用日時→KEY_DATE	SDM_MATERIAL
PERFORM_AGE	使用時年齢	INT	使用時年齢	SDM_MATERIAL
PLACE_CODE	使用場所コード	CHAR(16)	使用場所のコード	SDM_MATERIAL
PLACE	使用場所	VARCHAR(32)	使用場所	SDM_MATERIAL
CLINICAL_PROCEDURE_CODE_TYPE	使用時手技コード種別	VARCHAR(32)	当材料を使用した手技のコードタイプ　レセプト電算コードなど	SDM_MATERIAL
CLINICAL_PROCEDURE_CODE	使用時手技コード	VARCHAR(256)	当材料を使用した手技のコード カンマで連結	SDM_MATERIAL
CLINICAL_PROCEDURE	使用時手技名	CLOB(2G)	当材料を使用した手技の名称　カンマで連結	SDM_MATERIAL
MATERIAL_CODE_TYPE	材料コード種別	CHAR(16)	JAN128等	SDM_MATERIAL
MATERIAL_CODE	材料コード	VARCHAR(32)	材料コード	SDM_MATERIAL
MATERIAL_NAME	材料名	VARCHAR(128)	材料名	SDM_MATERIAL
MATERIAL_UNIT	単位	VARCHAR(32)	材料単位	SDM_MATERIAL
LIST_PRICE	定価	REAL	金額	SDM_MATERIAL
DELIVERY_PRICE	納入価格	REAL	金額	SDM_MATERIAL
REDEMPTION_PRICE	償還価格	REAL	金額	SDM_MATERIAL
LOSS	ロス	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、不明：空白　（全角）	SDM_MATERIAL
LOSS_REASON	ロス理由	CLOB(2G)	ロスの理由：　期限切れ、失敗など	SDM_MATERIAL
MATERIAL	材料（可変長）	CLOB(2G)	カンマで連結　材料コード：材料名 上記材料以外の他コードをここに記載	SDM_MATERIAL
MATERIAL_COMMENTS	材料コメント	CLOB(2G)	材料コメント	SDM_MATERIAL

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_COMMUNICATION
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_COMMUNICATION
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_COMMUNICATION
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_COMMUNICATION
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_COMMUNICATION
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_COMMUNICATION
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_COMMUNICATION
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_COMMUNICATION
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_COMMUNICATION
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_COMMUNICATION
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_COMMUNICATION
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_COMMUNICATION
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_COMMUNICATION
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_COMMUNICATION
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_COMMUNICATION
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_COMMUNICATION

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_COMMUNICATION
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_COMMUNICATION
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_COMMUNICATION
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_COMMUNICATION
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_COMMUNICATION
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_COMMUNICATION
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_COMMUNICATION
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_COMMUNICATION
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_COMMUNICATION
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_COMMUNICATION
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_COMMUNICATION
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_COMMUNICATION

AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_COMMUNICATION
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_COMMUNICATION
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_COMMUNICATION
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_COMMUNICATION
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_COMMUNICATION
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_COMMUNICATION
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_COMMUNICATION
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_COMMUNICATION
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_COMMUNICATION
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_COMMUNICATION
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_COMMUNICATION

EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_COMMUNICATION
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_COMMUNICATION
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_COMMUNICATION
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_COMMUNICATION
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_COMMUNICATION
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_COMMUNICATION
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_COMMUNICATION
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_COMMUNICATION
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_COMMUNICATION
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_COMMUNICATION

SOAP_ID	カルテID	CHAR(128)	SDM_SOAPのレコードID	SDM_COMMUNICATION
DOCUMENT_ID	文書ID	CHAR(128)	SDM_DOCUMENTのレコードID	SDM_COMMUNICATION
COMM_DATE	会話実施日時	TIMESTAMP	会話実施日時→KEY_DATE	SDM_COMMUNICATION
COMM_AGE	会話実施時年齢	INT	会話実施時年齢	SDM_COMMUNICATION
CLINICAL_PROBLEM	診療課題	VARCHAR(256)	プロブレム	SDM_COMMUNICATION
CLINICAL_PLACE	診療場所	VARCHAR(128)	入外、病棟、部屋など	SDM_COMMUNICATION
COMM_TYPE	会話タイプ	VARCHAR(128)	ムンテラ、インフォームドコンセント、説得、お願いなど	SDM_COMMUNICATION
COMM_PURPOSE	会話目的	VARCHAR(128)	治療、検査、拘束など	SDM_COMMUNICATION
COMM_WITH	会話対象	VARCHAR(256)	カンマで連結、本人との関係　例：配偶者、父	SDM_COMMUNICATION
COMM_BEFORE	実施前	CLOB(2G)	実施前の状況　（不安、クレーム、拒否など）	SDM_COMMUNICATION
COMM_AFTER	実施後	CLOB(2G)	実施後の状況　（改善、変化なし、同意など）	SDM_COMMUNICATION
COMM_EFFECT	実施効果	CLOB(2G)	実施後の結果　（効果あり、退院、転院など）	SDM_COMMUNICATION
VERSION	版	VARCHAR(32)	版	SDM_COMMUNICATION
SEQUENCE	シーケンス	VARCHAR(32)	表示順	SDM_COMMUNICATION
DATA_TYPE	データ種別	VARCHAR(32)	文字、RTF、URL、テンプレート、XMLなど	SDM_COMMUNICATION
RAW_DATA	オリジナルデータ	BLOB(2G)	オリジナルデータ	SDM_COMMUNICATION
COMMUNICATION_URL	会話のURL	CLOB(2G)	会話のURLあるいはフルパス	SDM_COMMUNICATION
COMMUNICATION	会話	CLOB(2G)	テキスト	SDM_COMMUNICATION
COMM_COMMENTS	会話コメント	CLOB(2G)	会話コメント	SDM_COMMUNICATION

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_SUMMARY
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_SUMMARY
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_SUMMARY
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_SUMMARY
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_SUMMARY
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_SUMMARY
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_SUMMARY
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_SUMMARY
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_SUMMARY
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_SUMMARY
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_SUMMARY
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_SUMMARY
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_SUMMARY
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_SUMMARY
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_SUMMARY

SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_SUMMARY
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_SUMMARY
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_SUMMARY
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_SUMMARY
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_SUMMARY
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_SUMMARY
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_SUMMARY
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_SUMMARY
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_SUMMARY
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_SUMMARY
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_SUMMARY

AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_SUMMARY
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_SUMMARY
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_SUMMARY
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_SUMMARY
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_SUMMARY
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_SUMMARY
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_SUMMARY
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_SUMMARY
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_SUMMARY
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_SUMMARY
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_SUMMARY
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_SUMMARY
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_SUMMARY

EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_SUMMARY
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_SUMMARY
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_SUMMARY
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_SUMMARY
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_SUMMARY
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_SUMMARY
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_SUMMARY
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_SUMMARY
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_SUMMARY
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_SUMMARY

SOAP_ID	カルテID	CHAR(128)	SDM_SOAPのレコードID	SDM_SUMMARY
DOCUMENT_ID	文書ID	CHAR(128)	SDM_DOCUMENTのレコードID	SDM_SUMMARY
SUMMARY_BEGIN	診療開始日	TIMESTAMP	サマリー対象診療開始日→KEY_DATE	SDM_SUMMARY
SUMMARY_END	診療終了日	TIMESTAMP	サマリー対象診療終了日	SDM_SUMMARY
SUMMARY_BEGIN_AGE	診療開始日年齢	INT	診療開始日年齢	SDM_SUMMARY
SUMMARY_END_AGE	診療終了日年齢	INT	診療終了日年齢	SDM_SUMMARY
SUMMARY_PURPOSE	サマリー目的	VARCHAR(64)	診療情報提供、逆紹介など	SDM_SUMMARY
SUMMARY_TYPE	サマリー種別	VARCHAR(64)	退院、要約	SDM_SUMMARY
SUMMARY_DISEASE	主病名	VARCHAR(256)	サマリー対象主病名	SDM_SUMMARY
SUMMARY_PROBLEM	主プロブレム	VARCHAR(256)	サマリー対象主プロブレム	SDM_SUMMARY
CLINICAL_TYPE	診療種別	VARCHAR(64)	入院療法など	SDM_SUMMARY
TRANSFER_ITEMS	転記項目	VARCHAR(256)	カンマで連結	SDM_SUMMARY
VERSION	版	VARCHAR(32)	版	SDM_SUMMARY
SEQUENCE	シーケンス	VARCHAR(32)	表示順	SDM_SUMMARY
DATA_TYPE	データ種別	VARCHAR(32)	文字、RTF、URL、テンプレート、XMLなど	SDM_SUMMARY
RAW_DATA	オリジナルデータ	BLOB(2G)	オリジナルデータ	SDM_SUMMARY
SUMMARY_URL	サマリーのURL	VARCHAR(1024)	サマリーのURLあるいはフルパス	SDM_SUMMARY
SUMMARY	サマリー	CLOB(2G)	テキスト	SDM_SUMMARY
SUMMARY_COMMENTS	サマリーコメント	CLOB(2G)	サマリーコメント	SDM_SUMMARY

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_NS_DIARY
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_NS_DIARY
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_NS_DIARY
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_NS_DIARY
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_NS_DIARY
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_NS_DIARY
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_NS_DIARY
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_NS_DIARY
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_NS_DIARY
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_NS_DIARY
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_NS_DIARY
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_NS_DIARY
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_NS_DIARY
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_NS_DIARY
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_NS_DIARY

SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_NS_DIARY
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_NS_DIARY
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_NS_DIARY
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_NS_DIARY
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_NS_DIARY
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_NS_DIARY
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_NS_DIARY
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_NS_DIARY
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_NS_DIARY
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_NS_DIARY
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_NS_DIARY

AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_NS_DIARY
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_NS_DIARY
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_NS_DIARY
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_NS_DIARY
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_NS_DIARY
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_NS_DIARY
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_NS_DIARY
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_NS_DIARY
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_NS_DIARY
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_NS_DIARY
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_NS_DIARY
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_NS_DIARY

LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_NS_DIARY
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_NS_DIARY
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_NS_DIARY
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_NS_DIARY
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_NS_DIARY
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_NS_DIARY
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_NS_DIARY
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_NS_DIARY

DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_NS_DIARY
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_NS_DIARY
COUNTING_DATE	集計日時	TIMESTAMP	集計日時→KEY_DATE	SDM_NS_DIARY
SIGNING_DATE	署名日時	DATE	署名日時	SDM_NS_DIARY
WARD	病棟	VARCHAR(128)	病棟	SDM_NS_DIARY
DEPARTMENT	診療科	VARCHAR(128)	診療科（混合病棟の場合は主な診療科）	SDM_NS_DIARY
COUNTS_INPATIENT	在院患者数	INT	在院患者数	SDM_NS_DIARY
COUNTS_UNOCCUPIED_BED	空床数	INT	空床数	SDM_NS_DIARY
COUNTS_WAITING_ADMIT	入院待機患者数	INT	入院待機患者数	SDM_NS_DIARY
COUNTS_PLANNED_ADMIT	予約入院患者数	INT	予約入院患者数	SDM_NS_DIARY
COUNTS_UNSCHEDULED_ADMIT	緊急入院患者数	INT	緊急入院患者数	SDM_NS_DIARY
COUNTS_PLANNED_DISCHARGE	退院予定患者数	INT	退院予定患者数	SDM_NS_DIARY
COUNTS_DISCHARGE	退院患者数	INT	退院患者数	SDM_NS_DIARY
COUNTS_TEMPORARY_USE	一時利用患者数	INT	一時利用患者数	SDM_NS_DIARY
COUNTS_MOVE_IN	転入患者数	INT	転入患者数	SDM_NS_DIARY
COUNTS_MOVE_OUT	転出患者数	INT	転出患者数	SDM_NS_DIARY
COUNTS_PLANNED_GO_OUT	外出予定患者数	INT	外出予定患者数	SDM_NS_DIARY
COUNTS_GO_OUT	外出患者数	INT	外出患者数	SDM_NS_DIARY
COUNTS_PLANNED_STAY_OVER	外泊予定患者数	INT	外泊予定患者数	SDM_NS_DIARY
COUNTS_STAY_OVER	外泊患者数	INT	外泊患者数	SDM_NS_DIARY
COUNTS_RETURN_IN_DAY	外出復帰患者数	INT	外出復帰患者数	SDM_NS_DIARY
COUNTS_RETURN_STAY_OVER	外泊復帰患者数	INT	外泊復帰患者数	SDM_NS_DIARY
COUNTS_BABY	新生児数	INT	新生児数	SDM_NS_DIARY
COUNTS_BIRTH	出産数	INT	出産数	SDM_NS_DIARY
COUNTS_BABY_DISCHARGE	新生児退院数	INT	新生児退院数	SDM_NS_DIARY
COUNTS_BABY_MOVE_IN	新生児転入数	INT	新生児転入数	SDM_NS_DIARY
COUNTS_BABY_MOVE_OUT	新生児転出数	INT	新生児転出数	SDM_NS_DIARY
COUNTS_CARELEVEL_AI	看護度AI	INT	看護度AI	SDM_NS_DIARY
COUNTS_CARELEVEL_AII	看護度AII	INT	看護度AII	SDM_NS_DIARY
COUNTS_CARELEVEL_AIII	看護度AIII	INT	看護度AIII	SDM_NS_DIARY
COUNTS_CARELEVEL_AIV	看護度AIV	INT	看護度AIV	SDM_NS_DIARY
COUNTS_CARELEVEL_BI	看護度BI	INT	看護度BI	SDM_NS_DIARY
COUNTS_CARELEVEL_BII	看護度BII	INT	看護度BII	SDM_NS_DIARY
COUNTS_CARELEVEL_BIII	看護度BIII	INT	看護度BIII	SDM_NS_DIARY

COUNTS_CARELEVEL_BIV	看護度BIV	INT	看護度BIV	SDM_NS_DIARY
COUNTS_CARELEVEL_CI	看護度CI	INT	看護度CI	SDM_NS_DIARY
COUNTS_CARELEVEL_CII	看護度CII	INT	看護度CII	SDM_NS_DIARY
COUNTS_CARELEVEL_CIII	看護度CIII	INT	看護度CIII	SDM_NS_DIARY
COUNTS_CARELEVEL_CIV	看護度CIV	INT	看護度CIV	SDM_NS_DIARY
COUNTS_CARELEVELS	看護度	CLOB(2G)	カンマで連結　看護度：人数	SDM_NS_DIARY
COUNTS_NEEDSLEVELS	看護必要度	CLOB(2G)	カンマで連結　看護必要度：人数	SDM_NS_DIARY
COUNTS_SERIOUS	重傷患者数	INT	重傷患者数	SDM_NS_DIARY
COUNTS_OPERATION	手術患者数	INT	手術患者数	SDM_NS_DIARY
COUNTS_ISOLATION	隔離患者数	INT	隔離患者数	SDM_NS_DIARY
COUNTS_ADDITIONAL_FEE	差額ベッド患者数	INT	差額ベッド患者数	SDM_NS_DIARY
COUNTS_NURSE_MORNING	看護師数（朝）	INT	二交代の場合は使用せず	SDM_NS_DIARY
COUNTS_NURSE_DAY	看護師数（昼）	INT	看護師数（昼）	SDM_NS_DIARY
COUNTS_NURSE_NIGHT	看護師数（夜間）	INT	看護師数（夜間）	SDM_NS_DIARY
COUNTS_SPECIAL_DEF	特有集計の定義	VARCHAR(32)	病棟特有の集計に利用	SDM_NS_DIARY
COUNTS_SPECIAL	特有集計数	VARCHAR(32)	病棟特有の集計に利用	SDM_NS_DIARY
COUNTS	集計数	CLOB(2G)	カンマで連結　項目名：集計数	SDM_NS_DIARY
COMMENTS	看護日誌コメント	CLOB(2G)	看護日誌コメント	SDM_NS_DIARY

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_VITAL
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_VITAL
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_VITAL
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_VITAL
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_VITAL
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_VITAL
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_VITAL
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_VITAL
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_VITAL
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_VITAL
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_VITAL
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_VITAL
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_VITAL
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_VITAL

DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_VITAL
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_VITAL
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_VITAL
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_VITAL
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_VITAL
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_VITAL
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_VITAL
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_VITAL
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_VITAL

FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_VITAL
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_VITAL
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_VITAL
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_VITAL
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_VITAL
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_VITAL
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_VITAL
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_VITAL
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_VITAL
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_VITAL
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_VITAL
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_VITAL
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_VITAL

TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_VITAL
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_VITAL
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_VITAL
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_VITAL
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_VITAL
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_VITAL
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_VITAL
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_VITAL

END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_VITAL
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_VITAL
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_VITAL
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_VITAL
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_VITAL
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_VITAL
MEASUREMENT_DATE	計測日時	TIMESTAMP	KEY_DATE	SDM_VITAL
MEASUREMENT_TIME	計測時	TIME	計測時	SDM_VITAL
MEASUREMENT_AGE	計測時年齢	INT	計測時年齢	SDM_VITAL
BP_POSTURE_1ST	血圧計測姿勢1回目	VARCHAR(32)	座位、臥位、立位	SDM_VITAL
BP_METHOD_1ST	血圧計測方法1回目	VARCHAR(32)	手動、自動、手首血圧計など	SDM_VITAL
SBP_1ST	収縮期血圧1回目	REAL	mmHg	SDM_VITAL
DBP_1ST	拡張期血圧1回目	REAL	mmHg	SDM_VITAL
BP_COMMENT_1ST	血圧測定コメント1回目	VARCHAR(64)	コメント	SDM_VITAL
BP_POSTURE_2ND	血圧計測姿勢2回目	VARCHAR(32)	座位、臥位、立位	SDM_VITAL
BP_METHOD_2ND	血圧計測方法2回目	VARCHAR(32)	手動、自動、手首血圧計など	SDM_VITAL
SBP_2ND	収縮期血圧2回目	REAL	mmHg	SDM_VITAL
DBP_2ND	拡張期血圧2回目	REAL	mmHg	SDM_VITAL
BP_COMMENT_2ND	血圧測定コメント2回目	VARCHAR(64)	コメント	SDM_VITAL
RESPIRATION_RATE	呼吸数（分）	REAL	回数/分	SDM_VITAL
PULSE_RATE	脈拍数（分）	REAL	回数/分	SDM_VITAL
HEART_RATE	心拍数（分）	REAL	回数/分	SDM_VITAL
BODYPART_FOR_TEMPERATURE	体温測定部位	VARCHAR(32)	腋窩、直腸、口腔、鼓膜	SDM_VITAL
BODY_TEMPERATURE	体温(°C)	REAL	°C	SDM_VITAL
BODY_TEMP_RESULT	体温判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_VITAL
BLOOD_OXYGEN_LEVEL	血中酸素濃度(%)	REAL	%	SDM_VITAL

BLOOD_OXYGEN_RESULT	血中酸素濃度判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_VITAL
END_TIDAL_CO2	呼気終末CO2濃度(mmHg)	REAL	mmHg	SDM_VITAL
BLOOD_GLUCOSE_LEVEL	血糖値(mg/dL)	REAL	mg/dL	SDM_VITAL
BLOOD_GLUCOSE_RESULT	血糖値判定	CHAR(8)	異常：＋、正常：－、不明：空白　（全角）	SDM_VITAL
CONSCIOUS_LEVEL	意識状態	VARCHAR(64)	JCS、GCS	SDM_VITAL
WHOLE_BODY_CONDITION	全身状態	VARCHAR(64)	良好、不穏、傾眠、混迷、意識不明、心肺停止など	SDM_VITAL
PULSE_CONDITION	脈の状態	VARCHAR(64)	整、不整、触知せず	SDM_VITAL
FLUID_BALANCE	水分出納	REAL	IN-OUT(CC)	SDM_VITAL
RESULTS	結果(可変)	CLOB(2G)	カンマで連結　項目名（単位）：値（判定）	SDM_VITAL
COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	コメント	SDM_VITAL
ITEM_CODE	測定項目コード	VARCHAR(32)	縦持ちテーブルの場合の重複を避けるための項目コード	SDM_VITAL

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_VITAL_RAW
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_VITAL_RAW
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_VITAL_RAW
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_VITAL_RAW
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_VITAL_RAW
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_VITAL_RAW
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_VITAL_RAW
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_VITAL_RAW
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_VITAL_RAW
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_VITAL_RAW
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_VITAL_RAW
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_VITAL_RAW
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_VITAL_RAW
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_VITAL_RAW
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_VITAL_RAW

SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_VITAL_RAW
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_VITAL_RAW
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_VITAL_RAW
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_VITAL_RAW
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_VITAL_RAW
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_VITAL_RAW
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_VITAL_RAW
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_VITAL_RAW
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_VITAL_RAW
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_VITAL_RAW

AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_VITAL_RAW
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_VITAL_RAW
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_VITAL_RAW
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_VITAL_RAW
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_VITAL_RAW
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_VITAL_RAW
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_VITAL_RAW
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_VITAL_RAW
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_VITAL_RAW
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_VITAL_RAW
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_VITAL_RAW
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_VITAL_RAW
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_VITAL_RAW

LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_VITAL_RAW
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_VITAL_RAW
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_VITAL_RAW
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_VITAL_RAW
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_VITAL_RAW
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_VITAL_RAW
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_VITAL_RAW
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_VITAL_RAW

DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_VITAL_RAW
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_VITAL_RAW
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_VITAL_RAW
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_VITAL_RAW
MEASUREMENT_TIMESTAMP	計測日時	TIMESTAMP	計測日時　KEY_DATE	SDM_VITAL_RAW
MEASUREMENT_DURATION	計測時間	REAL	計測時間	SDM_VITAL_RAW
MEASUREMENT_AGE	計測時年齢	INT	計測時年齢	SDM_VITAL_RAW
MEASUREMENT_SERIAL	計測連番	BIGINT	計測連番　項目単位の連番	SDM_VITAL_RAW
MEASUREMENT_SEQUENCE	計測順序	BIGINT	計測順序　日単位、項目単位の順序　→RECORD_KEY	SDM_VITAL_RAW
MEASUREMENT_ITEM_CODE_TYPE	計測項目コード種別	VARCHAR(32)	計測項目コードの種別	SDM_VITAL_RAW
MEASUREMENT_ITEM_CODE	計測項目コード	CHAR(32)	計測項目コード	SDM_VITAL_RAW
MEASUREMENT_ITEM	計測項目	VARCHAR(128)	計測項目　（拡張期血圧、収縮期血圧、呼吸数、脈拍数、心拍数、体温　血中酸素濃度　血糖値など）	SDM_VITAL_RAW
MEASUREMENT_DEVICE	計測装置	VARCHAR(64)	計測装置　（製品名、モデル、一般名、市販品など）	SDM_VITAL_RAW
MEASUREMENT_BODYPART	計測部位	VARCHAR(64)	計測部位　（腋窩、直腸、口腔、鼓膜、指	SDM_VITAL_RAW
MEASUREMENT_POSTURE	計測体位	VARCHAR(64)	計測体位　（座位、仰臥位　など）	SDM_VITAL_RAW
MEASUREMENT_CONDITIONS	計測時状態	VARCHAR(32)	計測時の状態　（安静、空腹、起床時、意識状態、全身状態、脈の状態など）	SDM_VITAL_RAW
MEASUREMENT_METHOD	計測方法	VARCHAR(32)	計測方法　（手首、上腕、脇、指など）	SDM_VITAL_RAW
MEASUREMENT_RESULT	計測結果	VARCHAR(128)	計測装置　（市販品、医療機器など）	SDM_VITAL_RAW
MEASUREMENT_UNIT	計測単位	VARCHAR(32)	計測方法　（手首、上腕、脇、指など）	SDM_VITAL_RAW
MEASUREMENT_VALUE	計測結果値	REAL	計測結果（数値）	SDM_VITAL_RAW
MEASUREMENT_PREVIOUS_VALUE	前回計測値	REAL	前回計測結果（数値）　同一項目の前回値	SDM_VITAL_RAW
RATIO_PREVIOUS_VALUE	前回比	REAL	前回比	SDM_VITAL_RAW
MEASUREMENT_EVALUATION	計測評価	CLOB(2G)	計測の判定、評価、アセスメントなど	SDM_VITAL_RAW
COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	コメント	SDM_VITAL_RAW

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_VITAL_RAW_HEAD
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_VITAL_RAW_HEAD
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_VITAL_RAW_HEAD
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_VITAL_RAW_HEAD
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_VITAL_RAW_HEAD
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_VITAL_RAW_HEAD
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_VITAL_RAW_HEAD
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_VITAL_RAW_HEAD
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_VITAL_RAW_HEAD
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_VITAL_RAW_HEAD
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_VITAL_RAW_HEAD
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_VITAL_RAW_HEAD
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_VITAL_RAW_HEAD
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_VITAL_RAW_HEAD
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_VITAL_RAW_HEAD

SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_VITAL_RAW_HEAD
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_VITAL_RAW_HEAD
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_VITAL_RAW_HEAD
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_VITAL_RAW_HEAD
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_VITAL_RAW_HEAD
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_VITAL_RAW_HEAD
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_VITAL_RAW_HEAD
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_VITAL_RAW_HEAD
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_VITAL_RAW_HEAD

FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_VITAL_RAW_HEAD
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_VITAL_RAW_HEAD
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_VITAL_RAW_HEAD
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_VITAL_RAW_HEAD
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_VITAL_RAW_HEAD
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_VITAL_RAW_HEAD
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_VITAL_RAW_HEAD
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_VITAL_RAW_HEAD
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_VITAL_RAW_HEAD
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_VITAL_RAW_HEAD
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_VITAL_RAW_HEAD
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_VITAL_RAW_HEAD
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_VITAL_RAW_HEAD

ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_VITAL_RAW_HEAD
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_VITAL_RAW_HEAD
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_VITAL_RAW_HEAD
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_VITAL_RAW_HEAD
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_VITAL_RAW_HEAD
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_VITAL_RAW_HEAD
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_VITAL_RAW_HEAD

END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_VITAL_RAW_HEAD
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_VITAL_RAW_HEAD
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_VITAL_RAW_HEAD
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_VITAL_RAW_HEAD
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_VITAL_RAW_HEAD
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_VITAL_RAW_HEAD
MEASUREMENT_AGE	計測時年齢	INT	計測時年齢	SDM_VITAL_RAW_HEAD

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_VITAL_RAW_BODY
MEASUREMENT_TIMESTAMP	計測日時	TIMESTAMP	計測日時　KEY_DATE	SDM_VITAL_RAW_BODY
MEASUREMENT_DURATION	計測時間	REAL	計測時間	SDM_VITAL_RAW_BODY
MEASUREMENT_SERIAL	計測連番	BIGINT	計測連番　項目単位の連番	SDM_VITAL_RAW_BODY
MEASUREMENT_SEQUENCE	計測順序	BIGINT	計測順序　日単位、項目単位の順序　→RECORD_KEY	SDM_VITAL_RAW_BODY
MEASUREMENT_ITEM_CODE_TYPE	計測項目コード種別	VARCHAR(32)	計測項目コードの種別	SDM_VITAL_RAW_BODY
MEASUREMENT_ITEM_CODE	計測項目コード	CHAR(32)	計測項目コード	SDM_VITAL_RAW_BODY
MEASUREMENT_ITEM	計測項目	VARCHAR(128)	計測項目　（拡張期血圧、収縮期血圧、呼吸数、脈拍数、心拍数、体温、血中酸素濃度、血糖値など）	SDM_VITAL_RAW_BODY
MEASUREMENT_DEVICE	計測装置	VARCHAR(64)	計測装置　（製品名、モデル、一般名、市販品など）	SDM_VITAL_RAW_BODY
MEASUREMENT_BODYPART	計測部位	VARCHAR(64)	計測部位　（腋窩、直腸、口腔、鼓膜、指	SDM_VITAL_RAW_BODY
MEASUREMENT_POSTURE	計測体位	VARCHAR(64)	計測体位　（座位、仰臥位　など）	SDM_VITAL_RAW_BODY
MEASUREMENT_CONDITIONS	計測時状態	VARCHAR(32)	計測時の状態　（安静、空腹、起床時、意識状態、全身状態、脈の状態など）	SDM_VITAL_RAW_BODY
MEASUREMENT_METHOD	計測方法	VARCHAR(32)	計測方法　（手首、上腕、脇、指など）	SDM_VITAL_RAW_BODY
MEASUREMENT_RESULT	計測結果	VARCHAR(128)	計測装置　（市販品、医療機器など）	SDM_VITAL_RAW_BODY
MEASUREMENT_UNIT	計測単位	VARCHAR(32)	計測方法　（手首、上腕、脇、指など）	SDM_VITAL_RAW_BODY

MEASUREMENT_VALUE	計測結果値	REAL	計測結果（数値）	SDM_VITAL_RAW_BODY
MEASUREMENT_PREVIOUS_VALUE	前回計測値	REAL	前回計測結果（数値）　同一項目の前回値	SDM_VITAL_RAW_BODY
RATIO_PREVIOUS_VALUE	前回比	REAL	前回比	SDM_VITAL_RAW_BODY
MEASUREMENT_EVALUATION	計測評価	CLOB(2G)	計測の判定、評価、アセスメントなど	SDM_VITAL_RAW_BODY
COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	コメント	SDM_VITAL_RAW_BODY

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_NS_PROGRESS
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_NS_PROGRESS
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_NS_PROGRESS
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_NS_PROGRESS
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_NS_PROGRESS
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_NS_PROGRESS
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_NS_PROGRESS
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_NS_PROGRESS
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_NS_PROGRESS
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_NS_PROGRESS
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_NS_PROGRESS
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_NS_PROGRESS
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_NS_PROGRESS
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_NS_PROGRESS
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_NS_PROGRESS

SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_NS_PROGRESS
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_NS_PROGRESS
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_NS_PROGRESS
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_NS_PROGRESS
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_NS_PROGRESS
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_NS_PROGRESS
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_NS_PROGRESS
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_NS_PROGRESS
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_NS_PROGRESS
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_NS_PROGRESS
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_NS_PROGRESS

AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_NS_PROGRESS
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_NS_PROGRESS
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_NS_PROGRESS
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_NS_PROGRESS
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_NS_PROGRESS
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_NS_PROGRESS
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_NS_PROGRESS
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_NS_PROGRESS
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_NS_PROGRESS
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_NS_PROGRESS
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_NS_PROGRESS
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_NS_PROGRESS
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_NS_PROGRESS

EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_NS_PROGRESS
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_NS_PROGRESS
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_NS_PROGRESS
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_NS_PROGRESS
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_NS_PROGRESS
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_NS_PROGRESS
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_NS_PROGRESS
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_NS_PROGRESS
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_NS_PROGRESS
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_NS_PROGRESS

OBSERVED_DATE	観察日時	TIMESTAMP	記録日時→KEY_DATE	SDM_NS_PROGRESS
OBSERVED_AGE	観察時年齢	INT	観察時年齢	SDM_NS_PROGRESS
OBSERVED_PURPOSE	観察目的	VARCHAR(64)	診断、治療、検査、治験など	SDM_NS_PROGRESS
OBSERVED_PROBLEM	観察課題	CLOB(2G)	プロブレム、あるいは対象となる病名、パスなどを記載	SDM_NS_PROGRESS
OBSERVED_PLACE	観察場所	VARCHAR(128)	入外、病棟、部屋など	SDM_NS_PROGRESS
OBSERVED_ITEM_CODE_TYPE	観察項目コード種別	VARCHAR(32)	ローカル、MEDISなど	SDM_NS_PROGRESS
OBSERVED_ITEMS_CODE	観察項目コード	CLOB(2G)	カンマで連結　コード：名称	SDM_NS_PROGRESS
OBSERVED_RESULTS	観察結果	CLOB(2G)	カンマで連結　名称：結果（←項目に関する１層～３層まで全て）	SDM_NS_PROGRESS
OBSERVED_SEQUENCE	シーケンス	VARCHAR(32)	連番	SDM_NS_PROGRESS
OBSERVED_COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	コメント	SDM_NS_PROGRESS
CP_ID	パスID	CHAR(32)	パスID	SDM_NS_PROGRESS
CP_NAME	パス名	VARCHAR(64)	パス名	SDM_NS_PROGRESS

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_NS_RECORD
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_NS_RECORD
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_NS_RECORD
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_NS_RECORD
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_NS_RECORD
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_NS_RECORD
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_NS_RECORD
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_NS_RECORD
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_NS_RECORD
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_NS_RECORD
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_NS_RECORD
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_NS_RECORD
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_NS_RECORD
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_NS_RECORD
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_NS_RECORD

SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_NS_RECORD
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_NS_RECORD
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_NS_RECORD
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_NS_RECORD
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_NS_RECORD
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_NS_RECORD
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_NS_RECORD
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_NS_RECORD
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_NS_RECORD
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_NS_RECORD
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_NS_RECORD

AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_NS_RECORD
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_NS_RECORD
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_NS_RECORD
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_NS_RECORD
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_NS_RECORD
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_NS_RECORD
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_NS_RECORD
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_NS_RECORD
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_NS_RECORD
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_NS_RECORD
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_NS_RECORD
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_NS_RECORD
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_NS_RECORD

EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_NS_RECORD
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_NS_RECORD
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_NS_RECORD
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_NS_RECORD
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_NS_RECORD
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_NS_RECORD
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_NS_RECORD
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_NS_RECORD
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_NS_RECORD
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_NS_RECORD

CHRONOLOGICAL_DATE	経時記録日時	TIMESTAMP	記録日時→KEY_DATE	SDM_NS_RECORD
CHRONOLOGICAL_AGE	経時記録時年齢	INT	経時記録時年齢	SDM_NS_RECORD
CHRONOLOGICAL_PURPOSE	経時記録目的	VARCHAR(64)	診断、治療、検査、治験など	SDM_NS_RECORD
CHRONOLOGICAL_PROBLEM	経時記録課題	VARCHAR(256)	プロブレム	SDM_NS_RECORD
CHRONOLOGICAL_PLACE	経時記録場所	VARCHAR(128)	入外、病棟、部屋など	SDM_NS_RECORD
CHRONOLOGICAL_ITEM_CODE_TYPE	経時記録項目コード種別	VARCHAR(32)	ローカル、MEDISなど	SDM_NS_RECORD
CHRONOLOGICAL_ITEMS_CODE	経時記録項目コード	CLOB(2G)	カンマで連結　コード：名称	SDM_NS_RECORD
CHRONOLOGICAL_RESULTS	経時記録結果	CLOB(2G)	カンマで連結　名称：結果	SDM_NS_RECORD
CHRONOLOGICAL_SEQUENCE	シーケンス	VARCHAR(32)	連番	SDM_NS_RECORD
CHRONOLOGICAL_COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	コメント	SDM_NS_RECORD

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_NS_PROCESS
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_NS_PROCESS
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_NS_PROCESS
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_NS_PROCESS
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_NS_PROCESS
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_NS_PROCESS
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_NS_PROCESS
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_NS_PROCESS
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_NS_PROCESS
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_NS_PROCESS
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_NS_PROCESS
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_NS_PROCESS
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_NS_PROCESS
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_NS_PROCESS

DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_NS_PROCESS
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_NS_PROCESS
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_NS_PROCESS
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_NS_PROCESS
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_NS_PROCESS
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_NS_PROCESS
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_NS_PROCESS
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_NS_PROCESS
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_NS_PROCESS

FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_NS_PROCESS
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_NS_PROCESS
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_NS_PROCESS
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_NS_PROCESS
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_NS_PROCESS
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_NS_PROCESS
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_NS_PROCESS
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_NS_PROCESS
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_NS_PROCESS
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_NS_PROCESS
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_NS_PROCESS
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_NS_PROCESS
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_NS_PROCESS
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_NS_PROCESS

ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_NS_PROCESS
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_NS_PROCESS
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_NS_PROCESS
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_NS_PROCESS
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_NS_PROCESS
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_NS_PROCESS
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_NS_PROCESS
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_NS_PROCESS

END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_NS_PROCESS
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_NS_PROCESS
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_NS_PROCESS
PROCESS_ID	プロセスID	CHAR(128)	看護過程のID	SDM_NS_PROCESS
PROCESS_TITLE	プロセス名	VARCHAR(128)	看護過程の名称	SDM_NS_PROCESS
RECORD_BEGIN_DATE	記録開始日時	TIMESTAMP	記録開始日時→KEY_DATE	SDM_NS_PROCESS
RECORD_BEGIN_AGE	記録開始時年齢	INT	記録開始時年齢	SDM_NS_PROCESS
RECORD_END_DATE	記録完了日時	TIMESTAMP	記録終了時日時	SDM_NS_PROCESS
RECORD_END_AGE	記録完了時年齢	INT	記録終了時年齢	SDM_NS_PROCESS
FRAMEWORK	看護フレームワーク	VARCHAR(32)	NANDA、ゴードン、ヘンダーソン、アブデラ	SDM_NS_PROCESS
PROBLEM_DATE	プロブレム記録日時	TIMESTAMP	プロブレム記録日時	SDM_NS_PROCESS
PROBLEM	看護プロブレム	CLOB(2G)	プロブレム	SDM_NS_PROCESS
ASSESSMENT_DATE	アセスメント記録日時	TIMESTAMP	アセスメント記録日時	SDM_NS_PROCESS
ASSESSMENT	看護アセスメント	CLOB(2G)	看護アセスメント	SDM_NS_PROCESS
DIAGNOSIS_DATE	診断日時	TIMESTAMP	診断日時	SDM_NS_PROCESS
DIAGNOSIS	看護診断	CLOB(2G)	看護診断	SDM_NS_PROCESS
PLANNING_DATE	目標日時	TIMESTAMP	目標日時	SDM_NS_PROCESS
PLANNING	看護目標	CLOB(2G)	看護目標	SDM_NS_PROCESS
IMPLEMENTATION_DATE	介入日時	TIMESTAMP	介入日時	SDM_NS_PROCESS
IMPLEMENTATION	看護介入	CLOB(2G)	看護介入	SDM_NS_PROCESS
EVALUATION_DATE	評価日時	TIMESTAMP	評価日時	SDM_NS_PROCESS
EVALUATION	看護評価	CLOB(2G)	看護評価	SDM_NS_PROCESS
COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	コメント	SDM_NS_PROCESS
PROBLEM_ID	プロブレムID	CHAR(16)	プロブレムID	SDM_NS_PROCESS

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_NS_PROFILE
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_NS_PROFILE
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_NS_PROFILE
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_NS_PROFILE
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_NS_PROFILE
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_NS_PROFILE
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_NS_PROFILE
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_NS_PROFILE
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_NS_PROFILE
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_NS_PROFILE
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_NS_PROFILE
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_NS_PROFILE
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_NS_PROFILE
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_NS_PROFILE

DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_NS_PROFILE
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_NS_PROFILE
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_NS_PROFILE
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_NS_PROFILE
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_NS_PROFILE
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_NS_PROFILE
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_NS_PROFILE
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_NS_PROFILE
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_NS_PROFILE

FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_NS_PROFILE
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_NS_PROFILE
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_NS_PROFILE
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_NS_PROFILE
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_NS_PROFILE
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_NS_PROFILE
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_NS_PROFILE
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_NS_PROFILE
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_NS_PROFILE
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_NS_PROFILE
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_NS_PROFILE
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_NS_PROFILE
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_NS_PROFILE
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_NS_PROFILE

ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_NS_PROFILE
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_NS_PROFILE
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_NS_PROFILE
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_NS_PROFILE
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_NS_PROFILE
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_NS_PROFILE
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_NS_PROFILE
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_NS_PROFILE

END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_NS_PROFILE
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_NS_PROFILE
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_NS_PROFILE
SECURITY_LEVEL	セキュリティーレベル	VARCHAR(32)	セキュリティーのレベル、　空白、検索（不可）、参照（不可）、利用（不可）など	SDM_NS_PROFILE
RECORD_AGE	記録時年齢	INT	記録時年齢	SDM_NS_PROFILE
INPUT_DATE	入力日時	TIMESTAMP	記録日時→KEY_DATE	SDM_NS_PROFILE
INFORMED_CONSENT	医師説明の理解	CHAR(8)	理解：＋、不明：－	SDM_NS_PROFILE
IC_COMMENTS	医師説明コメント	CLOB(2G)	医師説明コメント	SDM_NS_PROFILE
PRESENT_MEDICATION	常用薬	CHAR(8)	あり：＋、なし：－	SDM_NS_PROFILE
PRESENT_MEDICATION_SUPPORT	常用薬管理支援	CHAR(8)	あり：＋、なし：－	SDM_NS_PROFILE
PRESENT_MEDICATION_COMMENTS	常用薬コメント	CLOB(2G)	常用薬コメント	SDM_NS_PROFILE
OTC_DRUG	市販薬	CHAR(8)	あり：＋、なし：－	SDM_NS_PROFILE
OTC_DRUG_COMMENTS	市販薬コメント	CLOB(2G)	市販薬コメント	SDM_NS_PROFILE
SMOKING_HISTORY	喫煙経験	CHAR(8)	あり：＋、なし：－	SDM_NS_PROFILE
SMOKING_INDEX	喫煙指数	INT	１日の喫煙本数（最新）ｘ喫煙年数 BRINKMAN_INDEX	SDM_NS_PROFILE
SMOKING_BEGIN_AGE	喫煙開始年齢	INT	喫煙開始年齢	SDM_NS_PROFILE
SMOKING_STATUS	喫煙現状	CHAR(8)	継続：＋、禁煙：－	SDM_NS_PROFILE
QUIT_SMOKING_EXPERIENCE	禁煙経験	CHAR(8)	あり：＋、なし：－	SDM_NS_PROFILE
DRINKING_HISTORY	飲酒習慣	CHAR(8)	あり：＋、なし：－	SDM_NS_PROFILE
DRINKING_COUNT_WEEK	飲酒回数	INT	週何回	SDM_NS_PROFILE
DRINKING_AMOUNT	飲酒量	VARCHAR(32)	種類：量（単位）	SDM_NS_PROFILE
DRINKING_COMMENTS	飲酒コメント	CLOB(2G)	飲酒コメント	SDM_NS_PROFILE
MEDICAL_HISTORY	既往歴	CLOB(2G)	カンマで連結　病名：年齢	SDM_NS_PROFILE
MEDICAL_HISTORY_COMMENTS	既往歴コメント	CLOB(2G)	既往歴コメント	SDM_NS_PROFILE
BLOOD_TRANSFUSION	輸血経験	CHAR(8)	あり：＋、なし：－	SDM_NS_PROFILE
BLOOD_TRANSFUSION_COMMENTS	輸血コメント	CLOB(2G)	輸血コメント	SDM_NS_PROFILE
WEIGHT_CHANGE	体重変化	CHAR(8)	あり：＋、なし：－	SDM_NS_PROFILE
WEIGHT_CHANGE_COMMENTS	体重変化コメント	CLOB(2G)	いつから何Kg増減	SDM_NS_PROFILE

MEAL_TYPE	食事種類	VARCHAR(32)	常食、何分粥、治療食、離乳食、母乳、ミルク、経管栄養、経静脈栄養	SDM_NS_PROFILE
MEAL_COUNT	食事回数	INT	日何回	SDM_NS_PROFILE
MEAL_STYLE	食事習慣	VARCHAR(32)	定時、非定時	SDM_NS_PROFILE
SNACK	間食	CHAR(8)	あり：＋、なし：－	SDM_NS_PROFILE
DENTURE	義歯	CHAR(8)	あり：＋、なし：－	SDM_NS_PROFILE
FOOD_ALLERGY	食物アレルギー	CHAR(8)	あり：＋、なし：－	SDM_NS_PROFILE
MEAL_COMMENTS	食事コメント	CLOB(2G)	食事コメント	SDM_NS_PROFILE
DECUBITUS_ULCER	褥瘡	CLOB(2G)	皮膚損傷・発赤なし、持続する発赤、真皮までの損傷、皮下組織までの損傷、皮下組織を越える損傷、関節腔、体腔に至る損傷、判定不能　（	SDM_NS_PROFILE
URINATION_COUNT	排尿回数	INT	日何回	SDM_NS_PROFILE
URINATION_NIGHT_COUNT	夜間排尿回数	INT	何回	SDM_NS_PROFILE
URINATION_COMMENTS	排尿コメント	CLOB(2G)	尿漏れ、残尿感、失禁、尿意異常、頻尿など	SDM_NS_PROFILE
EVACUATION_COUNT	排便回数	INT	何日に何回	SDM_NS_PROFILE
FECES_CHARACTERISTICS	排便性状	VARCHAR(32)	硬い、普通、柔らかい、下痢、など	SDM_NS_PROFILE
BLOODY_FECES	血便	CHAR(8)	あり：＋、なし：－	SDM_NS_PROFILE
EVACUATION_SUPPORT	排便補助	VARCHAR(32)	下剤、坐薬、浣腸など	SDM_NS_PROFILE
EVACUATION_COMMENTS	排便コメント	CLOB(2G)	排便コメント	SDM_NS_PROFILE
EVACUATION_STYLE	排泄方法	VARCHAR(32)	トイレ、ポータブルトイレ、紙おむつ、おまる、ストーマ、自己導尿、膀胱カテーテル	SDM_NS_PROFILE
WASH_FACE_SUPPORT	洗面補助	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
CHANGE_CLOTHES_SUPPORT	着替え補助	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
WALKING_SUPPORT	歩行移動補助	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
MEAL_SUPPORT	食事補助	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
BATHING_SUPPORT	入浴補助	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
EXCRETE_SUPPORT	トイレ補助	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
INGESTION_SUPPORT	服薬補助	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
DENTAL_BRUSHING_SUPPORT	歯磨き補助	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
STAIRS_SUPPORT	階段昇降補助	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
ADL_ON_ADMISSION	入院時ADL	INT	入院時ADL	SDM_NS_PROFILE
ADL_ON_DISCHARGE	退院時ADL	INT	退院時ADL	SDM_NS_PROFILE
JOINT_PROBLEM	関節不全	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
WALKING_PROBLEM	歩行問題	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
PARALYSIS	麻痺	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
LEGS_PROBLEM	下肢不具合	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
RESPIRATORY_PROBLEM	呼吸不全	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
PALPITATION	動悸	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
IMPLANTS	体内人工物	VARCHAR(32)	カンマで連結　種類	SDM_NS_PROFILE
FALLING_DOWN	転倒転落経験	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE

LIFE_STYLE_COMMENTS	日常生活コメント	CLOB(2G)	日常生活コメント	SDM_NS_PROFILE
SLEEPING_HOURS	睡眠時間	INT	日何時間	SDM_NS_PROFILE
BEDTIME	就寝時刻	TIME	就寝時刻	SDM_NS_PROFILE
RISING_TIME	起床時刻	TIME	起床時刻	SDM_NS_PROFILE
SLEEPING_CONDITION	睡眠状況	VARCHAR(32)	不眠、寝つき、浅い、深い、いびき	SDM_NS_PROFILE
NAP_STYLE	昼寝習慣	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
BEDROOM_STYLE	睡眠環境	VARCHAR(32)	音、明かり、その他	SDM_NS_PROFILE
RELAXATION_COMMENTS	睡眠休息コメント	CLOB(2G)	満足感、疲労感	SDM_NS_PROFILE
PAIN	疼痛	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
PAINKILLERS	鎮痛剤使用	CHAR(8)	あり：＋、なし：－	SDM_NS_PROFILE
VISION_PROBLEM	視覚異常	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
GLASSES	眼鏡使用	CHAR(8)	あり：＋、なし：－	SDM_NS_PROFILE
CONTACT_LENS	コンタクト使用	CHAR(8)	あり：＋、なし：－	SDM_NS_PROFILE
HEARING_PROBLEM	聴覚異常	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
HEARING_AID	補聴器使用	CHAR(8)	あり：＋、なし：－	SDM_NS_PROFILE
TINNITUS	耳鳴り	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
SMELL_PROBLEM	嗅覚異常	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
SPEECH_PROBLEM	会話異常	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
DEMENTIA	認知症	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
CONSCIOUS_PROBLEM	意識障害	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
MEMORY_PROBLEM	記憶障害	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
PERCEPTION_COMMENTS	知覚異常コメント	CLOB(2G)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
ANXIETY_PHYSICAL	身体的不安	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
ANXIETY_MENTAL	心理的不安	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
ANXIETY_SOCIAL	社会的不安	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
ANXIETY_ECONOMICAL	経済的不安	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
ANXIETY_ENVIRONMENTAL	環境的不安	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
ANXIETY_ADVISOR	相談相手	CHAR(8)	あり：＋、なし：－	SDM_NS_PROFILE
ANXIETY_COMMENTS	不安コメント	CLOB(2G)	不安コメント	SDM_NS_PROFILE
HANDICAP_CERTIFICATE	身体障碍者手帳	CHAR(8)	あり：＋、なし：－	SDM_NS_PROFILE
CARE_CERTIFICATE	介護認定	VARCHAR(32)	要介護１－５、要支援１－２、なし	SDM_NS_PROFILE
SOCIAL_CERTIFICATE	公的支援	VARCHAR(32)	特定疾患、育成医療、更生医療など	SDM_NS_PROFILE
FAMILY_STRUCTURE	家族構成	CLOB(2G)	カンマで連結　続柄：同居別居：生死：優先順位	SDM_NS_PROFILE
RESIDENTIAL_ENVIRONMENT	居住状況	CLOB(2G)	自宅（独居、同居者あり）、介護施設（介護施設名）、医療施設（医療施設名）	SDM_NS_PROFILE
KEY_PERSON_RELATION	キーパーソン	VARCHAR(32)	本人との関係のみを記載	SDM_NS_PROFILE
EMERGENCY_CASE_ACTION	緊急時対応	CLOB(2G)	急変時の対応について決まっている状況（DNRかどうかなど）、最終記録日、確認者（本人との関係） カンマで連結　ユーザーキーパーソンの連絡　など	SDM_NS_PROFILE
SEXUAL_PROBLEM	セクシュアリティー	VARCHAR(32)	性同一性、性的機能、生殖など	SDM_NS_PROFILE

PHYSICAL_INJURY	身体的外傷	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
PHYSICAL_INJURY_COMMENTS	身体的外傷コメント	CLOB(2G)	身体的外傷コメント	SDM_NS_PROFILE
PSYCHOLOGICAL_TRAUMA	心的外傷	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
PSYCHOLOGICAL_TRAUMA_COMMENTS	心的外傷コメント	CLOB(2G)	心的外傷コメント	SDM_NS_PROFILE
PSYCHOLOGICAL_STRESS	心理的ストレス	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
PSYCHOLOGICAL_STRESS_COMMENTS	心理的ストレスコメント	CLOB(2G)	心理的ストレスコメント	SDM_NS_PROFILE
NEUROBEHAVIOR_STRESS	神経行動ストレス	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
NEUROBEHAVIOR_COMMENTS	神経行動ストレスコメント	CLOB(2G)	神経行動ストレスコメント	SDM_NS_PROFILE
EACH_VALUES	価値観	CLOB(2G)	心理的充足感、身体的充足感、社会経済的充足感など	SDM_NS_PROFILE
CONVICTION	信念	CLOB(2G)	宗教、正義、勧善懲悪など	SDM_NS_PROFILE
VALUES_COMMENTS	価値観信念コメント	CLOB(2G)	行動との一致、罪悪感など	SDM_NS_PROFILE
INFECTION_RISK	感染リスク	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
PHYSICAL_INJURY_RISK	身体損傷リスク	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
VIOLENCE_RISK	暴力リスク	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
DANGER_RISK	危険環境リスク	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
PREVENT_POWER	防御機能	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
THERMOREGULATION	体温調節機能	CHAR(8)	あり：＋、なし：－、ややあり：±	SDM_NS_PROFILE
GROWTH_COMMENTS	成長コメント	CLOB(2G)	成長コメント	SDM_NS_PROFILE
DEVELOP_COMMENTS	発達コメント	CLOB(2G)	発達コメント	SDM_NS_PROFILE
INTEREST_COMMENTS	趣味コメント	CLOB(2G)	趣味コメント	SDM_NS_PROFILE
FAVORITE_COMMENTS	嗜好コメント	CLOB(2G)	嗜好コメント	SDM_NS_PROFILE
DESIRE_COMMENTS	希望コメント	CLOB(2G)	希望コメント	SDM_NS_PROFILE
DRIVE_COMMENTS	欲求コメント	CLOB(2G)	欲求コメント	SDM_NS_PROFILE
PURPOSE_COMMENTS	目標コメント	CLOB(2G)	目標コメント	SDM_NS_PROFILE
CHARACTERISTICS_COMMENTS	性格コメント	CLOB(2G)	性格コメント	SDM_NS_PROFILE
SELF_UNDERSTAND_COMMENTS	自己理解コメント	CLOB(2G)	自己理解コメント	SDM_NS_PROFILE
SELF_ANALYSIS_COMMENTS	自己分析コメント	CLOB(2G)	自己分析コメント	SDM_NS_PROFILE
QOL_ON_ADMISSION	入院時QOL	VARCHAR(32)	入院時QOL	SDM_NS_PROFILE
QOL_ON_DISCHARGE	退院時QOL	VARCHAR(32)	退院時QOL	SDM_NS_PROFILE
PROFILING_COMMENTS	プロファイルコメント	CLOB(2G)	プロファイルコメント	SDM_NS_PROFILE

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_NS_CONFIRM
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_NS_CONFIRM
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_NS_CONFIRM
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_NS_CONFIRM
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_NS_CONFIRM
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_NS_CONFIRM
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_NS_CONFIRM
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_NS_CONFIRM
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_NS_CONFIRM
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_NS_CONFIRM
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_NS_CONFIRM
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_NS_CONFIRM
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_NS_CONFIRM
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_NS_CONFIRM
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_NS_CONFIRM

SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_NS_CONFIRM
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_NS_CONFIRM
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_NS_CONFIRM
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_NS_CONFIRM
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_NS_CONFIRM
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_NS_CONFIRM
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_NS_CONFIRM
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_NS_CONFIRM
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_NS_CONFIRM
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_NS_CONFIRM
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_NS_CONFIRM
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_NS_CONFIRM

AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_NS_CONFIRM
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_NS_CONFIRM
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_NS_CONFIRM
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_NS_CONFIRM
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_NS_CONFIRM
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_NS_CONFIRM
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_NS_CONFIRM
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_NS_CONFIRM
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_NS_CONFIRM
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_NS_CONFIRM
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_NS_CONFIRM
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_NS_CONFIRM

EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_NS_CONFIRM
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_NS_CONFIRM
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_NS_CONFIRM
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_NS_CONFIRM
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_NS_CONFIRM
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_NS_CONFIRM
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_NS_CONFIRM
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_NS_CONFIRM
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_NS_CONFIRM
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_NS_CONFIRM

SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_NS_CONFIRM
ORDER_CONFIRM_DATE	指示受け日時	TIMESTAMP	指示受け日時→KEY_DATE	SDM_NS_CONFIRM
ORDER_BEGIN	指示開始日時	TIMESTAMP	指示開始日時	SDM_NS_CONFIRM
ORDER_END	指示終了日時	TIMESTAMP	指示終了日時	SDM_NS_CONFIRM
ORDER_TYPE	指示種別	VARCHAR(128)	処置、手術、検査、注射など	SDM_NS_CONFIRM
ORDER_PURPOSE	指示目的	VARCHAR(32)	治療、診断など	SDM_NS_CONFIRM
ORDER_SEQUENCE	指示連番	INT	指示連番	SDM_NS_CONFIRM
ORDER_CONTENTS	指示内容	CLOB(2G)	指示内容	SDM_NS_CONFIRM
EMERGENCY_ORDER	緊急指示	CHAR(8)	緊急指示か否か	SDM_NS_CONFIRM
ORAL_ORDER	口頭指示	CHAR(8)	口頭指示か否か	SDM_NS_CONFIRM
PERFORM_BEGIN	実施開始日時	TIMESTAMP	実施開始日時	SDM_NS_CONFIRM
PERFORM_END	実施終了日時	TIMESTAMP	実施終了日時	SDM_NS_CONFIRM
PERFORM_BEGIN_AGE	実施開始時年齢	INT	実施開始時年齢	SDM_NS_CONFIRM
PERFORM_PLACE_CODE	実施場所コード	CHAR(16)	実施場所のコード	SDM_NS_CONFIRM
PERFORM_PLACE	実施場所	VARCHAR(128)	実施場所　処置室など	SDM_NS_CONFIRM
PERFORM_CONTENTS	実施内容	CLOB(2G)	実施内容	SDM_NS_CONFIRM
PERFORM_MATERIALS	使用材料	CLOB(2G)	カンマで連結　材料コード：材料名：用量（単位）：ロス（単位）	SDM_NS_CONFIRM
PERFORM_COMMENTS	実施コメント	CLOB(2G)	実施コメント	SDM_NS_CONFIRM
ORDER_ISSUER_ID	指示発行者ID	CHAR(16)	指示発行者ID	SDM_NS_CONFIRM
ORDER_ISSUER	指示発行者	VARCHAR(128)	指示発行者	SDM_NS_CONFIRM
ORDER_ISSUER_OCCUPATION	指示発行者職種	VARCHAR(128)	指示発行者職種	SDM_NS_CONFIRM
ORDER_ACCEPTOR_ID	指示受諾者ID	CHAR(16)	指示受諾者ID	SDM_NS_CONFIRM
ORDER_ACCEPTOR	指示受諾者	VARCHAR(128)	指示受諾者	SDM_NS_CONFIRM
ORDER_ACCEPTOR_OCCUPATION	指示発行者職種	VARCHAR(128)	指示受諾者職種	SDM_NS_CONFIRM

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_NS_CARE
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_NS_CARE
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_NS_CARE
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_NS_CARE
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_NS_CARE
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_NS_CARE
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_NS_CARE
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_NS_CARE
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_NS_CARE
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_NS_CARE
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_NS_CARE
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_NS_CARE
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_NS_CARE
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_NS_CARE

DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_NS_CARE
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_NS_CARE
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_NS_CARE
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_NS_CARE
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_NS_CARE
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_NS_CARE
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_NS_CARE
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_NS_CARE
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_NS_CARE

FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_NS_CARE
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_NS_CARE
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_NS_CARE
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_NS_CARE
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_NS_CARE
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_NS_CARE
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_NS_CARE
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_NS_CARE
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_NS_CARE
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_NS_CARE
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_NS_CARE
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_NS_CARE
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_NS_CARE

TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_NS_CARE
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_NS_CARE
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_NS_CARE
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_NS_CARE
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_NS_CARE
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_NS_CARE
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_NS_CARE
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_NS_CARE

END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_NS_CARE
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_NS_CARE
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_NS_CARE
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_NS_CARE
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_NS_CARE
SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_NS_CARE
SDM_CALENDAR_ID	SDMカレンダーID	CHAR(128)	SDM_CALENDARのレコードキーをセット	SDM_NS_CARE
ASSESSMENT_DATE	アセスメント日時	TIMESTAMP	アセスメント実施日→KEY_DATE	SDM_NS_CARE
ASSESSMENT_AGE	アセスメント実施時年齢	INT	実施時年齢	SDM_NS_CARE
ASSESSMENT_SERIAL	アセスメント番号	INT	アセスメントに関する連番	SDM_NS_CARE
WARD_TYPE	病棟種別	CHAR(16)	一般、重症、HCUなど	SDM_NS_CARE
WARD_CODE	病棟コード	CHAR(16)	病棟の記号	SDM_NS_CARE
WARD	病棟	CHAR(128)	病棟の名称	SDM_NS_CARE
DEPARTMENT_CODE	診療科コード	CHAR(16)	診療科の記号	SDM_NS_CARE
DEPARTMENT	診療科	CHAR(128)	診療科の名称	SDM_NS_CARE
CATEGORY_CODE	項目分類コード	CHAR(8)	A、B	SDM_NS_CARE
CATEGORY	項目分類	VARCHAR(32)	A項目：医学的処置の必要性、B項目：日常生活機能	SDM_NS_CARE
EVALUATION_ITEM_CODE	評価項目コード	CHAR(16)	1から18	SDM_NS_CARE
EVALUATION_ITEM	評価項目	CHAR(16)	褥瘡処置、呼吸ケア、日常生活、など	SDM_NS_CARE
EVALUATION_VALUE	評価値	INT	0,1,2	SDM_NS_CARE

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_CP_PLAN
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_CP_PLAN
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_CP_PLAN
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_CP_PLAN
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_CP_PLAN
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_CP_PLAN
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_CP_PLAN
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_CP_PLAN
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_CP_PLAN
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_CP_PLAN
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_CP_PLAN
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_CP_PLAN
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_CP_PLAN
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_CP_PLAN
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_CP_PLAN

SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_CP_PLAN
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_CP_PLAN
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_CP_PLAN
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_CP_PLAN
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_CP_PLAN
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_CP_PLAN
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_CP_PLAN
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_CP_PLAN
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_CP_PLAN
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_CP_PLAN
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_CP_PLAN

AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_CP_PLAN
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_CP_PLAN
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_CP_PLAN
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_CP_PLAN
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_CP_PLAN
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_CP_PLAN
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_CP_PLAN
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_CP_PLAN
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_CP_PLAN
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_CP_PLAN
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_CP_PLAN
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_CP_PLAN

LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_CP_PLAN
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_CP_PLAN
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_CP_PLAN
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_CP_PLAN
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_CP_PLAN
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_CP_PLAN
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_CP_PLAN
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_CP_PLAN

DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_CP_PLAN
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_CP_PLAN
CP_BEGIN_DATE	パス開始日時	TIMESTAMP	パス開始日時→KEY_DATE	SDM_CP_PLAN
CP_END_DATE	パス終了日時	TIMESTAMP	パス終了日時	SDM_CP_PLAN
CP_BEGIN_AGE	パス開始日年齢	INT	パス開始日年齢	SDM_CP_PLAN
CP_ID	パスID	CHAR(32)	パスID	SDM_CP_PLAN
CP_NAME	パス名	VARCHAR(64)	パス名	SDM_CP_PLAN
CP_CLASSIFICATION	パス種類	VARCHAR(64)	治療、看護、慢性期、急性期、精神科、透析など	SDM_CP_PLAN
CP_TYPE	パス種別	VARCHAR(32)	日付、パターン、日めくり、指示、オーバービューなど	SDM_CP_PLAN
CP_SEQUENCE	パス連番	INT	パス連番	SDM_CP_PLAN
CP_VOLUME	パス項目総数	INT	パス項目総数	SDM_CP_PLAN
CP_OUTCOME_CONDITION	パス達成基準	CLOB(2G)	パス達成基準	SDM_CP_PLAN
CP_ADAPT_CONDITION	パス適格条件	CLOB(2G)	パス適格条件	SDM_CP_PLAN
CP_EXCEPT_CONDITION	パス除外条件	CLOB(2G)	パス除外条件	SDM_CP_PLAN
CP_CONTINUE_CONDITION	パス継続条件	CLOB(2G)	パス継続条件	SDM_CP_PLAN
CP_VARIANCE_CONDITION	パスバリアンス条件	CLOB(2G)	パスバリアンス条件	SDM_CP_PLAN
CP_INTERRUPT_CONDITION	パス停止条件	CLOB(2G)	パス停止条件	SDM_CP_PLAN
CP_STOP_CONDITION	パス中止条件	CLOB(2G)	パス中止条件	SDM_CP_PLAN

CP_PLAN_COMMENT	パス計画コメント	CLOB(2G)	パス計画コメント	SDM_CP_PLAN
CLINICAL_INDICATOR	クリティカルインジケーター	CLOB(2G)	クリティカルインジケーター	SDM_CP_PLAN
CP_DATA_ITEMS	データ収集項目	CLOB(2G)	各パスでのデータ収集項目	SDM_CP_PLAN
CP_TOTAL_DAYS	パス日数	INT	パスの日数	SDM_CP_PLAN
CP_REFERENSE_ID	CP参照ID	CHAR(32)	パスの外部参照用ID、例えばDOCUMENT_IDなど	SDM_CP_PLAN

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_CP_VARIANCE
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_CP_VARIANCE
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_CP_VARIANCE
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_CP_VARIANCE
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_CP_VARIANCE
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_CP_VARIANCE
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_CP_VARIANCE
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_CP_VARIANCE
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_CP_VARIANCE
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_CP_VARIANCE
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_CP_VARIANCE
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_CP_VARIANCE
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_CP_VARIANCE
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_CP_VARIANCE
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_CP_VARIANCE

SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_CP_VARIANCE
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_CP_VARIANCE
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_CP_VARIANCE
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_CP_VARIANCE
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_CP_VARIANCE
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_CP_VARIANCE
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_CP_VARIANCE
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_CP_VARIANCE
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_CP_VARIANCE
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_CP_VARIANCE
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_CP_VARIANCE

AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_CP_VARIANCE
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_CP_VARIANCE
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_CP_VARIANCE
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_CP_VARIANCE
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_CP_VARIANCE
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_CP_VARIANCE
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_CP_VARIANCE
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_CP_VARIANCE
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_CP_VARIANCE
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_CP_VARIANCE
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_CP_VARIANCE
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_CP_VARIANCE

LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_CP_VARIANCE
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_CP_VARIANCE
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_CP_VARIANCE
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_CP_VARIANCE
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_CP_VARIANCE
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_CP_VARIANCE
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_CP_VARIANCE
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_CP_VARIANCE

DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_CP_VARIANCE
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_CP_VARIANCE
CP_BEGIN_DATE	パス開始日時	TIMESTAMP	パス開始日時	SDM_CP_VARIANCE
CP_END_DATE	パス終了日時	TIMESTAMP	パス終了日時	SDM_CP_VARIANCE
CP_BEGIN_AGE	パス開始日年齢	INT	パス開始日年齢	SDM_CP_VARIANCE
CP_DATE	パス適応日時	TIMESTAMP	パス適応日時	SDM_CP_VARIANCE
CP_VARIANCE_DATE	バリアンス発生日時	TIMESTAMP	バリアンス発生日時→KEY_DATE	SDM_CP_VARIANCE
CP_DAYS	パス相対日	INT	パス相対日	SDM_CP_VARIANCE
CP_WEEK	パス曜日	CHAR(16)	パス曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日から選択	SDM_CP_VARIANCE
CP_ID	パスID	CHAR(32)	パスID	SDM_CP_VARIANCE
CP_NAME	パス名	VARCHAR(64)	パス名	SDM_CP_VARIANCE
CP_SEQUENCE	パス連番	INT	パス連番	SDM_CP_VARIANCE
CP_VOLUME	パス項目総数	INT	パス項目総数	SDM_CP_VARIANCE
CP_SERIAL	パス項目連番	INT	パス項目連番	SDM_CP_VARIANCE
CP_ITEM	パス項目	VARCHAR(32)	パス項目	SDM_CP_VARIANCE

CP_CONTENTS	パス項目内容	VARCHAR(128)	パス項目内容	SDM_CP_VARIANCE
CP_OUTCOME	パス達成	VARCHAR(32)	パス達成	SDM_CP_VARIANCE
CP_CONTINUE	パス継続	VARCHAR(32)	継続、中止、停止、バリアンスなど	SDM_CP_VARIANCE
CP_VARIANCE	パスバリアンス	VARCHAR(32)	パスバリアンス	SDM_CP_VARIANCE
CP_VARIANCE_TYPE	パスバリアンス種別	VARCHAR(32)	パスバリアンス種別	SDM_CP_VARIANCE
CP_VARIANCE_CONTENTS	パスバリアンス内容	CLOB(2G)	パスバリアンス内容	SDM_CP_VARIANCE
CP_VARIANCE_REASON	パスバリアンス理由	CLOB(2G)	パスバリアンス理由	SDM_CP_VARIANCE
CP_VARIANCE_COMMENT	パスバリアンスコメント	CLOB(2G)	パスバリアンスコメント	SDM_CP_VARIANCE
CP_TOTAL_DAYS	パス日数	INT	パスの日数	SDM_CP_VARIANCE
CP_REFERENSE_ID	CP参照ID	CHAR(32)	パスの外部参照用ID、例えばDOCUMENT_IDなど	SDM_CP_VARIANCE

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_CP_EVALUATION
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_CP_EVALUATION
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_CP_EVALUATION
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_CP_EVALUATION
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_CP_EVALUATION
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_CP_EVALUATION
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_CP_EVALUATION
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_CP_EVALUATION
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_CP_EVALUATION
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_CP_EVALUATION
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_CP_EVALUATION
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_CP_EVALUATION
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_CP_EVALUATION
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_CP_EVALUATION
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_CP_EVALUATION

SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_CP_EVALUATION
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_CP_EVALUATION
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_CP_EVALUATION
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_CP_EVALUATION
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_CP_EVALUATION
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_CP_EVALUATION
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_CP_EVALUATION
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_CP_EVALUATION
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_CP_EVALUATION
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_CP_EVALUATION
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_CP_EVALUATION

AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_CP_EVALUATION
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_CP_EVALUATION
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_CP_EVALUATION
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_CP_EVALUATION
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_CP_EVALUATION
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_CP_EVALUATION
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_CP_EVALUATION
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_CP_EVALUATION
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_CP_EVALUATION
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_CP_EVALUATION
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_CP_EVALUATION
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_CP_EVALUATION

LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_CP_EVALUATION
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_CP_EVALUATION
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_CP_EVALUATION
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_CP_EVALUATION
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_CP_EVALUATION
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_CP_EVALUATION
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_CP_EVALUATION
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_CP_EVALUATION

DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_CP_EVALUATION
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_CP_EVALUATION
CP_BEGIN_DATE	パス開始日時	TIMESTAMP	パス開始日時→KEY_DATE	SDM_CP_EVALUATION
CP_END_DATE	パス終了日時	TIMESTAMP	パス終了日時	SDM_CP_EVALUATION
CP_BEGIN_AGE	パス開始日年齢	INT	パス開始日年齢	SDM_CP_EVALUATION
CP_OUTCOME_DATE	アウトカム到達日	TIMESTAMP	アウトカム到達日	SDM_CP_EVALUATION
CP_ID	パスID	CHAR(32)	パスID	SDM_CP_EVALUATION
CP_NAME	パス名	VARCHAR(64)	パス名	SDM_CP_EVALUATION
CP_CLASSIFICATION	パス種類	VARCHAR(64)	治療、看護、慢性期、急性期、精神科、透析など	SDM_CP_EVALUATION
CP_TYPE	パス種別	VARCHAR(32)	日付、パターン、日めくり、指示、オーバービューなど	SDM_CP_EVALUATION
CP_SEQUENCE	パス連番	INT	パス連番	SDM_CP_EVALUATION
CP_VOLUME	パス項目総数	INT	パス項目総数	SDM_CP_EVALUATION
CP_ACCOMPLISH_ITEMS	パス項目達成数	INT	パス項目達成数	SDM_CP_EVALUATION
CP_RESULT	パス達成結果	VARCHAR(32)	達成、停止、中止、キャンセル	SDM_CP_EVALUATION
CP_OUTCOME	パスアウトカム	CLOB(2G)	パスアウトカム	SDM_CP_EVALUATION

CP_OUTCOME_EVALUATION	パスアウトカム評価	CLOB(2G)	パスアウトカム評価	SDM_CP_EVALUATION
CP_EVALUATION_REASON	パス評価理由	CLOB(2G)	パス評価理由	SDM_CP_EVALUATION
CP_EVALUATION_COMMENT	パス評価コメント	CLOB(2G)	パス評価コメント	SDM_CP_EVALUATION
CLINICAL_INDICATOR	クリティカルインジケーター	CLOB(2G)	クリティカルインジケーター	SDM_CP_EVALUATION
CP_DATA_ITEMS	データ収集項目	CLOB(2G)	各パスでのデータ収集項目	SDM_CP_EVALUATION
CP_DATE	パス適応日時	TIMESTAMP	パス適応日時	SDM_CP_EVALUATION
CP_TOTAL_DAYS	パス日数	INT	パスの日数	SDM_CP_EVALUATION
CP_REFERENSE_ID	CP参照ID	CHAR(32)	パスの外部参照用ID、例えばDOCUMENT_IDなど	SDM_CP_EVALUATION
CP_DAYS	パス相対日	INT	パス相対日	SDM_CP_EVALUATION

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_INCIDENT
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_INCIDENT
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_INCIDENT
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_INCIDENT
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_INCIDENT
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_INCIDENT
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_INCIDENT
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_INCIDENT
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_INCIDENT
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_INCIDENT
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_INCIDENT
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_INCIDENT
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_INCIDENT
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_INCIDENT
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_INCIDENT
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_INCIDENT

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_INCIDENT
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_INCIDENT
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_INCIDENT
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_INCIDENT
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_INCIDENT
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_INCIDENT
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_INCIDENT
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_INCIDENT
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_INCIDENT
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_INCIDENT
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_INCIDENT
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_INCIDENT

AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_INCIDENT
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_INCIDENT
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_INCIDENT
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_INCIDENT
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_INCIDENT
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_INCIDENT
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_INCIDENT
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_INCIDENT
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_INCIDENT
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_INCIDENT
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_INCIDENT

EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_INCIDENT
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_INCIDENT
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_INCIDENT
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_INCIDENT
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_INCIDENT
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_INCIDENT
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_INCIDENT
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_INCIDENT
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_INCIDENT
INCIDENT_ID	インシデントID	CHAR(128)	インシデントのID　部門システムとの連携ID	SDM_INCIDENT

RELATED_ORDER	参照診療名	VARCHAR(32)	放射線オーダーなどもっとも関連が深い行為	SDM_INCIDENT
RELATED_TABLE_ID	参照テーブルID	VARCHAR(32)	テーブル名（英語）　PERSONAL系は含まない	SDM_INCIDENT
RELATED_TABLE	参照テーブル名	VARCHAR(32)	テーブルの日本語名称	SDM_INCIDENT
RELATED_RECORD_ID	参照レコードID	VARCHAR(128)	参照レコードID、関連したSDMテーブルのレコードID	SDM_INCIDENT
INCIDENT_DATE	発生日時	TIMESTAMP	発生日時→KEY_DATE	SDM_INCIDENT
REPORT_DATE	報告日時	TIMESTAMP	報告日時	SDM_INCIDENT
REPORT_ROUTE	報告ルート	VARCHAR(256)	報告ルート　看護師長など	SDM_INCIDENT
INCIDENT_PLACE_CODE	発生場所コード	VARCHAR(32)	発生場所のコード　DIVISIONと同じでも良い	SDM_INCIDENT
INCIDENT_PLACE	発生場所	VARCHAR(64)	発生場所　DIVISIONと同じでも良い	SDM_INCIDENT
PATIENT_AGE	患者年齢	INT	発生当時の患者年齢	SDM_INCIDENT
PATIENT_GENDER	患者性別	CHAR(8)	患者性別	SDM_INCIDENT
PATIENT_CONDITION	患者心身状態	VARCHAR(32)	発生当時の患者心身状態	SDM_INCIDENT
INCIDENT_LEVEL_CODE	インシデントレベルコード	CHAR(16)	インシデントレベルのコード	SDM_INCIDENT
INCIDENT_LEVEL	インシデントレベル	VARCHAR(64)	インシデントのレベル　実施前に気づく、実施されたが影響なし、実施され影響は出たが治療の必要なし、アクシデント	SDM_INCIDENT
INCIDENT_TYPE_CODE	インシデント種別コード	CHAR(16)	インシデント種別コード	SDM_INCIDENT
INCIDENT_TYPE	インシデント種別	VARCHAR(64)	与薬、転倒・転落、ルート、治療、処置、内視鏡、手術、麻酔、分娩、検査、看護ケア、輸血、食事・栄養、精神、コミュニケーション、診療記録、書類、医療情報システムなど	SDM_INCIDENT
INCIDENT_DETAILED_CODE	インシデント詳細コード	CHAR(16)	インシデント詳細のコード	SDM_INCIDENT
INCIDENT_DETAIL	インシデント詳細	CLOB(2G)	点滴の順番違い、手術の人違い、点滴の事故抜去、自力歩行時の転倒、食事の誤指示　自殺未遂　など	SDM_INCIDENT
ACCIDENT_LEVEL_CODE	アクシデントレベルコード	CHAR(16)	アクシデントレベルのコード	SDM_INCIDENT
ACCIDENT_LEVEL	アクシデントレベル	VARCHAR(64)	アクシデントのレベル　一時的な治療が必要、継続的な治療が必要、長期にわたり治療が必要、障害が永続的に残る、死亡、その他	SDM_INCIDENT
ACCIDENT_TYPE_CODE	アクシデント種別コード	CHAR(16)	アクシデント種別コード	SDM_INCIDENT
ACCIDENT_TYPE	アクシデント種別	VARCHAR(64)	与薬、転倒・転落、ルート、治療、処置、内視鏡、手術、麻酔、分娩、検査、看護ケア、輸血、食事・栄養、精神、コミュニケーション、診療記録、書類、医療情報システムなど	SDM_INCIDENT
ACCIDENT_DETAILED_CODE	アクシデント詳細コード	CHAR(16)	アクシデント詳細のコード	SDM_INCIDENT
ACCIDENT_DETAIL	アクシデント詳細	CLOB(2G)	点滴の順番違い、手術の人違い、点滴の事故抜去、自力歩行時の転倒、食事の誤指示　自殺未遂　など	SDM_INCIDENT
INFLUENCE_LEVEL_CODE	影響度コード	CHAR(16)	影響度に関するコード	SDM_INCIDENT
INFLUENCE_LEVEL	影響度	VARCHAR(256)	生命への影響、心身への影響など	SDM_INCIDENT
INFLUENCE_LEVEL_COMMENT	影響度コメント	CLOB(2G)	影響度のコメント	SDM_INCIDENT
FACTOR_CODE	原因コード	CHAR(16)	原因に関するコード	SDM_INCIDENT
FACTOR	原因	CLOB(2G)	発生の原因　（複数可）	SDM_INCIDENT
FACTOR_COMMENT	原因コメント	CLOB(2G)	原因のコメント	SDM_INCIDENT
ACTION_CODE	対応コード	CHAR(16)	対応方法に関するコード	SDM_INCIDENT
ACTION	対応	CLOB(2G)	対応　（治療、公表、処罰、など、複数可）	SDM_INCIDENT
ACTION_COMMENT	対応コメント	CLOB(2G)	対応のコメント	SDM_INCIDENT
ACTION_PLAN_CODE	再発防止計画コード	CHAR(16)	再発防止策のコード	SDM_INCIDENT

ACTION_PLAN	再発防止策	CLOB(2G)	再発防止策	SDM_INCIDENT
ACTION_PLAN_COMMENT	再発防止策コメント	CLOB(2G)	再発防止策のコメント　（コストなどもあれば記述）	SDM_INCIDENT
OTHER_CODE_TYPE	その他コード	CHAR(16)	その他コード	SDM_INCIDENT
OTHER_CODE_DEFINITION	その他コード定義	VARCHAR(64)	その他コードの定義	SDM_INCIDENT
OTHER_CODE_CONTENTS	その他コード内容	VARCHAR(256)	その他コード内容	SDM_INCIDENT
NOTIFIER	通報者	VARCHAR(128)	通報者	SDM_INCIDENT
WITNESS	目撃者	VARCHAR(128)	目撃者	SDM_INCIDENT
PARTY	当事者	VARCHAR(128)	当事者	SDM_INCIDENT
PARTY_OCCUPATION	当事者職種	VARCHAR(64)	当事者の職種	SDM_INCIDENT
PARTY_EXPERIENCE	当事者勤続年数	REAL	職種としての経験年数	SDM_INCIDENT
PARTY_SENIORITY	当事者経験年数	REAL	職場（病棟、診療科）での経験年数	SDM_INCIDENT
PARTY_PROFICIENCY	当事者熟練度	VARCHAR(32)	熟練度	SDM_INCIDENT
PARTY_CONDITION	当事者心身状態	VARCHAR(64)	当事者の心身状態	SDM_INCIDENT
PARTY_LAST_STARTING_DATE	当事者勤務開始日時	TIMESTAMP	当事者の発生日時直近の勤務開始日時	SDM_INCIDENT
PARTY_SHIFT	勤務帯	VARCHAR(32)	深夜勤、日勤、準夜勤など	SDM_INCIDENT
PARTIES	関係者	VARCHAR(256)	チーム、引き継ぎ前、管理者、教唆者、誘発者など	SDM_INCIDENT
COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	コメント	SDM_INCIDENT

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_EMERGENCY
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_EMERGENCY
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_EMERGENCY
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_EMERGENCY
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_EMERGENCY
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_EMERGENCY
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_EMERGENCY
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_EMERGENCY
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_EMERGENCY
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_EMERGENCY
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_EMERGENCY
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_EMERGENCY
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_EMERGENCY
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_EMERGENCY
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_EMERGENCY
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_EMERGENCY

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_EMERGENCY
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_EMERGENCY
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_EMERGENCY
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_EMERGENCY
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_EMERGENCY
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_EMERGENCY
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_EMERGENCY
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_EMERGENCY
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_EMERGENCY
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_EMERGENCY
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_EMERGENCY
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_EMERGENCY

AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_EMERGENCY
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_EMERGENCY
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_EMERGENCY
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_EMERGENCY
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_EMERGENCY
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_EMERGENCY
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_EMERGENCY
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_EMERGENCY
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_EMERGENCY
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_EMERGENCY
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_EMERGENCY

EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_EMERGENCY
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_EMERGENCY
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_EMERGENCY
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_EMERGENCY
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_EMERGENCY
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_EMERGENCY
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_EMERGENCY
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_EMERGENCY
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_EMERGENCY
EMERGENCY_SYSTEM_ID	救急システム連動ID	CHAR(128)	外部キー（救急システムとの連動）	SDM_EMERGENCY

EMERGENCY_RECEPTION_ID	救急受付ID	CHAR(16)	外部キー（受付システムとの連動）	SDM_EMERGENCY
EMERGENCY_RECEPTION_DATE	救急受付日時	TIMESTAMP	救急における受付日時	SDM_EMERGENCY
OPERATION_BEGIN	診療開始日時	TIMESTAMP	診療開始日時→KEY DATE	SDM_EMERGENCY
PATIENT_AGE	患者年齢	INT	診療開始日時における年齢	SDM_EMERGENCY
PATIENT_GENDER	患者性別	CHAR(8)	性別	SDM_EMERGENCY
TRIAGE_DATE	トリアージ日時	TIMESTAMP	トリアージを実施日時	SDM_EMERGENCY
TRIAGE_PRIORITY	トリアージ優先度	VARCHAR(32)	トリアージにおける優先度	SDM_EMERGENCY
TRIAGE_PERSON	トリアージ実施者	VARCHAR(64)	トリアージの実施者	SDM_EMERGENCY
TRIAGE_PERSON_OCCUPATION	トリアージ実施者職種	VARCHAR(32)	トリアージの実施者職種	SDM_EMERGENCY
TRIAGE_SECTION_CODE	トリアージ科コード	CHAR(16)	トリアージ実施者の科コード	SDM_EMERGENCY
TRIAGE_SECTION	トリアージ科	VARCHAR(32)	トリアージ実施者の科	SDM_EMERGENCY
TRIAGE_COMPLAINT_CODE	トリアージ主訴コード	CHAR(16)	トリアージ時の主訴コード	SDM_EMERGENCY
TRIAGE_COMPLAINT	トリアージ主訴	VARCHAR(32)	トリアージ時の主訴	SDM_EMERGENCY
TRIAGE_BODY_TEMPERATURE	トリアージ体温	REAL	トリアージ時の体温	SDM_EMERGENCY
TRIAGE_PULSE	トリアージ脈拍	REAL	トリアージ時の脈拍	SDM_EMERGENCY
TRIAGE_HEART_RATE	トリアージ心拍数	REAL	トリアージ時の心拍数	SDM_EMERGENCY
TRIAGE_BLOODPRESSURE_H	トリアージ血圧（H）	REAL	トリアージ時の血圧（H）	SDM_EMERGENCY
TRIAGE_BLOODPRESSURE_L	トリアージ血圧（L）	REAL	トリアージ時の血圧（L）	SDM_EMERGENCY
TRIAGE_HEIGHT	トリアージ身長	REAL	トリアージ時の身長	SDM_EMERGENCY
TRIAGE_WEIGHT	トリアージ体重	REAL	トリアージ時の体重	SDM_EMERGENCY
TRIAGE_COMMENT	トリアージコメント	CLOB(2G)	トリアージ時のコメント	SDM_EMERGENCY
REFERRAL_FLAG	紹介状フラグ	CHAR(8)	紹介状あり：＋、なし：－、該当せず：N／A	SDM_EMERGENCY
REFERRAL_ORG_CODE	紹介病院コード	CHAR(16)	紹介の場合、紹介元病院のコード	SDM_EMERGENCY
REFERRAL_ORG	紹介病院	VARCHAR(64)	紹介の場合、紹介元病院名	SDM_EMERGENCY
REFERRAL_ORG_DOCTOR_ID	紹介医ID	CHAR(16)	紹介の場合、紹介医ＩＤ	SDM_EMERGENCY
REFERRAL_FOLLOW_FLAG	紹介先フラグ	CHAR(8)	他院への紹介の場合：＋、自院での治療続行：－、退院：N／A	SDM_EMERGENCY
REFERRAL_FOLLOW_CODE	紹介先病院コード	CHAR(16)	紹介の場合、紹介先病院のコード	SDM_EMERGENCY
REFERRAL_FOLLOW	紹介先病院	VARCHAR(64)	紹介の場合、紹介先病院名	SDM_EMERGENCY
REFERRAL_FOLLOW_DOCTOR_ID	紹介先医師ID	CHAR(16)	紹介の場合、紹介先医師ＩＤ	SDM_EMERGENCY
ER_OUTCOME_DECISION_DATE	救急転帰判定日時	TIMESTAMP	救急転帰時、判定日時	SDM_EMERGENCY
ER_OUTCOME	救急転帰	CHAR(16)	救急転帰	SDM_EMERGENCY
ER_OUTCOME_COMMENT	救急転帰コメント	VARCHAR(128)	救急転帰の場合のコメント	SDM_EMERGENCY
DISCHARGE_DATE	帰宅日時	TIMESTAMP	帰宅（退院）日時	SDM_EMERGENCY
PATIENT_STATUS	患者状態	CLOB(2G)	受付済み、トリアージ済み、診察中、診察終了、などの状態は、別表にて対応	SDM_EMERGENCY
ADMISSION_FLAG	入院有無	CHAR(8)	自院入院の有無：有り：＋、無し：－	SDM_EMERGENCY
ADMISSION_SECTION_CODE	入院科コード	CHAR(16)	入院の場合の科コード	SDM_EMERGENCY
ADMISSION_SECTION	入院科	VARCHAR(64)	入院の場合の科名	SDM_EMERGENCY
ADMISSION_ID	入院ID	CHAR(128)	SDM_ADMISSIONへの外部キー	SDM_EMERGENCY

PATIENT_TYPE	患者区分	VARCHAR(32)	新患、初診、再診など	SDM_EMERGENCY
RESCUE_TYPE	救護区分	VARCHAR(32)	担送、護送、独歩など	SDM_EMERGENCY
EMERGENCY_TYPE	救急区分	VARCHAR(32)	一般、パトカー、救急車、DRヘリなど	SDM_EMERGENCY
LIFE_SAVING_TYPE	救命救急区分	CHAR(8)	救命救急　＋	SDM_EMERGENCY
CARDIOPULMONARY_ARREST	心肺停止区分	CHAR(8)	心肺停止　＋	SDM_EMERGENCY
TRAFFIC_ACCIDENT	交通事故区分	CHAR(8)	交通事故　＋	SDM_EMERGENCY
SERIOUS_CASE	重症区分	CHAR(8)	重症　＋	SDM_EMERGENCY
CHILDBIRTH	分娩区分	CHAR(8)	分娩　＋	SDM_EMERGENCY
FOLLOW_UP	経過観察区分	CHAR(8)	経過観察対象　＋	SDM_EMERGENCY
RESCUER	救護者	VARCHAR(128)	救護した者　　消防隊員、隊員IDなど	SDM_EMERGENCY
RESCUE_DIVISION_CODE	救護部署コード	CHAR(16)	消防署コードなど	SDM_EMERGENCY
RESCUE_DIVISION	救護部署	VARCHAR(128)	消防署など	SDM_EMERGENCY
RESCUE_DATE	救護日時	TIMESTAMP	救護した日時	SDM_EMERGENCY
RESCUE_PLACE	救護場所	VARCHAR(256)	住所、郵便番号、緯度経度など	SDM_EMERGENCY
RESCUE_STATUS	救護状況	CLOB(2G)	救護した時の状況	SDM_EMERGENCY
RESCUE_COMMENTS	救護コメント	CLOB(2G)	救護時のコメント	SDM_EMERGENCY
NOTIFIER	通報者	VARCHAR(128)	通報者	SDM_EMERGENCY
WITNESS	目撃者	VARCHAR(128)	目撃者	SDM_EMERGENCY
CRITICAL_CONDITION_CODE	重篤コード	CHAR(16)	重篤度のコード	SDM_EMERGENCY
CRITICAL_CONDITION	重篤	VARCHAR(128)	重篤度	SDM_EMERGENCY
ER_SHIFT	勤務帯	VARCHAR(32)	深夜勤、日勤、準夜勤など	SDM_EMERGENCY
COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	コメント	SDM_EMERGENCY
BED_TRANSFER_HISTORY	病床移動歴	CLOB(2G)	救急内での病床移動歴　病床ID（病室ID）：開始日時_終了日時 カンマで連結	SDM_EMERGENCY

SDM_STATUS

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_STATUS
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_STATUS
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_STATUS
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_STATUS
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_STATUS
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_STATUS
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_STATUS
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_STATUS
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_STATUS
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_STATUS
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_STATUS
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_STATUS
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_STATUS
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_STATUS

SDM_STATUS

DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_STATUS
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_STATUS
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_STATUS
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_STATUS
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_STATUS
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_STATUS
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_STATUS
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_STATUS
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_STATUS

SDM_STATUS

FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_STATUS
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_STATUS
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_STATUS
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_STATUS
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_STATUS
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_STATUS
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_STATUS
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_STATUS
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_STATUS
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_STATUS
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_STATUS
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_STATUS

SDM_STATUS

TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_STATUS
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_STATUS
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_STATUS
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_STATUS
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_STATUS
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_STATUS
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_STATUS
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_STATUS
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_STATUS
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_STATUS
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_STATUS
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_STATUS
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_STATUS
RELATED_TABLE_ID	参照テーブルID	CHAR(32)	テーブル名（英語）　PERSONAL系は含まない	SDM_STATUS
RELATED_TABLE	参照テーブル名	VARCHAR(32)	テーブルの日本語名称	SDM_STATUS
RELATED_RECORD_ID	参照レコードID	VARCHAR(128)	参照レコードID、関連したSDMテーブルのレコードID	SDM_STATUS
CURRENT_ACTION_TYPE	行為タイプ	CHAR(8)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_STATUS
CURRENT_DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_STATUS
CURRENT_DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(32)	病棟、フロア、部屋など	SDM_STATUS
CURRENT_SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_STATUS
CURRENT_SECTION	部署	VARCHAR(64)	診療科、部署	SDM_STATUS
CURRENT_STATUS	状態	VARCHAR(1024)	患者の状態	SDM_STATUS
CURRENT_STATUS_COMMENTS	コメント	VARCHAR(1024)	コメント	SDM_STATUS

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_SCALE_BPRS
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_SCALE_BPRS
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_SCALE_BPRS
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_SCALE_BPRS
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_SCALE_BPRS
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_SCALE_BPRS
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_SCALE_BPRS
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_SCALE_BPRS
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_SCALE_BPRS
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_SCALE_BPRS
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_SCALE_BPRS
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_SCALE_BPRS
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_SCALE_BPRS
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_SCALE_BPRS
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_SCALE_BPRS
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_SCALE_BPRS

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_SCALE_BPRS
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_SCALE_BPRS
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_SCALE_BPRS
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_SCALE_BPRS
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_SCALE_BPRS
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_SCALE_BPRS
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_SCALE_BPRS
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_SCALE_BPRS
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_SCALE_BPRS
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_SCALE_BPRS
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_SCALE_BPRS

AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_SCALE_BPRS
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_SCALE_BPRS
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_SCALE_BPRS
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_SCALE_BPRS
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_SCALE_BPRS
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_SCALE_BPRS
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_SCALE_BPRS
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_SCALE_BPRS
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_SCALE_BPRS
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_SCALE_BPRS
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_SCALE_BPRS
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_SCALE_BPRS

EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_SCALE_BPRS
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_SCALE_BPRS
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_SCALE_BPRS
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_SCALE_BPRS
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_SCALE_BPRS
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_SCALE_BPRS
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_SCALE_BPRS
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_SCALE_BPRS
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_SCALE_BPRS
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_SCALE_BPRS

SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_SCALE_BPRS
RATING_BEGIN_DATE	評価開始日時	TIMESTAMP	評価開始日時→KEY_DATE	SDM_SCALE_BPRS
RATING_END_DATE	評価終了日時	TIMESTAMP	評価終了日時	SDM_SCALE_BPRS
RATING_TIME	評価時間	TIME	評価時間	SDM_SCALE_BPRS
PRACTITIONER_TYPE	評価実施者職種	VARCHAR(32)	評価実施者の職種	SDM_SCALE_BPRS
PRACTITIONER_ID	評価実施者ID	CHAR(16)	評価実施者のID	SDM_SCALE_BPRS
PRACTITIONER	評価実施者	VARCHAR(32)	評価実施者	SDM_SCALE_BPRS
PATIENT_CONDITION	患者状況	CLOB(2G)	患者状態、必要ならばVITALも	SDM_SCALE_BPRS
ENVIRONMENT	環境	VARCHAR(256)	温度、明るさ、天候、雑音など	SDM_SCALE_BPRS
SCALE_TYPE	評価尺度種別	VARCHAR(64)	評価尺度の版など、OVERALL版（1962)、OVERALL版（1966）、BECH10（1989）、OXFORD(1976)	SDM_SCALE_BPRS
TOTAL_SCALE	評価(合計)	REAL	評価尺度の合計	SDM_SCALE_BPRS
AVERAGE_SCALE	評価(平均)	REAL	評価尺度の平均値	SDM_SCALE_BPRS
DISPERSION_SCALE	評価(分散)	REAL	評価尺度の分散値	SDM_SCALE_BPRS
SOMATIC_CONCERN	心気症	INT	心気症	SDM_SCALE_BPRS
ANXIETY	不安	INT	不安	SDM_SCALE_BPRS
EMOTIONAL_WITHDRAWAL	情動的ひきこもり	INT	情動的ひきこもり	SDM_SCALE_BPRS
CONCEPTUAL_DISORGANIZATION	概念の統合障害	INT	概念の統合障害	SDM_SCALE_BPRS
GUILT_FEELINGS	罪責感	INT	罪責感	SDM_SCALE_BPRS
TENSION	緊張	INT	緊張	SDM_SCALE_BPRS
MANNERISMS_AND_POSTURING	衒奇症と不自然な姿勢	INT	衒奇症と不自然な姿勢	SDM_SCALE_BPRS
GRANDIOSITY	誇大性	INT	誇大性	SDM_SCALE_BPRS
DEPRESSIVE_MOOD	抑うつ気分	INT	抑うつ気分	SDM_SCALE_BPRS
HOSTILITY	敵意	INT	敵意	SDM_SCALE_BPRS
SUSPICIOUSNESS	猜疑心	INT	猜疑心	SDM_SCALE_BPRS
HALLUCINATORY_BEHAVIOR	幻覚による行動	INT	幻覚による行動	SDM_SCALE_BPRS
MOTOR_RETARDATION	運動減退	INT	運動減退	SDM_SCALE_BPRS
UNCOOPERATIVENESS	非協調性	INT	非協調性	SDM_SCALE_BPRS
UNUSUAL_THOUGHT_CONTENT	不自然な思考内容	INT	不自然な思考内容	SDM_SCALE_BPRS
BLUNTED_AFFECT	情動鈍麻	INT	情動鈍麻	SDM_SCALE_BPRS
EXCITEMENT	興奮	INT	興奮	SDM_SCALE_BPRS
DISORIENTATION	見当識障害	INT	見当識障害	SDM_SCALE_BPRS
ELEVATED_MOOD	高揚気分	INT	高揚気分	SDM_SCALE_BPRS
ITEMS	項目全体	CLOB(2G)	カンマで連結　項目名：スコア	SDM_SCALE_BPRS
RATING_COMMENT	コメント	CLOB(2G)	評価のコメント	SDM_SCALE_BPRS

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_SCALE_PANSS
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_SCALE_PANSS
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_SCALE_PANSS
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_SCALE_PANSS
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_SCALE_PANSS
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_SCALE_PANSS
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_SCALE_PANSS
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_SCALE_PANSS
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_SCALE_PANSS
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_SCALE_PANSS
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_SCALE_PANSS
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_SCALE_PANSS
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_SCALE_PANSS
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_SCALE_PANSS
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_SCALE_PANSS
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_SCALE_PANSS

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_SCALE_PANSS
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_SCALE_PANSS
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_SCALE_PANSS
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_SCALE_PANSS
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_SCALE_PANSS
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_SCALE_PANSS
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_SCALE_PANSS
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_SCALE_PANSS
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_SCALE_PANSS
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_SCALE_PANSS
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_SCALE_PANSS

AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_SCALE_PANSS
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_SCALE_PANSS
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_SCALE_PANSS
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_SCALE_PANSS
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_SCALE_PANSS
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_SCALE_PANSS
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_SCALE_PANSS
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_SCALE_PANSS
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_SCALE_PANSS
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_SCALE_PANSS
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_SCALE_PANSS
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_SCALE_PANSS

EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_SCALE_PANSS
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_SCALE_PANSS
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_SCALE_PANSS
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_SCALE_PANSS
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_SCALE_PANSS
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_SCALE_PANSS
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_SCALE_PANSS
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_SCALE_PANSS
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_SCALE_PANSS
ORDER_ID	オーダーID	CHAR(128)	オーダーを特定するID	SDM_SCALE_PANSS

SDM_ORDER_ID	SDMオーダーID	CHAR(128)	SDM_ORDERのレコードキーをセット	SDM_SCALE_PANSS
RATING_BEGIN_DATE	評価開始日時	TIMESTAMP	評価開始日時→KEY_DATE	SDM_SCALE_PANSS
RATING_END_DATE	評価終了日時	TIMESTAMP	評価終了日時	SDM_SCALE_PANSS
RATING_TIME	評価時間	TIME	評価時間	SDM_SCALE_PANSS
PRACTITIONER_TYPE	評価実施者職種	VARCHAR(32)	評価実施者の職種	SDM_SCALE_PANSS
PRACTITIONER_ID	評価実施者ID	CHAR(16)	評価実施者のID	SDM_SCALE_PANSS
PRACTITIONER	評価実施者	VARCHAR(32)	評価実施者	SDM_SCALE_PANSS
PATIENT_CONDITION	患者状況	CLOB(2G)	患者状態、必要ならばVITALも	SDM_SCALE_PANSS
ENVIRONMENT	環境	VARCHAR(256)	温度、明るさ、天候、雑音など	SDM_SCALE_PANSS
SCALE_TYPE	評価尺度種別	VARCHAR(64)	評価尺度の版など、簡易版6項目(2010)、BPRS16項目版（1962）、BPRS18項目版(1966)	SDM_SCALE_PANSS
TOTAL_POSITIVE	評価（合計：陽）	REAL	評価尺度の合計（陽）	SDM_SCALE_PANSS
AVERAGE_POSITIVE	評価（平均：陽）	REAL	評価尺度の平均値（陽）	SDM_SCALE_PANSS
DISPERSION_POSITIVE	評価（分散：陽）	REAL	評価尺度の分散値（陽）	SDM_SCALE_PANSS
DELUSIONS	妄想	INT	妄想	SDM_SCALE_PANSS
CONCEPTUAL_DISORGANIZATION	概念の統合障害	INT	概念の統合障害	SDM_SCALE_PANSS
HALLUCINATORY_BEHAVIOR	幻覚による行動	INT	幻覚による行動	SDM_SCALE_PANSS
EXCITEMENT	興奮	INT	興奮	SDM_SCALE_PANSS
GRANDIOSITY	誇大性	INT	誇大性	SDM_SCALE_PANSS
SUSPICIOUSNESS	猜疑心	INT	猜疑心	SDM_SCALE_PANSS
HOSTILITY	敵意	INT	敵意	SDM_SCALE_PANSS
TOTAL_NEGATIVE	評価（合計：陰）	REAL	評価尺度の合計（陰）	SDM_SCALE_PANSS
AVERAGE_NEGATIVE	評価（平均：陰）	REAL	評価尺度の平均値（陰）	SDM_SCALE_PANSS
DISPERSION_NEGATIVE	評価（分散：陰）	REAL	評価尺度の分散値（陰）	SDM_SCALE_PANSS
BLUNTED_AFFECT	情動の平板化	INT	情動の平板化	SDM_SCALE_PANSS
EMOTIONAL_WITHDRAWAL	情動的引き籠り	INT	情動的引き籠り	SDM_SCALE_PANSS
POOR_RAPPORT	疎通性の障害	INT	疎通性の障害	SDM_SCALE_PANSS
SOCIAL_WITHDRAWAL	意欲低下による社会的ひきこもり	INT	意欲低下による社会的ひきこもり	SDM_SCALE_PANSS
DIFFICULTY_ABSTRACT_THINK	抽象的思考の困難	INT	抽象的思考の困難	SDM_SCALE_PANSS
LACK_OF_SPONTANEITY	会話の自発性と流暢さの欠如	INT	会話の自発性と流暢さの欠如	SDM_SCALE_PANSS
STEREOTYPED_THINKING	常道的思考	INT	常道的思考	SDM_SCALE_PANSS
TOTAL_SCALE	評価（合計）	REAL	評価尺度の合計	SDM_SCALE_PANSS
AVERAGE_SCALE	評価（平均）	REAL	評価尺度の平均値	SDM_SCALE_PANSS
DISPERSION_SCALE	評価（分散）	REAL	評価尺度の分散値	SDM_SCALE_PANSS
SOMATIC_CONCERN	心気症	INT	心気症	SDM_SCALE_PANSS
ANXIETY	不安	INT	不安	SDM_SCALE_PANSS
GUILT_FEELINGS	罪責感	INT	罪責感	SDM_SCALE_PANSS
TENSION	緊張	INT	緊張	SDM_SCALE_PANSS

MANNERISMS_POSTURING	衒奇性と不自然な姿勢	INT	衒奇性と不自然な姿勢	SDM_SCALE_PANSS
DEPRESSION	抑うつ	INT	抑うつ	SDM_SCALE_PANSS
MOTOR_RETARDATION	運動減退	INT	運動減退	SDM_SCALE_PANSS
UNCOOPERATIVENESS	非協調性	INT	非協調性	SDM_SCALE_PANSS
UNUSUAL_THOUGHT_CONTENT	不自然な思考内容	INT	不自然な思考内容	SDM_SCALE_PANSS
DISORIENTATION	失見当識	INT	失見当識	SDM_SCALE_PANSS
POOR_ATTENTION	注意の障害	INT	注意の障害	SDM_SCALE_PANSS
LACK_OF_JUDGMENT_INSIGHT	判断力と病識の欠如	INT	判断力と病識の欠如	SDM_SCALE_PANSS
DISTURBANCE_OF_VOLITION	意志の障害	INT	意志の障害	SDM_SCALE_PANSS
POOR_IMPULSE_CONTROL	衝動性の調節障害	INT	衝動性の調節障害	SDM_SCALE_PANSS
PREOCCUPATION	没入性	INT	没入性	SDM_SCALE_PANSS
ACTIVE_SOCIAL_AVOIDANCE	自発的な社会回避	INT	自発的な社会回避	SDM_SCALE_PANSS
ITEMS	項目全体	CLOB(2G)	カンマで連結　項目名：スコア	SDM_SCALE_PANSS
RATING_COMMENT	コメント	CLOB(2G)	評価のコメント	SDM_SCALE_PANSS

SDM_RCPT_BASE

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_RCPT_BASE
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_RCPT_BASE
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_RCPT_BASE
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RCPT_BASE
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RCPT_BASE
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RCPT_BASE
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_RCPT_BASE
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_RCPT_BASE
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_RCPT_BASE
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_RCPT_BASE
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_RCPT_BASE
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_RCPT_BASE
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_RCPT_BASE
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_RCPT_BASE
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_RCPT_BASE

SDM_RCPT_BASE

SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_RCPT_BASE
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_RCPT_BASE
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_BASE
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_BASE
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_BASE
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_RCPT_BASE
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_BASE
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_RCPT_BASE
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_RCPT_BASE
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_BASE

SDM_RCPT_BASE

AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_RCPT_BASE
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_RCPT_BASE
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_RCPT_BASE
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_RCPT_BASE
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_RCPT_BASE
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_RCPT_BASE
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_RCPT_BASE
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_RCPT_BASE
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_RCPT_BASE
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_RCPT_BASE
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_RCPT_BASE
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_RCPT_BASE
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_RCPT_BASE

SDM_RCPT_BASE

LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_RCPT_BASE
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_RCPT_BASE
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_RCPT_BASE
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_RCPT_BASE
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_RCPT_BASE
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_BASE
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_RCPT_BASE
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_BASE
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_RCPT_BASE
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_RCPT_BASE
RCPT_SOURCE	レセプトソース	VARCHAR(256)	ファイル名	SDM_RCPT_BASE
PREFECTURE	都道府県名	CHAR(8)	都道府県名（マスターより）	SDM_RCPT_BASE
INSTITUTION_CODE	医療機関コード	VARCHAR(16)	医療機関コード	SDM_RCPT_BASE
INSTITUTION	医療機関名	VARCHAR(256)	医療機関名	SDM_RCPT_BASE
CLAIM_DATE	請求年月	DATE	請求年月に日（1）を加える　（元号　4：+1988)	SDM_RCPT_BASE
MULTI_VOL_ID	マルチボリューム識別情報	CHAR(8)	マルチボリューム識別情報、00、01、、	SDM_RCPT_BASE
RECEIPT_SERIAL_ID	レセプト番号	CHAR(8)	レセプト連番	SDM_RCPT_BASE
RCPT_TYPE_CODE	レセプト種別コード	CHAR(8)	レセプト種別コード	SDM_RCPT_BASE
RCPT_TYPE	レセプト種別	VARCHAR(64)	レセプト種別（マスターより）	SDM_RCPT_BASE
CLINICAL_DATE	診療年月	DATE	診療年月に日（1）を加える　（元号　4：+1988)→KEY_DATE	SDM_RCPT_BASE
SEXUALITY	性別	CHAR(8)	男性、女性、不明	SDM_RCPT_BASE
BIRTHDATE	生年月日	DATE	生年月日　（元号は1：明治、2：大正、3：昭和、4：平成、5:令和）	SDM_RCPT_BASE
ADMISSION_DATE	入院年月日	DATE	入院年月日　（元号は1：明治、2：大正、3：昭和、4：平成、5:令和）	SDM_RCPT_BASE
CLINICAL_BEGIN_DATE	診療開始年月日	DATE	診療開始年月日　（元号は1：明治、2：大正、3：昭和、4：平成、5:令和）	SDM_RCPT_BASE
CLINICAL_OUTCOME	転帰	VARCHAR(32)	1：治ゆ、死亡、中止以外、2：治ゆ、3：死亡、4：中止（転医）	SDM_RCPT_BASE
WARD_TYPE	病棟区分	VARCHAR(128)	01:精神病棟、02:結核病棟、07:療養病棟	SDM_RCPT_BASE
BED_COUNT	病床数	INT	病棟別病床数	SDM_RCPT_BASE
CHARGE_CODE	負担区分コード	CHAR(8)	一部負担金・食事療養費・生活療養費・標準負担額区分コード（1，2，3，4）	SDM_RCPT_BASE
RECEIPT_REMARKS	レセプト特記事項	VARCHAR(32)	レセプト特記事項コードを変換、最大５つまでカンマで連結	SDM_RCPT_BASE

SDM_RCPT_BASE

LOCAL_ID	カルテ番号他	CHAR(32)	患者IDに関連するID	SDM_RCPT_BASE
PRICE_RATE	割引点数単価	REAL	点数に対する単価	SDM_RCPT_BASE
MAIN_SECTION_CODE	第一診療科コード	CHAR(8)	第一診療科コード	SDM_RCPT_BASE
MAIN_SECTION	第一診療科名	VARCHAR(32)	第一診療科名	SDM_RCPT_BASE
MAIN_BODYPART_CODE	第一人体の部位等	CHAR(8)	第一人体の部位等コード	SDM_RCPT_BASE
MAIN_BODYPART	第一人体の部位	VARCHAR(16)	第一人体の部位名	SDM_RCPT_BASE
MAIN_SEXUALITY_CODE	第一性別等コード	CHAR(8)	第一性別など　男性、女性、小児、老人、周産期、新生児、児童、思春期　老年　高齢者	SDM_RCPT_BASE
MAIN_SEXUALITY	第一性別等	VARCHAR(16)	第一性別など　男性、女性、小児、老人、周産期、新生児、児童、思春期　老年　高齢者	SDM_RCPT_BASE
MAIN_TREATMENT_CODE	第一医学的処置コード	CHAR(8)	第一医学的処置コード	SDM_RCPT_BASE
MAIN_TREATMENT	第一医学的処置	VARCHAR(16)	第一医学的処置	SDM_RCPT_BASE
MAIN_SPEC_DISEASE_CODE	第一特定疾病コード	CHAR(8)	第一特定疾病コード　感染症、腫瘍、糖尿病、アレルギー疾患、性感染症　がん	SDM_RCPT_BASE
MAIN_SPEC_DISEASE	第一特定疾病	VARCHAR(16)	第一特定疾病コード　感染症、腫瘍、糖尿病、アレルギー疾患、性感染症　がん	SDM_RCPT_BASE
CLINICAL_DAYS_INSURANCE	診療実日数（保険）	INT	診療実日数（保険）	SDM_RCPT_BASE
TOTAL_POINTS_INSURANCE	合計点数（保険）	INT	合計点数（保険）	SDM_RCPT_BASE
MEDICAL_TREATMENTS_INS	療養回数（保険）	INT	食事療養・生活療養回数（保険）	SDM_RCPT_BASE
TOTAL_PRICE_INS	療養合計金額（保険）	INT	食事療養・生活療養合計金額（保険）	SDM_RCPT_BASE
OFFICIAL_REASON_CODE	職務上の理由コード	CHAR(8)	職務上の理由コード	SDM_RCPT_BASE
OFFICIAL_REASON	職務上の理由	VARCHAR(16)	職務上の理由（１:職務上、２：下船後3か月以内、３：通勤災害）	SDM_RCPT_BASE
PAY_BY_PATIENT_INS	一部負担金（保険）	INT	医療保険の場合の患者負担金額	SDM_RCPT_BASE
PAY_REDUCTION_TYPE_CODE	減免区分コード	CHAR(8)	減免区分コード	SDM_RCPT_BASE
PAY_REDUCTION_TYPE	減免区分	VARCHAR(16)	減免区分（１：減額、２：免除、３：支払猶予）	SDM_RCPT_BASE
PAY_REDUCTION_RATIO	減額割合	REAL	%表示	SDM_RCPT_BASE
PAY_REDUCTION_COST	減額金額	INT	減額された金額	SDM_RCPT_BASE
CLINICAL_DAYS_PUBLIC	診療実日数（公費）	INT	診療実日数（公費）	SDM_RCPT_BASE
TOTAL_POINTS_PUBLIC	合計点数（公費）	INT	合計点数（公費）	SDM_RCPT_BASE
PAY_BY_PATIENT_PUB	一部負担金（公費）	INT	一部負担金（公費）	SDM_RCPT_BASE
PAY_BY_OUTPATIENT	外来一部負担金（公費）	INT	外来一部負担金（公費）	SDM_RCPT_BASE
PAY_BY_INPATIENT	入院一部負担金（公費）	INT	入院一部負担金（公費）	SDM_RCPT_BASE

SDM_RCPT_BASE

PAY_BY_PATIENT	一部負担金（公費）	INT	一部負担金（公費）	SDM_RCPT_BASE
MEDICAL_TREATMENTS_PUB	療養回数（公費）	INT	食事療養・生活療養回数（公費）	SDM_RCPT_BASE
TOTAL_PRICE_PUB	療養合計金額（公費）	INT	食事療養・生活療養合計金額（公費）	SDM_RCPT_BASE

SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL

SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL

SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL

RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL

SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL

END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値　日付単位の検索	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
MULTI_VOL_ID	マルチボリューム識別情報	CHAR(8)	マルチボリューム識別情報、00、01、、	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
RECEIPT_SERIAL_ID	レセプト番号	CHAR(8)	レセプト連番	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
LOCAL_ID	カルテ番号他	CHAR(16)	患者IDに関連するID	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
CLINICAL_DATE	診療年月	DATE	診療年月に日（1）を加える　（元号　4：+1988)→KEY_DATE	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
DISEASE_CODE	傷病名コード	CHAR(16)	傷病名コード	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
BASIC_KANJI	基本漢字名称	VARCHAR(128)	傷病名（漢字・基本）	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
ABBR_KANJI	省略漢字名称	VARCHAR(64)	傷病名（漢字・省略）	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
ABBR_KANA	省略ｶﾅ名称	VARCHAR(128)	傷病名（ｶﾅ）	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
ICD10_MANAGE_ID	病名管理番号	CHAR(8)	ICD10病名基本テーブルと同値	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
ICD10_LIST_TYPE	採択区分	CHAR(8)	ICD10病名基本テーブルと同値	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
ICD10_EXCHANGE_CODE	病名交換用コード	CHAR(8)	ICD10病名基本テーブルと同値	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
ICD10_1	基礎疾患分類番号	CHAR(8)	基礎疾患の病名分類番号　例：糖尿病	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
ICD10_2	症状発現分類番号	CHAR(8)	症状発現の病名分類番号　例：緑内障	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
INSURANCE	医療保険	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
SPECIAL_DISEASE	特定疾患	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
INTRACTABLE_DISEASE	難病外来	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
SPECIAL_DISEASE_DENTAL	歯科特定疾患	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
CLINICAL_BEGIN_DATE	診療開始日	DATE	診療開始日	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
OUTCOME	転帰	VARCHAR(32)	1：治ゆ、死亡、中止以外 2：治ゆ 3：死亡	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
MODIFIER_CODES	修飾語コード	VARCHAR(128)	4桁コードを最大20個まで、順番に記述	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
MODIFIER_KANJI	修飾語漢字名称	VARCHAR(1024)	カンマで連結	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
MODIFIER_KANA	修飾語ｶﾅ名称	VARCHAR(2048)	カンマで連結	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
OTHER_DISEASE_NAME	他傷病名	VARCHAR(64)	収載されていない傷病名（傷病名コード：0000999)	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
MAIN_DISEASE	主病名	CHAR(8)	主病名：＋　その他：－	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
COMMENTS	コメント	VARCHAR(256)	補足コメント	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL
SERIAL_NUMBER	連番	CHAR(8)	患者IDごとの連番（ETLで作成）	SDM_RCPT_DISEASE_MEDICAL

SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL

SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL

RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL

SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL

BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
MULTI_VOL_ID	マルチボリューム識別情報	CHAR(8)	マルチボリューム識別情報、00、01、、	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
RECEIPT_SERIAL_ID	レセプト番号	CHAR(8)	レセプト連番	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
LOCAL_ID	カルテ番号他	CHAR(16)	患者IDに関連するID	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
CLINICAL_DATE	診療年月	DATE	診療年月に日（1）を加える　（元号　4：+1988)→KEY_DATE	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
DISEASE_CODE	傷病名コード	CHAR(16)	傷病名コード	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
BASIC_KANJI	基本漢字名称	VARCHAR(128)	傷病名（漢字・基本）	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
ABBR_KANJI	省略漢字名称	VARCHAR(64)	傷病名（漢字・省略）	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
ABBR_KANJI_DENTAL	歯科傷病名省略漢字名称	VARCHAR(64)	傷病名（漢字・省略）	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
ABBR_KANA	省略ｶﾅ名称	VARCHAR(128)	傷病名（ｶﾅ）	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
ICD10_MANAGE_ID	病名管理番号	CHAR(8)	ICD10病名基本テーブルと同値	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
ICD10_LIST_TYPE	採択区分	CHAR(8)	ICD10病名基本テーブルと同値	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
ICD10_EXCHANGE_CODE	病名交換用コード	CHAR(8)	ICD10病名基本テーブルと同値	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
ICD10_1	基礎疾患分類番号	CHAR(8)	基礎疾患の病名分類番号　例：糖尿病	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
ICD10_2	症状発現分類番号	CHAR(8)	症状発現の病名分類番号　例：緑内障	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
INSURANCE	医療保険	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
SPECIAL_DISEASE	特定疾患	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
INTRACTABLE_DISEASE	難病外来	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
SPECIAL_DISEASE_DENTAL	歯科特定疾患	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
CLINICAL_BEGIN_DATE	診療開始日	DATE	診療開始日	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
OUTCOME	転帰	VARCHAR(32)	1：治ゆ、死亡、中止以外 2：治ゆ 3：死亡	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
DENTAL_FORMULA	歯式	VARCHAR(512)	歯種コード4桁＋状態コード1ケタ＋部分コード1ケタの6桁を1単位とし	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
MODIFIER_CODES	修飾語コード	VARCHAR(128)	4桁コードを最大20個まで、順番に記述	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
MODIFIER_KANJI	修飾語漢字名称	VARCHAR(1024)	カンマで連結	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
MODIFIER_KANA	修飾語ｶﾅ名称	VARCHAR(2048)	カンマで連結	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
OTHER_DISEASE_NAME	他傷病名	VARCHAR(64)	収載されていない傷病名（傷病名コード：0000999)	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
COMORBIDITIES	併存傷病名数	INT	歯式に併存する傷病名が複数ある場合は、併存する傷病名数を記録する	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
TRANSFERRED_DISEASE_STATE	病態移行	VARCHAR(16)	1：病態移行前、2：病態移行後	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
MAIN_DISEASE	主病名	CHAR(8)	主病名：＋　その他：－	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
COMMENTS	コメント	VARCHAR(256)	補足コメント	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
DENTAL_FORMULA_COMMENTS	歯式コメント	VARCHAR(512)	補足コメント	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL
SERIAL_NUMBER	連番	CHAR(8)	患者IDごとの連番（ETLで作成）	SDM_RCPT_DISEASE_DENTAL

SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL

RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL

RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL

SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL

BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
MULTI_VOL_ID	マルチボリューム識別情報	CHAR(8)	マルチボリューム識別情報、00、01、、	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
RECEIPT_SERIAL_ID	レセプト番号	CHAR(8)	レセプト連番	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
LOCAL_ID	カルテ番号他	CHAR(16)	患者IDに関連するID	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
CLINICAL_DATE	診療年月	DATE	診療年月に日（1）を加える　（元号　4：+1988)→KEY_DATE	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
CLINICAL_TYPE_CODE	診療識別コード	CHAR(8)	診療識別コード（2桁）	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
CLINICAL_TYPE_IN_HOSP	診療識別名（入院）	VARCHAR(64)	診療識別名（入院）	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
CLINICAL_TYPE_OTHER	診療識別名（入院外）	VARCHAR(64)	診療識別名（入院外）	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
PAYMENT_TYPE_CODE	負担区分コード	CHAR(8)	負担区分コード	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
INSURANCE	医療保険	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
PUBLIC_1ST	公費１	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
PUBLIC_2ND	公費２	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
PUBLIC_3RD	公費３	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
PUBLIC_4TH	公費４	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
CLINICAL_ACTION_CODE	診療行為コード	CHAR(16)	診療行為コード	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
ABBR_KANJI	省略漢字名称	VARCHAR(64)	診療行為名（漢字・省略）	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
ABBR_KANA	省略ｶﾅ名称	VARCHAR(32)	診療行為名（ｶﾅ・省略）	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
BASIC_KANJI	基本漢字名称	VARCHAR(128)	診療行為名（漢字・基本）	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
POINT_TYPE	点数識別	VARCHAR(32)	点数識別　0：廃止診療行為、1：金額、3：点数（プラス）、4：都道府県購入単価（点数）、5：%加算、6：%減算、7：減点診療行為 8：点数（マイナス）	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
POINT_BY_TYPE	種別点数	REAL	種別点数	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
PATIENT_TYPE	入外適用区分	VARCHAR(16)	0：不明、1：入院、2：入院外	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DPC_TEST_ITEM	包括対象検査	VARCHAR(64)	００：包括項目以外の診療行為 ０１：血液化学検査の包括項目 ０２：内分泌学的検査の包括項目 ０３：肝炎ウィルス関連検査の包括項目 ０５：上記以外の腫瘍マーカー ０６：出血・凝固検査の包括項目 ０７：自己抗体検査の包括項目 ０８：内分泌負荷試験の包括項目 ０９：感染症免疫学的検査（ウィルス抗体価） １０：感染症免疫学的検査（グロブリンクラス別ウィルス抗体価精密測定）	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DPC_TYPE	DPC適用区分	VARCHAR(64)	0：DPC対象、1：出来高可能、2：DPC専用（特定機能病院用）、3：DPC専用（特定機能、専門病院以外）、4：DPC専用（専門病院用） 9：DPC対象外	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL

SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL

PHARMA_RELATION	医薬品関連区分	VARCHAR(64)	０：医薬品と関連しない診療行為 １：麻薬、毒薬、覚せい剤、向精神薬 ３：神経ブロック	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
UNIT_POINT	点数(単価)	REAL	診療行為単位点数	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
COUNT	回数	REAL	診療行為数	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
TOTAL_POINT	総点数（月）	REAL	UNIT_POINT＊COUNT	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
MAIN_COMMENT_CODE	コメントコード	CHAR(16)	コメントコード１	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
MAIN_COMMENT	コメント	VARCHAR(128)	コメント１	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DAY_01	1日	INT	1日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DAY_02	2日	INT	2日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DAY_03	3日	INT	3日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DAY_04	4日	INT	4日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DAY_05	5日	INT	5日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DAY_06	6日	INT	6日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DAY_07	7日	INT	7日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DAY_08	8日	INT	8日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DAY_09	9日	INT	9日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DAY_10	10日	INT	10日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DAY_11	11日	INT	11日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DAY_12	12日	INT	12日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DAY_13	13日	INT	13日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DAY_14	14日	INT	14日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DAY_15	15日	INT	15日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DAY_16	16日	INT	16日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DAY_17	17日	INT	17日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DAY_18	18日	INT	18日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DAY_19	19日	INT	19日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DAY_20	20日	INT	20日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DAY_21	21日	INT	21日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DAY_22	22日	INT	22日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DAY_23	23日	INT	23日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DAY_24	24日	INT	24日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DAY_25	25日	INT	25日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DAY_26	26日	INT	26日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DAY_27	27日	INT	27日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DAY_28	28日	INT	28日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DAY_29	29日	INT	29日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DAY_30	30日	INT	30日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
DAY_31	31日	INT	31日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL
SERIAL_NUMBER	連番	CHAR(8)	患者IDごとの連番（ETLで作成）	SDM_RCPT_CLINICAL_MEDICAL

SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL

SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL

AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL

AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
MULTI_VOL_ID	マルチボリューム識別情報	CHAR(8)	マルチボリューム識別情報、00、01、、	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
RECEIPT_SERIAL_ID	レセプト番号	CHAR(8)	レセプト連番	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
LOCAL_ID	カルテ番号他	CHAR(16)	患者IDに関連するID	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
CLINICAL_DATE	診療年月	DATE	診療年月に日（1）を加える　（元号　4：+1988)→KEY_DATE	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
CLINICAL_TYPE_CODE	診療識別コード	CHAR(8)	診療識別コード（2桁）	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
CLINICAL_TYPE_IN_HOSP	診療識別名（入院）	VARCHAR(64)	診療識別名（入院）	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
CLINICAL_TYPE_OTHER	診療識別名（入院外）	VARCHAR(64)	診療識別名（入院外）	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
PAYMENT_TYPE_CODE	負担区分コード	CHAR(8)	負担区分コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
INSURANCE	医療保険	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
PUBLIC_1ST	公費１	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
PUBLIC_2ND	公費２	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
PUBLIC_3RD	公費３	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
PUBLIC_4TH	公費４	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
CLINICAL_ACTION_CODE	診療行為コード	CHAR(16)	診療行為コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
CLINICAL_ACTION_DATA1	診療行為数量データ１	INT	診療行為コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
CLINICAL_ACTION_DATA2	診療行為数量データ2	INT	診療行為コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE01	加算コード01	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA01	加算数量データ01	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE02	加算コード02	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA02	加算数量データ02	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE03	加算コード03	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA03	加算数量データ03	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE04	加算コード04	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA04	加算数量データ04	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE05	加算コード05	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA05	加算数量データ05	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE06	加算コード06	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA06	加算数量データ06	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE07	加算コード07	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA07	加算数量データ07	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE08	加算コード08	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA08	加算数量データ08	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE09	加算コード09	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA09	加算数量データ09	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL

ADDITIONAL_CODE10	加算コード10	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA10	加算数量データ10	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE11	加算コード11	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA11	加算数量データ11	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE12	加算コード12	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA12	加算数量データ12	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE13	加算コード13	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA13	加算数量データ13	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE14	加算コード14	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA14	加算数量データ14	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE15	加算コード15	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA15	加算数量データ15	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE16	加算コード16	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA16	加算数量データ16	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE17	加算コード17	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA17	加算数量データ17	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE18	加算コード18	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA18	加算数量データ18	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE19	加算コード19	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA19	加算数量データ19	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE20	加算コード20	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA20	加算数量データ20	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE21	加算コード21	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA21	加算数量データ21	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE22	加算コード22	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA22	加算数量データ22	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE23	加算コード23	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA23	加算数量データ23	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE24	加算コード24	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA24	加算数量データ24	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE25	加算コード25	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA25	加算数量データ25	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE26	加算コード26	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA26	加算数量データ26	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE27	加算コード27	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA27	加算数量データ27	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE28	加算コード28	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA28	加算数量データ28	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE29	加算コード29	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA29	加算数量データ29	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL

SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL

ADDITIONAL_CODE30	加算コード30	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA30	加算数量データ30	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE31	加算コード31	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA31	加算数量データ31	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE32	加算コード32	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA32	加算数量データ32	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE33	加算コード33	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA33	加算数量データ33	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE34	加算コード34	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA34	加算数量データ34	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_CODE35	加算コード35	CHAR(8)	加算コード	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ADDITIONAL_DATA35	加算数量データ35	INT	加算コードに数量データを必要とする場合	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
ABBR_KANJI	省略漢字名称	VARCHAR(64)	診療行為名（漢字・省略）	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
BASIC_KANJI	基本漢字名称	VARCHAR(256)	診療行為名（漢字・基本）	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
UNIT_POINT	点数(単価)	REAL	診療行為単位点数	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
COUNT	回数	REAL	診療行為数	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
TOTAL_POINT	総点数（月）	REAL	UNIT_POINT＊COUNT	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DAY_01	1日	INT	1日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DAY_02	2日	INT	2日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DAY_03	3日	INT	3日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DAY_04	4日	INT	4日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DAY_05	5日	INT	5日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DAY_06	6日	INT	6日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DAY_07	7日	INT	7日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DAY_08	8日	INT	8日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DAY_09	9日	INT	9日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DAY_10	10日	INT	10日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DAY_11	11日	INT	11日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DAY_12	12日	INT	12日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DAY_13	13日	INT	13日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DAY_14	14日	INT	14日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DAY_15	15日	INT	15日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DAY_16	16日	INT	16日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DAY_17	17日	INT	17日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DAY_18	18日	INT	18日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DAY_19	19日	INT	19日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DAY_20	20日	INT	20日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DAY_21	21日	INT	21日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DAY_22	22日	INT	22日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DAY_23	23日	INT	23日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL

SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL

DAY_24	24日	INT	24日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DAY_25	25日	INT	25日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DAY_26	26日	INT	26日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DAY_27	27日	INT	27日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DAY_28	28日	INT	28日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DAY_29	29日	INT	29日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DAY_30	30日	INT	30日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
DAY_31	31日	INT	31日の情報	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL
SERIAL_NUMBER	連番	CHAR(8)	患者IDごとの連番（ETLで作成）	SDM_RCPT_CLINICAL_DENTAL

SDM_RCPT_PHARMA

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_RCPT_PHARMA
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_RCPT_PHARMA
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_RCPT_PHARMA
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RCPT_PHARMA
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RCPT_PHARMA
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RCPT_PHARMA
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_RCPT_PHARMA
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_RCPT_PHARMA
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_RCPT_PHARMA
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_RCPT_PHARMA
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_RCPT_PHARMA
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_RCPT_PHARMA
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_RCPT_PHARMA
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_RCPT_PHARMA
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_RCPT_PHARMA
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_RCPT_PHARMA

SDM_RCPT_PHARMA

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_RCPT_PHARMA
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_PHARMA
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_PHARMA
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_PHARMA
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_RCPT_PHARMA
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_PHARMA
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_RCPT_PHARMA
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_RCPT_PHARMA
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_PHARMA
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_RCPT_PHARMA
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_RCPT_PHARMA
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_RCPT_PHARMA

AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_RCPT_PHARMA
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_RCPT_PHARMA
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_RCPT_PHARMA
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_RCPT_PHARMA
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_RCPT_PHARMA
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_RCPT_PHARMA
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_RCPT_PHARMA
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_RCPT_PHARMA
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_RCPT_PHARMA
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_RCPT_PHARMA
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_RCPT_PHARMA
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_RCPT_PHARMA

SDM_RCPT_PHARMA

AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_RCPT_PHARMA
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_RCPT_PHARMA
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_RCPT_PHARMA
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_PHARMA
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_RCPT_PHARMA
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_PHARMA
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_RCPT_PHARMA
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_RCPT_PHARMA
MULTI_VOL_ID	マルチボリューム識別情報	CHAR(8)	マルチボリューム識別情報、00、01、、	SDM_RCPT_PHARMA
RECEIPT_SERIAL_ID	レセプト番号	CHAR(8)	レセプト連番	SDM_RCPT_PHARMA
LOCAL_ID	カルテ番号他	CHAR(16)	患者IDに関連するID	SDM_RCPT_PHARMA
CLINICAL_DATE	診療年月	DATE	診療年月に日（1）を加える　（元号　4：+1988)→KEY_DATE	SDM_RCPT_PHARMA
CLINICAL_TYPE_CODE	診療識別コード	CHAR(8)	診療識別コード（2桁）	SDM_RCPT_PHARMA
CLINICAL_TYPE_IN_HOSP	診療識別名（入院）	VARCHAR(64)	診療識別名（入院）	SDM_RCPT_PHARMA
CLINICAL_TYPE_OTHER	診療識別名（入院外）	VARCHAR(64)	診療識別名（入院外）	SDM_RCPT_PHARMA
PAYMENT_TYPE_CODE	負担区分コード	CHAR(8)	負担区分コード	SDM_RCPT_PHARMA
INSURANCE	医療保険	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_PHARMA
PUBLIC_1ST	公費１	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_PHARMA
PUBLIC_2ND	公費２	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_PHARMA
PUBLIC_3RD	公費３	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_PHARMA
PUBLIC_4TH	公費４	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_PHARMA
PHARMA_CODE	医薬品コード	CHAR(16)	医薬品コード	SDM_RCPT_PHARMA
PHARMA_KANJI	漢字名称	VARCHAR(64)	医薬品漢字名称	SDM_RCPT_PHARMA
PHARMA_KANA	ｶﾅ名称	VARCHAR(32)	医薬品ｶﾅ名称	SDM_RCPT_PHARMA
COST_TYPE	金額識別	VARCHAR(32)	金額種別　1：金額、3：薬剤使用量省略（歯科）、7：減点	SDM_RCPT_PHARMA
COST_BY_TYPE	種別金額	REAL	種別金額	SDM_RCPT_PHARMA
HI_RISK_DRUG	危険薬物	VARCHAR(64)	0：麻薬、毒薬、覚せい剤原料、向精神薬以外 1：麻薬 2：毒薬 3：覚せい剤原料	SDM_RCPT_PHARMA
NEUROLYTIC_AGENT	神経破壊剤	CHAR(8)	0：神経破壊剤以外：－ 1：神経破壊剤：＋	SDM_RCPT_PHARMA
BIOLOGICAL_DRUG	生物学的製剤	CHAR(8)	0：生物学的製剤加算対象品目以外：－ 1：生物学的製剤加算対象品目：＋	SDM_RCPT_PHARMA
GENERIC	後発品	CHAR(8)	0：後発品以外：－ 1：後発品：＋	SDM_RCPT_PHARMA
DENTAL_DRUG	歯科特定薬剤	CHAR(8)	0：歯科特定薬剤以外：－ 1：歯科特定薬剤：＋	SDM_RCPT_PHARMA
CONTRAST_AGENT	造影（補助）剤	VARCHAR(64)	0：造影剤、造影補助剤以外 1：造影剤 2：造影補助剤	SDM_RCPT_PHARMA
DOSE	注射用量	REAL	mL	SDM_RCPT_PHARMA

LIST_TYPE	収載方式等識別	VARCHAR(64)	0：その他 1：日本薬局方収載医薬品（局方品） 2：局方品で生物学的製剤基準収載医薬品 3：局方品で生薬 6：生物学的製剤基準収載医薬品 7：生薬	SDM_RCPT_PHARMA
BRAND_NAME	商品名等関連	VARCHAR(64)	一般名を記述	SDM_RCPT_PHARMA
DOSE_UNIT	剤形	VARCHAR(16)	1：内用薬 3：その他 4：注射薬 6：外用薬	SDM_RCPT_PHARMA
DRUG_STANDARD_CODE	薬価基準コード	CHAR(16)	厚労省コード	SDM_RCPT_PHARMA
DRUG_TYPE	医薬品区分	VARCHAR(64)	1：内服薬剤 2：屯服薬剤 3：外用薬剤 4：注射薬剤 5：麻酔・処置・手術等で使用する薬剤（歯科・特定以外） 6：歯用麻酔薬剤	SDM_RCPT_PHARMA
UNIT_DOSE	使用量	REAL	使用量（g）	SDM_RCPT_PHARMA
UNIT_POINT	点数（単価）	REAL	医薬品使用単位点数	SDM_RCPT_PHARMA
COUNT	回数	REAL	使用数	SDM_RCPT_PHARMA
TOTAL_POINT	総点数（月）	REAL	UNIT_POINT＊COUNT	SDM_RCPT_PHARMA
MAIN_COMMENT_CODE	コメントコード	CHAR(16)	コメントコード１	SDM_RCPT_PHARMA
MAIN_COMMENT	コメント	VARCHAR(128)	コメント１	SDM_RCPT_PHARMA
DAY_01	1日	INT	1日の情報	SDM_RCPT_PHARMA
DAY_02	2日	INT	2日の情報	SDM_RCPT_PHARMA
DAY_03	3日	INT	3日の情報	SDM_RCPT_PHARMA
DAY_04	4日	INT	4日の情報	SDM_RCPT_PHARMA
DAY_05	5日	INT	5日の情報	SDM_RCPT_PHARMA
DAY_06	6日	INT	6日の情報	SDM_RCPT_PHARMA
DAY_07	7日	INT	7日の情報	SDM_RCPT_PHARMA
DAY_08	8日	INT	8日の情報	SDM_RCPT_PHARMA
DAY_09	9日	INT	9日の情報	SDM_RCPT_PHARMA
DAY_10	10日	INT	10日の情報	SDM_RCPT_PHARMA
DAY_11	11日	INT	11日の情報	SDM_RCPT_PHARMA
DAY_12	12日	INT	12日の情報	SDM_RCPT_PHARMA
DAY_13	13日	INT	13日の情報	SDM_RCPT_PHARMA
DAY_14	14日	INT	14日の情報	SDM_RCPT_PHARMA
DAY_15	15日	INT	15日の情報	SDM_RCPT_PHARMA
DAY_16	16日	INT	16日の情報	SDM_RCPT_PHARMA
DAY_17	17日	INT	17日の情報	SDM_RCPT_PHARMA

SDM_RCPT_PHARMA

DAY_18	18日	INT	18日の情報	SDM_RCPT_PHARMA
DAY_19	19日	INT	19日の情報	SDM_RCPT_PHARMA
DAY_20	20日	INT	20日の情報	SDM_RCPT_PHARMA
DAY_21	21日	INT	21日の情報	SDM_RCPT_PHARMA
DAY_22	22日	INT	22日の情報	SDM_RCPT_PHARMA
DAY_23	23日	INT	23日の情報	SDM_RCPT_PHARMA
DAY_24	24日	INT	24日の情報	SDM_RCPT_PHARMA
DAY_25	25日	INT	25日の情報	SDM_RCPT_PHARMA
DAY_26	26日	INT	26日の情報	SDM_RCPT_PHARMA
DAY_27	27日	INT	27日の情報	SDM_RCPT_PHARMA
DAY_28	28日	INT	28日の情報	SDM_RCPT_PHARMA
DAY_29	29日	INT	29日の情報	SDM_RCPT_PHARMA
DAY_30	30日	INT	30日の情報	SDM_RCPT_PHARMA
DAY_31	31日	INT	31日の情報	SDM_RCPT_PHARMA
SERIAL_NUMBER	連番	CHAR(8)	患者IDごとの連番（ETLで作成）	SDM_RCPT_PHARMA

SDM_RCPT_EQUIPMENT

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_RCPT_EQUIPMENT
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_RCPT_EQUIPMENT
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_RCPT_EQUIPMENT
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RCPT_EQUIPMENT
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RCPT_EQUIPMENT
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RCPT_EQUIPMENT
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_RCPT_EQUIPMENT
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_RCPT_EQUIPMENT
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_RCPT_EQUIPMENT
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_RCPT_EQUIPMENT
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_RCPT_EQUIPMENT
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_RCPT_EQUIPMENT
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_RCPT_EQUIPMENT

SDM_RCPT_EQUIPMENT

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_RCPT_EQUIPMENT
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_EQUIPMENT
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_EQUIPMENT
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_EQUIPMENT
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_RCPT_EQUIPMENT
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_EQUIPMENT
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_RCPT_EQUIPMENT
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_RCPT_EQUIPMENT
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_EQUIPMENT
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_RCPT_EQUIPMENT
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_RCPT_EQUIPMENT
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_RCPT_EQUIPMENT
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_RCPT_EQUIPMENT

SDM_RCPT_EQUIPMENT

RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_RCPT_EQUIPMENT
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_RCPT_EQUIPMENT
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_RCPT_EQUIPMENT
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_RCPT_EQUIPMENT
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_RCPT_EQUIPMENT
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_RCPT_EQUIPMENT
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_RCPT_EQUIPMENT
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_RCPT_EQUIPMENT
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_RCPT_EQUIPMENT
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_RCPT_EQUIPMENT
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_RCPT_EQUIPMENT
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_RCPT_EQUIPMENT
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_RCPT_EQUIPMENT

SDM_RCPT_EQUIPMENT

BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_RCPT_EQUIPMENT
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_EQUIPMENT
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_RCPT_EQUIPMENT
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_RCPT_EQUIPMENT
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_RCPT_EQUIPMENT
MULTI_VOL_ID	マルチボリューム識別情報	CHAR(8)	マルチボリューム識別情報、00、01、、	SDM_RCPT_EQUIPMENT
RECEIPT_SERIAL_ID	レセプト番号	CHAR(8)	レセプト連番	SDM_RCPT_EQUIPMENT
LOCAL_ID	カルテ番号他	CHAR(16)	患者IDに関連するID	SDM_RCPT_EQUIPMENT
CLINICAL_DATE	診療年月	DATE	診療年月に日（1）を加える　（元号　4：+1988)→KEY_DATE	SDM_RCPT_EQUIPMENT
CLINICAL_TYPE_CODE	診療識別コード	CHAR(8)	診療識別コード（2桁）	SDM_RCPT_EQUIPMENT
CLINICAL_TYPE_IN_HOSP	診療識別名（入院）	VARCHAR(64)	診療識別名（入院）	SDM_RCPT_EQUIPMENT
CLINICAL_TYPE_OTHER	診療識別名（入院外）	VARCHAR(64)	診療識別名（入院外）	SDM_RCPT_EQUIPMENT
PAYMENT_TYPE_CODE	負担区分コード	CHAR(8)	負担区分コード	SDM_RCPT_EQUIPMENT
INSURANCE	医療保険	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_EQUIPMENT
PUBLIC_1ST	公費１	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_EQUIPMENT
PUBLIC_2ND	公費２	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_EQUIPMENT
PUBLIC_3RD	公費３	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_EQUIPMENT
PUBLIC_4TH	公費４	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_EQUIPMENT
EQUIPMENT_CODE	特定器材コード	CHAR(16)	特定器材コード	SDM_RCPT_EQUIPMENT
EQUIPMENT_KANJI	漢字名称	VARCHAR(64)	特定器材名称（漢字）　マスタの特定器材名・規格名	SDM_RCPT_EQUIPMENT
EQUIPMENT_KANA	ｶﾅ名称	VARCHAR(32)	特定器材名称（ｶﾅ）　マスタの特定器材名・規格名	SDM_RCPT_EQUIPMENT
UNIT_KANJI	単位名称	VARCHAR(16)	特定器材単位名称（漢字）	SDM_RCPT_EQUIPMENT
COST_TYPE	金額種別	VARCHAR(16)	金額種別　0：廃止特定器材 1：金額　2：購入価格　4：金額（整数）　5：%加算　9：乗算割	SDM_RCPT_EQUIPMENT
COST_BY_TYPE	種別金額	REAL	種別金額	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DPC_TYPE	DPC適用区分	VARCHAR(64)	0：DPC点数表に含まれる特定器材 1：出来高部分で算定可能な特定器材	SDM_RCPT_EQUIPMENT
UNIT_USED	使用量	REAL	使用数	SDM_RCPT_EQUIPMENT
UNIT_POINT	点数（単価）	REAL	特定器材使用単位点数	SDM_RCPT_EQUIPMENT
COUNT	回数	REAL	使用数	SDM_RCPT_EQUIPMENT
TOTAL_POINT	総点数（月）	REAL	UNIT_POINT＊COUNT	SDM_RCPT_EQUIPMENT
UNIT_CODE	単位コード	CHAR(8)	特定器材単位コード	SDM_RCPT_EQUIPMENT
UNIT	単位	VARCHAR(16)	特定器材単位	SDM_RCPT_EQUIPMENT
UNIT_PRICE	単価	REAL	特定器材単価	SDM_RCPT_EQUIPMENT
ADDITIONAL_CODE1	加算コード1	CHAR(16)	特定器材加算等コード	SDM_RCPT_EQUIPMENT
ADDITIONAL_DATA1	加算データ1	REAL	特定器材加算等数量データ	SDM_RCPT_EQUIPMENT
ADDITIONAL_CODE2	加算コード2	CHAR(16)	特定器材加算等コード	SDM_RCPT_EQUIPMENT

SDM_RCPT_EQUIPMENT

ADDITIONAL_DATA2	加算データ2	REAL	特定器材加算等数量データ	SDM_RCPT_EQUIPMENT
EQUIPMENT	特定器材名称	CLOB(2G)	特定器材名称　マスタの基本漢字名称を記載	SDM_RCPT_EQUIPMENT
EQUIPMENT_SPEC	商品仕様	CLOB(2G)	特定器材商品名、規格、サイズなど	SDM_RCPT_EQUIPMENT
MAIN_COMMENT_CODE	コメントコード	CHAR(16)	コメントコード１	SDM_RCPT_EQUIPMENT
MAIN_COMMENT	コメント	VARCHAR(128)	コメント１	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DAY_01	1日	INT	1日の情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DAY_02	2日	INT	2日の情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DAY_03	3日	INT	3日の情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DAY_04	4日	INT	4日の情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DAY_05	5日	INT	5日の情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DAY_06	6日	INT	6日の情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DAY_07	7日	INT	7日の情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DAY_08	8日	INT	8日の情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DAY_09	9日	INT	9日の情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DAY_10	10日	INT	10日の情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DAY_11	11日	INT	11日の情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DAY_12	12日	INT	12日の情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DAY_13	13日	INT	13日の情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DAY_14	14日	INT	14日の情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DAY_15	15日	INT	15日の情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DAY_16	16日	INT	16日の情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DAY_17	17日	INT	17日の情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DAY_18	18日	INT	18日の情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DAY_19	19日	INT	19日の情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DAY_20	20日	INT	20日の情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DAY_21	21日	INT	21日の情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DAY_22	22日	INT	22日の情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DAY_23	23日	INT	23日の情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DAY_24	24日	INT	24日の情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DAY_25	25日	INT	25日の情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DAY_26	26日	INT	26日の情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DAY_27	27日	INT	27日の情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DAY_28	28日	INT	28日の情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DAY_29	29日	INT	29日の情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DAY_30	30日	INT	30日の情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
DAY_31	31日	INT	31日の情報	SDM_RCPT_EQUIPMENT
SERIAL_NUMBER	連番	CHAR(8)	患者IDごとの連番（ETLで作成）	SDM_RCPT_EQUIPMENT

SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL

SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL

SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL

RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL

SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL

BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
MULTI_VOL_ID	マルチボリューム識別情報	CHAR(8)	マルチボリューム識別情報、00、01、、	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
RECEIPT_SERIAL_ID	レセプト番号	CHAR(8)	レセプト連番	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
LOCAL_ID	カルテ番号他	CHAR(16)	患者IDに関連するID	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
CLINICAL_DATE	診療年月	DATE	診療年月に日（１）を加える　（元号　４：+1988)→KEY_DATE	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
CLINICAL_TYPE_CODE	診療識別コード	CHAR(8)	診療識別コード（2桁）	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
CLINICAL_TYPE_IN_HOSP	診療識別名（入院）	VARCHAR(64)	診療識別名（入院）	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
CLINICAL_TYPE_OTHER	診療識別名（入院外）	VARCHAR(64)	診療識別名（入院外）	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
PAYMENT_TYPE_CODE	負担区分コード	CHAR(8)	負担区分コード	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
INSURANCE	医療保険	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
PUBLIC_1ST	公費１	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
PUBLIC_2ND	公費２	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
PUBLIC_3RD	公費３	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
PUBLIC_4TH	公費４	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
COMMENT_CODE	コメントコード	CHAR(16)	コメントコード	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
COMMENT_PATTERN	パターン	VARCHAR(64)	コメントコードの2−3ケタ １０：非定型フリーコメント ２０：定型コメント ３０：定型コメント＋文字情報 ４０：定型コメント＋数字情報 ４１：レセプト入院年月日	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
COMMENT_KANJI	漢字名称	VARCHAR(64)	コメント名称（漢字）	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
COMMENT_KANA	ｶﾅ名称	VARCHAR(32)	コメント名称（ｶﾅ）	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
FREE_COMMENT	フリーコメント	VARCHAR(128)	非定型コメント（810000001の場合）	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL
SERIAL_NUMBER	連番	CHAR(8)	患者IDごとの連番（ETLで作成）	SDM_RCPT_COMMENT_MEDICAL

SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL

SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL

RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL

SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL

BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
MULTI_VOL_ID	マルチボリューム識別情報	CHAR(8)	マルチボリューム識別情報、00、01、、	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
RECEIPT_SERIAL_ID	レセプト番号	CHAR(8)	レセプト連番	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
LOCAL_ID	カルテ番号他	CHAR(16)	患者IDに関連するID	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
CLINICAL_DATE	診療年月	DATE	診療年月に日（1）を加える　（元号　4：+1988)→KEY_DATE	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
CLINICAL_TYPE_CODE	診療識別コード	CHAR(8)	診療識別コード（2桁）	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
CLINICAL_TYPE_IN_HOSP	診療識別名（入院）	VARCHAR(64)	診療識別名（入院）	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
CLINICAL_TYPE_OTHER	診療識別名（入院外）	VARCHAR(64)	診療識別名（入院外）	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
PAYMENT_TYPE_CODE	負担区分コード	CHAR(8)	負担区分コード	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
INSURANCE	医療保険	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
PUBLIC_1ST	公費１	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
PUBLIC_2ND	公費２	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
PUBLIC_3RD	公費３	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
PUBLIC_4TH	公費４	CHAR(8)	対象＋　非対象－	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
COMMENT_CODE	コメントコード	CHAR(16)	コメントコード	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
COMMENT_TEXT	コメント	VARCHAR(512)	文字データ	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
COMMENT_DENTAL_FORMULA	歯式コメント	VARCHAR(512)	歯種コード4桁＋状態コード1桁＋部分コード1桁を1単位として、最大64単位までの記述	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL
SERIAL_NUMBER	連番	CHAR(8)	患者IDごとの連番（ETLで作成）	SDM_RCPT_COMMENT_DENTAL

SDM_RCPT_CONDITION

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_RCPT_CONDITION
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_RCPT_CONDITION
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_RCPT_CONDITION
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RCPT_CONDITION
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RCPT_CONDITION
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_RCPT_CONDITION
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_RCPT_CONDITION
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_RCPT_CONDITION
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_RCPT_CONDITION
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_RCPT_CONDITION
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_RCPT_CONDITION
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_RCPT_CONDITION
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_RCPT_CONDITION
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_RCPT_CONDITION
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_RCPT_CONDITION
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_RCPT_CONDITION

SDM_RCPT_CONDITION

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_RCPT_CONDITION
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_CONDITION
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_CONDITION
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_CONDITION
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_RCPT_CONDITION
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_CONDITION
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_RCPT_CONDITION
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_RCPT_CONDITION
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_CONDITION
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_RCPT_CONDITION
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_RCPT_CONDITION
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_RCPT_CONDITION

SDM_RCPT_CONDITION

AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_RCPT_CONDITION
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_RCPT_CONDITION
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_RCPT_CONDITION
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_RCPT_CONDITION
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_RCPT_CONDITION
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_RCPT_CONDITION
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_RCPT_CONDITION
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_RCPT_CONDITION
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_RCPT_CONDITION
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_RCPT_CONDITION
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_RCPT_CONDITION
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_RCPT_CONDITION

SDM_RCPT_CONDITION

AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_RCPT_CONDITION
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_RCPT_CONDITION
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_RCPT_CONDITION
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_CONDITION
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_RCPT_CONDITION
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_RCPT_CONDITION
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_RCPT_CONDITION
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_RCPT_CONDITION
MULTI_VOL_ID	マルチボリューム識別情報	CHAR(8)	マルチボリューム識別情報、00、01、、	SDM_RCPT_CONDITION
RECEIPT_SERIAL_ID	レセプト番号	CHAR(8)	レセプト連番	SDM_RCPT_CONDITION
SERIAL_NUMBER	連番	CHAR(8)	患者IDごとの連番（ETLで作成）	SDM_RCPT_CONDITION
LOCAL_ID	カルテ番号他	CHAR(16)	患者IDに関連するID	SDM_RCPT_CONDITION
CLINICAL_DATE	診療年月	DATE	診療年月に日（１）を加える　（元号　４：+1988)→KEY_DATE	SDM_RCPT_CONDITION
CONDITION_TYPE_CODE	症状詳記区分コード	CHAR(8)	症状詳記区分コード	SDM_RCPT_CONDITION
CONDITION_TYPE	症状詳記区分	VARCHAR(256)	症状詳記区分	SDM_RCPT_CONDITION
CONDITION	症状詳記	CLOB(2G)	症状詳記	SDM_RCPT_CONDITION

SDM_DPC_FORM_I

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_DPC_FORM_I
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_DPC_FORM_I
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_DPC_FORM_I
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_DPC_FORM_I
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_DPC_FORM_I
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_DPC_FORM_I
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_DPC_FORM_I
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_DPC_FORM_I
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_DPC_FORM_I
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_DPC_FORM_I

SDM_DPC_FORM_I

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_DPC_FORM_I
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_DPC_FORM_I
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_DPC_FORM_I
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_DPC_FORM_I
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_DPC_FORM_I
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_DPC_FORM_I
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_DPC_FORM_I

SDM_DPC_FORM_I

AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_DPC_FORM_I
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_DPC_FORM_I
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_DPC_FORM_I
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_DPC_FORM_I
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_DPC_FORM_I
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_DPC_FORM_I
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_DPC_FORM_I
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_DPC_FORM_I
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_DPC_FORM_I
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_DPC_FORM_I

AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_DPC_FORM_I
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_DPC_FORM_I
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_DPC_FORM_I
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_DPC_FORM_I
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_DPC_FORM_I
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_DPC_FORM_I
INSTITUTION_CODE	施設コード	CHAR(16)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I
DATA_ID	データ識別番号	CHAR(16)	データ識別番号	SDM_DPC_FORM_I
ADMITTED_DATE	入院年月日	DATE	入院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換→KEY_DATE	SDM_DPC_FORM_I
DATA_SERIAL_ID	回数管理番号	CHAR(8)	回数管理番号	SDM_DPC_FORM_I
CLINICAL_MANAGE_ID	統括診療情報番号	CHAR(8)	統括診療情報番号	SDM_DPC_FORM_I
BIRTHDATE	生年月日	DATE	生年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I
SEXUALITY	性別	CHAR(8)	１：男、２：女	SDM_DPC_FORM_I
ZIP_CODE	郵便番号	CHAR(8)	半角7桁　左ゼロ埋め　ハイフォンなし	SDM_DPC_FORM_I
ADMISSION_ROUTE_CODE	入院経路コード	CHAR(8)	入院経路コード	SDM_DPC_FORM_I
ADMISSION_ROUTE	入院経路	VARCHAR(32)	入院経路 ０：院内の他病棟からの転棟 １：家庭からの入院 ４：他の病院からの入院 ５：介護施設・福祉施設に入所中 ８：院内で出生 ９：その他	SDM_DPC_FORM_I
REFERRAL	他院より紹介の有無	CHAR(8)	他院より紹介の有無　１：有→＋　０：無→－	SDM_DPC_FORM_I

INDIRECT_ADMISSION	外来から入院の有無	CHAR(8)	自院外来から入院の有無　１：有→＋　０：無→－	SDM_DPC_FORM_I
DIRECT_ADMISSION_CODE	予定・緊急入院コード	CHAR(8)	予定・緊急入院コード	SDM_DPC_FORM_I
DIRECT_ADMISSION	予定・緊急医療入院	VARCHAR(64)	予定・緊急医療入院 １００：予定入院 １０１：予定再入院で化学療法を実施 ２００：予定外入院（救急医療入院以外） ３０１：緊急入院（吐血、喀血、脱水など） ３０２：緊急入院（意識障害、昏睡） ３０３：緊急入院（呼吸不全、心不全） ３０４：緊急入院（急性薬物中毒） ３０５：緊急入院（ショック） ３０６：緊急入院（肝不全、腎不全、重症糖尿病など） ３０７：緊急入院（広範囲熱傷） ３０８：緊急入院（外傷、破傷風など） ３０９：緊急入院（緊急手術） ３１０：緊急入院（その他）	SDM_DPC_FORM_I
AMBULANCE	救急車搬送の有無	CHAR(8)	救急車搬送の有無　１：有→＋　０：無→－	SDM_DPC_FORM_I
BEFORE_HOME_CARE	入院前在宅医療有無	VARCHAR(32)	入院前の在宅医療の有無　０：無、、１：当院が提供、２：他施設が提供、９：不明	SDM_DPC_FORM_I
DISCHARGED_DATE	退院年月日	DATE	退院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I
COMEBACK_TO_CODE	退院先コード	CHAR(8)	退院先コード	SDM_DPC_FORM_I
COMEBACK_TO	退院先	VARCHAR(64)	退院先 ０：院内の他施設への転棟 １：家庭への退院（自院への通院） ２：家庭への退院（他施設に通院） ３：家庭への退院（その他） ４：他の病院・診療所への転院 ５：介護老人保健施設に入所 ６：介護老人福祉施設に入所 ７：社会福祉施設、有料老人ホームに入所 ８：終了（死亡等） ９：その他	SDM_DPC_FORM_I
CLINICAL_OUTCOME_CODE	退院時転帰コード	CHAR(8)	退院時転帰コード	SDM_DPC_FORM_I

CLINICAL_OUTCOME	退院時転帰	VARCHAR(128)	退院時転帰 １：治癒・軽快 ２：軽快 ３：寛解（白血病、潰瘍性大腸炎、クローン病など） ４：不変 ５：増悪 ６：死亡 ７：死亡（資源投入病名以外） ９：その他	SDM_DPC_FORM_I
DEATH_IN_24H	２４時間以内死有無	VARCHAR(64)	２４時間以内死有無 ０：－ １：＋ ２：救急患者搬送で入院前に死亡	SDM_DPC_FORM_I
AFTER_HOME_CARE	退院後在宅医療有無	VARCHAR(32)	退院後の在宅医療の有無　０：無、、１：当院が提供、２：他施設が提供、９：不明	SDM_DPC_FORM_I
FORM_I_DATE_FROM	様式１開始日	DATE	様式１開始日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I
FORM_I_DATE_TO	様式１終了日	DATE	様式１終了日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I
CLINICAL_SECTION_CODE	診療科コード	CHAR(16)	診療科コード	SDM_DPC_FORM_I
CLINICAL_SECTION	診療科	VARCHAR(32)	０１０：内科、０２０：心療内科、０３０：精神科、０４０：神経科、０５０：呼吸器科、０６０：消化器科、０７０：循環器科、０８０：アレルギー科、０９０：リウマチ科、１００：小児科、１１０：外科、１２０：整形外科、１３０：形成外科、１４０：美容外科、１５０：脳神	SDM_DPC_FORM_I
SECTION_TRANSFERRED	転科の有無	CHAR(8)	転科の有無　１：有→＋　０：無→－	SDM_DPC_FORM_I
GENERAL_WARD	一般病棟入院の有無	CHAR(8)	一般病棟入院の有無　１：有→＋　０：無→－	SDM_DPC_FORM_I
PSYCHOPATHIC_WARD	精神病棟入院の有無	CHAR(8)	精神病棟入院の有無　１：有→＋　０：無→－	SDM_DPC_FORM_I
OTHER_WARD	その他病棟入院の有無	CHAR(8)	その他病棟入院の有無　１：有→＋　０：無→－	SDM_DPC_FORM_I
ADMISSION_CODE	入院中診療目的コード	CHAR(8)	入院中診療目的コード	SDM_DPC_FORM_I
ADMISSION_REASON	入院中診療目的	VARCHAR(64)	入院中診療目的 １：診断・検査のみ、２：教育入院、３：計画された短期入院の繰り返し、４：その他の加療	SDM_DPC_FORM_I
CLINICAL_TRIAL	治験実施の有無	CHAR(8)	治験実施の有無　１：有→＋　０：無→－	SDM_DPC_FORM_I

LAST_DISCHARGED_DATE	前回退院日	DATE	前回退院日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I
SAME_ADMISSION_REASON	同一傷病入院日	DATE	同一傷病入院日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I
READMISSION_TYPE	再入院種別	VARCHAR(32)	1： 計画的再入院、 2： 計画外の再入院	SDM_DPC_FORM_I
READMISSION_REASON	再入院理由	VARCHAR(128)	READMISSION_TYPE=1; 1： 前回入院で術前検査等を行い、今回入院で手術を行うため 2： 前回入院以前に手術を行い、今回入院で計画的に術後の手術・処置・検査を行うため 3： 計画的な化学療法のため 4： 計画的な放射線療法のため 5： 前回入院時、予定された手術・検査等が実施できなかったため 6： 患者QOL向上のため一時帰宅したため 7： その他 READMISSION_TYPE＝２; 1： 原疾患の悪化、再発のため 2： 原疾患の合併症発症のため 3： 前回入院時の入院時併存症の悪化のため 4： 前回入院時の入院後発症疾患の悪化のため 5： 前回入院時の手術・処置や治療の合併症が退院後に発症したため 6： 新たな他疾患発症のため 7： その他	SDM_DPC_FORM_I
READMISSION_COMMENT	再入院コメント	VARCHAR(256)	READMISSION_REASON=7の場合、理由を自由記載	SDM_DPC_FORM_I
RETRANSFER_TYPE	再転棟種別	VARCHAR(32)	1： 計画的再転棟、 2： 計画外の再転棟	SDM_DPC_FORM_I

RETRANSFER_REASON	再転棟理由	VARCHAR(128)	RETRANSFER_TYPE=1; 1： 前回入院で術前検査等を行い、今回入院で手術を行うため 2： 前回入院以前に手術を行い、今回入院で計画的に術後の手術・処置・検査を行うため 3： 計画的な化学療法のため 4： 計画的な放射線療法のため 5： 前回入院時、予定された手術・検査等が実施できなかったため 6： 患者QOL向上のため一時帰宅したため 7： その他 RETRANSFER_TYPE＝２; 1： 原疾患の悪化、再発のため 2： 原疾患の合併症発症のため 3： 前回入院時の入院時併存症の悪化のため 4： 前回入院時の入院後発症疾患の悪化のため 5： 前回入院時の手術・処置や治療の合併症が退院後に発症したため 6： 新たな他疾患発症のため 7： その他	SDM_DPC_FORM_I
RETRANSFER_COMMENT	再転棟コメント	VARCHAR(256)	REATRANSFER_REASON=7の場合、理由を自由記載	SDM_DPC_FORM_I
HEIGHT	身長(cm)	REAL	身長(cm)	SDM_DPC_FORM_I
WEIGHT	体重(kg)	REAL	体重(kg)	SDM_DPC_FORM_I
SMOKING_INDEX	喫煙指数	INT	喫煙指数	SDM_DPC_FORM_I
ADMITTED_BEDSORE	入院時褥瘡	VARCHAR(32)	入院時褥瘡 0： 皮膚損傷・発赤なし 1： 持続する発赤 2： 真皮までの損傷 3： 皮下組織までの損傷 4： 皮下組織を越える損傷 5： 関節腔、体腔に至る損傷	SDM_DPC_FORM_I

DISCHARGED_BEDSORE	退院時褥瘡	VARCHAR(32)	退院時褥瘡 ０： 皮膚損傷・発赤なし １： 持続する発赤 ２： 真皮までの損傷 ３： 皮下組織までの損傷 ４： 皮下組織を越える損傷 ５： 関節腔、体腔に至る損傷	SDM_DPC_FORM_I
PREGNANT_STATUS	現在の妊娠の有無	CHAR(8)	現在の妊娠の有無　０： 無→－　１： 有→＋　２： 不明→±	SDM_DPC_FORM_I
PREGNANT_WEEKS	入院時妊娠週数	INT	入院時妊娠週数	SDM_DPC_FORM_I
BIRTH_WEIGHT	出生時体重	REAL	出生時体重（Kg）	SDM_DPC_FORM_I
BIRTH_WEEKS	出生時妊娠週数	INT	出生時妊娠週数	SDM_DPC_FORM_I
DEMENTIA_DEGREE	認知症の自立度	VARCHAR(32)	認知症高齢医者の日常生活自立度判定基準 ０： 無　１： 自立可能　２： 自立不可	SDM_DPC_FORM_I
PRIMARY_DISEASE_CODE	主傷病名コード	CHAR(16)	退院時サマリの主傷病欄に記入された傷病名ICD10	SDM_DPC_FORM_I
PRIMARY_DISEASE	主傷病名	VARCHAR(64)	退院時サマリの主傷病欄に記入された傷病名	SDM_DPC_FORM_I
ADMISSION_DISEASE_CODE	入院契機傷病名コード	CHAR(16)	入院の契機となった傷病名ICD10	SDM_DPC_FORM_I
ADMISSION_DISEASE	入院契機傷病名	VARCHAR(64)	入院の契機となった傷病名	SDM_DPC_FORM_I
COST_MAX_DISEASE_CODE	最医療資源傷病名コード	CHAR(16)	医療資源を最も投入した傷病名ICD10	SDM_DPC_FORM_I
COST_MAX_DISEASE	最医療資源傷病名	VARCHAR(64)	医療資源を最も投入した傷病名	SDM_DPC_FORM_I
DISEASE_ADD_CODE	傷病名付加コード	CHAR(16)	医療資源を最も投入した傷病名付加コード	SDM_DPC_FORM_I
DISEASE_ADD	傷病名付加名称	VARCHAR(64)	医療資源を最も投入した傷病名付加名称	SDM_DPC_FORM_I
COST_2ND_DISEASE_CODE	次医療資源傷病名コード	CHAR(16)	二番目に医療資源を投入した傷病名ICD10	SDM_DPC_FORM_I
COST_2ND_DISEASE	次医療資源傷病名	VARCHAR(64)	二番目に医療資源を投入した傷病名	SDM_DPC_FORM_I
BRINGING_DRUG	持参薬使用の有無	CHAR(8)	持参薬の有無　０： 無→－　１： 有→＋　２： 他院	SDM_DPC_FORM_I
ADMITTED_ADL	入院時ADL	CHAR(16)	入院時ADLスコア	SDM_DPC_FORM_I

ADMITTED_ADL_EATING	入院時ADL食事	VARCHAR(32)	入院時ADL食事 2：自立、1：一部介助、0：全介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I
ADMITTED_ADL_TRANSFERRING	入院時ADL移乗	VARCHAR(32)	入院時ADL移乗 3：自立、2：軽度の介助、1：高度の介助、0：全介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I
ADMITTED_ADL_GROOMING	入院時ADL整容	VARCHAR(32)	入院時ADL整容 1：自立、0：介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I
ADMITTED_ADL_TOILETING	入院時ADLトイレの動作／使用	VARCHAR(32)	入院時ADLトイレの動作／使用 2：自立、1：一部介助、0：全介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I
ADMITTED_ADL_BATHING	入院時ADL入浴	VARCHAR(32)	入院時ADL入浴 1：自立、0：介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I
ADMITTED_ADL_WALKING	入院時ADL平地歩行	VARCHAR(32)	入院時ADL平地歩行 3：自立、2：一人介助、1：車いすで自立、0：全介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I
ADMITTED_ADL_CLIMBLING_STAIRS	入院時ADL階段	VARCHAR(32)	入院時ADL階段 2：自立、1：一部介助、0：全介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I
ADMITTED_ADL_DRESSING	入院時ADL更衣	VARCHAR(32)	入院時ADL更衣 2：自立、1：一部介助、0：全介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I
ADMITTED_ADL_BOWEL_MANAGEMENT	入院時ADL排便管理	VARCHAR(32)	入院時ADL排便管理 2：自立、1：時々失敗、0：失禁、9：不明	SDM_DPC_FORM_I
ADMITTED_ADL_BLADDER_MANAGEMENT	入院時ADL排尿管理	VARCHAR(32)	入院時ADL排尿管理 2：自立、1：時々失敗、0：失禁、9：不明	SDM_DPC_FORM_I
DISCHARGED_ADL	退院時ADL	CHAR(16)	退院時ADLスコア	SDM_DPC_FORM_I
DISCHARGED_ADL_EATING	退院時ADL食事	VARCHAR(32)	退院時ADL食事 2：自立、1：一部介助、0：全介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I
DISCHARGED_ADL_TRANSFERRING	退院時ADL移乗	VARCHAR(32)	退院時ADL移乗 3：自立、2：軽度の介助、1：高度の介助、0：全介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I
DISCHARGED_ADL_GROOMING	退院時ADL整容	VARCHAR(32)	退院時ADL整容 1：自立、0：介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I
DISCHARGED_ADL_TOILETING	退院時ADLトイレの動作／使用	VARCHAR(32)	退院時ADLトイレの動作／使用 2：自立、1：一部介助、0：全介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I
DISCHARGED_ADL_BATHING	退院時ADL入浴	VARCHAR(32)	退院時ADL入浴 1：自立、0：介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I
DISCHARGED_ADL_WALKING	退院時ADL平地歩行	VARCHAR(32)	退院時ADL平地歩行 3：自立、2：一人介助、1：車いすで自立、0：全介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I

DISCHARGED_ADL_CLIMBLING_STAIRS	退院時ADL階段	VARCHAR(32)	退院時ADL階段 ２： 自立、１： 一部介助、０： 全介助、９： 不明	SDM_DPC_FORM_I
DISCHARGED_ADL_DRESSING	退院時ADL更衣	VARCHAR(32)	退院時ADL更衣 ２： 自立、１： 一部介助、０： 全介助、９： 不明	SDM_DPC_FORM_I
DISCHARGED_ADL_BOWEL_MANAGEMENT	退院時ADL排便管理	VARCHAR(32)	退院時ADL排便管理 ２： 自立、１： 時々失敗、０： 失禁、９： 不明	SDM_DPC_FORM_I
DISCHARGED_ADL_BLADDER_MANAGEMENT	退院時ADL排尿管理	VARCHAR(32)	退院時ADL排尿管理 ２： 自立、１： 時々失敗、０： 失禁、９： 不明	SDM_DPC_FORM_I
CANCER_RELAPSE	がん初発再発	CHAR(16)	がん初発再発　０： 初発、１： 再発	SDM_DPC_FORM_I
UICC_TUMOR_CODE	UICC・T記号	CHAR(16)	UICC・T記号	SDM_DPC_FORM_I
UICC_TUMOR	UICC・T	VARCHAR(64)	UICC・T	SDM_DPC_FORM_I
UICC_NODE_CODE	UICC・N記号	CHAR(16)	UICC・N記号	SDM_DPC_FORM_I
UICC_NODE	UICC・N	VARCHAR(64)	UICC・N	SDM_DPC_FORM_I
UICC_METASTASIS_CODE	UICC・M記号	CHAR(16)	UICC・M記号	SDM_DPC_FORM_I
UICC_METASTASIS	UICC・M	VARCHAR(64)	UICC・M	SDM_DPC_FORM_I
UICC_VERSION	UICC病期分類(版)	CHAR(8)	UICC病期分類(版)　６： 第６版、７： 第７版、８： 第８版	SDM_DPC_FORM_I
CANCER_STAGE_CODE	がんSTAGE分類コード	CHAR(8)	がんSTAGE分類コード	SDM_DPC_FORM_I
CANCER_STAGE	がんSTAGE分類	VARCHAR(32)	がんSTAGE分類 取り扱い規約＋版＋部位＋入力値＝Ｓｔａｇｅ分類	SDM_DPC_FORM_I

CHEMOTHERAPY	化学療法	VARCHAR(32)	化学療法　0：無、1：有（経口）、2：有（皮下）、3：有（経静脈、経動脈）、4：有（その他）	SDM_DPC_FORM_I
ADMITTED_JCS_CODE	入院時JCSコード	CHAR(16)	入院時JCSコード	SDM_DPC_FORM_I
ADMITTED_JCS	入院時JCS	VARCHAR(128)	入院時JCS 0：無、1：有（1－３００）、R：不穏、I：糞尿失禁、A：自発性喪失 意識レベル ３００：まったく動かない ２００：手足を少し動かしたり顔をしかめる １００：払いのける動作をする ３０：かろうじて開眼する ２０：痛み刺激で開眼する １０：呼びかけで容易に開眼する 3：名前、生年月日が言えない 2：見当識障害あり	SDM_DPC_FORM_I
DISCHARGED_JCS_CODE	退院時JCSコード	CHAR(16)	退院時JCSコード	SDM_DPC_FORM_I
DISCHARGED_JCS	退院時JCS	VARCHAR(128)	退院時JCS 0：無、1：有（1－３００）、R：不穏、I：糞尿失禁、A：自発性喪失 意識レベル ３００：まったく動かない ２００：手足を少し動かしたり顔をしかめる １００：払いのける動作をする ３０：かろうじて開眼する ２０：痛み刺激で開眼する １０：呼びかけで容易に開眼する 3：名前、生年月日が言えない 2：見当識障害あり	SDM_DPC_FORM_I
PRE_RANKIN_SCALE_CODE	発症前RankinScaleコード	CHAR(8)	発症前RankinScale 0：まったく症候がない 1：症候はあっても明らかな障害はない 2：軽度の障害 3：中等度の障害 4：中等度から重度の障害 5：重度の障害	SDM_DPC_FORM_I

PRE_RANKIN_SCALE	発症前RankinScale	VARCHAR(64)	発症前RankinScale 0： まったく症候がない 1： 症候はあっても明らかな障害はない 2： 軽度の障害 3： 中等度の障害 4： 中等度から重度の障害 5： 重度の障害 6： 死亡	SDM_DPC_FORM_I
APOPLEXY_CONTRACT	脳卒中の発症時期	VARCHAR(64)	脳卒中の発症時期 1： 発症3日以内 2： 発症4日以降7日以内 3： 発症8日以降	SDM_DPC_FORM_I
DISCHARGED_RANKIN_SCALE_CODE	退院時modifiedRankinScaleコード	CHAR(8)	退院時modifiedRankinScale 0： まったく症候がない 1： 症候はあっても明らかな障害はない 2： 軽度の障害 3： 中等度の障害 4： 中等度から重度の障害 5： 重度の障害 6： 死亡	SDM_DPC_FORM_I
DISCHARGED_RANKIN_SCALE	退院時modifiedRankinScale	VARCHAR(64)	退院時modifiedRankinScale 0： まったく症候がない 1： 症候はあっても明らかな障害はない 2： 軽度の障害 3： 中等度の障害 4： 中等度から重度の障害 5： 重度の障害 6： 死亡	SDM_DPC_FORM_I
TEMOZOLOMIDE_FLAG	テモゾロミドの有無	CHAR(8)	テモゾロミドの有無　0： 無→－　1： 有→＋	SDM_DPC_FORM_I
HUGH_JONES_CLASS_CODE	HughJones分類コード	CHAR(8)	HughJones分類コード　1： Ⅰ、2： Ⅱ、3： Ⅲ、4： Ⅳ、5： Ⅴ	SDM_DPC_FORM_I
HUGH_JONES_CLASSIFICATION	HughJones分類	VARCHAR(128)	HughJones分類 1： Ⅰ同年齢の健康者と同様の労作ができ、歩行、階段昇降も健康者並にできる。 2： Ⅱ同年齢の健康者と同様に歩行ができるが、坂道、会談は健康者並にはできない。 3： Ⅲ平地でも健康者並に歩けないが、自分のペースなら1マイル以上歩ける 4： Ⅳ休み休みでなければ50m以上歩けない。 5： Ⅴ会話・着替えにも息切れがする。息切れの為外出できない	SDM_DPC_FORM_I

PNEUMONIA_CLASS_CODE	肺炎の重症度分類コード	CHAR(8)	肺炎の重症度分類コード　年齢を除く７桁	SDM_DPC_FORM_I
PNEUMONIA_CLASS_BUN	肺炎の重症度分類_BUN	VARCHAR(64)	肺炎の重症度分類_BUN　１桁目 ０：ＢＵＮ２１ｍｇ／ｄＬ未満かつ脱水なし １：ＢＵＮ２１ｍｇ／ｄＬ以上または脱水あり	SDM_DPC_FORM_I
PNEUMONIA_CLASS_SPO2	肺炎の重症度分類_SpO２	VARCHAR(128)	肺炎の重症度分類_SpO２　２桁目 ０：ＳｐＯ２＞９０％ １：ＳｐＯ２＜＝９０%、ＳｐＯ２＞９０%を維持するのにＦｉＯ２３５%は要しない ２：ＳｐＯ２＜＝９０%、ＳｐＯ２＞９０%を維持するのにＦｉＯ２３５%を要する	SDM_DPC_FORM_I
PNEUMONIA_CLASS_CONFUSION	肺炎の重症度分類_意識障害	VARCHAR(64)	肺炎の重症度分類_意識障害　３桁目 ０：該当しない→ー １：該当する→＋	SDM_DPC_FORM_I
PNEUMONIA_CLASS_SBP	肺炎の重症度分類_血圧	VARCHAR(64)	肺炎の重症度分類_血圧　４桁目 ０：血圧（収縮期）９０ｍｍＨｇより高い １：血圧（収縮期）９０ｍｍＨｇ以下	SDM_DPC_FORM_I
PNEUMONIA_CLASS_IMMUNE_DEF	肺炎の重症度分類_免疫不全状態	VARCHAR(64)	肺炎の重症度分類_免疫不全状態　５桁目 ０：免疫不全状態なし １：免疫不全状態あり、または悪性腫瘍あり	SDM_DPC_FORM_I
PNEUMONIA_CLASS_SEVER_FACTOR	肺炎の重症度分類_肺炎重症度規定因子	VARCHAR(128)	肺炎の重症度分類_肺炎重症度規定因子　６桁目 ０：肺炎重症度規定因子なし １：ＣＲＰ＞＝２０ｍｇ／ｄｌ又は胸部Ｘ線写真陰影のひろがりが一側肺の２／３以上	SDM_DPC_FORM_I
PNEUMONIA_CLASS_INSIDE_OUTSIDE	肺炎の重症度分類_院内肺炎又は市中肺炎	VARCHAR(32)	肺炎の重症度分類_院内肺炎又は市中肺炎　７桁目 ３：院内肺炎 ５：市中肺炎	SDM_DPC_FORM_I
NYHA_CLASSIFICATION_CODE	心不全のNYHA心機能分類コード	CHAR(8)	New York Heart Associationの分類 １：Ⅰ、２：Ⅱ、３：Ⅲ、４：Ⅳ	SDM_DPC_FORM_I
NYHA_CLASSIFICATION	心不全のNYHA心機能分類	VARCHAR(256)	心不全のNYHA心機能分類 １：Ⅰ身体活動に制限のない心疾患患者 ２：Ⅱ身体活動に軽度の制限のある心疾患患者。普通の生活可能だが疲労、動悸、呼吸困難あるいは狭心症状あり。 ３：Ⅲ身体活動に高度の制限のある心疾患患者。軽い日常生活でも愁訴を訴える。 ４：Ⅳ身体活動を制限し安静にしていても心不全症状・狭心症状が生じ、わずかな身体活動でも訴えが増強する。	SDM_DPC_FORM_I

CCS_CLASSIFICATION_CODE	重症度_CCS分類コード	CHAR(16)	(Canadian Cardiovascular Society,Circulation,'76) １：ＣｌａｓｓⅠ、２：ＣｌａｓｓⅡ、３：ＣｌａｓｓⅢ、４：Ｃｌａ	SDM_DPC_FORM_I
CCS_CLASSIFICATION	重症度_CCS分類	VARCHAR(128)	狭心症、慢性虚血性心疾患における入院時の重症度：ＣＣＳ分類 １：　ＣｌａｓｓⅠ日常身体活動では狭心症が起こらないもの。 ２：　ＣｌａｓｓⅡ日常生活にわずかな制限のあるもの。 ３：　ＣｌａｓｓⅢ日常生活に明らかに制限のあるもの。 ４：　ＣｌａｓｓⅣ不快感なしに日常生活ができず、安静時にも狭心症状があるもの。	SDM_DPC_FORM_I
KILLIP_CLASSIFICATION_CODE	重症度Killip分類コード	CHAR(16)	killip分類は急性心筋梗塞での心機能障害の重症度を分類したものである.純粋な心不全の分類とは異なるかもしれない	SDM_DPC_FORM_I
KILLIP_CLASSIFICATION	重症度Killip分類	VARCHAR(64)	重症度Killip分類 １：　Ｃｌａｓｓ１心不全の兆候なし ２：　Ｃｌａｓｓ２軽症～中等症の心不全 ３：　Ｃｌａｓｓ３重症心不全、肺水腫 ４：　Ｃｌａｓｓ４心原性ショック	SDM_DPC_FORM_I
CIRRHOSIS_CHILD_PUGH_CODE	肝硬変_ChildPugh分類コード	CHAR(16)	肝硬変_ChildPugh分類コード	SDM_DPC_FORM_I
CHILD_PUGH_BILL	肝硬変_ChildPugh分類_Bil(mg/dl)	VARCHAR(32)	肝硬変_ChildPugh分類（1桁目）Bil(mg/dl) １：＜２、２：２－３、３：３＜	SDM_DPC_FORM_I
CHILD_PUGH_ALB	肝硬変_ChildPugh分類_Alb(g/dl)	VARCHAR(32)	肝硬変_ChildPugh分類（2桁目）Alb(g/dl) １：３．５＜、２：２．８－３．５、３：＜２．８	SDM_DPC_FORM_I
CHILD_PUGH_ASCITES	肝硬変_ChildPugh分類_腹水	VARCHAR(32)	肝硬変_ChildPugh分類（3桁目）腹水 １：なし、２：少量、３：中等量	SDM_DPC_FORM_I
CHILD_PUGH_ENCEPHALOSIS	肝硬変_ChildPugh分類_脳症	VARCHAR(32)	肝硬変_ChildPugh分類（4桁目）脳症 １：なし、２：軽症、３：ときどき昏睡	SDM_DPC_FORM_I
CHILD_PUGH_PROTHROMBIN	肝硬変_ChildPugh分類_PT(%)	VARCHAR(32)	肝硬変_ChildPugh分類（5桁目）PT(%) １：７０＜、２：４０－７０、３：＜４０	SDM_DPC_FORM_I
ACUTE_PANCREATITIS_SEVERE_A	重症度_急性膵炎スコアA	INT	重症度_急性膵炎スコア　A.予後因子　合計点数	SDM_DPC_FORM_I
ACUTE_PANCREATITIS_SEVERE_B	重症度_急性膵炎スコアB	INT	重症度_急性膵炎スコア　B.造影剤CT重症度スコア　合計点数	SDM_DPC_FORM_I
DRUG_THERAPY_RA	抗リウマチ分子標的薬初回治療	CHAR(8)	抗リウマチ分子標的薬の初回導入治療の有無、０：無→－　１：有→＋	SDM_DPC_FORM_I
NEAR_ADMISSION_DELIVERY	入院周辺の分娩	VARCHAR(64)	１：入院前1週間以内に分娩あり ２：入院中に分娩あり ３：その他	SDM_DPC_FORM_I

DELIVERY_BLEEDING	分娩出血量（ｍｌ）	INT	ｍｌ	SDM_DPC_FORM_I
BURN_INDEX	BurnIndex	INT	０－１００	SDM_DPC_FORM_I
ADMITTED_GAF_SCALE	GAF尺度_入院時	INT	GAF尺度_入院時　０－１００	SDM_DPC_FORM_I
ADMITTED_STATUS	入院形態	VARCHAR(16)	入院形態 １： 任意入院、２： 医療保護入院、３： 措置入院、４： 応急入院	SDM_DPC_FORM_I
ISOLATION_DAYS	隔離日数	INT	隔離日数	SDM_DPC_FORM_I
RESTRAINT_DAYS	身体拘束日数	INT	身体拘束日数	SDM_DPC_FORM_I
SELF_HARM_SUICIDE_CODE	自傷行為・自殺企画の有無コード	CHAR(8)	自傷行為・自殺企画の有無のコード	SDM_DPC_FORM_I
SELF_HARM_SUICIDE	自傷行為・自殺企画の有無	VARCHAR(64)	自傷行為・自殺企画の有無 １： 縊頚 ２： 飛び降り・飛び込み ３： 服毒 ４： 過量服薬 ５： 刃物等による自傷（手首自傷を除く） ６： 手首自傷 ７： その他	SDM_DPC_FORM_I
DEMENTIA_RANK	認知症の自立度ランク	CHAR(8)	認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 0　Ⅰ　Ⅱ　Ⅲ　Ⅳ　M	SDM_DPC_FORM_I
DEMENTIA_CRITERIA	認知症の自立度判定基準	VARCHAR(512)	認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 0：無し Ⅰ： 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的ににほぼ自立している Ⅱ： 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少みられても、誰かが注意していれば自立できる Ⅲ：日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする Ⅳ：日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする M：著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする	SDM_DPC_FORM_I
REQUIRED_CARE_LEVEL_CODE	要介護度コード	CHAR(8)	要介護度　０，１，２，３，４，５，６，７，８，９	SDM_DPC_FORM_I

REQUIRED_CARE_LEVEL	要介護度	VARCHAR(16)	要介護度内容 ０：無、１：要支援１、２：要支援２、３：要介護１、４：要介護２、５：要介護３、６：要介護４、７：要介護５、８：申請中、９：不明	SDM_DPC_FORM_I
CARE_BEGIN_DATE	要介護算定開始日	DATE	療養病棟入院基本料の算定開始日　YYYYMMDD	SDM_DPC_FORM_I
CARE_END_DATE	要介護算定終了日	DATE	療養病棟入院基本料の算定終了日　YYYYMMDD	SDM_DPC_FORM_I
CARE_UNDERNUTRITION_BEGIN	低栄養の有無（開始日）	CHAR(8)	算定開始日における低栄養の有無　０：なし→－、１：あり→＋、９：当該判断を行っていない→±	SDM_DPC_FORM_I
CARE_EATING_DISORDER_BEGIN	摂食・嚥下機能障害の有無（開始日）	CHAR(8)	算定開始日における摂食・嚥下機能障害の有無　０：なし→－、１：あり→＋、９：当該判断を行っていない→±	SDM_DPC_FORM_I
CARE_UNDERNUTRITION_END	低栄養の有無（終了日）	CHAR(8)	算定終了日における低栄養の有無　０：なし→－、１：あり→＋、９：当該判断を行っていない→±	SDM_DPC_FORM_I
CARE_EATING_DISORDER_END	摂食・嚥下機能障害の有無（終了日）	CHAR(8)	算定終了日における摂食・嚥下機能障害の有無　０：なし→－、１：あり→＋、９：当該判断を行っていない→±	SDM_DPC_FORM_I
PRIMARY_DISEASE_RCPT_CODE	主傷病名（レセ電算）	CHAR(16)	退院時サマリの主傷病欄に記入された傷病名レセ電コード	SDM_DPC_FORM_I
ADMISSION_DISEASE_RCPT_CODE	入院契機傷病名（レセ電算）	CHAR(16)	入院の契機となった傷病名レセ電コード	SDM_DPC_FORM_I
COST_MAX_DISEASE_RCPT_CODE	最医療資源傷病名（レセ電算）	CHAR(16)	医療資源を最も投入した傷病名レセ電コード	SDM_DPC_FORM_I
COST_2ND_DISEASE_RCPT_CODE	次医療資源傷病名（レセ電算）	CHAR(16)	二番目に医療資源を投入した傷病名レセ電コード	SDM_DPC_FORM_I
INTRACTABLE_DISEASE_1_NOTICE	難病（１）告支番号	CHAR(8)	主たる難病の告示番号	SDM_DPC_FORM_I
INTRACTABLE_DISEASE_1_SUBSIDY	難病（１）医療費助成の有無	CHAR(8)	主たる難病に関する医療費助成の有無　０：無→－、１：有→＋	SDM_DPC_FORM_I
INTRACTABLE_DISEASE_2_NOTICE	難病（２）告支番号	CHAR(8)	二番目の難病の告示番号	SDM_DPC_FORM_I
INTRACTABLE_DISEASE_2_SUBSIDY	難病（２）医療費助成の有無	CHAR(8)	二番目の難病に関する医療費助成の有無　０：無→－、１：有→＋	SDM_DPC_FORM_I
PNEUMONIA_OUT_PATIENT	医療介護関連肺炎	CHAR(8)	療養病棟、介護施設、要介護者、継続外来患者に発生した肺炎の有無 １：該当する→＋　０：該当しない→－	SDM_DPC_FORM_I
HEMODYNSMICS_SBP	収縮期血圧（心不全）	VARCHAR(64)	心不全患者／結構動態的特徴　収縮期血圧 １：100mmHg未満、２：100mmHg以上、140mmHg以下、３：140mmHg超	SDM_DPC_FORM_I

SDM_DPC_FORM_I_2020

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_2020
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_DPC_FORM_I_2020
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_2020
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2020
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2020
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2020
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_DPC_FORM_I_2020
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_DPC_FORM_I_2020
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_2020
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_DPC_FORM_I_2020
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_DPC_FORM_I_2020
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_DPC_FORM_I_2020
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_DPC_FORM_I_2020
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_DPC_FORM_I_2020
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_DPC_FORM_I_2020
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_DPC_FORM_I_2020

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_DPC_FORM_I_2020
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_2020
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_2020
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_2020
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_DPC_FORM_I_2020
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_2020
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_DPC_FORM_I_2020
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_DPC_FORM_I_2020
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_2020
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_DPC_FORM_I_2020
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_DPC_FORM_I_2020
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_DPC_FORM_I_2020

AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_DPC_FORM_I_2020
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_DPC_FORM_I_2020
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_DPC_FORM_I_2020
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_DPC_FORM_I_2020
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_DPC_FORM_I_2020
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_DPC_FORM_I_2020
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_DPC_FORM_I_2020
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_2020
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_2020
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_DPC_FORM_I_2020
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_DPC_FORM_I_2020
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_DPC_FORM_I_2020

AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_DPC_FORM_I_2020
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_DPC_FORM_I_2020
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_2020
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_2020
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_2020
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_2020
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_DPC_FORM_I_2020
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_DPC_FORM_I_2020
INSTITUTION_CODE	施設コード	CHAR(16)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_2020
DATA_ID	データ識別番号	CHAR(16)	データ識別番号	SDM_DPC_FORM_I_2020
ADMITTED_DATE	入院年月日	DATE	入院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換→KEY_DATE	SDM_DPC_FORM_I_2020
DATA_SERIAL_ID	回数管理番号	CHAR(8)	回数管理番号	SDM_DPC_FORM_I_2020
CLINICAL_MANAGE_ID	統括診療情報番号	CHAR(8)	統括診療情報番号	SDM_DPC_FORM_I_2020
BIRTHDATE	生年月日	DATE	生年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I_2020
SEXUALITY	性別	CHAR(8)	1：男、2：女	SDM_DPC_FORM_I_2020
ZIP_CODE	郵便番号	CHAR(8)	半角7桁　左ゼロ埋め　ハイフォンなし	SDM_DPC_FORM_I_2020
ADMISSION_ROUTE_CODE	入院経路コード	CHAR(8)	入院経路コード	SDM_DPC_FORM_I_2020
ADMISSION_ROUTE	入院経路	VARCHAR(32)	入院経路 0：院内の他病棟からの転棟 1：家庭からの入院 4：他の病院からの入院 5：介護施設・福祉施設に入所中 8：院内で出生 9：その他	SDM_DPC_FORM_I_2020
REFERRAL	他院より紹介の有無	CHAR(8)	他院より紹介の有無　1：有→＋　0：無→－	SDM_DPC_FORM_I_2020

INDIRECT_ADMISSION	外来から入院の有無	CHAR(8)	自院外来から入院の有無　１：有→＋　０：無→－	SDM_DPC_FORM_I_2020
DIRECT_ADMISSION_CODE	予定・緊急入院コード	CHAR(8)	予定・緊急入院コード	SDM_DPC_FORM_I_2020
DIRECT_ADMISSION	予定・緊急医療入院	VARCHAR(64)	予定・緊急医療入院 １００：予定入院 １０１：予定再入院で化学療法を実施 ２００：予定外入院（救急医療入院以外） ３０１、３１１：緊急入院（吐血、喀血、脱水など） ３０２、３１２：緊急入院（意識障害、昏睡） ３０３、３１３：緊急入院（呼吸不全、心不全） ３０４、３１４：緊急入院（急性薬物中毒） ３０５、３１５：緊急入院（ショック） ３０６、３１６：緊急入院（肝不全、腎不全、重症糖尿病など） ３０７、３１７：緊急入院（広範囲熱傷） ３０８、３１８：緊急入院（外傷、破傷風など） ３０９、３１９：緊急入院（緊急手術） ３１０：緊急入院（その他）　未使用へ変更	SDM_DPC_FORM_I_2020
AMBULANCE	救急車搬送の有無	CHAR(8)	救急車搬送の有無　１：有→＋　０：無→－	SDM_DPC_FORM_I_2020
BEFORE_HOME_CARE	入院前在宅医療有無	VARCHAR(32)	入院前の在宅医療の有無　０：無、、１：当院が提供、２：他施設が提供、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
DISCHARGED_DATE	退院年月日	DATE	退院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I_2020
COMEBACK_TO_CODE	退院先コード	CHAR(8)	退院先コード	SDM_DPC_FORM_I_2020
COMEBACK_TO	退院先	VARCHAR(64)	退院先 ０：院内の他施設への転棟 １：家庭への退院（自院への通院） ２：家庭への退院（他施設に通院） ３：家庭への退院（その他） ４：他の病院・診療所への転院 ５：介護老人保健施設に入所 ６：介護老人福祉施設に入所 ７：社会福祉施設、有料老人ホームに入所 ８：終了（死亡等） ９：その他	SDM_DPC_FORM_I_2020
CLINICAL_OUTCOME_CODE	退院時転帰コード	CHAR(8)	退院時転帰コード	SDM_DPC_FORM_I_2020

CLINICAL_OUTCOME	退院時転帰	VARCHAR(128)	退院時転帰 １：治癒・軽快 ２：軽快 ３：寛解（白血病、潰瘍性大腸炎、クローン病など） ４：不変 ５：増悪 ６：死亡 ７：死亡（資源投入病名以外） ９：その他	SDM_DPC_FORM_I_2020
DEATH_IN_24H	２４時間以内死有無	VARCHAR(64)	２４時間以内死有無 ０：－ １：＋ ２：救急患者搬送で入院前に死亡	SDM_DPC_FORM_I_2020
AFTER_HOME_CARE	退院後在宅医療有無	VARCHAR(32)	退院後の在宅医療の有無　０：無、、１：当院が提供、２：他施設が提供、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
FORM_I_DATE_FROM	様式１開始日	DATE	様式１開始日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I_2020
FORM_I_DATE_TO	様式１終了日	DATE	様式１終了日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I_2020
CLINICAL_SECTION_CODE	診療科コード	CHAR(16)	診療科コード	SDM_DPC_FORM_I_2020
CLINICAL_SECTION	診療科	VARCHAR(32)	０１０：内科、０２０：心療内科、０３０：精神科、０４０：神経科、０５０：呼吸器科、０６０：消化器科、０７０：循環器科、０８０：アレルギー科、０９０：リウマチ科、１００：小児科、１１０：外科、１２０：整形外科、１３０：形成外科、１４０：美容外科、１５０：脳神	SDM_DPC_FORM_I_2020
SECTION_TRANSFERRED	転科の有無	CHAR(8)	転科の有無　１：有→＋　０：無→－	SDM_DPC_FORM_I_2020
GENERAL_WARD	一般病棟入院の有無	CHAR(8)	一般病棟入院の有無　１：有→＋　０：無→－	SDM_DPC_FORM_I_2020
PSYCHOPATHIC_WARD	精神病棟入院の有無	CHAR(8)	精神病棟入院の有無　１：有→＋　０：無→－	SDM_DPC_FORM_I_2020
OTHER_WARD	その他病棟入院の有無	CHAR(8)	その他病棟入院の有無　１：有→＋　０：無→－	SDM_DPC_FORM_I_2020
ADMISSION_CODE	入院中診療目的コード	CHAR(8)	入院中診療目的コード	SDM_DPC_FORM_I_2020
ADMISSION_REASON	入院中診療目的	VARCHAR(64)	入院中診療目的 １：診断・検査のみ、２：教育入院、３：計画された短期入院の繰り返し、４：その他の加療	SDM_DPC_FORM_I_2020
CLINICAL_TRIAL	治験実施の有無	CHAR(8)	治験実施の有無　１：有→＋　０：無→－	SDM_DPC_FORM_I_2020

LAST_DISCHARGED_DATE	前回退院日	DATE	前回退院日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I_2020
SAME_ADMISSION_REASON	同一傷病入院日	DATE	同一傷病入院日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I_2020
READMISSION_TYPE	再入院種別	VARCHAR(32)	1： 計画的再入院、 2： 計画外の再入院	SDM_DPC_FORM_I_2020
READMISSION_REASON	再入院理由	VARCHAR(128)	READMISSION_TYPE=1; 1： 前回入院で術前検査等を行い、今回入院で手術を行うため 2： 前回入院以前に手術を行い、今回入院で計画的に術後の手術・処置・検査を行うため 3： 計画的な化学療法のため 4： 計画的な放射線療法のため 5： 前回入院時、予定された手術・検査等が実施できなかったため 6： 患者QOL向上のため一時帰宅したため 7： その他 READMISSION_TYPE＝2； 1： 原疾患の悪化、再発のため 2： 原疾患の合併症発症のため 3： 前回入院時の入院時併存症の悪化のため 4： 前回入院時の入院後発症疾患の悪化のため 5： 前回入院時の手術・処置や治療の合併症が退院後に発症したため 6： 新たな他疾患発症のため 7： その他	SDM_DPC_FORM_I_2020
READMISSION_COMMENT	再入院コメント	VARCHAR(256)	READMISSION_REASON=7の場合、理由を自由記載	SDM_DPC_FORM_I_2020
RETRANSFER_TYPE	再転棟種別	VARCHAR(32)	1： 計画的再転棟、 2： 計画外の再転棟	SDM_DPC_FORM_I_2020

RETRANSFER_REASON	再転棟理由	VARCHAR(128)	RETRANSFER_TYPE=1; 1： 前回入院で術前検査等を行い、今回入院で手術を行うため 2： 前回入院以前に手術を行い、今回入院で計画的に術後の手術・処置・検査を行うため 3： 計画的な化学療法のため 4： 計画的な放射線療法のため 5： 前回入院時、予定された手術・検査等が実施できなかったため 6： 患者QOL向上のため一時帰宅したため 7： その他 RETRANSFER_TYPE＝２; 1： 原疾患の悪化、再発のため 2： 原疾患の合併症発症のため 3： 前回入院時の入院時併存症の悪化のため 4： 前回入院時の入院後発症疾患の悪化のため 5： 前回入院時の手術・処置や治療の合併症が退院後に発症したため 6： 新たな他疾患発症のため 7： その他	SDM_DPC_FORM_I_2020
RETRANSFER_COMMENT	再転棟コメント	VARCHAR(256)	REATRANSFER_REASON=7の場合、理由を自由記載	SDM_DPC_FORM_I_2020
HEIGHT	身長(cm)	REAL	身長(cm)	SDM_DPC_FORM_I_2020
WEIGHT	体重(kg)	REAL	体重(kg)	SDM_DPC_FORM_I_2020
SMOKING_INDEX	喫煙指数	INT	喫煙指数	SDM_DPC_FORM_I_2020
ADMITTED_BEDSORE	入院時褥瘡	VARCHAR(32)	入院時褥瘡 0： 皮膚損傷・発赤なし 1： 持続する発赤 2： 真皮までの損傷 3： 皮下組織までの損傷 4： 皮下組織を越える損傷 5： 関節腔、体腔に至る損傷	SDM_DPC_FORM_I_2020

DISCHARGED_BEDSORE	退院時褥瘡	VARCHAR(32)	退院時褥瘡 ０： 皮膚損傷・発赤なし １： 持続する発赤 ２： 真皮までの損傷 ３： 皮下組織までの損傷 ４： 皮下組織を越える損傷 ５： 関節腔、体腔に至る損傷	SDM_DPC_FORM_I_2020
PREGNANT_STATUS	現在の妊娠の有無	CHAR(8)	現在の妊娠の有無　０： 無→－　１： 有→＋　２： 不明→±	SDM_DPC_FORM_I_2020
PREGNANT_WEEKS	入院時妊娠週数	INT	入院時妊娠週数	SDM_DPC_FORM_I_2020
BIRTH_WEIGHT	出生時体重	REAL	出生時体重（Kg）	SDM_DPC_FORM_I_2020
BIRTH_WEEKS	出生時妊娠週数	INT	出生時妊娠週数	SDM_DPC_FORM_I_2020
DEMENTIA_DEGREE	認知症の自立度	VARCHAR(32)	認知症高齢医者の日常生活自立度判定基準 ０： 無　１： 自立可能　２： 自立不可	SDM_DPC_FORM_I_2020
PRIMARY_DISEASE_CODE	主傷病名コード	CHAR(16)	退院時サマリの主傷病欄に記入された傷病名ICD10	SDM_DPC_FORM_I_2020
PRIMARY_DISEASE	主傷病名	VARCHAR(64)	退院時サマリの主傷病欄に記入された傷病名	SDM_DPC_FORM_I_2020
ADMISSION_DISEASE_CODE	入院契機傷病名コード	CHAR(16)	入院の契機となった傷病名ICD10	SDM_DPC_FORM_I_2020
ADMISSION_DISEASE	入院契機傷病名	VARCHAR(64)	入院の契機となった傷病名	SDM_DPC_FORM_I_2020
COST_MAX_DISEASE_CODE	最医療資源傷病名コード	CHAR(16)	医療資源を最も投入した傷病名ICD10	SDM_DPC_FORM_I_2020
COST_MAX_DISEASE	最医療資源傷病名	VARCHAR(64)	医療資源を最も投入した傷病名	SDM_DPC_FORM_I_2020
DISEASE_ADD_CODE	傷病名付加コード	CHAR(16)	医療資源を最も投入した傷病名付加コード	SDM_DPC_FORM_I_2020
DISEASE_ADD	傷病名付加名称	VARCHAR(64)	医療資源を最も投入した傷病名付加名称	SDM_DPC_FORM_I_2020
COST_2ND_DISEASE_CODE	次医療資源傷病名コード	CHAR(16)	二番目に医療資源を投入した傷病名ICD10	SDM_DPC_FORM_I_2020
COST_2ND_DISEASE	次医療資源傷病名	VARCHAR(64)	二番目に医療資源を投入した傷病名	SDM_DPC_FORM_I_2020
BRINGING_DRUG	持参薬使用の有無	CHAR(8)	持参薬の有無　０： 無→－　１： 有→＋　２： 他院	SDM_DPC_FORM_I_2020
ADMITTED_ADL	入院時ADL	CHAR(16)	入院時ADLスコア	SDM_DPC_FORM_I_2020

ADMITTED_ADL_EATING	入院時ADL食事	VARCHAR(32)	入院時ADL食事 2：自立、1：一部介助、0：全介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
ADMITTED_ADL_TRANSFERRING	入院時ADL移乗	VARCHAR(32)	入院時ADL移乗 3：自立、2：軽度の介助、1：高度の介助、0：全介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
ADMITTED_ADL_GROOMING	入院時ADL整容	VARCHAR(32)	入院時ADL整容 1：自立、0：介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
ADMITTED_ADL_TOILETING	入院時ADLトイレの動作／使用	VARCHAR(32)	入院時ADLトイレの動作／使用 2：自立、1：一部介助、0：全介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
ADMITTED_ADL_BATHING	入院時ADL入浴	VARCHAR(32)	入院時ADL入浴 1：自立、0：介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
ADMITTED_ADL_WALKING	入院時ADL平地歩行	VARCHAR(32)	入院時ADL平地歩行 3：自立、2：一人介助、1：車いすで自立、0：全介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
ADMITTED_ADL_CLIMBLING_STAIRS	入院時ADL階段	VARCHAR(32)	入院時ADL階段 2：自立、1：一部介助、0：全介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
ADMITTED_ADL_DRESSING	入院時ADL更衣	VARCHAR(32)	入院時ADL更衣 2：自立、1：一部介助、0：全介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
ADMITTED_ADL_BOWEL_MANAGEMENT	入院時ADL排便管理	VARCHAR(32)	入院時ADL排便管理 2：自立、1：時々失敗、0：失禁、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
ADMITTED_ADL_BLADDER_MANAGEMENT	入院時ADL排尿管理	VARCHAR(32)	入院時ADL排尿管理 2：自立、1：時々失敗、0：失禁、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
DISCHARGED_ADL	退院時ADL	CHAR(16)	退院時ADLスコア	SDM_DPC_FORM_I_2020
DISCHARGED_ADL_EATING	退院時ADL食事	VARCHAR(32)	退院時ADL食事 2：自立、1：一部介助、0：全介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
DISCHARGED_ADL_TRANSFERRING	退院時ADL移乗	VARCHAR(32)	退院時ADL移乗 3：自立、2：軽度の介助、1：高度の介助、0：全介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
DISCHARGED_ADL_GROOMING	退院時ADL整容	VARCHAR(32)	退院時ADL整容 1：自立、0：介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
DISCHARGED_ADL_TOILETING	退院時ADLトイレの動作／使用	VARCHAR(32)	退院時ADLトイレの動作／使用 2：自立、1：一部介助、0：全介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
DISCHARGED_ADL_BATHING	退院時ADL入浴	VARCHAR(32)	退院時ADL入浴 1：自立、0：介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
DISCHARGED_ADL_WALKING	退院時ADL平地歩行	VARCHAR(32)	退院時ADL平地歩行 3：自立、2：一人介助、1：車いすで自立、0：全介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2020

DISCHARGED_ADL_CLIMBLING_STAIRS	退院時ADL階段	VARCHAR(32)	退院時ADL階段 ２： 自立、１： 一部介助、０： 全介助、９： 不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
DISCHARGED_ADL_DRESSING	退院時ADL更衣	VARCHAR(32)	退院時ADL更衣 ２： 自立、１： 一部介助、０： 全介助、９： 不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
DISCHARGED_ADL_BOWEL_MANAGEMENT	退院時ADL排便管理	VARCHAR(32)	退院時ADL排便管理 ２： 自立、１： 時々失敗、０： 失禁、９： 不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
DISCHARGED_ADL_BLADDER_MANAGEMENT	退院時ADL排尿管理	VARCHAR(32)	退院時ADL排尿管理 ２： 自立、１： 時々失敗、０： 失禁、９： 不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
CANCER_RELAPSE	がん初発再発	CHAR(16)	がん初発再発　０： 初発、１： 再発	SDM_DPC_FORM_I_2020
UICC_TUMOR_CODE	UICC・T記号	CHAR(16)	UICC・T記号	SDM_DPC_FORM_I_2020
UICC_TUMOR	UICC・T	VARCHAR(64)	UICC・T	SDM_DPC_FORM_I_2020
UICC_NODE_CODE	UICC・N記号	CHAR(16)	UICC・N記号	SDM_DPC_FORM_I_2020
UICC_NODE	UICC・N	VARCHAR(64)	UICC・N	SDM_DPC_FORM_I_2020
UICC_METASTASIS_CODE	UICC・M記号	CHAR(16)	UICC・M記号	SDM_DPC_FORM_I_2020
UICC_METASTASIS	UICC・M	VARCHAR(64)	UICC・M	SDM_DPC_FORM_I_2020
UICC_VERSION	UICC病期分類(版)	CHAR(8)	UICC病期分類(版)　６： 第６版、７： 第７版、８： 第８版	SDM_DPC_FORM_I_2020
CANCER_STAGE_CODE	がんSTAGE分類コード	CHAR(8)	がんSTAGE分類コード	SDM_DPC_FORM_I_2020
CANCER_STAGE	がんSTAGE分類	VARCHAR(32)	がんSTAGE分類 取り扱い規約＋版＋部位＋入力値＝Ｓｔａｇｅ分類	SDM_DPC_FORM_I_2020

CHEMOTHERAPY	化学療法	VARCHAR(32)	化学療法　0：無、1：有（経口）、2：有（皮下）、3：有（経静脈、経動脈）、4：有（その他）	SDM_DPC_FORM_I_2020
ADMITTED_JCS_CODE	入院時JCSコード	CHAR(16)	入院時JCSコード	SDM_DPC_FORM_I_2020
ADMITTED_JCS	入院時JCS	VARCHAR(128)	入院時JCS 0：無、1：有（1－３００）、R：不穏、I：糞尿失禁、A：自発性喪失 意識レベル ３００：まったく動かない ２００：手足を少し動かしたり顔をしかめる １００：払いのける動作をする ３０：かろうじて開眼する ２０：痛み刺激で開眼する １０：呼びかけで容易に開眼する 3：名前、生年月日が言えない 2：見当識障害あり	SDM_DPC_FORM_I_2020
DISCHARGED_JCS_CODE	退院時JCSコード	CHAR(16)	退院時JCSコード	SDM_DPC_FORM_I_2020
DISCHARGED_JCS	退院時JCS	VARCHAR(128)	退院時JCS 0：無、1：有（1－３００）、R：不穏、I：糞尿失禁、A：自発性喪失 意識レベル ３００：まったく動かない ２００：手足を少し動かしたり顔をしかめる １００：払いのける動作をする ３０：かろうじて開眼する ２０：痛み刺激で開眼する １０：呼びかけで容易に開眼する 3：名前、生年月日が言えない 2：見当識障害あり	SDM_DPC_FORM_I_2020
PRE_RANKIN_SCALE_CODE	発症前RankinScaleコード	CHAR(8)	発症前RankinScale 0：まったく症候がない 1：症候はあっても明らかな障害はない 2：軽度の障害 3：中等度の障害 4：中等度から重度の障害 5：重度の障害	SDM_DPC_FORM_I_2020

PRE_RANKIN_SCALE	発症前RankinScale	VARCHAR(64)	発症前RankinScale 0： まったく症候がない 1： 症候はあっても明らかな障害はない 2： 軽度の障害 3： 中等度の障害 4： 中等度から重度の障害 5： 重度の障害 6： 死亡	SDM_DPC_FORM_I_2020
APOPLEXY_CONTRACT	脳卒中の発症時期	VARCHAR(64)	脳卒中の発症時期 1： 発症3日以内 2： 発症4日以降7日以内 3： 発症8日以降	SDM_DPC_FORM_I_2020
DISCHARGED_RANKIN_SCALE_CODE	退院時modifiedRankinScaleコード	CHAR(8)	退院時modifiedRankinScale 0： まったく症候がない 1： 症候はあっても明らかな障害はない 2： 軽度の障害 3： 中等度の障害 4： 中等度から重度の障害 5： 重度の障害	SDM_DPC_FORM_I_2020
DISCHARGED_RANKIN_SCALE	退院時modifiedRankinScale	VARCHAR(64)	退院時modifiedRankinScale 0： まったく症候がない 1： 症候はあっても明らかな障害はない 2： 軽度の障害 3： 中等度の障害 4： 中等度から重度の障害 5： 重度の障害 6： 死亡	SDM_DPC_FORM_I_2020
TEMOZOLOMIDE_FLAG	テモゾロミドの有無	CHAR(8)	テモゾロミドの有無　0： 無→－　1： 有→＋	SDM_DPC_FORM_I_2020
HUGH_JONES_CLASS_CODE	HughJones分類コード	CHAR(8)	HughJones分類コード　1： Ⅰ、2： Ⅱ、3： Ⅲ、4： Ⅳ、5： Ⅴ	SDM_DPC_FORM_I_2020
HUGH_JONES_CLASSIFICATION	HughJones分類	VARCHAR(128)	HughJones分類 1： Ⅰ同年齢の健康者と同様の労作ができ、歩行、階段昇降も健康者並にできる。 2： Ⅱ同年齢の健康者と同様に歩行ができるが、坂道、会談は健康者並にはできない。 3： Ⅲ平地でも健康者並に歩けないが、自分のペースなら1マイル以上歩ける 4： Ⅳ休み休みでなければ50m以上歩けない。 5： Ⅴ会話・着替えにも息切れがする。息切れの為外出できない	SDM_DPC_FORM_I_2020

PNEUMONIA_CLASS_CODE	肺炎の重症度分類コード	CHAR(8)	肺炎の重症度分類コード　年齢を除く７桁	SDM_DPC_FORM_I_2020
PNEUMONIA_CLASS_BUN	肺炎の重症度分類_BUN	VARCHAR(64)	肺炎の重症度分類_BUN　１桁目 ０：ＢＵＮ２１ｍｇ／ｄＬ未満かつ脱水なし １：ＢＵＮ２１ｍｇ／ｄＬ以上または脱水あり	SDM_DPC_FORM_I_2020
PNEUMONIA_CLASS_SPO2	肺炎の重症度分類_SpＯ２	VARCHAR(128)	肺炎の重症度分類_SpＯ２　２桁目 ０：ＳｐＯ２＞９０％ １：ＳｐＯ２＜＝９０％、ＳｐＯ２＞９０％を維持するのにＦｉＯ２３５％は要しない ２：ＳｐＯ２＜＝９０％、ＳｐＯ２＞９０％を維持するのにＦｉＯ２３５％を要する	SDM_DPC_FORM_I_2020
PNEUMONIA_CLASS_CONFUSION	肺炎の重症度分類_意識障害	VARCHAR(64)	肺炎の重症度分類_意識障害　３桁目 ０：該当しない→ー １：該当する→＋	SDM_DPC_FORM_I_2020
PNEUMONIA_CLASS_SBP	肺炎の重症度分類_血圧	VARCHAR(64)	肺炎の重症度分類_血圧　４桁目 ０：血圧（収縮期）９０ｍｍＨｇより高い １：血圧（収縮期）９０ｍｍＨｇ以下	SDM_DPC_FORM_I_2020
PNEUMONIA_CLASS_IMMUNE_DEF	肺炎の重症度分類_免疫不全状態	VARCHAR(64)	肺炎の重症度分類_免疫不全状態　５桁目 ０：免疫不全状態なし １：免疫不全状態あり、または悪性腫瘍あり	SDM_DPC_FORM_I_2020
PNEUMONIA_CLASS_SEVER_FACTOR	肺炎の重症度分類_肺炎重症度規定因子	VARCHAR(128)	肺炎の重症度分類_肺炎重症度規定因子　６桁目 ０：肺炎重症度規定因子なし １：ＣＲＰ＞＝２０ｍｇ／ｄｌ又は胸部Ｘ線写真陰影のひろがりが一側肺の２／３以上	SDM_DPC_FORM_I_2020
PNEUMONIA_CLASS_INSIDE_OUTSIDE	肺炎の重症度分類_院内肺炎又は市中肺炎	VARCHAR(32)	肺炎の重症度分類_院内肺炎又は市中肺炎　７桁目 ３：院内肺炎 ５：市中肺炎	SDM_DPC_FORM_I_2020
NYHA_CLASSIFICATION_CODE	心不全のNYHA心機能分類コード	CHAR(8)	New York Heart Associationの分類 １：Ⅰ、２：Ⅱ、３：Ⅲ、４：Ⅳ	SDM_DPC_FORM_I_2020
NYHA_CLASSIFICATION	心不全のNYHA心機能分類	VARCHAR(256)	心不全のNYHA心機能分類 １：Ⅰ身体活動に制限のない心疾患患者 ２：Ⅱ身体活動に軽度の制限のある心疾患患者。普通の生活可能だが疲労、動悸、呼吸困難あるいは狭心症状あり。 ３：Ⅲ身体活動に高度の制限のある心疾患患者。軽い日常生活でも愁訴を訴える。 ４：Ⅳ身体活動を制限し安静にしていても心不全症状・狭心症状が生じ、わずかな身体活動でも訴えが増強する。	SDM_DPC_FORM_I_2020

CCS_CLASSIFICATION_CODE	重症度_CCS分類コード	CHAR(16)	(Canadian Cardiovascular Society,Circulation,'76) １：ＣｌａｓｓⅠ、２：ＣｌａｓｓⅡ、３：ＣｌａｓｓⅢ、４：Ｃｌａ	SDM_DPC_FORM_I_2020
CCS_CLASSIFICATION	重症度_CCS分類	VARCHAR(128)	狭心症、慢性虚血性心疾患における入院時の重症度：ＣＣＳ分類 １：　ＣｌａｓｓⅠ日常身体活動では狭心症が起こらないもの。 ２：　ＣｌａｓｓⅡ日常生活にわずかな制限のあるもの。 ３：　ＣｌａｓｓⅢ日常生活に明らかに制限のあるもの。 ４：　ＣｌａｓｓⅣ不快感なしに日常生活ができず、安静時にも狭心症状があるもの。	SDM_DPC_FORM_I_2020
KILLIP_CLASSIFICATION_CODE	重症度Killip分類コード	CHAR(16)	killip分類は急性心筋梗塞での心機能障害の重症度を分類したものである.純粋な心不全の分類とは異なるかもしれない	SDM_DPC_FORM_I_2020
KILLIP_CLASSIFICATION	重症度Killip分類	VARCHAR(64)	重症度Killip分類 １：　Ｃｌａｓｓ１心不全の兆候なし ２：　Ｃｌａｓｓ２軽症～中等症の心不全 ３：　Ｃｌａｓｓ３重症心不全、肺水腫 ４：　Ｃｌａｓｓ４心原性ショック	SDM_DPC_FORM_I_2020
CIRRHOSIS_CHILD_PUGH_CODE	肝硬変_ChildPugh分類コード	CHAR(16)	肝硬変_ChildPugh分類コード	SDM_DPC_FORM_I_2020
CHILD_PUGH_BILL	肝硬変_ChildPugh分類_Bil(mg/dl)	VARCHAR(32)	肝硬変_ChildPugh分類（1桁目）Bil(mg/dl) １：＜２、２：２－３、３：３＜	SDM_DPC_FORM_I_2020
CHILD_PUGH_ALB	肝硬変_ChildPugh分類_Alb(g/dl)	VARCHAR(32)	肝硬変_ChildPugh分類（2桁目）Alb(g/dl) １：３．５＜、２：２．８－３．５、３：＜２．８	SDM_DPC_FORM_I_2020
CHILD_PUGH_ASCITES	肝硬変_ChildPugh分類_腹水	VARCHAR(32)	肝硬変_ChildPugh分類（3桁目）腹水 １：なし、２：少量、３：中等量	SDM_DPC_FORM_I_2020
CHILD_PUGH_ENCEPHALOSIS	肝硬変_ChildPugh分類_脳症	VARCHAR(32)	肝硬変_ChildPugh分類（4桁目）脳症 １：なし、２：軽症、３：ときどき昏睡	SDM_DPC_FORM_I_2020
CHILD_PUGH_PROTHROMBIN	肝硬変_ChildPugh分類_PT(%)	VARCHAR(32)	肝硬変_ChildPugh分類（5桁目）PT(%) １：７０＜、２：４０－７０、３：＜４０	SDM_DPC_FORM_I_2020
ACUTE_PANCREATITIS_SEVERE_A	重症度_急性膵炎スコアA	INT	重症度_急性膵炎スコア　A.予後因子　合計点数	SDM_DPC_FORM_I_2020
ACUTE_PANCREATITIS_SEVERE_B	重症度_急性膵炎スコアB	INT	重症度_急性膵炎スコア　B.造影剤CT重症度スコア　合計点数	SDM_DPC_FORM_I_2020
DRUG_THERAPY_RA	抗リウマチ分子標的薬初回治療	CHAR(8)	抗リウマチ分子標的薬の初回導入治療の有無、０：無→－　１：有→＋	SDM_DPC_FORM_I_2020
NEAR_ADMISSION_DELIVERY	入院周辺の分娩	VARCHAR(64)	１：入院前1週間以内に分娩あり ２：入院中に分娩あり ３：その他	SDM_DPC_FORM_I_2020

DELIVERY_BLEEDING	分娩出血量（ｍｌ）	INT	ｍｌ	SDM_DPC_FORM_I_2020
BURN_INDEX	BurnIndex	INT	０－１００	SDM_DPC_FORM_I_2020
ADMITTED_GAF_SCALE	GAF尺度_入院時	INT	GAF尺度_入院時　０－１００	SDM_DPC_FORM_I_2020
ADMITTED_STATUS	入院形態	VARCHAR(16)	入院形態 １：任意入院、２：医療保護入院、３：措置入院、４：応急入院	SDM_DPC_FORM_I_2020
ISOLATION_DAYS	隔離日数	INT	隔離日数	SDM_DPC_FORM_I_2020
RESTRAINT_DAYS	身体拘束日数	INT	身体拘束日数	SDM_DPC_FORM_I_2020
SELF_HARM_SUICIDE_CODE	自傷行為・自殺企画の有無コード	CHAR(8)	自傷行為・自殺企画の有無のコード	SDM_DPC_FORM_I_2020
SELF_HARM_SUICIDE	自傷行為・自殺企画の有無	VARCHAR(64)	自傷行為・自殺企画の有無 １：縊頚 ２：飛び降り・飛び込み ３：服毒 ４：過量服薬 ５：刃物等による自傷（手首自傷を除く） ６：手首自傷 ７：その他	SDM_DPC_FORM_I_2020
DEMENTIA_RANK	認知症の自立度ランク	CHAR(8)	認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 0　Ⅰ　Ⅱ　Ⅲ　Ⅳ　M	SDM_DPC_FORM_I_2020
DEMENTIA_CRITERIA	認知症の自立度判定基準	VARCHAR(512)	認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 0：無し Ⅰ：何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的ににほぼ自立している Ⅱ：日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少みられても、誰かが注意していれば自立できる Ⅲ：日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする Ⅳ：日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする M：著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする	SDM_DPC_FORM_I_2020
REQUIRED_CARE_LEVEL_CODE	要介護度コード	CHAR(8)	要介護度　０，１，２，３，４，５，６，７，８，９	SDM_DPC_FORM_I_2020

REQUIRED_CARE_LEVEL	要介護度	VARCHAR(16)	要介護度内容 ０：無、１：要支援１、２：要支援２、３：要介護１、４：要介護２、５：要介護３、６：要介護４、７：要介護５、８：申請中、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
CARE_BEGIN_DATE	要介護算定開始日	DATE	療養病棟入院基本料の算定開始日　YYYYMMDD	SDM_DPC_FORM_I_2020
CARE_END_DATE	要介護算定終了日	DATE	療養病棟入院基本料の算定終了日　YYYYMMDD	SDM_DPC_FORM_I_2020
CARE_UNDERNUTRITION_BEGIN	低栄養の有無（開始日）	CHAR(8)	様式I開始日時点における低栄養の有無　０：なし→－、１：あり→＋、９：当該判断を行っていない→±	SDM_DPC_FORM_I_2020
CARE_EATING_DISORDER_BEGIN	摂食・嚥下機能障害の有無（開始日）	CHAR(8)	様式I開始日時点における摂食・嚥下機能障害の有無　０：なし→－、１：あり→＋、９：当該判断を行っていない→±	SDM_DPC_FORM_I_2020
CARE_UNDERNUTRITION_END	低栄養の有無（終了日）	CHAR(8)	様式I終了日時点における低栄養の有無　０：なし→－、１：あり→＋、９：当該判断を行っていない→±	SDM_DPC_FORM_I_2020
CARE_EATING_DISORDER_END	摂食・嚥下機能障害の有無（終了日）	CHAR(8)	様式I終了日時点における摂食・嚥下機能障害の有無　０：なし→－、１：あり→＋、９：当該判断を行っていない→±	SDM_DPC_FORM_I_2020
PRIMARY_DISEASE_RCPT_CODE	主傷病名（レセ電算）	CHAR(16)	退院時サマリの主傷病欄に記入された傷病名レセ電コード	SDM_DPC_FORM_I_2020
ADMISSION_DISEASE_RCPT_CODE	入院契機傷病名（レセ電算）	CHAR(16)	入院の契機となった傷病名レセ電コード	SDM_DPC_FORM_I_2020
COST_MAX_DISEASE_RCPT_CODE	最医療資源傷病名（レセ電算）	CHAR(16)	医療資源を最も投入した傷病名レセ電コード	SDM_DPC_FORM_I_2020
COST_2ND_DISEASE_RCPT_CODE	次医療資源傷病名（レセ電算）	CHAR(16)	二番目に医療資源を投入した傷病名レセ電コード	SDM_DPC_FORM_I_2020
INTRACTABLE_DISEASE_1_NOTICE	難病（１）告支番号	CHAR(8)	主たる難病の告示番号	SDM_DPC_FORM_I_2020
INTRACTABLE_DISEASE_1_SUBSIDY	難病（１）医療費助成の有無	CHAR(8)	主たる難病に関する医療費助成の有無　０：無→－、１：有→＋	SDM_DPC_FORM_I_2020
INTRACTABLE_DISEASE_2_NOTICE	難病（２）告支番号	CHAR(8)	二番目の難病の告示番号	SDM_DPC_FORM_I_2020
INTRACTABLE_DISEASE_2_SUBSIDY	難病（２）医療費助成の有無	CHAR(8)	二番目の難病に関する医療費助成の有無　０：無→－、１：有→＋	SDM_DPC_FORM_I_2020
PNEUMONIA_OUT_PATIENT	医療介護関連肺炎	CHAR(8)	療養病棟、介護施設、要介護者、継続外来患者に発生した肺炎の有無 １：該当する→＋　０：該当しない→－	SDM_DPC_FORM_I_2020
HEMODYNSMICS_SBP	収縮期血圧（心不全）	VARCHAR(64)	心不全患者／結構動態的特徴　収縮期血圧 １：100mmHg未満、２：100mmHg以上、140mmHg以下、３：140mmHg超	SDM_DPC_FORM_I_2020

ARTIFICIAL_NUTRITION_BEGIN	経管・経静脈栄養(開始日時点)	VARCHAR(64)	経管・経静脈栄養の状況（様式I開始日時点） 1桁目=1：経鼻胃管、2桁目=1：胃瘻・腸瘻、3桁目=1：末梢静脈栄養、4桁目=1：中心静脈栄養、　複数記述の場合、カンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2020
ARTIFICIAL_NUTRITION_END	経管・経静脈栄養(終了日時点)	VARCHAR(64)	経管・経静脈栄養の状況（様式I終了日時点） 1桁目=1：経鼻胃管、2桁目=1：胃瘻・腸瘻、3桁目=1：末梢静脈栄養、4桁目=1：中心静脈栄養、　複数記述の場合、カンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2020
MOVE_IN_ADL	入棟・入室時ADL	CHAR(16)	入棟・入室時ADLスコア	SDM_DPC_FORM_I_2020
MOVE_IN_ADL_EATING	入棟・入室時ADL食事	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL食事 ２：自立、１：一部介助、０：全介助、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
MOVE_IN_ADL_TRANSFERRING	入棟・入室時ADL移乗	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL移乗 ３：自立、２：軽度の介助、１：高度の介助、０：全介助、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
MOVE_IN_ADL_GROOMING	入棟・入室時ADL整容	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL整容 １：自立、０：介助、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
MOVE_IN_ADL_TOILETING	入棟・入室時ADLトイレの動作／使用	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADLトイレの動作／使用 ２：自立、１：一部介助、０：全介助、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
MOVE_IN_ADL_BATHING	入棟・入室時ADL入浴	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL入浴 １：自立、０：介助、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
MOVE_IN_ADL_WALKING	入棟・入室時ADL平地歩行	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL平地歩行 ３：自立、２：一人介助、１：車いすで自立、０：全介助、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
MOVE_IN_ADL_CLIMBLING_STAIRS	入棟・入室時ADL階段	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL階段 ２：自立、１：一部介助、０：全介助、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
MOVE_IN_ADL_DRESSING	入棟・入室時ADL更衣	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL更衣 ２：自立、１：一部介助、０：全介助、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
MOVE_IN_ADL_BOWEL_MANAGEMENT	入棟・入室時ADL排便管理	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL排便管理 ２：自立、１：時々失敗、０：失禁、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
MOVE_IN_ADL_BLADDER_MANAGEMENT	入棟・入室時ADL排尿管理	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL排尿管理 ２：自立、１：時々失敗、０：失禁、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
MOVE_OUT_ADL	退棟・退室時ADL	CHAR(16)	退棟・退室時ADLスコア	SDM_DPC_FORM_I_2020
MOVE_OUT_ADL_EATING	退棟・退室時ADL食事	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL食事 ２：自立、１：一部介助、０：全介助、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
MOVE_OUT_ADL_TRANSFERRING	退棟・退室時ADL移乗	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL移乗 ３：自立、２：軽度の介助、１：高度の介助、０：全介助、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2020

MOVE_OUT_ADL_GROOMING	退棟・退室時ADL整容	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL整容 1： 自立、 0： 介助、 9： 不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
MOVE_OUT_ADL_TOILETING	退棟・退室時ADLトイレの動作／使用	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADLトイレの動作／使用 2： 自立、 1： 一部介助、 0： 全介助、 9： 不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
MOVE_OUT_ADL_BATHING	退棟・退室時ADL入浴	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL入浴 1： 自立、 0： 介助、 9： 不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
MOVE_OUT_ADL_WALKING	退棟・退室時ADL平地歩行	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL平地歩行 3： 自立、 2： 一人介助、 1： 車いすで自立、 0： 全介助、 9： 不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
MOVE_OUT_ADL_CLIMBLING_STAIRS	退棟・退室時ADL階段	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL階段 2： 自立、 1： 一部介助、 0： 全介助、 9： 不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
MOVE_OUT_ADL_DRESSING	退棟・退室時ADL更衣	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL更衣 2： 自立、 1： 一部介助、 0： 全介助、 9： 不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
MOVE_OUT_ADL_BOWEL_MANAGEMENT	退棟・退室時ADL排便管理	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL排便管理 2： 自立、 1： 時々失敗、 0： 失禁、 9： 不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
MOVE_OUT_ADL_BLADDER_MANAGEMENT	退棟・退室時ADL排尿管理	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL排尿管理 2： 自立、 1： 時々失敗、 0： 失禁、 9： 不明	SDM_DPC_FORM_I_2020
PRIMARY_DISEASE_RCPT_MODIFIER_CODE	主傷病名（レセ電算修飾語コード）	VARCHAR(32)	退院時サマリの主傷病欄に記入されたレセ電修飾語コード、6,7,8をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2020
ADMISSION_DISEASE_RCPT_MODIFIER_CODE	入院契機傷病名（レセ電算修飾語コード）	VARCHAR(32)	入院の契機となったレセ電修飾語コード、6,7,8をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2020
COST_MAX_DISEASE_RCPT_MODIFIER_CODE	最医療資源傷病名（レセ電算修飾語コード）	VARCHAR(32)	医療資源を最も投入したレセ電修飾語コード、6,7,8をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2020
COST_2ND_DISEASE_RCPT_MODIFIER_CODE	次医療資源傷病名（レセ電算修飾語コード）	VARCHAR(32)	二番目に医療資源を投入したレセ電修飾語コード、6,7,8をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2020
CARDIAC_INSUFFICIENCY_BEGIN	心不全の発症時期	VARCHAR(64)	1： 入院初日までに発症、 2： 入院2日目以降に発症	SDM_DPC_FORM_I_2020
HEART_RATE	心拍数	VARCHAR(64)	1： 100回／分以下、 2： 100回／分超	SDM_DPC_FORM_I_2020
HEART_RHYTHM	心調律	VARCHAR(64)	1： 洞調律、 2： 心房細動、 3： ペースメーカリズム、 4： その他	SDM_DPC_FORM_I_2020

SDM_DPC_FORM_I_2022

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_2022
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_DPC_FORM_I_2022
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_2022
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2022
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2022
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2022
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_DPC_FORM_I_2022
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_DPC_FORM_I_2022
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_2022
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_DPC_FORM_I_2022
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_DPC_FORM_I_2022
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_DPC_FORM_I_2022
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_DPC_FORM_I_2022
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_DPC_FORM_I_2022
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_DPC_FORM_I_2022
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_DPC_FORM_I_2022
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_DPC_FORM_I_2022

RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_2022
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_2022
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_2022
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_DPC_FORM_I_2022
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_2022
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_DPC_FORM_I_2022
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_DPC_FORM_I_2022
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_2022
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_DPC_FORM_I_2022
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_DPC_FORM_I_2022
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_DPC_FORM_I_2022
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_DPC_FORM_I_2022

RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_DPC_FORM_I_2022
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_DPC_FORM_I_2022
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_DPC_FORM_I_2022
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_DPC_FORM_I_2022
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_DPC_FORM_I_2022
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_DPC_FORM_I_2022
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_2022
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_2022
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_DPC_FORM_I_2022
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_DPC_FORM_I_2022
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_DPC_FORM_I_2022
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_DPC_FORM_I_2022
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_DPC_FORM_I_2022

BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_2022
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_2022
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_2022
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_2022
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_DPC_FORM_I_2022
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_DPC_FORM_I_2022
INSTITUTION_CODE	施設コード	CHAR(16)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_2022
DATA_ID	データ識別番号	CHAR(16)	データ識別番号	SDM_DPC_FORM_I_2022
ADMITTED_DATE	入院年月日	DATE	入院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換→KEY_DATE	SDM_DPC_FORM_I_2022
DATA_SERIAL_ID	回数管理番号	CHAR(8)	回数管理番号	SDM_DPC_FORM_I_2022
CLINICAL_MANAGE_ID	統括診療情報番号	CHAR(8)	統括診療情報番号	SDM_DPC_FORM_I_2022
BIRTHDATE	生年月日	DATE	生年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I_2022
SEXUALITY	性別	CHAR(8)	1：男、2：女	SDM_DPC_FORM_I_2022
ZIP_CODE	郵便番号	CHAR(8)	半角7桁　左ゼロ埋め　ハイフォンなし	SDM_DPC_FORM_I_2022
ADMISSION_ROUTE_CODE	入院経路コード	CHAR(8)	入院経路コード	SDM_DPC_FORM_I_2022
ADMISSION_ROUTE	入院経路	VARCHAR(32)	入院経路 0：院内の他病棟からの転棟 1：家庭からの入院 4：他の病院からの入院 5：介護施設・福祉施設に入所中 8：院内で出生 9：その他	SDM_DPC_FORM_I_2022
REFERRAL	他院より紹介の有無	CHAR(8)	他院より紹介の有無　1：有→＋　0：無→－	SDM_DPC_FORM_I_2022
INDIRECT_ADMISSION	外来から入院の有無	CHAR(8)	自院外来から入院の有無　1：有→＋　0：無→－	SDM_DPC_FORM_I_2022
DIRECT_ADMISSION_CODE	予定・緊急入院コード	CHAR(8)	予定・緊急入院コード	SDM_DPC_FORM_I_2022

DIRECT_ADMISSION	予定・緊急医療入院	VARCHAR(64)	予定・緊急医療入院 １００：予定入院 １０１：予定再入院で化学療法を実施 ２００：予定外入院（救急医療入院以外） ３０１、３１１：緊急入院（吐血、喀血、脱水など） ３０２、３１２：緊急入院（意識障害、昏睡） ３０３、３１３：緊急入院（呼吸不全、心不全） ３０４、３１４：緊急入院（急性薬物中毒） ３０５、３１５：緊急入院（ショック） ３０６、３１６：緊急入院（肝不全、腎不全、重症糖尿病など） ３０７、３１７：緊急入院（広範囲熱傷） ３０８、３１８：緊急入院（外傷、破傷風など） ３０９、３１９：緊急入院（緊急手術） ３１０：緊急入院（その他）　未使用へ変更 ３３１、３２１：消化器疾患で救急処置を必要とする重篤な状態 ３３２、３２２：蘇生術を必要とする重篤な状態	SDM_DPC_FORM_I_2022
AMBULANCE	救急車搬送の有無	CHAR(8)	救急車搬送の有無　１：有→＋　０：無→－	SDM_DPC_FORM_I_2022
BEFORE_HOME_CARE	入院前在宅医療有無	VARCHAR(32)	入院前の在宅医療の有無　０：無、、１：当院が提供、２：他施設が提供、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
DISCHARGED_DATE	退院年月日	DATE	退院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I_2022
COMEBACK_TO_CODE	退院先コード	CHAR(8)	退院先コード	SDM_DPC_FORM_I_2022
COMEBACK_TO	退院先	VARCHAR(64)	退院先 ０：院内の他施設への転棟 １：家庭への退院（自院への通院） ２：家庭への退院（他施設に通院） ３：家庭への退院（その他） ４：他の病院・診療所への転院 ５：介護老人保健施設に入所 ６：介護老人福祉施設に入所 ７：社会福祉施設、有料老人ホームに入所 ８：終了（死亡等） ９：その他	SDM_DPC_FORM_I_2022
CLINICAL_OUTCOME_CODE	退院時転帰コード	CHAR(8)	退院時転帰コード	SDM_DPC_FORM_I_2022

CLINICAL_OUTCOME	退院時転帰	VARCHAR(128)	退院時転帰 1：治癒・軽快 2：軽快 3：寛解（白血病、潰瘍性大腸炎、クローン病など） 4：不変 5：増悪 6：死亡 7：死亡（資源投入病名以外） 9：その他	SDM_DPC_FORM_I_2022
DEATH_IN_24H	２４時間以内死有無	VARCHAR(64)	２４時間以内死有無 0：－ 1：＋ 2：救急患者搬送で入院前に死亡	SDM_DPC_FORM_I_2022
AFTER_HOME_CARE	退院後在宅医療有無	VARCHAR(32)	退院後の在宅医療の有無　0：無、、1：当院が提供、2：他施設が提供、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
FORM_I_DATE_FROM	様式１開始日	DATE	様式１開始日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I_2022
FORM_I_DATE_TO	様式１終了日	DATE	様式１終了日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I_2022
CLINICAL_SECTION_CODE	診療科コード	CHAR(16)	診療科コード	SDM_DPC_FORM_I_2022
CLINICAL_SECTION	診療科	VARCHAR(32)	０１０：内科、０２０：心療内科、０３０：精神科、０４０：神経科、０５０：呼吸器科、０６０：消化器科、０７０：循環器科、０８０：アレルギー科、０９０：リウマチ科、１００：小児科、１１０：外科、１２０：整形外科、１３０：形成外科、１４０：美容外科、１５０：脳神	SDM_DPC_FORM_I_2022
SECTION_TRANSFERRED	転科の有無	CHAR(8)	転科の有無　1：有→＋　0：無→－	SDM_DPC_FORM_I_2022
GENERAL_WARD	一般病棟入院の有無	CHAR(8)	一般病棟入院の有無　1：有→＋　0：無→－	SDM_DPC_FORM_I_2022
PSYCHOPATHIC_WARD	精神病棟入院の有無	CHAR(8)	精神病棟入院の有無　1：有→＋　0：無→－	SDM_DPC_FORM_I_2022
OTHER_WARD	その他病棟入院の有無	CHAR(8)	その他病棟入院の有無　1：有→＋　0：無→－	SDM_DPC_FORM_I_2022
ADMISSION_CODE	入院中診療目的コード	CHAR(8)	入院中診療目的コード	SDM_DPC_FORM_I_2022
ADMISSION_REASON	入院中診療目的	VARCHAR(64)	入院中診療目的 1：診断・検査のみ、2：教育入院、3：計画された短期入院の繰り返し、4：その他の加療	SDM_DPC_FORM_I_2022
CLINICAL_TRIAL	治験実施の有無	CHAR(8)	治験実施の有無　1：有→＋　0：無→－	SDM_DPC_FORM_I_2022
LAST_DISCHARGED_DATE	前回退院日	DATE	前回退院日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I_2022

SAME_ADMISSION_REASON	同一傷病入院日	DATE	同一傷病入院日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I_2022
READMISSION_TYPE	再入院種別	VARCHAR(32)	1： 計画的再入院、 2： 計画外の再入院	SDM_DPC_FORM_I_2022
READMISSION_REASON	再入院理由	VARCHAR(128)	READMISSION_TYPE=1; 1： 前回入院で術前検査等を行い、今回入院で手術を行うため 2： 前回入院以前に手術を行い、今回入院で計画的に術後の手術・処置・検査を行うため 3： 計画的な化学療法のため 4： 計画的な放射線療法のため 5： 前回入院時、予定された手術・検査等が実施できなかったため 6： 患者QOL向上のため一時帰宅したため 7： その他 READMISSION_TYPE＝２; 1： 原疾患の悪化、再発のため 2： 原疾患の合併症発症のため 3： 前回入院時の入院時併存症の悪化のため 4： 前回入院時の入院後発症疾患の悪化のため 5： 前回入院時の手術・処置や治療の合併症が退院後に発症したため 6： 新たな他疾患発症のため 7： その他	SDM_DPC_FORM_I_2022
READMISSION_COMMENT	再入院コメント	VARCHAR(256)	READMISSION_REASON=7の場合、理由を自由記載	SDM_DPC_FORM_I_2022
RETRANSFER_TYPE	再転棟種別	VARCHAR(32)	1： 計画的再転棟、 2： 計画外の再転棟	SDM_DPC_FORM_I_2022

RETRANSFER_REASON	再転棟理由	VARCHAR(128)	RETRANSFER_TYPE=1; 1： 前回入院で術前検査等を行い、今回入院で手術を行うため 2： 前回入院以前に手術を行い、今回入院で計画的に術後の手術・処置・検査を行うため 3： 計画的な化学療法のため 4： 計画的な放射線療法のため 5： 前回入院時、予定された手術・検査等が実施できなかったため 6： 患者QOL向上のため一時帰宅したため 7： その他 RETRANSFER_TYPE＝２; 1： 原疾患の悪化、再発のため 2： 原疾患の合併症発症のため 3： 前回入院時の入院時併存症の悪化のため 4： 前回入院時の入院後発症疾患の悪化のため 5： 前回入院時の手術・処置や治療の合併症が退院後に発症したため 6： 新たな他疾患発症のため 7： その他	SDM_DPC_FORM_I_2022
RETRANSFER_COMMENT	再転棟コメント	VARCHAR(256)	REATRANSFER_REASON=7の場合、理由を自由記載	SDM_DPC_FORM_I_2022
HEIGHT	身長(cm)	REAL	身長(cm)	SDM_DPC_FORM_I_2022
WEIGHT	体重(kg)	REAL	体重(kg)	SDM_DPC_FORM_I_2022
SMOKING_INDEX	喫煙指数	INT	喫煙指数	SDM_DPC_FORM_I_2022
ADMITTED_BEDSORE	入院時褥瘡	VARCHAR(32)	入院時褥瘡 0： 皮膚損傷・発赤なし 1： 持続する発赤 2： 真皮までの損傷 3： 皮下組織までの損傷 4： 皮下組織を越える損傷 5： 関節腔、体腔に至る損傷	SDM_DPC_FORM_I_2022

DISCHARGED_BEDSORE	退院時褥瘡	VARCHAR(32)	退院時褥瘡 ０： 皮膚損傷・発赤なし １： 持続する発赤 ２： 真皮までの損傷 ３： 皮下組織までの損傷 ４： 皮下組織を越える損傷 ５： 関節腔、体腔に至る損傷	SDM_DPC_FORM_I_2022
PREGNANT_STATUS	現在の妊娠の有無	CHAR(8)	現在の妊娠の有無　０： 無→－　１： 有→＋　２： 不明→±	SDM_DPC_FORM_I_2022
PREGNANT_WEEKS	入院時妊娠週数	INT	入院時妊娠週数	SDM_DPC_FORM_I_2022
BIRTH_WEIGHT	出生時体重	REAL	出生時体重（Kg）	SDM_DPC_FORM_I_2022
BIRTH_WEEKS	出生時妊娠週数	INT	出生時妊娠週数	SDM_DPC_FORM_I_2022
DEMENTIA_DEGREE	認知症の自立度	VARCHAR(32)	認知症高齢医者の日常生活自立度判定基準 ０： 無　１： 自立可能　２： 自立不可	SDM_DPC_FORM_I_2022
PRIMARY_DISEASE_CODE	主傷病名コード	CHAR(16)	退院時サマリの主傷病欄に記入された傷病名ICD10	SDM_DPC_FORM_I_2022
PRIMARY_DISEASE	主傷病名	VARCHAR(64)	退院時サマリの主傷病欄に記入された傷病名	SDM_DPC_FORM_I_2022
ADMISSION_DISEASE_CODE	入院契機傷病名コード	CHAR(16)	入院の契機となった傷病名ICD10	SDM_DPC_FORM_I_2022
ADMISSION_DISEASE	入院契機傷病名	VARCHAR(64)	入院の契機となった傷病名	SDM_DPC_FORM_I_2022
COST_MAX_DISEASE_CODE	最医療資源傷病名コード	CHAR(16)	医療資源を最も投入した傷病名ICD10	SDM_DPC_FORM_I_2022
COST_MAX_DISEASE	最医療資源傷病名	VARCHAR(64)	医療資源を最も投入した傷病名	SDM_DPC_FORM_I_2022
DISEASE_ADD_CODE	傷病名付加コード	CHAR(16)	医療資源を最も投入した傷病名付加コード	SDM_DPC_FORM_I_2022
DISEASE_ADD	傷病名付加名称	VARCHAR(64)	医療資源を最も投入した傷病名付加名称	SDM_DPC_FORM_I_2022
COST_2ND_DISEASE_CODE	次医療資源傷病名コード	CHAR(16)	二番目に医療資源を投入した傷病名ICD10	SDM_DPC_FORM_I_2022
COST_2ND_DISEASE	次医療資源傷病名	VARCHAR(64)	二番目に医療資源を投入した傷病名	SDM_DPC_FORM_I_2022
BRINGING_DRUG	持参薬使用の有無	CHAR(8)	持参薬の有無　０： 無→－　１： 有→＋　２： 他院	SDM_DPC_FORM_I_2022
ADMITTED_ADL	入院時ADL	CHAR(16)	入院時ADLスコア	SDM_DPC_FORM_I_2022

ADMITTED_ADL_EATING	入院時ADL食事	VARCHAR(32)	入院時ADL食事 2：自立、1：一部介助、0：全介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
ADMITTED_ADL_TRANSFERRING	入院時ADL移乗	VARCHAR(32)	入院時ADL移乗 3：自立、2：軽度の介助、1：高度の介助、0：全介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
ADMITTED_ADL_GROOMING	入院時ADL整容	VARCHAR(32)	入院時ADL整容 1：自立、0：介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
ADMITTED_ADL_TOILETING	入院時ADLトイレの動作／使用	VARCHAR(32)	入院時ADLトイレの動作／使用 2：自立、1：一部介助、0：全介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
ADMITTED_ADL_BATHING	入院時ADL入浴	VARCHAR(32)	入院時ADL入浴 1：自立、0：介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
ADMITTED_ADL_WALKING	入院時ADL平地歩行	VARCHAR(32)	入院時ADL平地歩行 3：自立、2：一人介助、1：車いすで自立、0：全介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
ADMITTED_ADL_CLIMBLING_STAIRS	入院時ADL階段	VARCHAR(32)	入院時ADL階段 2：自立、1：一部介助、0：全介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
ADMITTED_ADL_DRESSING	入院時ADL更衣	VARCHAR(32)	入院時ADL更衣 2：自立、1：一部介助、0：全介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
ADMITTED_ADL_BOWEL_MANAGEMENT	入院時ADL排便管理	VARCHAR(32)	入院時ADL排便管理 2：自立、1：時々失敗、0：失禁、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
ADMITTED_ADL_BLADDER_MANAGEMENT	入院時ADL排尿管理	VARCHAR(32)	入院時ADL排尿管理 2：自立、1：時々失敗、0：失禁、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
DISCHARGED_ADL	退院時ADL	CHAR(16)	退院時ADLスコア	SDM_DPC_FORM_I_2022
DISCHARGED_ADL_EATING	退院時ADL食事	VARCHAR(32)	退院時ADL食事 2：自立、1：一部介助、0：全介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
DISCHARGED_ADL_TRANSFERRING	退院時ADL移乗	VARCHAR(32)	退院時ADL移乗 3：自立、2：軽度の介助、1：高度の介助、0：全介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
DISCHARGED_ADL_GROOMING	退院時ADL整容	VARCHAR(32)	退院時ADL整容 1：自立、0：介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
DISCHARGED_ADL_TOILETING	退院時ADLトイレの動作／使用	VARCHAR(32)	退院時ADLトイレの動作／使用 2：自立、1：一部介助、0：全介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
DISCHARGED_ADL_BATHING	退院時ADL入浴	VARCHAR(32)	退院時ADL入浴 1：自立、0：介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
DISCHARGED_ADL_WALKING	退院時ADL平地歩行	VARCHAR(32)	退院時ADL平地歩行 3：自立、2：一人介助、1：車いすで自立、0：全介助、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022

DISCHARGED_ADL_CLIMBLING_STAIRS	退院時ADL階段	VARCHAR(32)	退院時ADL階段 ２：自立、１：一部介助、０：全介助、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
DISCHARGED_ADL_DRESSING	退院時ADL更衣	VARCHAR(32)	退院時ADL更衣 ２：自立、１：一部介助、０：全介助、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
DISCHARGED_ADL_BOWEL_MANAGEMENT	退院時ADL排便管理	VARCHAR(32)	退院時ADL排便管理 ２：自立、１：時々失敗、０：失禁、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
DISCHARGED_ADL_BLADDER_MANAGEMENT	退院時ADL排尿管理	VARCHAR(32)	退院時ADL排尿管理 ２：自立、１：時々失敗、０：失禁、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
CANCER_RELAPSE	がん初発再発	CHAR(16)	がん初発再発　０：初発、１：再発	SDM_DPC_FORM_I_2022
UICC_TUMOR_CODE	UICC・T記号	CHAR(16)	UICC・T記号	SDM_DPC_FORM_I_2022
UICC_TUMOR	UICC・T	VARCHAR(64)	UICC・T	SDM_DPC_FORM_I_2022
UICC_NODE_CODE	UICC・N記号	CHAR(16)	UICC・N記号	SDM_DPC_FORM_I_2022
UICC_NODE	UICC・N	VARCHAR(64)	UICC・N	SDM_DPC_FORM_I_2022
UICC_METASTASIS_CODE	UICC・M記号	CHAR(16)	UICC・M記号	SDM_DPC_FORM_I_2022
UICC_METASTASIS	UICC・M	VARCHAR(64)	UICC・M	SDM_DPC_FORM_I_2022
UICC_VERSION	UICC病期分類(版)	CHAR(8)	UICC病期分類(版)　６：第６版、７：第７版、８：第８版	SDM_DPC_FORM_I_2022
CANCER_STAGE_CODE	がんSTAGE分類コード	CHAR(8)	がんSTAGE分類コード	SDM_DPC_FORM_I_2022
CANCER_STAGE	がんSTAGE分類	VARCHAR(32)	がんSTAGE分類 取り扱い規約＋版＋部位＋入力値＝Ｓｔａｇｅ分類	SDM_DPC_FORM_I_2022
CHEMOTHERAPY	化学療法	VARCHAR(32)	化学療法　０：無、１：有（経口）、２：有（皮下）、３：有（経静脈、経動脈）、４：有（その他）	SDM_DPC_FORM_I_2022

ADMITTED_JCS_CODE	入院時JCSコード	CHAR(16)	入院時JCSコード	SDM_DPC_FORM_I_2022
ADMITTED_JCS	入院時JCS	VARCHAR(128)	入院時JCS ０：無、１：有（１－３００）、R：不穏、I：糞尿失禁、A：自発性喪失 意識レベル ３００：まったく動かない ２００：手足を少し動かしたり顔をしかめる １００：払いのける動作をする ３０：かろうじて開眼する ２０：痛み刺激で開眼する １０：呼びかけで容易に開眼する 3：名前、生年月日が言えない 2：見当識障害あり	SDM_DPC_FORM_I_2022
DISCHARGED_JCS_CODE	退院時JCSコード	CHAR(16)	退院時JCSコード	SDM_DPC_FORM_I_2022
DISCHARGED_JCS	退院時JCS	VARCHAR(128)	退院時JCS ０：無、１：有（１－３００）、R：不穏、I：糞尿失禁、A：自発性喪失 意識レベル ３００：まったく動かない ２００：手足を少し動かしたり顔をしかめる １００：払いのける動作をする ３０：かろうじて開眼する ２０：痛み刺激で開眼する １０：呼びかけで容易に開眼する 3：名前、生年月日が言えない 2：見当識障害あり	SDM_DPC_FORM_I_2022
PRE_RANKIN_SCALE_CODE	発症前RankinScaleコード	CHAR(8)	発症前RankinScale 0：まったく症候がない 1：症候はあっても明らかな障害はない 2：軽度の障害 3：中等度の障害 4：中等度から重度の障害 5：重度の障害	SDM_DPC_FORM_I_2022
PRE_RANKIN_SCALE	発症前RankinScale	VARCHAR(64)	発症前RankinScale 0：まったく症候がない 1：症候はあっても明らかな障害はない 2：軽度の障害 3：中等度の障害 4：中等度から重度の障害 5：重度の障害 6：死亡	SDM_DPC_FORM_I_2022

APOPLEXY_CONTRACT	脳卒中の発症時期	VARCHAR(64)	脳卒中の発症時期 １： 発症3日以内 ２： 発症4日以降7日以内 ３： 発症8日以降	SDM_DPC_FORM_I_2022
DISCHARGED_RANKIN_SCALE_CODE	退院時modifiedRankinScaleコード	CHAR(8)	退院時modifiedRankinScale ０： まったく症候がない １： 症候はあっても明らかな障害はない ２： 軽度の障害 ３： 中等度の障害 ４： 中等度から重度の障害 ５： 重度の障害	SDM_DPC_FORM_I_2022
DISCHARGED_RANKIN_SCALE	退院時modifiedRankinScale	VARCHAR(64)	退院時modifiedRankinScale ０： まったく症候がない １： 症候はあっても明らかな障害はない ２： 軽度の障害 ３： 中等度の障害 ４： 中等度から重度の障害 ５： 重度の障害 ６： 死亡	SDM_DPC_FORM_I_2022
TEMOZOLOMIDE_FLAG	テモゾロミドの有無	CHAR(8)	テモゾロミドの有無　０： 無→－　１： 有→＋	SDM_DPC_FORM_I_2022
HUGH_JONES_CLASS_CODE	HughJones分類コード	CHAR(8)	HughJones分類コード　１： Ⅰ、２： Ⅱ、３： Ⅲ、４： Ⅳ、５： Ⅴ	SDM_DPC_FORM_I_2022
HUGH_JONES_CLASSIFICATION	HughJones分類	VARCHAR(128)	HughJones分類 １： Ⅰ同年齢の健康者と同様の労作ができ、歩行、階段昇降も健康者並にできる。 ２： Ⅱ同年齢の健康者と同様に歩行ができるが、坂道、会談は健康者並にはできない。 ３： Ⅲ平地でも健康者並に歩けないが、自分のペースなら1マイル以上歩ける ４： Ⅳ休み休みでなければ50m以上歩けない。 ５： Ⅴ会話・着替えにも息切れがする。息切れの為外出できない	SDM_DPC_FORM_I_2022
PNEUMONIA_CLASS_CODE	肺炎の重症度分類コード	CHAR(8)	肺炎の重症度分類コード　年齢を除く７桁	SDM_DPC_FORM_I_2022
PNEUMONIA_CLASS_BUN	肺炎の重症度分類_BUN	VARCHAR(64)	肺炎の重症度分類_BUN　１桁目 ０： ＢＵＮ２１ｍｇ／ｄＬ未満かつ脱水なし １： ＢＵＮ２１ｍｇ／ｄＬ以上または脱水あり	SDM_DPC_FORM_I_2022

PNEUMONIA_CLASS_SPO2	肺炎の重症度分類_SpO２	VARCHAR(128)	肺炎の重症度分類_SpO２　２桁目 ０：ＳｐＯ２＞９０％ １：ＳｐＯ２＜＝９０％、ＳｐＯ２＞９０％を維持するのにＦｉＯ２３５％は要しない ２：ＳｐＯ２＜＝９０％、ＳｐＯ２＞９０％を維持するのにＦｉＯ２３５％を要する	SDM_DPC_FORM_I_2022
PNEUMONIA_CLASS_CONFUSION	肺炎の重症度分類_意識障害	VARCHAR(64)	肺炎の重症度分類_意識障害　３桁目 ０：該当しない→ー １：該当する→＋	SDM_DPC_FORM_I_2022
PNEUMONIA_CLASS_SBP	肺炎の重症度分類_血圧	VARCHAR(64)	肺炎の重症度分類_血圧　４桁目 ０：血圧（収縮期）９０ｍｍＨｇより高い １：血圧（収縮期）９０ｍｍＨｇ以下	SDM_DPC_FORM_I_2022
PNEUMONIA_CLASS_IMMUNE_DEF	肺炎の重症度分類_免疫不全状態	VARCHAR(64)	肺炎の重症度分類_免疫不全状態　５桁目 ０：免疫不全状態なし １：免疫不全状態あり、または悪性腫瘍あり	SDM_DPC_FORM_I_2022
PNEUMONIA_CLASS_SEVER_FACTOR	肺炎の重症度分類_肺炎重症度規定因子	VARCHAR(128)	肺炎の重症度分類_肺炎重症度規定因子　６桁目 ０：肺炎重症度規定因子なし １：ＣＲＰ＞＝２０ｍｇ／ｄｌ又は胸部Ｘ線写真陰影のひろがりが一側肺の２／３以上	SDM_DPC_FORM_I_2022
PNEUMONIA_CLASS_INSIDE_OUTSIDE	肺炎の重症度分類_院内肺炎又は市中肺炎	VARCHAR(32)	肺炎の重症度分類_院内肺炎又は市中肺炎　７桁目 ３：院内肺炎 ５：市中肺炎	SDM_DPC_FORM_I_2022
NYHA_CLASSIFICATION_CODE	心不全のNYHA心機能分類コード	CHAR(8)	New York Heart Associationの分類 １：Ⅰ、２：Ⅱ、３：Ⅲ、４：Ⅳ	SDM_DPC_FORM_I_2022
NYHA_CLASSIFICATION	心不全のNYHA心機能分類	VARCHAR(256)	心不全のNYHA心機能分類 １：Ⅰ身体活動に制限のない心疾患患者 ２：Ⅱ身体活動に軽度の制限のある心疾患患者。普通の生活可能だが疲労、動悸、呼吸困難あるいは狭心症状あり。 ３：Ⅲ身体活動に高度の制限のある心疾患患者。軽い日常生活でも愁訴を訴える。 ４：Ⅳ身体活動を制限し安静にしていても心不全症状・狭心症状が生じ、わずかな身体活動でも訴えが増強する。	SDM_DPC_FORM_I_2022
CCS_CLASSIFICATION_CODE	重症度_CCS分類コード	CHAR(16)	(Canadian Cardiovascular Society,Circulation,'76) １：ＣｌａｓｓⅠ、２：ＣｌａｓｓⅡ、３：ＣｌａｓｓⅢ、４：Ｃｌａｓｓ	SDM_DPC_FORM_I_2022

CCS_CLASSIFICATION	重症度_CCS分類	VARCHAR(128)	狭心症、慢性虚血性心疾患における入院時の重症度：ＣＣＳ分類 １：　ＣｌａｓｓⅠ日常身体活動では狭心症が起こらないもの。 ２：　ＣｌａｓｓⅡ日常生活にわずかな制限のあるもの。 ３：　ＣｌａｓｓⅢ日常生活に明らかに制限のあるもの。 ４：　ＣｌａｓｓⅣ不快感なしに日常生活ができず、安静時にも狭心症状があるもの。	SDM_DPC_FORM_I_2022
KILLIP_CLASSIFICATION_CODE	重症度Killip分類コード	CHAR(16)	killip分類は急性心筋梗塞での心機能障害の重症度を分類したものである.純粋な心不全の分類とは異なるかもしれない	SDM_DPC_FORM_I_2022
KILLIP_CLASSIFICATION	重症度Killip分類	VARCHAR(64)	重症度Killip分類 １：　Ｃｌａｓｓ１心不全の兆候なし ２：　Ｃｌａｓｓ２軽症～中等症の心不全 ３：　Ｃｌａｓｓ３重症心不全、肺水腫 ４：　Ｃｌａｓｓ４心原性ショック	SDM_DPC_FORM_I_2022
CIRRHOSIS_CHILD_PUGH_CODE	肝硬変_ChildPugh分類コード	CHAR(16)	肝硬変_ChildPugh分類コード	SDM_DPC_FORM_I_2022
CHILD_PUGH_BILL	肝硬変_ChildPugh分類_Bil(mg/dl)	VARCHAR(32)	肝硬変_ChildPugh分類（1桁目）Bil(mg/dl) １：＜２、２：２－３、３：３＜	SDM_DPC_FORM_I_2022
CHILD_PUGH_ALB	肝硬変_ChildPugh分類_Alb(g/dl)	VARCHAR(32)	肝硬変_ChildPugh分類（2桁目）Alb(g/dl) １：３．５＜、２：２．８－３．５、３：＜２．８	SDM_DPC_FORM_I_2022
CHILD_PUGH_ASCITES	肝硬変_ChildPugh分類_腹水	VARCHAR(32)	肝硬変_ChildPugh分類（3桁目）腹水 １：なし、２：少量、３：中等量	SDM_DPC_FORM_I_2022
CHILD_PUGH_ENCEPHALOSIS	肝硬変_ChildPugh分類_脳症	VARCHAR(32)	肝硬変_ChildPugh分類（4桁目）脳症 １：なし、２：軽症、３：ときどき昏睡	SDM_DPC_FORM_I_2022
CHILD_PUGH_PROTHROMBIN	肝硬変_ChildPugh分類_PT(%)	VARCHAR(32)	肝硬変_ChildPugh分類（5桁目）PT(%) １：７０＜、２：４０－７０、３：＜４０	SDM_DPC_FORM_I_2022
ACUTE_PANCREATITIS_SEVERE_A	重症度_急性膵炎スコアA	INT	重症度_急性膵炎スコア　A.予後因子　合計点数	SDM_DPC_FORM_I_2022
ACUTE_PANCREATITIS_SEVERE_B	重症度_急性膵炎スコアB	INT	重症度_急性膵炎スコア　B.造影剤CT重症度スコア　合計点数	SDM_DPC_FORM_I_2022
DRUG_THERAPY_RA	抗リウマチ分子標的薬初回治療	CHAR(8)	抗リウマチ分子標的薬の初回導入治療の有無、０：無→－　１：有→＋	SDM_DPC_FORM_I_2022
NEAR_ADMISSION_DELIVERY	入院周辺の分娩	VARCHAR(64)	１：入院前1週間以内に分娩あり ２：入院中に分娩あり ３：その他	SDM_DPC_FORM_I_2022
DELIVERY_BLEEDING	分娩出血量（ｍｌ）	INT	ｍｌ	SDM_DPC_FORM_I_2022
BURN_INDEX	BurnIndex	INT	０－１００	SDM_DPC_FORM_I_2022
ADMITTED_GAF_SCALE	GAF尺度_入院時	INT	GAF尺度_入院時　０－１００	SDM_DPC_FORM_I_2022

ADMITTED_STATUS	入院形態	VARCHAR(16)	入院形態 １：任意入院、２：医療保護入院、３：措置入院、４：応急入院	SDM_DPC_FORM_I_2022
ISOLATION_DAYS	隔離日数	INT	隔離日数	SDM_DPC_FORM_I_2022
RESTRAINT_DAYS	身体拘束日数	INT	身体拘束日数	SDM_DPC_FORM_I_2022
SELF_HARM_SUICIDE_CODE	自傷行為・自殺企画の有無コード	CHAR(8)	自傷行為・自殺企画の有無のコード	SDM_DPC_FORM_I_2022
SELF_HARM_SUICIDE	自傷行為・自殺企画の有無	VARCHAR(64)	自傷行為・自殺企画の有無 １：縊頚・自絞 ２：飛び降り・飛び込み ３：服毒 ４：過量服薬 ５：刃物等による体幹の切創・刺創 ６：四肢の切創・刺創（手首自傷を含む） ７：一酸化炭素中毒・焼身 ８：入水 ９：上記の複合的併用 １０：その他	SDM_DPC_FORM_I_2022
DEMENTIA_RANK	認知症の自立度ランク	CHAR(8)	認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 0　Ⅰ　Ⅱ　Ⅲ　Ⅳ　M	SDM_DPC_FORM_I_2022
DEMENTIA_CRITERIA	認知症の自立度判定基準	VARCHAR(512)	認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 0：無し Ⅰ：何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的ににほぼ自立している Ⅱ：日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少みられても、誰かが注意していれば自立できる Ⅲ：日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする Ⅳ：日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする M：著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする	SDM_DPC_FORM_I_2022
REQUIRED_CARE_LEVEL_CODE	要介護度コード	CHAR(8)	要介護度　０，１，２，３，４，５，６，７，８，９	SDM_DPC_FORM_I_2022
REQUIRED_CARE_LEVEL	要介護度	VARCHAR(16)	要介護度内容 ０：無、１：要支援１、２：要支援２、３：要介護１、４：要介護２、５：要介護３、６：要介護４、７：要介護５、８：申請中、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022

CARE_BEGIN_DATE	要介護算定開始日	DATE	療養病棟入院基本料の算定開始日　YYYYMMDD	SDM_DPC_FORM_I_2022
CARE_END_DATE	要介護算定終了日	DATE	療養病棟入院基本料の算定終了日　YYYYMMDD	SDM_DPC_FORM_I_2022
CARE_UNDERNUTRITION_BEGIN	低栄養の有無（開始日）	CHAR(8)	様式I開始日時点における低栄養の有無　0：なし→－、1：あり→＋、9：当該判断を行っていない→±	SDM_DPC_FORM_I_2022
CARE_EATING_DISORDER_BEGIN	摂食・嚥下機能障害の有無（開始日）	CHAR(8)	様式I開始日時点における摂食・嚥下機能障害の有無　0：なし→－、1：あり→＋、9：当該判断を行っていない→±	SDM_DPC_FORM_I_2022
CARE_UNDERNUTRITION_END	低栄養の有無（終了日）	CHAR(8)	様式I終了日時点における低栄養の有無　0：なし→－、1：あり→＋、9：当該判断を行っていない→±	SDM_DPC_FORM_I_2022
CARE_EATING_DISORDER_END	摂食・嚥下機能障害の有無（終了日）	CHAR(8)	様式I終了日時点における摂食・嚥下機能障害の有無　0：なし→－、1：あり→＋、9：当該判断を行っていない→±	SDM_DPC_FORM_I_2022
PRIMARY_DISEASE_RCPT_CODE	主傷病名（レセ電算）	CHAR(16)	退院時サマリの主傷病欄に記入された傷病名レセ電コード	SDM_DPC_FORM_I_2022
ADMISSION_DISEASE_RCPT_CODE	入院契機傷病名（レセ電算）	CHAR(16)	入院の契機となった傷病名レセ電コード	SDM_DPC_FORM_I_2022
COST_MAX_DISEASE_RCPT_CODE	最医療資源傷病名（レセ電算）	CHAR(16)	医療資源を最も投入した傷病名レセ電コード	SDM_DPC_FORM_I_2022
COST_2ND_DISEASE_RCPT_CODE	次医療資源傷病名（レセ電算）	CHAR(16)	二番目に医療資源を投入した傷病名レセ電コード	SDM_DPC_FORM_I_2022
INTRACTABLE_DISEASE_1_NOTICE	難病（1）告支番号	CHAR(8)	主たる難病の告示番号	SDM_DPC_FORM_I_2022
INTRACTABLE_DISEASE_1_SUBSIDY	難病（1）医療費助成の有無	CHAR(8)	主たる難病に関する医療費助成の有無　0：無→－、1：有→＋	SDM_DPC_FORM_I_2022
INTRACTABLE_DISEASE_2_NOTICE	難病（2）告支番号	CHAR(8)	二番目の難病の告示番号	SDM_DPC_FORM_I_2022
INTRACTABLE_DISEASE_2_SUBSIDY	難病（2）医療費助成の有無	CHAR(8)	二番目の難病に関する医療費助成の有無　0：無→－、1：有→＋	SDM_DPC_FORM_I_2022
PNEUMONIA_OUT_PATIENT	医療介護関連肺炎	CHAR(8)	療養病棟、介護施設、要介護者、継続外来患者に発生した肺炎の有無　1：該当する→＋　0：該当しない→－	SDM_DPC_FORM_I_2022
HEMODYNSMICS_SBP	収縮期血圧（心不全）	VARCHAR(64)	心不全患者／結構動態的特徴　収縮期血圧 1：100mmHg未満、2：100mmHg以上、140mmHg以下、3：140mmHg超	SDM_DPC_FORM_I_2022
ARTIFICIAL_NUTRITION_BEGIN	経管・経静脈栄養(開始日時点)	VARCHAR(64)	経管・経静脈栄養の状況（様式I開始日時点） 1桁目=1：経鼻胃管、2桁目=1：胃瘻・腸瘻、3桁目=1：末梢静脈栄養、4桁目=1：中心静脈栄養、　複数記述の場合、カンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2022

ARTIFICIAL_NUTRITION_END	経管・経静脈栄養(終了日時点)	VARCHAR(64)	経管・経静脈栄養の状況（様式I終了日時点） 1桁目=1：経鼻胃管、2桁目=1：胃瘻・腸瘻、3桁目=1：末梢静脈栄養、4桁目=1：中心静脈栄養、　複数記述の場合、カンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2022
MOVE_IN_ADL	入棟・入室時ADL	CHAR(16)	入棟・入室時ADLスコア	SDM_DPC_FORM_I_2022
MOVE_IN_ADL_EATING	入棟・入室時ADL食事	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL食事 ２：自立、１：一部介助、０：全介助、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
MOVE_IN_ADL_TRANSFERRING	入棟・入室時ADL移乗	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL移乗 ３：自立、２：軽度の介助、１：高度の介助、０：全介助、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
MOVE_IN_ADL_GROOMING	入棟・入室時ADL整容	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL整容 １：自立、０：介助、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
MOVE_IN_ADL_TOILETING	入棟・入室時ADLトイレの動作／使用	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADLトイレの動作／使用 ２：自立、１：一部介助、０：全介助、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
MOVE_IN_ADL_BATHING	入棟・入室時ADL入浴	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL入浴 １：自立、０：介助、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
MOVE_IN_ADL_WALKING	入棟・入室時ADL平地歩行	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL平地歩行 ３：自立、２：一人介助、１：車いすで自立、０：全介助、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
MOVE_IN_ADL_CLIMBLING_STAIRS	入棟・入室時ADL階段	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL階段 ２：自立、１：一部介助、０：全介助、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
MOVE_IN_ADL_DRESSING	入棟・入室時ADL更衣	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL更衣 ２：自立、１：一部介助、０：全介助、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
MOVE_IN_ADL_BOWEL_MANAGEMENT	入棟・入室時ADL排便管理	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL排便管理 ２：自立、１：時々失敗、０：失禁、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
MOVE_IN_ADL_BLADDER_MANAGEMENT	入棟・入室時ADL排尿管理	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL排尿管理 ２：自立、１：時々失敗、０：失禁、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
MOVE_OUT_ADL	退棟・退室時ADL	CHAR(16)	退棟・退室時ADLスコア	SDM_DPC_FORM_I_2022
MOVE_OUT_ADL_EATING	退棟・退室時ADL食事	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL食事 ２：自立、１：一部介助、０：全介助、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
MOVE_OUT_ADL_TRANSFERRING	退棟・退室時ADL移乗	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL移乗 ３：自立、２：軽度の介助、１：高度の介助、０：全介助、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
MOVE_OUT_ADL_GROOMING	退棟・退室時ADL整容	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL整容 １：自立、０：介助、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
MOVE_OUT_ADL_TOILETING	退棟・退室時ADLトイレの動作／使用	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADLトイレの動作／使用 ２：自立、１：一部介助、０：全介助、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2022

MOVE_OUT_ADL_BATHING	退棟・退室時ADL入浴	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL入浴 １： 自立、０： 介助、９： 不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
MOVE_OUT_ADL_WALKING	退棟・退室時ADL平地歩行	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL平地歩行 ３： 自立、２： 一人介助、１： 車いすで自立、０： 全介助、９： 不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
MOVE_OUT_ADL_CLIMBLING_STAIRS	退棟・退室時ADL階段	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL階段 ２： 自立、１： 一部介助、０： 全介助、９： 不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
MOVE_OUT_ADL_DRESSING	退棟・退室時ADL更衣	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL更衣 ２： 自立、１： 一部介助、０： 全介助、９： 不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
MOVE_OUT_ADL_BOWEL_MANAGEMENT	退棟・退室時ADL排便管理	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL排便管理 ２： 自立、１： 時々失敗、０： 失禁、９： 不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
MOVE_OUT_ADL_BLADDER_MANAGEMENT	退棟・退室時ADL排尿管理	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL排尿管理 ２： 自立、１： 時々失敗、０： 失禁、９： 不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
PRIMARY_DISEASE_RCPT_MODIFIER_CODE	主傷病名（レセ電算修飾語コード）	VARCHAR(32)	退院時サマリの主傷病欄に記入されたレセ電修飾語コード、6,7,8をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2022
ADMISSION_DISEASE_RCPT_MODIFIER_CODE	入院契機傷病名（レセ電算修飾語コード）	VARCHAR(32)	入院の契機となったレセ電修飾語コード、6,7,8をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2022
COST_MAX_DISEASE_RCPT_MODIFIER_CODE	最医療資源傷病名（レセ電算修飾語コード）	VARCHAR(32)	医療資源を最も投入したレセ電修飾語コード、6,7,8をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2022
COST_2ND_DISEASE_RCPT_MODIFIER_CODE	次医療資源傷病名（レセ電算修飾語コード）	VARCHAR(32)	二番目に医療資源を投入したレセ電修飾語コード、6,7,8をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2022
CARDIAC_INSUFFICIENCY_BEGIN	心不全の発症時期	VARCHAR(64)	１： 入院初日までに発症、２： 入院2日目以降に発症	SDM_DPC_FORM_I_2022
HEART_RATE	心拍数	VARCHAR(64)	１： 100回／分以下、２： 100回／分超	SDM_DPC_FORM_I_2022
HEART_RHYTHM	心調律	VARCHAR(64)	１： 洞調律、２： 心房細動、３： ペースメーカリズム、４： その他	SDM_DPC_FORM_I_2022
SELF_HARM_SUICIDE_HISTORY_CODE	過去の自傷行為・自殺企画の有無コード	CHAR(8)	自傷行為・自殺企画の有無のコード	SDM_DPC_FORM_I_2022
SELF_HARM_SUICIDE_HISTORY	過去の自傷行為・自殺企画の有無	VARCHAR(16)	過去の自傷行為・自殺企画の有無 ０： 無 １： 有 ９： 不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
ER_JCS_CODE	救急受診時意識障害がある場合のJCSコード	CHAR(16)	救急受診時意識障害がある場合のJCSコード	SDM_DPC_FORM_I_2022

ER_JCS	救急受診時意識障害がある場合のJCS	VARCHAR(128)	救急受診時意識障害がある場合のJCS ３００： まったく動かない ２００： 手足を少し動かしたり顔をしかめる １００： 払いのける動作をする ３０： かろうじて開眼する ２０： 痛み刺激で開眼する １０： 呼びかけで容易に開眼する 3： 名前、生年月日が言えない 2： 見当識障害あり 1： 清明とはいえない 0： 無	SDM_DPC_FORM_I_2022
ENTRY_JCS_CODE	治療室又は病棟入室時意識障害がある場合のJCSコード	CHAR(16)	治療室又は病棟入室時意識障害がある場合のJCSコード	SDM_DPC_FORM_I_2022
ENTRY_JCS	治療室又は病棟入室時意識障害がある場合のJCS	VARCHAR(128)	治療室又は病棟入室時意識障害がある場合のJCS ３００： まったく動かない ２００： 手足を少し動かしたり顔をしかめる １００： 払いのける動作をする ３０： かろうじて開眼する ２０： 痛み刺激で開眼する １０： 呼びかけで容易に開眼する 3： 名前、生年月日が言えない 2： 見当識障害あり 1： 清明とはいえない 0： 無	SDM_DPC_FORM_I_2022
ER_PF	救急受診時のP/F値	INT	救急受診時のPaO2／FIO2値をmmHg単位で記入する。最大値は"700"として扱い、仮に700mmHgを超える場合でも"700"と入力すること。また不明の場合は"999"と入力する	SDM_DPC_FORM_I_2022
ER_RESPIRATION_ASSIST_CODE	救急受診時の呼吸補助コード	CHAR(8)	救急受診時の呼吸補助コード	SDM_DPC_FORM_I_2022
ER_RESPIRATION_ASSIST	救急受診時の呼吸補助	VARCHAR(16)	救急受診時の呼吸補助 0： 無 1： 有 9： 不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
ENTRY_PF	治療室又は病棟入室時のP/F値	INT	治療室又は病棟入室時のPaO2／FIO2値をmmHg単位で記入する。最大値は"700"として扱い、仮に700mmHgを超える場合でも"700"と入力すること。また不明の場合は"999"と入力する	SDM_DPC_FORM_I_2022
ENTRY_RESPIRATION_ASSIST_CODE	治療室又は病棟入室時の呼吸補助コード	CHAR(8)	治療室又は病棟入室時の呼吸補助コード	SDM_DPC_FORM_I_2022
ENTRY_RESPIRATION_ASSIST	治療室又は病棟入室時の呼吸補助	VARCHAR(16)	治療室又は病棟入室時の呼吸補助 0： 無 1： 有 9： 不明	SDM_DPC_FORM_I_2022
ER_NYHA_CLASSIFICATION_CODE	救急受診時のNYHA心機能分類コード	CHAR(8)	New York Heart Associationの分類 1： Ⅰ、2： Ⅱ、3： Ⅲ、4： Ⅳ	SDM_DPC_FORM_I_2022

ER_NYHA_CLASSIFICATION	救急受診時のNYHA心機能分類	VARCHAR(256)	心不全のNYHA心機能分類 １：Ⅰ身体活動に制限のない心疾患患者 ２：Ⅱ身体活動に軽度の制限のある心疾患患者。普通の生活可能だが疲労、動悸、呼吸困難あるいは狭心症状あり。 ３：Ⅲ身体活動に高度の制限のある心疾患患者。軽い日常生活でも愁訴を訴える。 ４：Ⅳ身体活動を制限し安静にしていても心不全症状・狭心症状が生じ、わずかな身体活動でも訴えが増強する。	SDM_DPC_FORM_I_2022
ENTRY_NYHA_CLASSIFICATION_CODE	治療室又は病棟入室時のNYHA心機能分類コード	CHAR(8)	New York Heart Associationの分類 １：Ⅰ、２：Ⅱ、３：Ⅲ、４：Ⅳ	SDM_DPC_FORM_I_2022
ENTRY_NYHA_CLASSIFICATION	治療室又は病棟入室時のNYHA心機能分類	VARCHAR(256)	心不全のNYHA心機能分類 １：Ⅰ身体活動に制限のない心疾患患者 ２：Ⅱ身体活動に軽度の制限のある心疾患患者。普通の生活可能だが疲労、動悸、呼吸困難あるいは狭心症状あり。 ３：Ⅲ身体活動に高度の制限のある心疾患患者。軽い日常生活でも愁訴を訴える。 ４：Ⅳ身体活動を制限し安静にしていても心不全症状・狭心症状が生じ、わずかな身体活動でも訴えが増強する。	SDM_DPC_FORM_I_2022
ONSET_ACUTE_MI_CODE	急性心筋梗塞の発症時期コード	CHAR(8)	急性心筋梗塞の発症時期コード	SDM_DPC_FORM_I_2022
ONSET_ACUTE_MI	急性心筋梗塞の発症時期	VARCHAR(64)	急性心筋梗塞の発症時期 １：急性（１週未満） ２：亜急性（１週以上４週未満） ３：慢性（４週以上） ４：無症候性（発症日なし）	SDM_DPC_FORM_I_2022
ADMITTED_LVEF_CODE	入院時左室駆出率コード	CHAR(8)	入院時左室駆出率コード	SDM_DPC_FORM_I_2022
ADMITTED_LVEF	入院時左室駆出率	VARCHAR(64)	入院時左室駆出率 １：ＬＶＥＦ４０％未満 ２：ＬＶＥＦ４０％以上、ＬＶＥＦ５０％未満 ３：ＬＶＥＦ５０％以上	SDM_DPC_FORM_I_2022
AORTIC_DISSECTION_STANFORD_TYPE_CODE	大動脈解離スタンフォード分類コード	CHAR(8)	大動脈解離スタンフォード分類コード	SDM_DPC_FORM_I_2022
AORTIC_DISSECTION_STANFORD_TYPE	大動脈解離スタンフォード分類	VARCHAR(64)	大動脈解離スタンフォード分類 １：スタンフォードＡ型 ２：スタンフォードＢ型 ０：分類不能	SDM_DPC_FORM_I_2022

SDM_DPC_FORM_I_2024

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_2024
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_DPC_FORM_I_2024
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_2024
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2024
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2024
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2024
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_DPC_FORM_I_2024
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_DPC_FORM_I_2024
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_2024
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_DPC_FORM_I_2024
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_DPC_FORM_I_2024
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_DPC_FORM_I_2024
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_DPC_FORM_I_2024
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_DPC_FORM_I_2024
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_DPC_FORM_I_2024
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_DPC_FORM_I_2024
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_DPC_FORM_I_2024
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_2024

UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_2024
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_2024
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_DPC_FORM_I_2024
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_2024
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_DPC_FORM_I_2024
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_DPC_FORM_I_2024
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_2024
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_DPC_FORM_I_2024
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_DPC_FORM_I_2024
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_DPC_FORM_I_2024
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_DPC_FORM_I_2024
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_DPC_FORM_I_2024
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_DPC_FORM_I_2024
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_DPC_FORM_I_2024
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_DPC_FORM_I_2024

TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_DPC_FORM_I_2024
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_DPC_FORM_I_2024
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_2024
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_2024
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_DPC_FORM_I_2024
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_DPC_FORM_I_2024
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_DPC_FORM_I_2024
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_DPC_FORM_I_2024
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_DPC_FORM_I_2024
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_2024
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_2024
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_2024
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_2024
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_DPC_FORM_I_2024
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_DPC_FORM_I_2024
INSTITUTION_CODE	施設コード	CHAR(16)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_2024
DATA_ID	データ識別番号	CHAR(16)	データ識別番号	SDM_DPC_FORM_I_2024

ADMITTED_DATE	入院年月日	DATE	入院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換→KEY_DATE	SDM_DPC_FORM_I_2024
DATA_SERIAL_ID	回数管理番号	CHAR(8)	回数管理番号	SDM_DPC_FORM_I_2024
CLINICAL_MANAGE_ID	統括診療情報番号	CHAR(8)	統括診療情報番号	SDM_DPC_FORM_I_2024
BIRTHDATE	生年月日	DATE	生年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I_2024
SEXUALITY	性別	CHAR(8)	１：男、２：女	SDM_DPC_FORM_I_2024
ZIP_CODE	郵便番号	CHAR(8)	半角7桁　左ゼロ埋め　ハイフォンなし	SDM_DPC_FORM_I_2024
ADMISSION_ROUTE_CODE	入院経路コード	CHAR(8)	入院経路コード	SDM_DPC_FORM_I_2024
ADMISSION_ROUTE	入院経路	VARCHAR(32)	入院経路 ０：院内の他病棟からの転棟 １：家庭からの入院 ４：他の病院からの入院 ５：介護施設・福祉施設に入所中 ８：院内で出生	SDM_DPC_FORM_I_2024
REFERRAL	他院より紹介の有無	CHAR(8)	他院より紹介の有無　１：有→＋　０：無→－	SDM_DPC_FORM_I_2024
INDIRECT_ADMISSION	外来から入院の有無	CHAR(8)	自院外来から入院の有無　１：有→＋　０：無→－	SDM_DPC_FORM_I_2024
DIRECT_ADMISSION_CODE	予定・緊急入院コード	CHAR(8)	予定・緊急入院コード	SDM_DPC_FORM_I_2024

DIRECT_ADMISSION	予定・緊急医療入院	VARCHAR(64)	予定・緊急医療入院 １００：予定入院 １０１：予定再入院で化学療法を実施 ２００：予定外入院（救急医療入院以外） ３０１、３１１：緊急入院（吐血、喀血、脱水など） ３０２、３１２：緊急入院（意識障害、昏睡） ３０３、３１３：緊急入院（呼吸不全、心不全） ３０４、３１４：緊急入院（急性薬物中毒） ３０５、３１５：緊急入院（ショック） ３０６、３１６：緊急入院（肝不全、腎不全、重症糖尿病など） ３０７、３１７：緊急入院（広範囲熱傷） ３０８、３１８：緊急入院（外傷、破傷風など） ３０９、３１９：緊急入院（緊急手術） ３１０：緊急入院（その他）　未使用へ変更 ３３１、３２１：消化器疾患で救急処置を必要とする重篤な状態	SDM_DPC_FORM_I_2024
AMBULANCE	救急車搬送の有無	CHAR(8)	救急車搬送の有無　１：有→＋　０：無→－	SDM_DPC_FORM_I_2024
BEFORE_HOME_CARE	入院前在宅医療有無	VARCHAR(32)	入院前の在宅医療の有無　０：無、、１：当院が提供、２：他施設が提供、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
DISCHARGED_DATE	退院年月日	DATE	退院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I_2024
COMEBACK_TO_CODE	退院先コード	CHAR(8)	退院先コード	SDM_DPC_FORM_I_2024
COMEBACK_TO	退院先	VARCHAR(64)	退院先 ０：院内の他施設への転棟 １：家庭への退院（自院への通院） ２：家庭への退院（他施設に通院） ３：家庭への退院（その他） ４：他の病院・診療所への転院 ５：介護老人保健施設に入所 ６：介護老人福祉施設に入所 ７：社会福祉施設、有料老人ホームに入所 ８：終了（死亡等）	SDM_DPC_FORM_I_2024
CLINICAL_OUTCOME_CODE	退院時転帰コード	CHAR(8)	退院時転帰コード	SDM_DPC_FORM_I_2024

CLINICAL_OUTCOME	退院時転帰	VARCHAR(128)	退院時転帰 １：治癒・軽快 ２：軽快 ３：寛解（白血病、潰瘍性大腸炎、クローン病など） ４：不変 ５：増悪 ６：死亡 ７：死亡（資源投入病名以外） ８：その他	SDM_DPC_FORM_I_2024
DEATH_IN_24H	２４時間以内死有無	VARCHAR(64)	２４時間以内死有無 ０：－ １：＋ ２：救急患者搬送で入院前に死亡	SDM_DPC_FORM_I_2024
AFTER_HOME_CARE	退院後在宅医療有無	VARCHAR(32)	退院後の在宅医療の有無　０：無、、１：当院が提供、２：他施設が提供、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
FORM_I_DATE_FROM	様式１開始日	DATE	様式１開始日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I_2024
FORM_I_DATE_TO	様式１終了日	DATE	様式１終了日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I_2024
CLINICAL_SECTION_CODE	診療科コード	CHAR(16)	診療科コード	SDM_DPC_FORM_I_2024
CLINICAL_SECTION	診療科	VARCHAR(32)	０１０：内科、０２０：心療内科、０３０：精神科、０４０：神経科、０５０：呼吸器科、０６０：消化器科、０７０：循環器科、０８０：アレルギー科、０９０：リウマチ科、１００：小児科、１１０：外科、１２０：整形外科、１３０：形成外科、１４０：美容外科、１５０：脳神	SDM_DPC_FORM_I_2024
SECTION_TRANSFERRED	転科の有無	CHAR(8)	転科の有無　１：有→＋　０：無→－	SDM_DPC_FORM_I_2024
GENERAL_WARD	一般病棟入院の有無	CHAR(8)	一般病棟入院の有無　１：有→＋　０：無→－	SDM_DPC_FORM_I_2024
PSYCHOPATHIC_WARD	精神病棟入院の有無	CHAR(8)	精神病棟入院の有無　１：有→＋　０：無→－	SDM_DPC_FORM_I_2024
OTHER_WARD	その他病棟入院の有無	CHAR(8)	その他病棟入院の有無　１：有→＋　０：無→－	SDM_DPC_FORM_I_2024
ADMISSION_CODE	入院中診療目的コード	CHAR(8)	入院中診療目的コード	SDM_DPC_FORM_I_2024

ADMISSION_REASON	入院中診療目的	VARCHAR(64)	入院中診療目的 １： 診断・検査のみ、２： 教育入院、３： 計画された短期入院の繰り返し、４： その他の加療	SDM_DPC_FORM_I_2024
CLINICAL_TRIAL	治験実施の有無	CHAR(8)	治験実施の有無　１： 有→＋　０： 無→－	SDM_DPC_FORM_I_2024
LAST_DISCHARGED_DATE	前回退院日	DATE	前回退院日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I_2024
SAME_ADMISSION_REASON	同一傷病入院日	DATE	同一傷病入院日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I_2024
READMISSION_TYPE	再入院種別	VARCHAR(32)	１： 計画的再入院、２： 計画外の再入院	SDM_DPC_FORM_I_2024
READMISSION_REASON	再入院理由	VARCHAR(128)	READMISSION_TYPE=1; １： 前回入院で術前検査等を行い、今回入院で手術を行うため ２： 前回入院以前に手術を行い、今回入院で計画的に術後の手術・処置・検査を行うため ３： 計画的な化学療法のため ４： 計画的な放射線療法のため ５： 前回入院時、予定された手術・検査等が実施できなかったため ６： 患者QOL向上のため一時帰宅したため ７： その他 READMISSION_TYPE＝２; １： 原疾患の悪化、再発のため ２： 原疾患の合併症発症のため ３： 前回入院時の入院時併存症の悪化のため ４： 前回入院時の入院後発症疾患の悪化のため ５： 前回入院時の手術・処置や治療の合併症が退院後に発症したため ６： 新たな他疾患発症のため ７： その他	SDM_DPC_FORM_I_2024
READMISSION_COMMENT	再入院コメント	VARCHAR(256)	READMISSION_REASON=7の場合、理由を自由記載	SDM_DPC_FORM_I_2024
RETRANSFER_TYPE	再転棟種別	VARCHAR(32)	１： 計画的再転棟、２： 計画外の再転棟	SDM_DPC_FORM_I_2024

RETRANSFER_REASON	再転棟理由	VARCHAR(128)	RETRANSFER_TYPE=1; 1： 前回入院で術前検査等を行い、今回入院で手術を行うため 2： 前回入院以前に手術を行い、今回入院で計画的に術後の手術・処置・検査を行うため 3： 計画的な化学療法のため 4： 計画的な放射線療法のため 5： 前回入院時、予定された手術・検査等が実施できなかったため 6： 患者QOL向上のため一時帰宅したため 7： その他 RETRANSFER_TYPE=２; 1： 原疾患の悪化、再発のため 2： 原疾患の合併症発症のため 3： 前回入院時の入院時併存症の悪化のため 4： 前回入院時の入院後発症疾患の悪化のため 5： 前回入院時の手術・処置や治療の合併症が退院後に発症したため 6： 新たな他疾患発症のため 7： その他	SDM_DPC_FORM_I_2024
RETRANSFER_COMMENT	再転棟コメント	VARCHAR(256)	REATRANSFER_REASON=7の場合、理由を自由記載	SDM_DPC_FORM_I_2024
HEIGHT	身長(cm)	REAL	身長(cm)	SDM_DPC_FORM_I_2024
WEIGHT	体重(kg)	REAL	体重(kg)	SDM_DPC_FORM_I_2024
SMOKING_INDEX	喫煙指数	INT	喫煙指数	SDM_DPC_FORM_I_2024
ADMITTED_BEDSORE	入院時褥瘡	VARCHAR(32)	入院時褥瘡 0： 皮膚損傷・発赤なし 1： 持続する発赤 2： 真皮までの損傷 3： 皮下組織までの損傷 4： 皮下組織を越える損傷 5： 関節腔、体腔に至る損傷	SDM_DPC_FORM_I_2024
DISCHARGED_BEDSORE	退院時褥瘡	VARCHAR(32)	退院時褥瘡 0： 皮膚損傷・発赤なし 1： 持続する発赤 2： 真皮までの損傷 3： 皮下組織までの損傷 4： 皮下組織を越える損傷 5： 関節腔、体腔に至る損傷	SDM_DPC_FORM_I_2024
PREGNANT_STATUS	現在の妊娠の有無	CHAR(8)	現在の妊娠の有無　0： 無→－　1： 有→＋　2： 不明→±	SDM_DPC_FORM_I_2024

PREGNANT_WEEKS	入院時妊娠週数	INT	入院時妊娠週数	SDM_DPC_FORM_I_2024
BIRTH_WEIGHT	出生時体重	REAL	出生時体重（Kg）	SDM_DPC_FORM_I_2024
BIRTH_WEEKS	出生時妊娠週数	INT	出生時妊娠週数	SDM_DPC_FORM_I_2024
DEMENTIA_DEGREE	認知症の自立度	VARCHAR(32)	認知症高齢医者の日常生活自立度判定基準 0：無　1：自立可能　2：自立不可	SDM_DPC_FORM_I_2024
PRIMARY_DISEASE_CODE	主傷病名コード	CHAR(16)	退院時サマリの主傷病欄に記入された傷病名ICD10	SDM_DPC_FORM_I_2024
PRIMARY_DISEASE	主傷病名	VARCHAR(64)	退院時サマリの主傷病欄に記入された傷病名	SDM_DPC_FORM_I_2024
ADMISSION_DISEASE_CODE	入院契機傷病名コード	CHAR(16)	入院の契機となった傷病名ICD10	SDM_DPC_FORM_I_2024
ADMISSION_DISEASE	入院契機傷病名	VARCHAR(64)	入院の契機となった傷病名	SDM_DPC_FORM_I_2024
COST_MAX_DISEASE_CODE	最医療資源傷病名コード	CHAR(16)	医療資源を最も投入した傷病名ICD10	SDM_DPC_FORM_I_2024
COST_MAX_DISEASE	最医療資源傷病名	VARCHAR(64)	医療資源を最も投入した傷病名	SDM_DPC_FORM_I_2024
DISEASE_ADD_CODE	傷病名付加コード	CHAR(16)	医療資源を最も投入した傷病名付加コード	SDM_DPC_FORM_I_2024
DISEASE_ADD	傷病名付加名称	VARCHAR(64)	医療資源を最も投入した傷病名付加名称	SDM_DPC_FORM_I_2024
COST_2ND_DISEASE_CODE	次医療資源傷病名コード	CHAR(16)	二番目に医療資源を投入した傷病名ICD10	SDM_DPC_FORM_I_2024
COST_2ND_DISEASE	次医療資源傷病名	VARCHAR(64)	二番目に医療資源を投入した傷病名	SDM_DPC_FORM_I_2024
BRINGING_DRUG	持参薬使用の有無	CHAR(8)	持参薬の有無　0：無→－　1：有→＋　2：他院	SDM_DPC_FORM_I_2024
ADMITTED_ADL	入院時ADL	CHAR(16)	入院時ADLスコア	SDM_DPC_FORM_I_2024
ADMITTED_ADL_EATING	入院時ADL食事	VARCHAR(32)	入院時ADL食事 2：自立　1：一部介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
ADMITTED_ADL_TRANSFERRING	入院時ADL移乗	VARCHAR(32)	入院時ADL移乗 3：自立　2：軽度の介助　1：高度の介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
ADMITTED_ADL_GROOMING	入院時ADL整容	VARCHAR(32)	入院時ADL整容 1：自立　0：介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
ADMITTED_ADL_TOILETING	入院時ADLトイレの動作／使用	VARCHAR(32)	入院時ADLトイレの動作／使用 2：自立　1：一部介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
ADMITTED_ADL_BATHING	入院時ADL入浴	VARCHAR(32)	入院時ADL入浴 1：自立　0：介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024

ADMITTED_ADL_WALKING	入院時ADL平地歩行	VARCHAR(32)	入院時ADL平地歩行 3：自立　2：一人介助　1：車いすで自立　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
ADMITTED_ADL_CLIMBLING_STAIRS	入院時ADL階段	VARCHAR(32)	入院時ADL階段 2：自立　1：一部介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
ADMITTED_ADL_DRESSING	入院時ADL更衣	VARCHAR(32)	入院時ADL更衣 2：自立　1：一部介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
ADMITTED_ADL_BOWEL_MANAGEMENT	入院時ADL排便管理	VARCHAR(32)	入院時ADL排便管理 2：自立　1：時々失敗　0：失禁　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
ADMITTED_ADL_BLADDER_MANAGEMENT	入院時ADL排尿管理	VARCHAR(32)	入院時ADL排尿管理 2：自立　1：時々失敗　0：失禁　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
DISCHARGED_ADL	退院時ADL	CHAR(16)	退院時ADLスコア	SDM_DPC_FORM_I_2024
DISCHARGED_ADL_EATING	退院時ADL食事	VARCHAR(32)	退院時ADL食事 2：自立　1：一部介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
DISCHARGED_ADL_TRANSFERRING	退院時ADL移乗	VARCHAR(32)	退院時ADL移乗 3：自立　2：軽度の介助　1：高度の介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
DISCHARGED_ADL_GROOMING	退院時ADL整容	VARCHAR(32)	退院時ADL整容 1：自立　0：介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
DISCHARGED_ADL_TOILETING	退院時ADLトイレの動作／使用	VARCHAR(32)	退院時ADLトイレの動作／使用 2：自立　1：一部介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
DISCHARGED_ADL_BATHING	退院時ADL入浴	VARCHAR(32)	退院時ADL入浴 1：自立　0：介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
DISCHARGED_ADL_WALKING	退院時ADL平地歩行	VARCHAR(32)	退院時ADL平地歩行 3：自立　2：一人介助　1：車いすで自立　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
DISCHARGED_ADL_CLIMBLING_STAIRS	退院時ADL階段	VARCHAR(32)	退院時ADL階段 2：自立　1：一部介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
DISCHARGED_ADL_DRESSING	退院時ADL更衣	VARCHAR(32)	退院時ADL更衣 2：自立　1：一部介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
DISCHARGED_ADL_BOWEL_MANAGEMENT	退院時ADL排便管理	VARCHAR(32)	退院時ADL排便管理 2：自立　1：時々失敗　0：失禁　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
DISCHARGED_ADL_BLADDER_MANAGEMENT	退院時ADL排尿管理	VARCHAR(32)	退院時ADL排尿管理 2：自立　1：時々失敗　0：失禁　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
CANCER_RELAPSE	がん初発再発	CHAR(16)	がん初発再発　0：初発、1：再発	SDM_DPC_FORM_I_2024
UICC_TUMOR_CODE	UICC・T記号	CHAR(16)	UICC・T記号	SDM_DPC_FORM_I_2024

UICC_TUMOR	UICC・T	VARCHAR(64)	UICC・T	SDM_DPC_FORM_I_2024
UICC_NODE_CODE	UICC・N記号	CHAR(16)	UICC・N記号	SDM_DPC_FORM_I_2024
UICC_NODE	UICC・N	VARCHAR(64)	UICC・N	SDM_DPC_FORM_I_2024
UICC_METASTASIS_CODE	UICC・M記号	CHAR(16)	UICC・M記号	SDM_DPC_FORM_I_2024
UICC_METASTASIS	UICC・M	VARCHAR(64)	UICC・M	SDM_DPC_FORM_I_2024
UICC_VERSION	UICC病期分類(版)	CHAR(8)	UICC病期分類(版)　６：第６版、７：第７版、８：第８版	SDM_DPC_FORM_I_2024
CANCER_STAGE_CODE	がんSTAGE分類コード	CHAR(8)	がんSTAGE分類コード	SDM_DPC_FORM_I_2024
CANCER_STAGE	がんSTAGE分類	VARCHAR(32)	がんSTAGE分類 取り扱い規約＋版＋部位＋入力値＝Ｓｔａｇｅ分類	SDM_DPC_FORM_I_2024
CHEMOTHERAPY	化学療法	VARCHAR(32)	化学療法　０：無、１：有（経口）、２：有（皮下）、３：有（経静脈、経動脈）、４：有（その他）	SDM_DPC_FORM_I_2024
ADMITTED_JCS_CODE	入院時JCSコード	CHAR(16)	入院時JCSコード	SDM_DPC_FORM_I_2024

ADMITTED_JCS	入院時JCS	VARCHAR(128)	入院時JCS ０：無、１：有（１－３００）、R：不穏、I：糞尿失禁、A：自発性喪失 意識レベル ３００：まったく動かない ２００：手足を少し動かしたり顔をしかめる １００：払いのける動作をする ３０：かろうじて開眼する ２０：痛み刺激で開眼する １０：呼びかけで容易に開眼する	SDM_DPC_FORM_I_2024
DISCHARGED_JCS_CODE	退院時JCSコード	CHAR(16)	退院時JCSコード	SDM_DPC_FORM_I_2024
DISCHARGED_JCS	退院時JCS	VARCHAR(128)	退院時JCS ０：無、１：有（１－３００）、R：不穏、I：糞尿失禁、A：自発性喪失 意識レベル ３００：まったく動かない ２００：手足を少し動かしたり顔をしかめる １００：払いのける動作をする ３０：かろうじて開眼する ２０：痛み刺激で開眼する １０：呼びかけで容易に開眼する	SDM_DPC_FORM_I_2024
PRE_RANKIN_SCALE_CODE	発症前RankinScaleコード	CHAR(8)	発症前RankinScale 0：まったく症候がない 1：症候はあっても明らかな障害はない 2：軽度の障害 3：中等度の障害 4：中等度から重度の障害 5：重度の障害	SDM_DPC_FORM_I_2024
PRE_RANKIN_SCALE	発症前RankinScale	VARCHAR(64)	発症前RankinScale 0：まったく症候がない 1：症候はあっても明らかな障害はない 2：軽度の障害 3：中等度の障害 4：中等度から重度の障害 5：重度の障害	SDM_DPC_FORM_I_2024

APOPLEXY_CONTRACT	脳卒中の発症時期	VARCHAR(64)	脳卒中の発症時期 １： 発症3日以内 ２： 発症4日以降7日以内 ３： 発症8日以降	SDM_DPC_FORM_I_2024
DISCHARGED_RANKIN_SCALE_CODE	退院時modifiedRankinScaleコード	CHAR(8)	退院時modifiedRankinScale ０： まったく症候がない １： 症候はあっても明らかな障害はない ２： 軽度の障害 ３： 中等度の障害 ４： 中等度から重度の障害 ５： 重度の障害	SDM_DPC_FORM_I_2024
DISCHARGED_RANKIN_SCALE	退院時modifiedRankinScale	VARCHAR(64)	退院時modifiedRankinScale ０： まったく症候がない １： 症候はあっても明らかな障害はない ２： 軽度の障害 ３： 中等度の障害 ４： 中等度から重度の障害 ５： 重度の障害	SDM_DPC_FORM_I_2024
TEMOZOLOMIDE_FLAG	テモゾロミドの有無	CHAR(8)	テモゾロミドの有無　０： 無→－　１： 有→＋	SDM_DPC_FORM_I_2024
HUGH_JONES_CLASS_CODE	HughJones分類コード	CHAR(8)	HughJones分類コード　１： Ⅰ、２： Ⅱ、３： Ⅲ、４： Ⅳ、５： Ⅴ	SDM_DPC_FORM_I_2024
HUGH_JONES_CLASSIFICATION	HughJones分類	VARCHAR(128)	HughJones分類 １： Ⅰ同年齢の健康者と同様の労作ができ、歩行、階段昇降も健康者並にできる。 ２： Ⅱ同年齢の健康者と同様に歩行ができるが、坂道、会談は健康者並にはできない。 ３： Ⅲ平地でも健康者並に歩けないが、自分のペースなら1マイル以上歩ける	SDM_DPC_FORM_I_2024
PNEUMONIA_CLASS_CODE	肺炎の重症度分類コード	CHAR(8)	肺炎の重症度分類コード　年齢を除く７桁	SDM_DPC_FORM_I_2024
PNEUMONIA_CLASS_BUN	肺炎の重症度分類_BUN	VARCHAR(64)	肺炎の重症度分類_BUN　１桁目 ０： ＢＵＮ２１ｍｇ／ｄＬ未満かつ脱水なし １： ＢＵＮ２１ｍｇ／ｄＬ以上または脱水あり	SDM_DPC_FORM_I_2024

PNEUMONIA_CLASS_SPO2	肺炎の重症度分類_SpO２	VARCHAR(128)	肺炎の重症度分類_SpO２　２桁目 ０：ＳｐＯ２＞９０％ １：ＳｐＯ２＜＝９０％、ＳｐＯ２＞９０％を維持するのにＦｉＯ２３５％は要しない ２：ＳｐＯ２＜＝９０％、ＳｐＯ２＞９０％を維持するのにＦｉＯ２３５％を要する	SDM_DPC_FORM_I_2024
PNEUMONIA_CLASS_CONFUSION	肺炎の重症度分類_意識障害	VARCHAR(64)	肺炎の重症度分類_意識障害　３桁目 ０：該当しない→ー １：該当する→	SDM_DPC_FORM_I_2024
PNEUMONIA_CLASS_SBP	肺炎の重症度分類_血圧	VARCHAR(64)	肺炎の重症度分類_血圧　４桁目 ０：血圧（収縮期）９０ｍｍＨｇより高い １：血圧（収縮期）９０ｍｍＨｇ以下	SDM_DPC_FORM_I_2024
PNEUMONIA_CLASS_IMMUNE_DEF	肺炎の重症度分類_免疫不全状態	VARCHAR(64)	肺炎の重症度分類_免疫不全状態　５桁目 ０：免疫不全状態なし １：免疫不全状態あり、または要性膵疾あり	SDM_DPC_FORM_I_2024
PNEUMONIA_CLASS_SEVER_FACTOR	肺炎の重症度分類_肺炎重症度規定因子	VARCHAR(128)	肺炎の重症度分類_肺炎重症度規定因子　６桁目 ０：肺炎重症度規定因子なし １：ＣＲＰ＞＝２０ｍｇ／ｄｌ又は胸部Ｘ線写真陰影のひろがりが一側肺の２／３以上	SDM_DPC_FORM_I_2024
PNEUMONIA_CLASS_INSIDE_OUTSIDE	肺炎の重症度分類_院内肺炎又は市中肺炎	VARCHAR(32)	肺炎の重症度分類_院内肺炎又は市中肺炎　７桁目 ３：院内肺炎 ５：市中肺炎	SDM_DPC_FORM_I_2024
NYHA_CLASSIFICATION_CODE	心不全のNYHA心機能分類コード	CHAR(8)	New York Heart Associationの分類 １：Ⅰ　２：Ⅱ　３：Ⅲ　４：Ⅳ	SDM_DPC_FORM_I_2024
NYHA_CLASSIFICATION	心不全のNYHA心機能分類	VARCHAR(256)	心不全のNYHA心機能分類 １：Ⅰ身体活動に制限のない心疾患患者 ２：Ⅱ身体活動に軽度の制限のある心疾患患者。普通の生活可能だが疲労、動悸、呼吸困難あるいは狭心症状あり。 ３：Ⅲ身体活動に高度の制限のある心疾患患者。軽い日常生活でも愁訴を訴える。 ４：Ⅳ身体活動を制限し安静にしていても心不全症状・狭心症状が生じ、わずかな身体活動でも訴えが増強する	SDM_DPC_FORM_I_2024
CCS_CLASSIFICATION_CODE	重症度_CCS分類コード	CHAR(16)	(Canadian Cardiovascular Society,Circulation,'76) １：ＣｌａｓｓⅠ　２：ＣｌａｓｓⅡ　３：ＣｌａｓｓⅢ　４：Ｃｌａ	SDM_DPC_FORM_I_2024
CCS_CLASSIFICATION	重症度_CCS分類	VARCHAR(128)	狭心症、慢性虚血性心疾患における入院時の重症度：ＣＣＳ分類 １：　ＣｌａｓｓⅠ日常身体活動では狭心症が起こらないもの。 ２：　ＣｌａｓｓⅡ日常生活にわずかな制限のあるもの。 ３：　ＣｌａｓｓⅢ日常生活に明らかに制限のあるもの。 ４：　ＣｌａｓｓⅣ不快感なしに日常生活ができず、安静時にも狭心症状があるもの。	SDM_DPC_FORM_I_2024
KILLIP_CLASSIFICATION_CODE	重症度Killip分類コード	CHAR(16)	killip分類は急性心筋梗塞での心機能障害の重症度を分類したものである.純粋な心不全の分類とは異なるかもしれない １：Ｃｌａｓｓ１　２：Ｃｌａｓｓ２　３：Ｃｌａｓｓ３　４：Ｃｌａ	SDM_DPC_FORM_I_2024

KILLIP_CLASSIFICATION	重症度Killip分類	VARCHAR(64)	重症度Killip分類 １：　Ｃｌａｓｓ１心不全の兆候なし ２：　Ｃｌａｓｓ２軽症～中等症の心不全 ３：　Ｃｌａｓｓ３重症心不全、肺水腫	SDM_DPC_FORM_I_2024
CIRRHOSIS_CHILD_PUGH_CODE	肝硬変_ChildPugh分類コード	CHAR(16)	肝硬変_ChildPugh分類コード	SDM_DPC_FORM_I_2024
CHILD_PUGH_BILL	肝硬変_ChildPugh分類_Bil(mg/dl)	VARCHAR(32)	肝硬変_ChildPugh分類（1桁目）Bil(mg/dl) １：＜２　２：２－３　３：３＜	SDM_DPC_FORM_I_2024
CHILD_PUGH_ALB	肝硬変_ChildPugh分類_Alb(g/dl)	VARCHAR(32)	肝硬変_ChildPugh分類（2桁目）Alb(g/dl) １：３．５＜、２：２．８－３．５、３：＜２．８	SDM_DPC_FORM_I_2024
CHILD_PUGH_ASCITES	肝硬変_ChildPugh分類_腹水	VARCHAR(32)	肝硬変_ChildPugh分類（3桁目）腹水 １：なし　２：少量　３：中等量	SDM_DPC_FORM_I_2024
CHILD_PUGH_ENCEPHALOSIS	肝硬変_ChildPugh分類_脳症	VARCHAR(32)	肝硬変_ChildPugh分類（4桁目）脳症 １：なし　２：軽症　３：ときどき昏睡	SDM_DPC_FORM_I_2024
CHILD_PUGH_PROTHROMBIN	肝硬変_ChildPugh分類_PT(%)	VARCHAR(32)	肝硬変_ChildPugh分類（5桁目）PT(%) １：７０＜　２：４０－７０　３：＜４０	SDM_DPC_FORM_I_2024
ACUTE_PANCREATITIS_SEVERE_A	重症度_急性膵炎スコアA	INT	重症度_急性膵炎スコア　A.予後因子　合計点数	SDM_DPC_FORM_I_2024
ACUTE_PANCREATITIS_SEVERE_B	重症度_急性膵炎スコアB	INT	重症度_急性膵炎スコア　B.造影剤CT重症度スコア　合計点数	SDM_DPC_FORM_I_2024
DRUG_THERAPY_RA	抗リウマチ分子標的薬初回治療	CHAR(8)	抗リウマチ分子標的薬の初回導入治療の有無、０：無→－　１：有→＋	SDM_DPC_FORM_I_2024
NEAR_ADMISSION_DELIVERY	入院周辺の分娩	VARCHAR(64)	１：入院前1週間以内に分娩あり ２：入院中に分娩あり ３：その他	SDM_DPC_FORM_I_2024
DELIVERY_BLEEDING	分娩出血量（ｍｌ）	INT	ｍｌ	SDM_DPC_FORM_I_2024
BURN_INDEX	BurnIndex	INT	０－１００	SDM_DPC_FORM_I_2024
ADMITTED_GAF_SCALE	GAF尺度_入院時	INT	GAF尺度_入院時　０－１００	SDM_DPC_FORM_I_2024
ADMITTED_STATUS	入院形態	VARCHAR(16)	入院形態 １：任意入院　２：医療保護入院　３：措置入院　４：応急入院	SDM_DPC_FORM_I_2024

ISOLATION_DAYS	隔離日数	INT	隔離日数	SDM_DPC_FORM_I_2024
RESTRAINT_DAYS	身体拘束日数	INT	身体拘束日数	SDM_DPC_FORM_I_2024
SELF_HARM_SUICIDE_CODE	自傷行為・自殺企画の有無コード	CHAR(8)	自傷行為・自殺企画の有無のコード	SDM_DPC_FORM_I_2024
SELF_HARM_SUICIDE	自傷行為・自殺企画の有無	VARCHAR(64)	自傷行為・自殺企画の有無 １： 縊頚・自絞 ２： 飛び降り・飛び込み ３： 服毒 ４： 過量服薬 ５： 刃物等による体幹の切創・刺創 ６： 四肢の切創・刺創（手首自傷を含む） ７： 一酸化炭素中毒・焼身 ８： 入水 ９： 上記の複合的併用 １０： その他	SDM_DPC_FORM_I_2024
DEMENTIA_RANK	認知症の自立度ランク	CHAR(8)	認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 0　I　II　III　IV　M	SDM_DPC_FORM_I_2024
DEMENTIA_CRITERIA	認知症の自立度判定基準	VARCHAR(512)	認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 0: 無し Ⅰ: 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的ににほぼ自立している Ⅱ: 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少みられても、誰かが注意していれば自立できる III: 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする IV: 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする M: 著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門	SDM_DPC_FORM_I_2024
REQUIRED_CARE_LEVEL_CODE	要介護度コード	CHAR(8)	要介護度　０，１，２，３，４，５，６，７，８，９	SDM_DPC_FORM_I_2024
REQUIRED_CARE_LEVEL	要介護度	VARCHAR(16)	要介護度内容 ０： 無、１： 要支援１、２： 要支援２、３： 要介護１、４： 要介護２、	SDM_DPC_FORM_I_2024

CARE_BEGIN_DATE	要介護算定開始日	DATE	療養病棟入院基本料の算定開始日　YYYYMMDD	SDM_DPC_FORM_I_2024
CARE_END_DATE	要介護算定終了日	DATE	療養病棟入院基本料の算定終了日　YYYYMMDD	SDM_DPC_FORM_I_2024
CARE_UNDERNUTRITION_BEGIN	低栄養の有無（開始日）	VARCHAR(256)	様式I開始日時点における低栄養の状態 6桁の記号の定義 【１桁目】低栄養 ０：該当しない １：該当する １：、２：、３：、４：、５： 【2桁目】意図しない体重の減少 ０：該当しない、１：＞５％　過去6ヶ月以内、２：＞１０％　過去6ヶ月以上 【3桁目】低BMI ０：該当しない、１：＜１８．５　７０歳未満、２：＜２０　７０歳以上 【４桁目】筋肉量減少 ０：該当しない、１：筋肉量減少 【５桁目】食事摂取量減少／消化吸収能低下 ０：該当しない、１：１週間以上、必要栄養量の５０%以下の食事摂取量、２：２週間以上、様々な程度の食事摂取量減少、３：消化吸収に悪影響を及ぼす慢性的な消化管の状態	SDM_DPC_FORM_I_2024
CARE_EATING_DISORDER_BEGIN	摂食・嚥下機能障害の有無（開始日）	CHAR(8)	様式I開始日時点における摂食・嚥下機能障害の有無　０：なし→－、１：あり→＋、９：当該判断を行っていない→±	SDM_DPC_FORM_I_2024

CARE_UNDERNUTRITION_END	低栄養の有無（終了日）	VARCHAR(256)	様式I終了日時点における低栄養の状態 6桁の記号の定義 【１桁目】低栄養 ０： 該当しない １： 該当する １：、２：、３：、４：、５： 【2桁目】意図しない体重の減少 ０： 該当しない、１：＞５％　過去6ヶ月以内、２：＞１０％　過去6ヶ月以上 【3桁目】低BMI ０： 該当しない、１：＜１８．５　７０歳未満、２：＜２０　７０歳以上 【４桁目】筋肉量減少 ０： 該当しない、１： 筋肉量減少 【５桁目】食事摂取量減少／消化吸収能低下 ０： 該当しない、１： １週間以上、必要栄養量の５０%以下の食事摂取量、２： ２週間以上、様々な程度の食事摂取量減少、３： 消化吸収に悪影響を及ぼす慢性的な消化管の状態 【６桁目】疾患急落／緩症	SDM_DPC_FORM_I_2024
CARE_EATING_DISORDER_END	摂食・嚥下機能障害の有無（終了日）	CHAR(8)	様式I終了日時点における摂食・嚥下機能障害の有無　０： なし→－、１： あり→＋、９： 当該判断を行っていない→＋	SDM_DPC_FORM_I_2024
PRIMARY_DISEASE_RCPT_CODE	主傷病名（レセ電算）	CHAR(16)	退院時サマリの主傷病欄に記入された傷病名レセ電コード	SDM_DPC_FORM_I_2024
ADMISSION_DISEASE_RCPT_CODE	入院契機傷病名（レセ電算）	CHAR(16)	入院の契機となった傷病名レセ電コード	SDM_DPC_FORM_I_2024
COST_MAX_DISEASE_RCPT_CODE	最医療資源傷病名（レセ電算）	CHAR(16)	医療資源を最も投入した傷病名レセ電コード	SDM_DPC_FORM_I_2024
COST_2ND_DISEASE_RCPT_CODE	次医療資源傷病名（レセ電算）	CHAR(16)	二番目に医療資源を投入した傷病名レセ電コード	SDM_DPC_FORM_I_2024
INTRACTABLE_DISEASE_1_NOTICE	難病（１）告支番号	CHAR(8)	主たる難病の告示番号	SDM_DPC_FORM_I_2024
INTRACTABLE_DISEASE_1_SUBSIDY	難病（１）医療費助成の有無	CHAR(8)	主たる難病に関する医療費助成の有無　０： 無→－、１： 有→＋	SDM_DPC_FORM_I_2024
INTRACTABLE_DISEASE_2_NOTICE	難病（２）告支番号	CHAR(8)	二番目の難病の告示番号	SDM_DPC_FORM_I_2024
INTRACTABLE_DISEASE_2_SUBSIDY	難病（２）医療費助成の有無	CHAR(8)	二番目の難病に関する医療費助成の有無　０： 無→－、１： 有→＋	SDM_DPC_FORM_I_2024
PNEUMONIA_OUT_PATIENT	医療介護関連肺炎	CHAR(8)	療養病棟、介護施設、要介護者、継続外来患者に発生した肺炎の有無 １： 該当する→＋　０： 該当しない→－	SDM_DPC_FORM_I_2024
HEMODYNSMICS_SBP	収縮期血圧（心不全）	VARCHAR(64)	心不全患者／結構動態的特徴　収縮期血圧 １： 100mmHg未満、２： 100mmHg以上、140mmHg以下、３： 140mmHg超	SDM_DPC_FORM_I_2024

ARTIFICIAL_NUTRITION_BEGIN	経管・経静脈栄養(開始日時点)	VARCHAR(64)	経管・経静脈栄養の状況（様式I開始日時点） 1桁目=1：経鼻胃管、2桁目=1：胃瘻・腸瘻、3桁目=1：末梢静脈栄養、4桁目=1：中心静脈栄養、　複数記述の場合、カンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2024
ARTIFICIAL_NUTRITION_END	経管・経静脈栄養(終了日時点)	VARCHAR(64)	経管・経静脈栄養の状況（様式I終了日時点） 1桁目=1：経鼻胃管、2桁目=1：胃瘻・腸瘻、3桁目=1：末梢静脈栄養、4桁目=1：中心静脈栄養、　複数記述の場合、カンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2024
MOVE_IN_ADL	入棟・入室時ADL	CHAR(16)	入棟・入室時ADLスコア	SDM_DPC_FORM_I_2024
MOVE_IN_ADL_EATING	入棟・入室時ADL食事	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL食事 2：自立　1：一部介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
MOVE_IN_ADL_TRANSFERRING	入棟・入室時ADL移乗	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL移乗 3：自立　2：軽度の介助　1：高度の介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
MOVE_IN_ADL_GROOMING	入棟・入室時ADL整容	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL整容 1：自立　0：介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
MOVE_IN_ADL_TOILETING	入棟・入室時ADLトイレの動作／使用	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADLトイレの動作／使用 2：自立　1：一部介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
MOVE_IN_ADL_BATHING	入棟・入室時ADL入浴	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL入浴 1：自立　0：介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
MOVE_IN_ADL_WALKING	入棟・入室時ADL平地歩行	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL平地歩行 3：自立　2：一人介助　1：車いすで自立　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
MOVE_IN_ADL_CLIMBLING_STAIRS	入棟・入室時ADL階段	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL階段 2：自立　1：一部介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
MOVE_IN_ADL_DRESSING	入棟・入室時ADL更衣	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL更衣 2：自立　1：一部介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
MOVE_IN_ADL_BOWEL_MANAGEMENT	入棟・入室時ADL排便管理	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL排便管理 2：自立　1：時々失敗　0：失禁　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
MOVE_IN_ADL_BLADDER_MANAGEMENT	入棟・入室時ADL排尿管理	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL排尿管理 2：自立　1：時々失敗　0：失禁　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
MOVE_OUT_ADL	退棟・退室時ADL	CHAR(16)	退棟・退室時ADLスコア	SDM_DPC_FORM_I_2024
MOVE_OUT_ADL_EATING	退棟・退室時ADL食事	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL食事 2：自立　1：一部介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
MOVE_OUT_ADL_TRANSFERRING	退棟・退室時ADL移乗	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL移乗 3：自立　2：軽度の介助　1：高度の介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
MOVE_OUT_ADL_GROOMING	退棟・退室時ADL整容	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL整容 1：自立　0：介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
MOVE_OUT_ADL_TOILETING	退棟・退室時ADLトイレの動作／使用	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADLトイレの動作／使用 2：自立　1：一部介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
MOVE_OUT_ADL_BATHING	退棟・退室時ADL入浴	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL入浴 1：自立　0：介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
MOVE_OUT_ADL_WALKING	退棟・退室時ADL平地歩行	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL平地歩行 3：自立　2：一人介助　1：車いすで自立　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
MOVE_OUT_ADL_CLIMBLING_STAIRS	退棟・退室時ADL階段	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL階段 2：自立　1：一部介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
MOVE_OUT_ADL_DRESSING	退棟・退室時ADL更衣	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL更衣 2：自立　1：一部介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
MOVE_OUT_ADL_BOWEL_MANAGEMENT	退棟・退室時ADL排便管理	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL排便管理 2：自立　1：時々失敗　0：失禁　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024

MOVE_OUT_ADL_BLADDER_MANAGEMENT	退棟・退室時ADL排尿管理	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL排尿管理 2：自立　1：時々失敗　0：失禁　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
PRIMARY_DISEASE_RCPT_MODIFIER_CODE	主傷病名（レセ電算修飾語コード）	VARCHAR(32)	退院時サマリの主傷病欄に記入されたレセ電修飾語コード、6,7,8をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2024
ADMISSION_DISEASE_RCPT_MODIFIER_CODE	入院契機傷病名（レセ電算修飾語コード）	VARCHAR(32)	入院の契機となったレセ電修飾語コード、6,7,8をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2024
COST_MAX_DISEASE_RCPT_MODIFIER_CODE	最医療資源傷病名（レセ電算修飾語コード）	VARCHAR(32)	医療資源を最も投入したレセ電修飾語コード、6,7,8をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2024
COST_2ND_DISEASE_RCPT_MODIFIER_CODE	次医療資源傷病名（レセ電算修飾語コード）	VARCHAR(32)	二番目に医療資源を投入したレセ電修飾語コード、6,7,8をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2024
CARDIAC_INSUFFICIENCY_BEGIN	心不全の発症時期	VARCHAR(64)	1： 入院初日までに発症、 2： 入院2日目以降に発症	SDM_DPC_FORM_I_2024
HEART_RATE	心拍数	VARCHAR(64)	1： 100回／分以下、 2： 100回／分超	SDM_DPC_FORM_I_2024
HEART_RHYTHM	心調律	VARCHAR(64)	1： 洞調律、 2： 心房細動、 3： ペースメーカリズム、 4： その他	SDM_DPC_FORM_I_2024
SELF_HARM_SUICIDE_HISTORY_CODE	過去の自傷行為・自殺企画の有無コード	CHAR(8)	自傷行為・自殺企画の有無のコード	SDM_DPC_FORM_I_2024
SELF_HARM_SUICIDE_HISTORY	過去の自傷行為・自殺企画の有無	VARCHAR(16)	過去の自傷行為・自殺企画の有無 0： 無 1： 有 9： 不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
ER_JCS_CODE	救急受診時意識障害がある場合のJCSコード	CHAR(16)	救急受診時意識障害がある場合のJCSコード	SDM_DPC_FORM_I_2024
ER_JCS	救急受診時意識障害がある場合のJCS	VARCHAR(128)	救急受診時意識障害がある場合のJCS ３００： まったく動かない ２００： 手足を少し動かしたり顔をしかめる １００： 払いのける動作をする ３０： かろうじて開眼する ２０： 痛み刺激で開眼する １０： 呼びかけで容易に開眼する 3： 名前、生年月日が言えない 2： 見当識障害あり 1： 清明とはいえない	SDM_DPC_FORM_I_2024
ENTRY_JCS_CODE	治療室又は病棟入室時意識障害がある場合のJCSコード	CHAR(16)	治療室又は病棟入室時意識障害がある場合のJCSコード	SDM_DPC_FORM_I_2024

ENTRY_JCS	治療室又は病棟入室時意識障害がある場合のJCS	VARCHAR(128)	治療室又は病棟入室時意識障害がある場合のJCS ３００： まったく動かない ２００： 手足を少し動かしたり顔をしかめる １００： 払いのける動作をする ３０： かろうじて開眼する ２０： 痛み刺激で開眼する １０： 呼びかけで容易に開眼する 3： 名前、生年月日が言えない 2： 見当識障害あり 1： 清明とはいえない	SDM_DPC_FORM_I_2024
ER_PF	救急受診時のP/F値	INT	救急受診時のPaO2／FIO2値をmmHg単位で記入する。最大値は"700"として扱い、仮に700mmHgを超える場合でも"700"と入力すること。また不明の場合は"999"と入力する	SDM_DPC_FORM_I_2024
ER_RESPIRATION_ASSIST_CODE	救急受診時の呼吸補助コード	CHAR(8)	救急受診時の呼吸補助コード	SDM_DPC_FORM_I_2024
ER_RESPIRATION_ASSIST	救急受診時の呼吸補助	VARCHAR(16)	救急受診時の呼吸補助 0： 無 1： 有 9： 不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
ENTRY_PF	治療室又は病棟入室時のP/F値	INT	治療室又は病棟入室時のPaO2／FIO2値をmmHg単位で記入する。最大値は"700"として扱い、仮に700mmHgを超える場合でも"700"と入力すること。また不明の場合は"999"と入力する	SDM_DPC_FORM_I_2024
ENTRY_RESPIRATION_ASSIST_CODE	治療室又は病棟入室時の呼吸補助コード	CHAR(8)	治療室又は病棟入室時の呼吸補助コード	SDM_DPC_FORM_I_2024
ENTRY_RESPIRATION_ASSIST	治療室又は病棟入室時の呼吸補助	VARCHAR(16)	治療室又は病棟入室時の呼吸補助 0： 無 1： 有 9： 不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
ER_NYHA_CLASSIFICATION_CODE	救急受診時のNYHA心機能分類コード	CHAR(8)	New York Heart Associationの分類 1： I、2： II、3： III、4： IV	SDM_DPC_FORM_I_2024
ER_NYHA_CLASSIFICATION	救急受診時のNYHA心機能分類	VARCHAR(256)	心不全のNYHA心機能分類 1： Ⅰ身体活動に制限のない心疾患患者 2： Ⅱ身体活動に軽度の制限のある心疾患患者。普通の生活可能だが疲労、動悸、呼吸困難あるいは狭心症状あり。 3： III身体活動に高度の制限のある心疾患患者。軽い日常生活でも愁訴を訴える。 4： Ⅳ身体活動を制限し安静にしていても心不全症状・狭心症状が生じ、わずかな身体活動でも訴えが増強する	SDM_DPC_FORM_I_2024
ENTRY_NYHA_CLASSIFICATION_CODE	治療室又は病棟入室時のNYHA心機能分類コード	CHAR(8)	New York Heart Associationの分類 1： Ⅰ、2： Ⅱ、3： III、4： Ⅳ	SDM_DPC_FORM_I_2024

ENTRY_NYHA_CLASSIFICATION	治療室又は病棟入室時のNYHA心機能分類	VARCHAR(256)	心不全のNYHA心機能分類 １：Ⅰ身体活動に制限のない心疾患患者 ２：Ⅱ身体活動に軽度の制限のある心疾患患者。普通の生活可能だが疲労、動悸、呼吸困難あるいは狭心症状あり。 ３：Ⅲ身体活動に高度の制限のある心疾患患者。軽い日常生活でも愁訴を訴える。 ４：Ⅳ身体活動を制限し安静にしていても心不全症状・狭心症状が生じ、わずかな身体活動でも訴えが増強する	SDM_DPC_FORM_I_2024
ONSET_ACUTE_MI_CODE	急性心筋梗塞の発症時期コード	CHAR(8)	急性心筋梗塞の発症時期コード	SDM_DPC_FORM_I_2024
ONSET_ACUTE_MI	急性心筋梗塞の発症時期	VARCHAR(64)	急性心筋梗塞の発症時期 １：急性（１週未満） ２：亜急性（１週以上４週未満） ３：慢性（４週以上） ４：無症候性（発症日なし）	SDM_DPC_FORM_I_2024
ADMITTED_LVEF_CODE	入院時左室駆出率コード	CHAR(8)	入院時左室駆出率コード	SDM_DPC_FORM_I_2024
ADMITTED_LVEF	入院時左室駆出率	VARCHAR(64)	入院時左室駆出率 １：ＬＶＥＦ４０％未満 ２：ＬＶＥＦ４０％以上、ＬＶＥＦ５０％未満 ３：ＬＶＥＦ５０％以上	SDM_DPC_FORM_I_2024
AORTIC_DISSECTION_STANFORD_TYPE_CODE	大動脈解離スタンフォード分類コード	CHAR(8)	大動脈解離スタンフォード分類コード	SDM_DPC_FORM_I_2024
AORTIC_DISSECTION_STANFORD_TYPE	大動脈解離スタンフォード分類	VARCHAR(64)	大動脈解離スタンフォード分類 １：スタンフォードＡ型 ２：スタンフォードＢ型 ０：分類不能	SDM_DPC_FORM_I_2024
WEIGHT_ADMIT	入院時体重(kg)	REAL	入院時体重(kg)	SDM_DPC_FORM_I_2024
WEIGHT_DISCHARGE	退院時体重(kg)	REAL	退院時体重(kg)	SDM_DPC_FORM_I_2024
NUTRITION_ASSESSMENT	栄養アセスメント	CHAR(8)	入院後48時間以内の栄養アセスメントの実施　０：無→－、１：有→＋	SDM_DPC_FORM_I_2024

FALL_DOWN_TIMES	転倒転落回数	REAL	転倒・転落回数	SDM_DPC_FORM_I_2024
SERIOUS_FALL_DOWN_TIMES	重大転倒転落回数	REAL	インシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落回数	SDM_DPC_FORM_I_2024
MEDICAL_RESTRAINT_DAYS	身体的拘束日数	REAL	身体的拘束日数	SDM_DPC_FORM_I_2024
ER_PF_RATIO	救急受診時のP/F比	REAL	救急受診時のP/F比 単位：mmHg　999：不明：NULL	SDM_DPC_FORM_I_2024
ER_O2_FLAG	救急受診時の酸素投与	CHAR(8)	救急受診時の酸素投与有無　0：無、1：有、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
ER_FIO2	救急受診時のFiO2	REAL	救急受診時のFiO2 単位%　999：不明：NULL	SDM_DPC_FORM_I_2024
ER_RESPIRATION_FLAG	救急受診時の呼吸補助フラグ	CHAR(8)	救急受診時の呼吸補助の有無　0：無、1：有、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
ENTRY_PF_RATIO	治療室又は病棟入室時のP/F比	REAL	治療室又は病棟入室時のP/F比　単位：mmHg　999：不明：NULL	SDM_DPC_FORM_I_2024
ENTRY_O2_FLAG	治療室又は病棟入室時の酸素投与	CHAR(8)	治療室又は病棟入室時の酸素投与有無　0：無、1：有、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
ENTRY_FIO2	治療室又は病棟入室時のFiO2	REAL	治療室又は病棟入室時のFiO2 単位%　999：不明：NULL	SDM_DPC_FORM_I_2024
ENTRY_RESPIRATION_FLAG	治療室又は病棟入室時の呼吸補助フラグ	CHAR(8)	治療室又は病棟入室時の呼吸補助の有無　0：無、1：有、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
ER_SBP	救急受診時の収縮期血圧	VARCHAR(32)	救急受診時の収縮期血圧 1：100mmHg未満、2：100mmHg以上、140mmHg以下、3：140mmHg超	SDM_DPC_FORM_I_2024
ER_CARDIOVASCULAR_DRUGS	救急受診時の循環作動薬の使用	CHAR(8)	救急受診時の循環作動薬の使用有無　0：無、1：有、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
ENTRY_SBP	治療室又は病棟入室時の収縮期血圧	VARCHAR(32)	治療室又は病棟入室時の収縮期血圧 1：100mmHg未満、2：100mmHg以上、140mmHg以下、3：140mmHg超	SDM_DPC_FORM_I_2024
ENTRY_CARDIOVASCULAR_DRUGS	治療室又は病棟入室時の循環作動薬の使用	CHAR(8)	治療室又は病棟入室時の循環作動薬の使用有無　0：無、1：有、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
ONSET_DISSECTING_AORTIC_ANEURYSM_CODE	解離性大動脈瘤の発症時期コード	CHAR(8)	解離性大動脈瘤の発症時期コード	SDM_DPC_FORM_I_2024
ONSET_DISSECTING_AORTIC_ANEURYSM	解離性大動脈瘤の発症時期	VARCHAR(64)	解離性大動脈瘤の発症時期 1：発症24時間以内 2：発症24時間後１週いない 3：発症１週後４週いない 4：その他（不明等）	SDM_DPC_FORM_I_2024

ENTRY_BNP	心不全患者ＢＮＰ	VARCHAR(64)	心不全患者情報／バイオマーカー　入院時BNP/NT-proBNP値 １： BNP(400pg/mL未満）又はNT-pfoBNP(1800pg/mL未満） ２： BNP(400pg/ml以上1200pg/mL未満)又はNT-proBNP(1800pg/mL以上5000pg/mL未満) ３： BNP(1200pg/mL以上）又はNT-proBNP(5000pg/mL以上） ９： 不明	SDM_DPC_FORM_I_2024
KAWASAKI_DISEASE_GAMMA_GLOBULIN	川崎病患者ガンマグロブリン	CHAR(8)	ガンマグロブリンの追加治療の有無　0：無、１：有	SDM_DPC_FORM_I_2024
DISCHARGE_DISCUSSION_DATE	退院会議実施日	DATE	入院後に初めて行われた、当該患者の退院に向けた会議の実施日 YYYYMMDD	SDM_DPC_FORM_I_2024
DISCHARGE_DISCUSSION_TIMES	退院会議実施回数	INT	当該患者の退院に向けた会議の開催回数	SDM_DPC_FORM_I_2024
DISCHARGE_DISCUSSION_ATTENDANT	退院会議参加者職種	CLOB	当該患者の退院に向けた会議の参加職種 1桁目：医師、2桁目：保健師、3桁目：看護師、4桁目：薬剤師、5桁目：作業療法士、6桁目：精神保健福祉士、7桁目：公認心理士、8桁目：患者本人、9桁目：患者の家族等、10桁目：入退院支援部門の職員、11桁目：自治体職員、12桁目：介護サービス事業者、13桁目：障害福祉サービス事業者、14桁目：その他 9回以上は９、不明はａ	SDM_DPC_FORM_I_2024
MEDICATION_GUIDANCE_TIMES	服薬指導実施回数	INT	薬剤師による服薬指導の実施回数 不明：aは、NULL	SDM_DPC_FORM_I_2024
REHABILI_TIMES	リハビリ実施回数	INT	作業療法士による個別作業療法の実施回数	SDM_DPC_FORM_I_2024
CONSULTING_TIMES	個別相談実施回数	INT	精神保健福祉士による個別相談支援の実施回数	SDM_DPC_FORM_I_2024
MENTAL_SUPPORT_TIMES	個別心理支援回数	INT	公認心理士による個別心理支援の実施回数	SDM_DPC_FORM_I_2024
VISITING_HOME_TIMES	患家訪問回数	INT	入院中に患者が患家等を訪問した回数	SDM_DPC_FORM_I_2024
VISITING_HOME_ACCOMPANY	患家訪問同行職種	CLOB	患者の患家等への訪問に同行した職種 1桁目：医師、2桁目：保健師、3桁目：看護師、4桁目：薬剤師、5桁目：作業療法士、6桁目：精神保健福祉士、7桁目：公認心理士、8桁目：入退院支援部門の職員、9桁目：その他 9回以上は９、不明はａ	SDM_DPC_FORM_I_2024

STAY_OVERNIGHT_TIMES	外泊回数	INT	入院中に患者が外泊を行った回数	SDM_DPC_FORM_I_2024
CARE_SERVICE_MEETING_TIMES	介護サービス面談回数	CLOB	障害福祉サービス等事業所（介護給付）との面談回数 1桁目：居宅介護、2桁目：重度訪問介護、3桁目：同行援護、4桁目：行動援護、5桁目：重度障害者等包括支援、6桁目：短期入所、7桁目：療養介護、8桁目：生活介護、9桁目：施設入所支援 9回以上は９、不明はａ	SDM_DPC_FORM_I_2024
CARE_SERVICE	介護サービス事業所	CLOB	退院時点で今後の利用が予定されている障害福祉サービス等（介護給付） 1桁目：居宅介護、2桁目：重度訪問介護、3桁目：同行援護、4桁目：行動援護、5桁目：重度障害者等包括支援、6桁目：短期入所、7桁目：療養介護、8桁目：生活介護、9桁目：施設入所支援 １：予定あり、２：予定なし	SDM_DPC_FORM_I_2024
TRAINING_SERVICE_MEETING_TIMES	訓練サービス面談回数	CLOB	障害福祉サービス等事業所（訓練等給付）との面談回数 1桁目：自立生活援助、2桁目：共同生活援助、3桁目：宿泊型自立訓練、4桁目：自律訓練（機能訓練）、5桁目：自律訓練（生活訓練）、6桁目：就労移行支援、7桁目：就労継続支援（Ａ型）、8桁目：就労継続支援（Ｂ型）、9桁目：就労定着支援 9回以上は９、不明はａ	SDM_DPC_FORM_I_2024
TRAINING_SERVICE	訓練サービス事業所	CLOB	退院時点で今後の利用が予定されている障害福祉サービス等（訓練等給付） 1桁目：自立生活援助、2桁目：共同生活援助、3桁目：宿泊型自立訓練、4桁目：自律訓練（機能訓練）、5桁目：自律訓練（生活訓練）、6桁目：就労移行支援、7桁目：就労継続支援（Ａ型）、8桁目：就労継続支援（Ｂ型）、9桁目：就労定着支援 １：予定あり、２：予定なし	SDM_DPC_FORM_I_2024
CONSULTING_SERVICE_MEETING_TIMES	相談サービス面談回数	CLOB	障害福祉サービス等事業所（相談支援）との面談回数 1桁目：計画相談支援、2桁目：地域移行支援、3桁目：地域定着支援 9回以上は９、不明はａ	SDM_DPC_FORM_I_2024
CONSULTING_SERVICE	相談サービス事業所	CLOB	退院時点で今後の利用が予定されている障害福祉サービス等（相談支援） 1桁目：計画相談支援、2桁目：地域移行支援、3桁目：地域定着支援 １：予定あり、２：予定なし	SDM_DPC_FORM_I_2024

SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY

SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY

SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY

RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY

SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY

BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
INSTITUTION_CODE	施設コード	CHAR(16)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
DATA_ID	データ識別番号	CHAR(16)	データ識別番号	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
ADMITTED_DATE	入院年月日	DATE	入院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換→KEY_DATE	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
DATA_SERIAL_ID	回数管理番号	CHAR(8)	回数管理番号	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
CLINICAL_MANAGE_ID	統括診療情報番号	CHAR(8)	統括診療情報番号	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
COMORBIDITY_SERIAL	入院時併存症連番	CHAR(8)	入院時併存症連番	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
COMORBIDITY_CODE	入院時併存症コード	CHAR(16)	入院時併存症ICD10	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
COMORBIDITY	入院時併存症	VARCHAR(64)	入院時併存症	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
DISEASE_RCPT_CODE	傷病名（レセ電算）	CHAR(16)	傷病名レセ電コード	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY
DISEASE_RCPT_MODIFIER_CODE	傷病名（レセ電算修飾語コード）	VARCHAR(32)	レセ電修飾語コード、6,7,8をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_COMORBIDITY

SDM_DPC_FORM_I_ONSET

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_DPC_FORM_I_ONSET

SDM_DPC_FORM_I_ONSET

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_DPC_FORM_I_ONSET

SDM_DPC_FORM_I_ONSET

RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_ONSET

SDM_DPC_FORM_I_ONSET

END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値．日付単位の検索	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
INSTITUTION_CODE	施設コード	CHAR(16)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
DATA_ID	データ識別番号	CHAR(16)	データ識別番号	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
ADMITTED_DATE	入院年月日	DATE	入院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換→KEY_DATE	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
DATA_SERIAL_ID	回数管理番号	CHAR(8)	回数管理番号	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
CLINICAL_MANAGE_ID	統括診療情報番号	CHAR(8)	統括診療情報番号	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
ONSET_DISEASE_SERIAL	入院後発症疾患連番	CHAR(8)	入院後発症疾患連番	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
ONSET_DISEASE_CODE	入院後発症疾患コード	CHAR(16)	入院後発症疾患ICD10	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
ONSET_DISEASE	入院後発症疾患	VARCHAR(64)	入院後発症疾患	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
DISEASE_RCPT_CODE	傷病名（レセ電算）	CHAR(16)	傷病名レセ電コード	SDM_DPC_FORM_I_ONSET
DISEASE_RCPT_MODIFIER_CODE	傷病名（レセ電算修飾語コード）	VARCHAR(32)	レセ電修飾語コード、6,7,8をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_ONSET

SDM_DPC_FORM_I_OPE

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_OPE
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_DPC_FORM_I_OPE
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_OPE
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_OPE
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_OPE
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_OPE
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_DPC_FORM_I_OPE
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_DPC_FORM_I_OPE
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_OPE
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_DPC_FORM_I_OPE
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_DPC_FORM_I_OPE
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_DPC_FORM_I_OPE
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_DPC_FORM_I_OPE
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_DPC_FORM_I_OPE
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_DPC_FORM_I_OPE
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_DPC_FORM_I_OPE
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_DPC_FORM_I_OPE

SDM_DPC_FORM_I_OPE

RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_OPE
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_OPE
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_OPE
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_DPC_FORM_I_OPE
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_OPE
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_DPC_FORM_I_OPE
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_DPC_FORM_I_OPE
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_OPE
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_DPC_FORM_I_OPE
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_DPC_FORM_I_OPE
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_DPC_FORM_I_OPE
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_DPC_FORM_I_OPE

RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_DPC_FORM_I_OPE
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_DPC_FORM_I_OPE
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_DPC_FORM_I_OPE
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_DPC_FORM_I_OPE
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_DPC_FORM_I_OPE
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_DPC_FORM_I_OPE
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_OPE
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_OPE
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_DPC_FORM_I_OPE
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_DPC_FORM_I_OPE
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_DPC_FORM_I_OPE
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_DPC_FORM_I_OPE
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_DPC_FORM_I_OPE
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_OPE

SDM_DPC_FORM_I_OPE

BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_OPE
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_OPE
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_OPE
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_DPC_FORM_I_OPE
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_DPC_FORM_I_OPE
INSTITUTION_CODE	施設コード	CHAR(16)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_OPE
DATA_ID	データ識別番号	CHAR(16)	データ識別番号	SDM_DPC_FORM_I_OPE
ADMITTED_DATE	入院年月日	DATE	入院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換→KEY_DATE	SDM_DPC_FORM_I_OPE
DATA_SERIAL_ID	回数管理番号	CHAR(8)	回数管理番号	SDM_DPC_FORM_I_OPE
CLINICAL_MANAGE_ID	統括診療情報番号	CHAR(8)	統括診療情報番号	SDM_DPC_FORM_I_OPE
OPE_SERIAL	手術連番	CHAR(8)	手術連番	SDM_DPC_FORM_I_OPE
OPE_DATE	手術日	DATE	手術日	SDM_DPC_FORM_I_OPE
OPE_POINT_CODE	手術点数表コード	CHAR(16)	手術点数表コード	SDM_DPC_FORM_I_OPE
OPE_COUNT	手術回数	VARCHAR(32)	手術回数　1：初回、2：再手術	SDM_DPC_FORM_I_OPE
OPE_SIDE	手術側数	VARCHAR(32)	手術側数　0：左右区別なし、1：右側、2：左側、3：左右	SDM_DPC_FORM_I_OPE
OPE_ANESTHETIC	手術麻酔	VARCHAR(32)	手術麻酔　1：全身麻酔、2：硬膜外麻酔、3：脊椎麻酔、4：静脈麻酔、5：局所麻酔、6：全麻＋硬膜外、7：脊椎＋硬膜外、8：その他、9：無	SDM_DPC_FORM_I_OPE
OPE	手術名	VARCHAR(128)	手術名	SDM_DPC_FORM_I_OPE
STEM7	手術基幹コード	CHAR(16)	外保連が作成する外保連試案の手術の基幹コード（STEM7）	SDM_DPC_FORM_I_OPE
PROPHYLACTIC_ANTIBIOTICS	予防的抗菌薬投与	VARCHAR(32)	予防的抗菌薬投与　1：術前１時間以内、2：術前１時間より前で２時間以内、3：術前２時間より前、0：無	SDM_DPC_FORM_I_OPE

SDM_DPC_FORM_IV

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_IV
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_DPC_FORM_IV
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_IV
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_IV
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_IV
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_IV
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_DPC_FORM_IV
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_DPC_FORM_IV
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_DPC_FORM_IV
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_DPC_FORM_IV
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_DPC_FORM_IV
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_DPC_FORM_IV
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_DPC_FORM_IV
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_DPC_FORM_IV
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_DPC_FORM_IV
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_DPC_FORM_IV
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_DPC_FORM_IV

RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_IV
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_IV
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_IV
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_DPC_FORM_IV
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_IV
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_DPC_FORM_IV
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_DPC_FORM_IV
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_IV
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_DPC_FORM_IV
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_DPC_FORM_IV
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_DPC_FORM_IV
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_DPC_FORM_IV

RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_DPC_FORM_IV
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_DPC_FORM_IV
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_DPC_FORM_IV
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_DPC_FORM_IV
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_DPC_FORM_IV
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_DPC_FORM_IV
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_IV
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_IV
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_DPC_FORM_IV
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_DPC_FORM_IV
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_DPC_FORM_IV
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_DPC_FORM_IV
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_DPC_FORM_IV
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_DPC_FORM_IV

SDM_DPC_FORM_IV

BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_IV
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_DPC_FORM_IV
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_IV
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_DPC_FORM_IV
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_DPC_FORM_IV
INSTITUTION_CODE	施設コード	CHAR(16)	施設コード	SDM_DPC_FORM_IV
DATA_ID	データ識別番号	CHAR(16)	データ識別番号	SDM_DPC_FORM_IV
ADMITTED_DATE	入院年月日	DATE	入院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換→KEY_DATE	SDM_DPC_FORM_IV
DISCHARGED_DATE	退院年月日	DATE	退院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_IV
NON_MEDICAL_INSURANCE	医療保険外診療情報	VARCHAR(128)	１：医科レセプトのみ、２：歯科レセプトのみ、３：保険請求なし、４：保険と他精度の併用、５：その他	SDM_DPC_FORM_IV

SDM_DPC_D_FILE

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_D_FILE
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_DPC_D_FILE
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_D_FILE
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_D_FILE
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_D_FILE
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_D_FILE
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_DPC_D_FILE
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_DPC_D_FILE
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_DPC_D_FILE
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_DPC_D_FILE
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_DPC_D_FILE
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_DPC_D_FILE
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_DPC_D_FILE
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_DPC_D_FILE
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_DPC_D_FILE

SDM_DPC_D_FILE

SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_DPC_D_FILE
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_DPC_D_FILE
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_D_FILE
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_D_FILE
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_D_FILE
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_DPC_D_FILE
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_D_FILE
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_DPC_D_FILE
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_DPC_D_FILE
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_D_FILE

SDM_DPC_D_FILE

AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_DPC_D_FILE
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_DPC_D_FILE
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_DPC_D_FILE
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_DPC_D_FILE
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_DPC_D_FILE
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_DPC_D_FILE
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_DPC_D_FILE
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_DPC_D_FILE
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_DPC_D_FILE
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_DPC_D_FILE
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_DPC_D_FILE
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_DPC_D_FILE
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_DPC_D_FILE

LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_DPC_D_FILE
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_DPC_D_FILE
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_DPC_D_FILE
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_DPC_D_FILE
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_DPC_D_FILE
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_D_FILE
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_DPC_D_FILE
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_D_FILE
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_DPC_D_FILE
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値　日付単位の検索	SDM_DPC_D_FILE
INSTITUTION_CODE	施設コード	CHAR(16)	施設コード	SDM_DPC_D_FILE
DATA_ID	データ識別番号	CHAR(16)	複数回入退院しても共通の番号。様式１と一致する。	SDM_DPC_D_FILE
DISCHARGED_DATE	退院年月日	DATE	退院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_D_FILE
ADMITTED_DATE	入院年月日	DATE	入院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_D_FILE
DATA_TYPE_CODE	データ区分コード	CHAR(8)	レセプト電算処理システムの診療識別コードCLINICAL_TYPE_CODE	SDM_DPC_D_FILE
DATA_TYPE	データ区分	VARCHAR(32)	レセプト電算処理システムの診療識別コードCLINICAL_TYPE_CODE	SDM_DPC_D_FILE
DATA_SEQUENCE	順序番号	CHAR(8)	データ区分別に、診療行為明細を１からの連続した番号で付与する。	SDM_DPC_D_FILE
POINT_MASTER_CODE	病院点数マスタコード	CHAR(16)	12桁ない場合は、左詰め。	SDM_DPC_D_FILE
RECEIPT_PROCESS_CODE	レセプト電算処理システム用コード	CHAR(16)	レセプト電算処理システム用コード無い場合、材料777770000 とする	SDM_DPC_D_FILE
ENCODING_CODE	解釈番号(基本)	CHAR(16)	診療報酬点数上の解釈番号 K600等	SDM_DPC_D_FILE
CLINICAL_ACTION	診療行為名称	VARCHAR(512)	診療明細の名称	SDM_DPC_D_FILE
CLINICAL_ACTION_POINT	行為点数	INT	診療行為（剤単位）での点数計	SDM_DPC_D_FILE
PHARMA_POINT	行為薬剤料	INT	診療行為内の薬剤点数計(再掲)。	SDM_DPC_D_FILE
MATERIAL_POINT	行為材料料	INT	診療行為内の材料点数計(再掲)。材料点数の分離が不可能な場合は、薬剤点数計に集計する	SDM_DPC_D_FILE
UNIT_TYPE_CODE	円・点区分コード	CHAR(8)	1、0	SDM_DPC_D_FILE
UNIT_TYPE	円・点区分	CHAR(8)	0：点、1：円	SDM_DPC_D_FILE

SDM_DPC_D_FILE

COUNT	行為回数	INT	診療行為の実施回数（同日の同一行為は1とカウント）	SDM_DPC_D_FILE
INSURER	保険者番号	CHAR(8)	コードが4桁あるいは6桁の場合は、前に各々4桁、2桁のスペースを挿入	SDM_DPC_D_FILE
RCPT_TYPE_CODE	レセプト種別コード	CHAR(8)	レセプト種別コード	SDM_DPC_D_FILE
RCPT_TYPE	レセプト種別	VARCHAR(256)	レセプト種別（マスターより）	SDM_DPC_D_FILE
ACTION_DATE	実施年月日	DATE	実施年月日→KEY_DATE	SDM_DPC_D_FILE
RECEIPT_SECTION_CODE	レセプト科区分	CHAR(8)	レセプト電算処理システムの診療科区分を入力。	SDM_DPC_D_FILE
RECEIPT_SECTION	レセプト科	VARCHAR(64)	レセプト電算処理システムの診療科名。	SDM_DPC_D_FILE
CLINICAL_SECTION_CODE	診療科区分	CHAR(16)	医師の所属する診療科。厚生労働省様式1のコードを使用。	SDM_DPC_D_FILE
CLINICAL_SECTION	診療科	VARCHAR(64)	医師の所属する診療科。厚生労働省様式1の診療科名	SDM_DPC_D_FILE
DOCTOR_ID	医師コード	CHAR(16)	病院独自コード	SDM_DPC_D_FILE
WARD_CODE	病棟コード	CHAR(16)	病院独自コード	SDM_DPC_D_FILE
WARD_TYPE_CODE	病棟区分コード	CHAR(16)	1、0、2	SDM_DPC_D_FILE
WARD_TYPE	病棟区分	VARCHAR(32)	1：一般以外、0：一般、2：入院中の外来診療	SDM_DPC_D_FILE
IN_OUT_PATIENT_TYPE	入外区分コード	CHAR(8)	1，0	SDM_DPC_D_FILE
IN_OUT_PATIENT	入外区分	VARCHAR(16)	1：外来、0：入院	SDM_DPC_D_FILE

SDM_DPC_D_FILE

INSTITUTION_TYPE	施設タイプ	CHAR(8)	データ挿入不用。タブ、タブでフィールドのみ作成。	SDM_DPC_D_FILE
DPC_DATE_FROM	算定開始日	DATE	DPC適用開始日（DPC適用外の場合99991231：NULL）	SDM_DPC_D_FILE
DPC_DATE_TO	算定終了日	DATE	DPC適用終了日、（DPC適用外の場合99991231：NULL）	SDM_DPC_D_FILE
DPC_DATE_BASE	算定起算日	DATE	DPC算定起算日、（DPC適用外の場合99991231：NULL）	SDM_DPC_D_FILE
DPC_CODE	分類番号	CHAR(16)	DPCコード	SDM_DPC_D_FILE
DPC_COEFFICIENT	医療機関係数	REAL	診療年月に対応する医療機関調整係数	SDM_DPC_D_FILE

SDM_DPC_E_FILE

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_E_FILE
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_DPC_E_FILE
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_E_FILE
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_E_FILE
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_E_FILE
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_E_FILE
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_DPC_E_FILE
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_DPC_E_FILE
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_DPC_E_FILE
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_DPC_E_FILE
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_DPC_E_FILE
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_DPC_E_FILE
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_DPC_E_FILE
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_DPC_E_FILE

DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_DPC_E_FILE
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_DPC_E_FILE
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_DPC_E_FILE
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_E_FILE
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_E_FILE
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_E_FILE
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_DPC_E_FILE
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_E_FILE
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_DPC_E_FILE

FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_DPC_E_FILE
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_E_FILE
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_DPC_E_FILE
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_DPC_E_FILE
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_DPC_E_FILE
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_DPC_E_FILE
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_DPC_E_FILE
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_DPC_E_FILE
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_DPC_E_FILE
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_DPC_E_FILE
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_DPC_E_FILE
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_DPC_E_FILE
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_DPC_E_FILE

TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_DPC_E_FILE
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_DPC_E_FILE
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_DPC_E_FILE
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_DPC_E_FILE
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_DPC_E_FILE
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_DPC_E_FILE
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_DPC_E_FILE
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_E_FILE
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_DPC_E_FILE
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_E_FILE
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_DPC_E_FILE
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_DPC_E_FILE
INSTITUTION_CODE	施設コード	CHAR(16)	施設コード	SDM_DPC_E_FILE
DATA_ID	データ識別番号	CHAR(16)	複数回入退院しても共通の番号。様式１と一致する。	SDM_DPC_E_FILE
DISCHARGED_DATE	退院年月日	DATE	退院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換　（入院の場合） 生年月日（西暦）　（外来の場合）	SDM_DPC_E_FILE
ADMITTED_DATE	入院年月日	DATE	入院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換　（入院の場合） 外来受診年月日（西暦）　（外来の場合）	SDM_DPC_E_FILE
DATA_TYPE_CODE	データ区分コード	CHAR(8)	レセプト電算処理システムの診療識別コードCLINICAL_TYPE_CODE	SDM_DPC_E_FILE
DATA_TYPE	データ区分	VARCHAR(32)	レセプト電算処理システムの診療識別コードCLINICAL_TYPE_CODE	SDM_DPC_E_FILE
DATA_SEQUENCE	順序番号	CHAR(8)	データ区分別に、診療行為明細を１からの連続した番号で付与する。	SDM_DPC_E_FILE
POINT_MASTER_CODE	病院点数マスタコード	CHAR(16)	12桁ない場合は、左詰め。	SDM_DPC_E_FILE

SDM_DPC_E_FILE

RECEIPT_PROCESS_CODE	レセプト電算処理システム用コード	CHAR(16)	レセプト電算処理システム用コード無い場合、材料777770000 とする	SDM_DPC_E_FILE
ENCODING_CODE	解釈番号(基本)	CHAR(8)	診療報酬点数上の解釈番号 K600等	SDM_DPC_E_FILE
CLINICAL_ACTION	診療行為名称	VARCHAR(512)	診療行為の名称	SDM_DPC_E_FILE
CLINICAL_ACTION_POINT	行為点数	INT	診療行為（剤単位）での点数計	SDM_DPC_E_FILE
PHARMA_POINT	行為薬剤料	INT	診療行為内の薬剤点数計(再掲)。	SDM_DPC_E_FILE
MATERIAL_POINT	行為材料料	INT	診療行為内の材料点数計(再掲)。材料点数の分離が不可能な場合は、薬剤点数計に集計する	SDM_DPC_E_FILE
UNIT_TYPE_CODE	円・点区分コード	CHAR(8)	1、0	SDM_DPC_E_FILE
UNIT_TYPE	円・点区分	CHAR(8)	0：点、1：円	SDM_DPC_E_FILE
COUNT	行為回数	INT	診療行為の実施回数（同日の同一行為は1とカウント）	SDM_DPC_E_FILE
INSURER	保険者番号	CHAR(8)	コードが4桁あるいは6桁の場合は、前に各々4桁、2桁のスペースを挿入	SDM_DPC_E_FILE
RCPT_TYPE_CODE	レセプト種別コード	CHAR(8)	レセプト種別コード	SDM_DPC_E_FILE
RCPT_TYPE	レセプト種別	VARCHAR(256)	レセプト種別（マスターより）	SDM_DPC_E_FILE
ACTION_DATE	実施年月日・診療開始日	DATE	実施年月日→KEY_DATE	SDM_DPC_E_FILE
RECEIPT_SECTION_CODE	レセプト科区分	CHAR(8)	レセプト電算処理システムの診療科区分を入力。	SDM_DPC_E_FILE
RECEIPT_SECTION	レセプト科	VARCHAR(64)	レセプト電算処理システムの診療科名。	SDM_DPC_E_FILE
CLINICAL_SECTION_CODE	診療科区分	CHAR(16)	医師の所属する診療科。厚生労働省様式1のコードを使用。	SDM_DPC_E_FILE
CLINICAL_SECTION	診療科	VARCHAR(64)	医師の所属する診療科。厚生労働省様式1の診療科名	SDM_DPC_E_FILE
DOCTOR_ID	医師コード	CHAR(16)	病院独自コード	SDM_DPC_E_FILE
WARD_CODE	病棟コード	CHAR(16)	病院独自コード	SDM_DPC_E_FILE

SDM_DPC_E_FILE

WARD_TYPE_CODE	病棟区分コード	CHAR(16)	1、0、2	SDM_DPC_E_FILE
WARD_TYPE	病棟区分	VARCHAR(32)	1：一般以外、0：一般、2：入院中の外来診療	SDM_DPC_E_FILE
IN_OUT_PATIENT_TYPE	入外区分コード	CHAR(8)	1，0	SDM_DPC_E_FILE
IN_OUT_PATIENT	入外区分	VARCHAR(16)	1：外来、0：入院	SDM_DPC_E_FILE
INSTITUTION_TYPE	施設タイプ	CHAR(8)	データ挿入不用。タブ、タブでフィールドのみ作成。	SDM_DPC_E_FILE

SDM_DPC_F_FILE

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_F_FILE
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_DPC_F_FILE
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_F_FILE
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_F_FILE
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_F_FILE
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_F_FILE
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_DPC_F_FILE
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_DPC_F_FILE
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_DPC_F_FILE
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_DPC_F_FILE
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_DPC_F_FILE
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_DPC_F_FILE
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_DPC_F_FILE
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_DPC_F_FILE
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_DPC_F_FILE

SDM_DPC_F_FILE

SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_DPC_F_FILE
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_DPC_F_FILE
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_F_FILE
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_F_FILE
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_F_FILE
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_DPC_F_FILE
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_F_FILE
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_DPC_F_FILE
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_DPC_F_FILE
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_F_FILE

SDM_DPC_F_FILE

AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_DPC_F_FILE
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_DPC_F_FILE
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_DPC_F_FILE
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_DPC_F_FILE
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_DPC_F_FILE
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_DPC_F_FILE
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_DPC_F_FILE
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_DPC_F_FILE
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_DPC_F_FILE
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_DPC_F_FILE
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_DPC_F_FILE
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_DPC_F_FILE
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_DPC_F_FILE

SDM_DPC_F_FILE

LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_DPC_F_FILE
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_DPC_F_FILE
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_DPC_F_FILE
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_DPC_F_FILE
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_DPC_F_FILE
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_F_FILE
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_DPC_F_FILE
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_F_FILE
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_DPC_F_FILE
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_DPC_F_FILE
INSTITUTION_CODE	施設コード	CHAR(16)	施設コード	SDM_DPC_F_FILE
DATA_ID	データ識別番号	CHAR(16)	複数回入退院しても共通の番号。様式１と一致する。	SDM_DPC_F_FILE
DISCHARGED_DATE	退院年月日	DATE	退院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換　（入院の場合） 生年月日（西暦）　（外来の場合）	SDM_DPC_F_FILE
ADMITTED_DATE	入院年月日	DATE	入院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換　（入院の場合） 外来受診年月日（西暦）　（外来の場合）	SDM_DPC_F_FILE
DATA_TYPE_CODE	データ区分コード	CHAR(8)	レセプト電算処理システムの診療識別コードCLINICAL_TYPE_CODE	SDM_DPC_F_FILE
DATA_TYPE	データ区分	VARCHAR(32)	レセプト電算処理システムの診療識別コードCLINICAL_TYPE_CODE	SDM_DPC_F_FILE
DATA_SEQUENCE	順序番号	CHAR(8)	データ区分別に、診療行為明細を１からの連続した番号で付与する。	SDM_DPC_F_FILE
CLINICAL_SEQUENCE	行為明細番号	CHAR(8)	診療明細情報の順序番号に対応する行為明細を、１から付番する。 001～999	SDM_DPC_F_FILE
POINT_MASTER_CODE	病院点数マスタコード	CHAR(16)	12桁ない場合は、左詰め。	SDM_DPC_F_FILE
RECEIPT_PROCESS_CODE	レセプト電算処理システム用コード	CHAR(16)	レセプト電算処理システム用コード無い場合、材料777770000 とする	SDM_DPC_F_FILE
ENCODING_CODE	解釈番号(基本)	CHAR(8)	診療報酬点数上の解釈番号 K600等	SDM_DPC_F_FILE
CLINICAL_ACTION	診療明細名称	VARCHAR(512)	診療明細の名称（最大漢字127文字）。満たない場合は、左詰め。	SDM_DPC_F_FILE
UNIT_USED	使用量	REAL	小数点以上７桁、小数点以下３桁にて設定（小数点は『. 』にて設定する）。　0.002mlの場合、0000000.002。行為コードの場合はゼロを設定	SDM_DPC_F_FILE
UNIT_CODE	基準単位コード	CHAR(8)	診療行為も含めてレセ電算特定診療材料単位コードを使用。無い場合は'000'	SDM_DPC_F_FILE
UNIT	基準単位	VARCHAR(16)	診療行為も含めてレセ電算特定診療材料単位名を使用。無い場合はnull	SDM_DPC_F_FILE
CLINICAL_ACTION_POINT	行為明細点数	INT	行為の点数計	SDM_DPC_F_FILE

SDM_DPC_F_FILE

PARMA_POINT	行為明細薬剤料	REAL	行為の薬剤料（薬価×使用量）。	SDM_DPC_F_FILE
MATERIAL_POINT	行為明細材料料	REAL	行為の材料料（購入価または公示価×数量）。材料点数の分離が不可能な場合は、薬剤点数計に集計する	SDM_DPC_F_FILE
UNIT_TYPE_CODE	円・点区分コード	CHAR(8)	1、0	SDM_DPC_F_FILE
UNIT_TYPE	円・点区分	CHAR(8)	０：点、１：円	SDM_DPC_F_FILE
SERVICE_BASED_POINT	出来高実績点数	INT	出来高算定として請求すべき点数。	SDM_DPC_F_FILE
DPC_TYPE_CODE	出来高・包括区分コード	CHAR(8)	診療行為はレセ電算マスタのDPC適用区分をセットする。 退院時処方は1、特定入院に包括される場合は6	SDM_DPC_F_FILE
DPC_TYPE	出来高・包括区分	VARCHAR(64)	０：DPC対象、１：出来高可能、２：DPC専用（特定機能病院用）、３：DPC専用（特定機能、専門病院以外）、４：DPC専用（専門病院用） ９：DPC対象外	SDM_DPC_F_FILE
CLINICAL_ACTION_INFORMATION	行為明細区分情報	CHAR(16)	12桁の数字をセットする。退院時処方区分、入院料包括項目区分、持参薬区分、持参薬処方区分及びＤＰＣ適用区分を上5桁に設定し、残りの7桁に0を設定する	SDM_DPC_F_FILE

SDM_DPC_EF_FILE

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_EF_FILE
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_DPC_EF_FILE
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_EF_FILE
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_EF_FILE
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_EF_FILE
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_EF_FILE
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_DPC_EF_FILE
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_DPC_EF_FILE
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_DPC_EF_FILE
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_DPC_EF_FILE
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_DPC_EF_FILE
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_DPC_EF_FILE
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_DPC_EF_FILE
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_DPC_EF_FILE

DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_DPC_EF_FILE
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_DPC_EF_FILE
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_DPC_EF_FILE
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_EF_FILE
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_EF_FILE
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_EF_FILE
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_DPC_EF_FILE
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_EF_FILE
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_DPC_EF_FILE

SDM_DPC_EF_FILE

FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_DPC_EF_FILE
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_EF_FILE
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_DPC_EF_FILE
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_DPC_EF_FILE
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_DPC_EF_FILE
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_DPC_EF_FILE
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_DPC_EF_FILE
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_DPC_EF_FILE
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_DPC_EF_FILE
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_DPC_EF_FILE
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_DPC_EF_FILE
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_DPC_EF_FILE
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_DPC_EF_FILE
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_DPC_EF_FILE

SDM_DPC_EF_FILE

ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_DPC_EF_FILE
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_DPC_EF_FILE
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_DPC_EF_FILE
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_DPC_EF_FILE
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_DPC_EF_FILE
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_DPC_EF_FILE
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_EF_FILE
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_DPC_EF_FILE
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_EF_FILE
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_DPC_EF_FILE
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_DPC_EF_FILE
INSTITUTION_CODE	施設コード	CHAR(16)	施設コード	SDM_DPC_EF_FILE
DATA_ID	データ識別番号	CHAR(16)	複数回入退院しても共通の番号。様式１と一致する。	SDM_DPC_EF_FILE
DISCHARGED_DATE	退院年月日	DATE	退院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換　（入院の場合） 先年月日（西暦）　（外来の場合）	SDM_DPC_EF_FILE
ADMITTED_DATE	入院年月日	DATE	入院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換　（入院の場合） 外来受診年月日（西暦）　（外来の場合）	SDM_DPC_EF_FILE
DATA_TYPE_CODE	データ区分コード	CHAR(8)	レセプト電算処理システムの診療識別コードCLINICAL_TYPE_CODE	SDM_DPC_EF_FILE
DATA_TYPE	データ区分	VARCHAR(32)	レセプト電算処理システムの診療識別コードCLINICAL_TYPE_CODE	SDM_DPC_EF_FILE
DATA_SEQUENCE	順序番号	CHAR(8)	データ区分別に、診療行為明細を１からの連続した番号で付与する。	SDM_DPC_EF_FILE
CLINICAL_SEQUENCE	行為明細番号	CHAR(8)	F：診療明細情報の順序番号に対応する行為明細を、１から付番する。 001～999	SDM_DPC_EF_FILE
POINT_MASTER_CODE	病院点数マスタコード	CHAR(16)	12桁ない場合は、左詰め。	SDM_DPC_EF_FILE
RECEIPT_PROCESS_CODE	レセプト電算処理システム用コード	CHAR(16)	レセプト電算処理システム用コード無い場合、材料777770000 とする	SDM_DPC_EF_FILE
ENCODING_CODE	解釈番号(基本)	CHAR(8)	診療報酬点数上の解釈番号 K600等	SDM_DPC_EF_FILE

SDM_DPC_EF_FILE

CLINICAL_ACTION	診療明細名称	VARCHAR(512)	E：診療行為の名称 F：診療明細の名称	SDM_DPC_EF_FILE
UNIT_USED	使用量	REAL	F：小数点以上７桁、小数点以下３桁にて設定（小数点は『.』にて設定する）。　0.002mlの場合、0000000.002。行為コードの場合はゼロを設定	SDM_DPC_EF_FILE
UNIT_CODE	基準単位コード	CHAR(8)	F：診療行為も含めてレセ電算特定診療材料単位コードを使用。無い場合は'000'	SDM_DPC_EF_FILE
UNIT	基準単位	VARCHAR(16)	F：診療行為も含めてレセ電算特定診療材料単位名を使用。無い場合はnull	SDM_DPC_EF_FILE
CLINICAL_POINT	明細点数	INT	F：行為明細点数、行為明細薬剤料、行為明細材料料	SDM_DPC_EF_FILE
UNIT_TYPE_CODE	円・点区分コード	CHAR(8)	1、0	SDM_DPC_EF_FILE
UNIT_TYPE	円・点区分	CHAR(8)	０：点、１：円	SDM_DPC_EF_FILE
SERVICE_BASED_POINT	出来高実績点数	INT	F：出来高算定として請求すべき点数。	SDM_DPC_EF_FILE
DPC_TYPE_CODE	行為明細区分情報コード	CHAR(16)	F：診療行為はレセ電算マスタのDPC適用区分をセットする。 退院時処方は1、特定入院に包括される場合は6	SDM_DPC_EF_FILE
DPC_TYPE	行為明細区分情報	VARCHAR(64)	F：０：DPC対象、１：出来高可能、２：DPC専用（特定機能病院用）、３：DPC専用（特定機能、専門病院以外）、４：DPC専用（専門病院用）、９：DPC対象外	SDM_DPC_EF_FILE
CLINICAL_ACTION_POINT	行為点数	INT	E：診療行為（剤単位）での点数計	SDM_DPC_EF_FILE
PHARMA_POINT	行為薬剤料	INT	E：診療行為内の薬剤点数計(再掲)。	SDM_DPC_EF_FILE
MATERIAL_POINT	行為材料料	INT	E：診療行為内の材料点数計(再掲)。材料点数の分離が不可能な場合は、薬剤点数計に集計する	SDM_DPC_EF_FILE
COUNT	行為回数	INT	E：診療行為の実施回数（同日の同一行為は1とカウント）	SDM_DPC_EF_FILE
INSURER	保険者番号	CHAR(8)	E：コードが4桁あるいは6桁の場合は、前に各々4桁、2桁のスペースを挿入	SDM_DPC_EF_FILE
RCPT_TYPE_CODE	レセプト種別コード	CHAR(8)	E：レセプト種別コード	SDM_DPC_EF_FILE
RCPT_TYPE	レセプト種別	VARCHAR(256)	E：レセプト種別（マスターより）	SDM_DPC_EF_FILE
ACTION_DATE	実施年月日・診療開始日	DATE	E：実施年月日→KEY_DATE	SDM_DPC_EF_FILE
RECEIPT_SECTION_CODE	レセプト科区分	CHAR(8)	E：レセプト電算処理システムの診療科区分を入力。	SDM_DPC_EF_FILE
RECEIPT_SECTION	レセプト科	VARCHAR(64)	E：レセプト電算処理システムの診療科名。	SDM_DPC_EF_FILE
CLINICAL_SECTION_CODE	診療科区分	CHAR(16)	E：医師の所属する診療科。厚生労働省様式1のコードを使用。	SDM_DPC_EF_FILE
CLINICAL_SECTION	診療科	VARCHAR(64)	E：医師の所属する診療科。厚生労働省様式1の診療科名	SDM_DPC_EF_FILE
DOCTOR_ID	医師コード	CHAR(16)	E：病院独自コード	SDM_DPC_EF_FILE
WARD_CODE	病棟コード	CHAR(16)	E：病院独自コード	SDM_DPC_EF_FILE
WARD_TYPE_CODE	病棟区分コード	CHAR(16)	E：1、0、2	SDM_DPC_EF_FILE
WARD_TYPE	病棟区分	VARCHAR(32)	E：１：一般以外、０：一般、２：入院中の外来診療	SDM_DPC_EF_FILE
IN_OUT_PATIENT_TYPE	入外区分コード	CHAR(8)	E：１，０	SDM_DPC_EF_FILE
IN_OUT_PATIENT	入外区分	VARCHAR(16)	E：１：外来、０：入院	SDM_DPC_EF_FILE
INSTITUTION_TYPE	施設タイプ	CHAR(8)	E：データ挿入不用。タブ、タブでフィールドのみ作成。	SDM_DPC_EF_FILE

SDM_DPC_H_FILE

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_H_FILE
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_DPC_H_FILE
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_H_FILE
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_H_FILE
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_H_FILE
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_H_FILE
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_DPC_H_FILE
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_DPC_H_FILE
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_DPC_H_FILE
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_DPC_H_FILE
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_DPC_H_FILE
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_DPC_H_FILE
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_DPC_H_FILE
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_DPC_H_FILE
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_DPC_H_FILE
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_DPC_H_FILE

SDM_DPC_H_FILE

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_DPC_H_FILE
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_DPC_H_FILE
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_DPC_H_FILE
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_DPC_H_FILE
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_DPC_H_FILE
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_DPC_H_FILE
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_DPC_H_FILE

AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_DPC_H_FILE
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_DPC_H_FILE
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_DPC_H_FILE
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_DPC_H_FILE
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_DPC_H_FILE
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_DPC_H_FILE
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_DPC_H_FILE
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_DPC_H_FILE
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_DPC_H_FILE
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_DPC_H_FILE
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_DPC_H_FILE
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_DPC_H_FILE

SDM_DPC_H_FILE

AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_DPC_H_FILE
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_DPC_H_FILE
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_DPC_H_FILE
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_DPC_H_FILE
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_DPC_H_FILE
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_DPC_H_FILE
INSTITUTION_CODE	施設コード	CHAR(16)	施設コード	SDM_DPC_H_FILE
DATA_ID	データ識別番号	CHAR(16)	複数回入退院しても共通の番号。様式１と一致する。	SDM_DPC_H_FILE
DISCHARGED_DATE	退院年月日	DATE	退院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_H_FILE
ADMITTED_DATE	入院年月日	DATE	入院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_H_FILE
DATA_TYPE_CODE	データ区分コード	CHAR(8)	レセプト電算処理システムの診療識別コードCLINICAL_TYPE_CODE	SDM_DPC_H_FILE
DATA_TYPE	データ区分	VARCHAR(32)	レセプト電算処理システムの診療識別コードCLINICAL_TYPE_CODE	SDM_DPC_H_FILE
DATA_SEQUENCE	順序番号	CHAR(8)	データ区分別に、診療行為明細を１からの連続した番号で付与する。	SDM_DPC_H_FILE
WARD_CODE	病棟コード	CHAR(16)	病院独自コード	SDM_DPC_H_FILE
WARD_TYPE_CODE	病棟区分コード	CHAR(16)	1、0	SDM_DPC_H_FILE
WARD_TYPE	病棟区分	VARCHAR(32)	１：一般以外、０：一般	SDM_DPC_H_FILE
ACTION_DATE	実施年月日	DATE	E：実施年月日→KEY_DATE	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_ITEM1_1	一般A項目１_1	VARCHAR(128)	創傷の処置（褥瘡の処置を除く）	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_ITEM1_2	一般A項目１_2	VARCHAR(128)	創傷の処置（褥瘡の処置）	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_ITEM2	一般A項目2	VARCHAR(128)	呼吸ケア（喀痰吸引のみの場合を除く）	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_ITEM3	一般A項目3	VARCHAR(128)	点滴ライン同時3本以上の管理	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_ITEM4	一般A項目4	VARCHAR(128)	心電図モニターの管理	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_ITEM5	一般A項目5	VARCHAR(128)	シリンジポンプの管理	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_ITEM6	一般A項目6	VARCHAR(128)	輸血や血液製剤の管理	SDM_DPC_H_FILE

GENERAL_A_ITEM7_1	一般A項目7_1	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（抗悪性腫瘍剤の使用（注射のみ））	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_ITEM7_2	一般A項目7_2	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（抗悪性腫瘍剤の内服の管理）	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_ITEM7_3	一般A項目7_3	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（麻薬注射薬の使用（注射剤のみ））	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_ITEM7_4	一般A項目7_4	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（麻薬の内服・貼付・坐剤の管理）	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_ITEM7_5	一般A項目7_5	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（放射線治療）	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_ITEM7_6	一般A項目7_6	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（免疫抑制剤の管理）	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_ITEM7_7	一般A項目7_7	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（昇圧剤の使用（注射のみ））	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_ITEM7_8	一般A項目7_8	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（抗不整脈剤の使用（注射のみ））	SDM_DPC_H_FILE

GENERAL_A_ITEM7_9	一般A項目7_9	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用）	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_ITEM7_10	一般A項目7_10	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（ドレナージの管理）	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_ITEM7_11	一般A項目7_11	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（無菌治療室での治療）	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_ITEM8	一般A項目8	VARCHAR(128)	救急搬送後の入院	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_B_ITEM1	一般B項目1	VARCHAR(128)	寝返り	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_B_ITEM2	一般B項目2	VARCHAR(128)	移乗	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_B_ITEM3	一般B項目3	VARCHAR(128)	口腔清潔	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_B_ITEM4	一般B項目4	VARCHAR(128)	食事摂取	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_B_ITEM5	一般B項目5	VARCHAR(128)	衣服の着脱	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_B_ITEM6	一般B項目6	VARCHAR(128)	診療・療養上の指示が通じる	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_B_ITEM7	一般B項目7	VARCHAR(128)	危険行動	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_C_ITEM1	一般C項目１	VARCHAR(128)	開頭の手術（7日間）	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_C_ITEM2	一般C項目２	VARCHAR(128)	開胸の手術（7日間）	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_C_ITEM3	一般C項目３	VARCHAR(128)	開腹の手術（4日間）	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_C_ITEM4	一般C項目４	VARCHAR(128)	骨の手術（5日間）	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_C_ITEM5	一般C項目５	VARCHAR(128)	胸腔鏡・腹腔鏡手術（3日間）	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_C_ITEM6	一般C項目６	VARCHAR(128)	全身麻酔・脊椎麻酔の手術（開頭、開胸、開腹、骨、胸腔鏡・腹腔鏡の手術を除く）（2日間）	SDM_DPC_H_FILE

GENERAL_C_ITEM7_1	一般C項目７_1	VARCHAR(128)	救命等に係る内科的治療（経皮的血管内治療）（2日間）	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_C_ITEM7_2	一般C項目７_2	VARCHAR(128)	救命等に係る内科的治療（経皮的心筋焼灼等の治療）（2日間）	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_C_ITEM7_3	一般C項目７_3	VARCHAR(128)	救命等に係る内科的治療（侵襲的な消化器治療）（2日間）	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_1_1	一般A 1 1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_1_2	一般A 1 2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_2	一般A 2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_3	一般A 3	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_4	一般A 4	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_5	一般A 5	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_6	一般A 6	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_7_1	一般A 7 1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_7_2	一般A 7 2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_7_3	一般A 7 3	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_7_4	一般A 7 4	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_7_5	一般A 7 5	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_7_6	一般A 7 6	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_7_7	一般A 7 7	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_7_8	一般A 7 8	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_7_9	一般A 7 9	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_7_10	一般A 7 10	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_7_11	一般A 7 11	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_A_8	一般A 8	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_B_1	一般B 1	INT	0：できる　1：何かにつかまればできる　2：できない	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_B_2	一般B 2	INT	0：できる　1：見守り・一部介助が必要　2：できない	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_B_3	一般B 3	INT	0：できる　1：できない	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_B_4	一般B 4	INT	0：介助なし　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_B_5	一般B 5	INT	0：介助なし　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_B_6	一般B 6	INT	0：はい　1：いいえ	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_B_7	一般B 7	INT	0：ない　1：ある	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_C_1	一般C 1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_C_2	一般C 2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_C_3	一般C 3	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_C_4	一般C 4	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_C_5	一般C 5	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE

GENERAL_C_6	一般C 6	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_C_7_1	一般C 7 1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_C_7_2	一般C 7 2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
GENERAL_C_7_3	一般C 7 3	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
ICU_A_ITEM1	特定集中治療室A項目1	VARCHAR(128)	心電図モニターの管理	SDM_DPC_H_FILE
ICU_A_ITEM2	特定集中治療室A項目2	VARCHAR(128)	輸液ポンプの管理	SDM_DPC_H_FILE
ICU_A_ITEM3	特定集中治療室A項目3	VARCHAR(128)	動脈圧測定（動脈ライン）	SDM_DPC_H_FILE
ICU_A_ITEM4	特定集中治療室A項目4	VARCHAR(128)	シリンジポンプの管理	SDM_DPC_H_FILE
ICU_A_ITEM5	特定集中治療室A項目5	VARCHAR(128)	中心静脈圧測定（中心静脈ライン）	SDM_DPC_H_FILE
ICU_A_ITEM6	特定集中治療室A項目6	VARCHAR(128)	人工呼吸器の管理	SDM_DPC_H_FILE
ICU_A_ITEM7	特定集中治療室A項目7	VARCHAR(128)	輸血や血液製剤の管理	SDM_DPC_H_FILE
ICU_A_ITEM8	特定集中治療室A項目8	VARCHAR(128)	肺動脈圧測定（スワンガンツカテーテル）	SDM_DPC_H_FILE
ICU_A_ITEM9	特定集中治療室A項目9	VARCHAR(128)	特殊な治療法等（CHDF、IABP、PCPS、補助人工心臓、ICP測定、ECMO）	SDM_DPC_H_FILE
ICU_B_ITEM1	特定集中治療室B項目1	VARCHAR(128)	寝返り	SDM_DPC_H_FILE
ICU_B_ITEM2	特定集中治療室B項目2	VARCHAR(128)	移乗	SDM_DPC_H_FILE
ICU_B_ITEM3	特定集中治療室B項目3	VARCHAR(128)	口腔清潔	SDM_DPC_H_FILE
ICU_B_ITEM4	特定集中治療室B項目4	VARCHAR(128)	食事摂取	SDM_DPC_H_FILE
ICU_B_ITEM5	特定集中治療室B項目5	VARCHAR(128)	衣服の着脱	SDM_DPC_H_FILE
ICU_B_ITEM6	特定集中治療室B項目6	VARCHAR(128)	診療・療養上の指示が通じる	SDM_DPC_H_FILE
ICU_B_ITEM7	特定集中治療室B項目7	VARCHAR(128)	危険行動	SDM_DPC_H_FILE
ICU_A_1	特定集中治療室A_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
ICU_A_2	特定集中治療室A_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE

ICU_A_3	特定集中治療室A_3	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
ICU_A_4	特定集中治療室A_4	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
ICU_A_5	特定集中治療室A_5	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
ICU_A_6	特定集中治療室A_6	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
ICU_A_7	特定集中治療室A_7	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
ICU_A_8	特定集中治療室A_8	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
ICU_A_9	特定集中治療室A_9	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
ICU_B_1	特定集中治療室B_1	INT	0：できる　1：何かにつかまればできる　2：できない	SDM_DPC_H_FILE
ICU_B_2	特定集中治療室B_2	INT	0：できる　1：見守り・一部介助が必要　2：できない	SDM_DPC_H_FILE
ICU_B_3	特定集中治療室B_3	INT	0：できる　1：できない	SDM_DPC_H_FILE
ICU_B_4	特定集中治療室B_4	INT	0：介助なし　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE
ICU_B_5	特定集中治療室B_5	INT	0：介助なし　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE
ICU_B_6	特定集中治療室B_6	INT	0：はい　1：いいえ	SDM_DPC_H_FILE
ICU_B_7	特定集中治療室B_7	INT	0：ない　1：ある	SDM_DPC_H_FILE

HCU_A_ITEM1_1	ハイケアユニットA項目1_1	VARCHAR(128)	創傷処置（①創傷の処置（褥瘡の処置を除く））	SDM_DPC_H_FILE
HCU_A_ITEM1_2	ハイケアユニットA項目1_2	VARCHAR(128)	創傷処置（②褥瘡の処置）	SDM_DPC_H_FILE
HCU_A_ITEM2	ハイケアユニットA項目2	VARCHAR(128)	蘇生術の施行	SDM_DPC_H_FILE
HCU_A_ITEM3	ハイケアユニットA項目3	VARCHAR(128)	呼吸ケア（喀痰吸引及び人工呼吸器の装着の場合を除く）	SDM_DPC_H_FILE
HCU_A_ITEM4	ハイケアユニットA項目4	VARCHAR(128)	点滴ライン同時3本以上の管理	SDM_DPC_H_FILE
HCU_A_ITEM5	ハイケアユニットA項目5	VARCHAR(128)	心電図モニターの管理	SDM_DPC_H_FILE
HCU_A_ITEM6	ハイケアユニットA項目6	VARCHAR(128)	輸液ポンプの管理	SDM_DPC_H_FILE
HCU_A_ITEM7	ハイケアユニットA項目7	VARCHAR(128)	動脈圧測定（動脈ライン）	SDM_DPC_H_FILE
HCU_A_ITEM8	ハイケアユニットA項目8	VARCHAR(128)	シリンジポンプの管理	SDM_DPC_H_FILE
HCU_A_ITEM9	ハイケアユニットA項目9	VARCHAR(128)	中心静脈圧測定（中心静脈ライン）	SDM_DPC_H_FILE
HCU_A_ITEM10	ハイケアユニットA項目10	VARCHAR(128)	人工呼吸器の管理	SDM_DPC_H_FILE
HCU_A_ITEM11	ハイケアユニットA項目11	VARCHAR(128)	輸血や血液製剤の管理	SDM_DPC_H_FILE
HCU_A_ITEM12	ハイケアユニットA項目12	VARCHAR(128)	肺動脈圧測定（スワンガンツカテーテル）	SDM_DPC_H_FILE
HCU_A_ITEM13	ハイケアユニットA項目13	VARCHAR(128)	特殊な治療法等（CHDF、IABP、PCPS、補助人工心臓、ICP測定、ECMO）	SDM_DPC_H_FILE

HCU_B_ITEM1	ハイケアユニットB項目1	VARCHAR(128)	寝返り	SDM_DPC_H_FILE
HCU_B_ITEM2	ハイケアユニットB項目2	VARCHAR(128)	移乗	SDM_DPC_H_FILE
HCU_B_ITEM3	ハイケアユニットB項目3	VARCHAR(128)	口腔清潔	SDM_DPC_H_FILE
HCU_B_ITEM4	ハイケアユニットB項目4	VARCHAR(128)	食事摂取	SDM_DPC_H_FILE
HCU_B_ITEM5	ハイケアユニットB項目5	VARCHAR(128)	衣服の着脱	SDM_DPC_H_FILE
HCU_B_ITEM6	ハイケアユニットB項目6	VARCHAR(128)	診療・療養上の指示が通じる	SDM_DPC_H_FILE
HCU_B_ITEM7	ハイケアユニットB項目7	VARCHAR(128)	危険行動	SDM_DPC_H_FILE
HCU_A_1_1	ハイケアユニットA_1_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
HCU_A_1_2	ハイケアユニットA_1_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
HCU_A_2	ハイケアユニットA_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
HCU_A_3	ハイケアユニットA_3	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
HCU_A_4	ハイケアユニットA_4	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
HCU_A_5	ハイケアユニットA_5	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
HCU_A_6	ハイケアユニットA_6	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
HCU_A_7	ハイケアユニットA_7	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
HCU_A_8	ハイケアユニットA_8	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
HCU_A_9	ハイケアユニットA_9	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
HCU_A_10	ハイケアユニットA_10	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE

HCU_A_11	ハイケアユニットA_11	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
HCU_A_12	ハイケアユニットA_12	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
HCU_A_13	ハイケアユニットA_13	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE
HCU_B_1	ハイケアユニットB_1	INT	0：できる　1：何かにつかまればできる　2：できない	SDM_DPC_H_FILE
HCU_B_2	ハイケアユニットB_2	INT	0：できる　1：見守り・一部介助が必要　2：できない	SDM_DPC_H_FILE
HCU_B_3	ハイケアユニットB_3	INT	0：できる　1：できない	SDM_DPC_H_FILE
HCU_B_4	ハイケアユニットB_4	INT	0：介助なし　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE
HCU_B_5	ハイケアユニットB_5	INT	0：介助なし　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE
HCU_B_6	ハイケアユニットB_6	INT	0：はい　1：いいえ	SDM_DPC_H_FILE
HCU_B_7	ハイケアユニットB_7	INT	0：ない　1：ある	SDM_DPC_H_FILE
EVALUATION_TARGET	評価表判定対象	VARCHAR(64)	0：重症度、医療・介護必要度判定対象 1：短期滞在手術等基本料算定症例 2：年齢が15歳未満 3：産科の患者 4：外泊日（0時から24時の間の外泊） 5：退院日（入院した日に退院した場合は除く）	SDM_DPC_H_FILE

SDM_DPC_H_FILE_2020

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_H_FILE_2020
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_DPC_H_FILE_2020
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_H_FILE_2020
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_H_FILE_2020
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_H_FILE_2020
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_H_FILE_2020
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_DPC_H_FILE_2020
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_DPC_H_FILE_2020
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_DPC_H_FILE_2020
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_DPC_H_FILE_2020
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_DPC_H_FILE_2020
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_DPC_H_FILE_2020
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_DPC_H_FILE_2020
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_DPC_H_FILE_2020
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_DPC_H_FILE_2020

SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_DPC_H_FILE_2020
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_DPC_H_FILE_2020
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE_2020
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE_2020
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE_2020
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_DPC_H_FILE_2020
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE_2020
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_DPC_H_FILE_2020
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_DPC_H_FILE_2020
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE_2020

AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_DPC_H_FILE_2020
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_DPC_H_FILE_2020
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_DPC_H_FILE_2020
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_DPC_H_FILE_2020
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_DPC_H_FILE_2020
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_DPC_H_FILE_2020
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_DPC_H_FILE_2020
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_DPC_H_FILE_2020
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_DPC_H_FILE_2020
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_DPC_H_FILE_2020
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_DPC_H_FILE_2020
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_DPC_H_FILE_2020
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_DPC_H_FILE_2020

LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_DPC_H_FILE_2020
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_DPC_H_FILE_2020
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_DPC_H_FILE_20
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_DPC_H_FILE_20
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_DPC_H_FILE_20
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE_20
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_DPC_H_FILE_20
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE_20
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_DPC_H_FILE_20
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_DPC_H_FILE_20
INSTITUTION_CODE	施設コード	CHAR(16)	施設コード	SDM_DPC_H_FILE_2020
DATA_ID	データ識別番号	CHAR(16)	複数回入退院しても共通の番号。様式１と一致する。	SDM_DPC_H_FILE_2020
DISCHARGED_DATE	退院年月日	DATE	退院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_H_FILE_2020
ADMITTED_DATE	入院年月日	DATE	入院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_H_FILE_2020
DATA_TYPE_CODE	データ区分コード	CHAR(8)	レセプト電算処理システムの診療識別コードCLINICAL_TYPE_CODE	SDM_DPC_H_FILE_2020
DATA_TYPE	データ区分	VARCHAR(32)	レセプト電算処理システムの診療識別コードCLINICAL_TYPE_CODE	SDM_DPC_H_FILE_2020
DATA_SEQUENCE	順序番号	CHAR(8)	データ区分別に、診療行為明細を１からの連続した番号で付与する。	SDM_DPC_H_FILE_2020
WARD_CODE	病棟コード	CHAR(16)	病院独自コード	SDM_DPC_H_FILE_2020
WARD_TYPE_CODE	病棟区分コード	CHAR(16)	1、0	SDM_DPC_H_FILE_2020
WARD_TYPE	病棟区分	VARCHAR(32)	１：一般以外、０：一般	SDM_DPC_H_FILE_2020
ACTION_DATE	実施年月日	DATE	E：実施年月日→KEY_DATE	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_ITEM1_1	一般A項目１_1	VARCHAR(128)	創傷の処置（褥瘡の処置を除く）	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_ITEM1_2	一般A項目１_2	VARCHAR(128)	創傷の処置（褥瘡の処置）	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_ITEM2	一般A項目2	VARCHAR(128)	呼吸ケア（喀痰吸引のみの場合を除く）	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_ITEM3	一般A項目3	VARCHAR(128)	点滴ライン同時3本以上の管理	SDM_DPC_H_FILE_2020

GENERAL_A_ITEM4	一般A項目4	VARCHAR(128)	心電図モニターの管理	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_ITEM5	一般A項目5	VARCHAR(128)	シリンジポンプの管理	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_ITEM6	一般A項目6	VARCHAR(128)	輸血や血液製剤の管理	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_ITEM7_1	一般A項目7_1	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（抗悪性腫瘍剤の使用（注射のみ））	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_ITEM7_2	一般A項目7_2	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（抗悪性腫瘍剤の内服の管理）	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_ITEM7_3	一般A項目7_3	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（麻薬注射薬の使用（注射剤のみ））	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_ITEM7_4	一般A項目7_4	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（麻薬の内服・貼付・坐剤の管理）	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_ITEM7_5	一般A項目7_5	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（放射線治療）	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_ITEM7_6	一般A項目7_6	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（免疫抑制剤の管理）	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_ITEM7_7	一般A項目7_7	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（昇圧剤の使用（注射のみ））	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_ITEM7_8	一般A項目7_8	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（抗不整脈剤の使用（注射のみ））	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_ITEM7_9	一般A項目7_9	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用）	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_ITEM7_10	一般A項目7_10	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（ドレナージの管理）	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_ITEM7_11	一般A項目7_11	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（無菌治療室での治療）	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_ITEM8	一般A項目8	VARCHAR(128)	救急搬送後の入院	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_B_ITEM1	一般B項目1	VARCHAR(128)	寝返り	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_B_ITEM2	一般B項目2	VARCHAR(128)	移乗（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_B_ITEM3	一般B項目3	VARCHAR(128)	口腔清潔（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_B_ITEM4	一般B項目4	VARCHAR(128)	食事摂取（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_B_ITEM5	一般B項目5	VARCHAR(128)	衣服の着脱（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_B_ITEM6	一般B項目6	VARCHAR(128)	診療・療養上の指示が通じる	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_B_ITEM7	一般B項目7	VARCHAR(128)	危険行動	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_C_ITEM1	一般C項目１	VARCHAR(128)	開頭の手術（7日間）	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_C_ITEM2	一般C項目２	VARCHAR(128)	開胸の手術（7日間）	SDM_DPC_H_FILE_2020

GENERAL_C_ITEM3	一般C項目３	VARCHAR(128)	開腹の手術（4日間）	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_C_ITEM4	一般C項目４	VARCHAR(128)	骨の手術（5日間）	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_C_ITEM5	一般C項目５	VARCHAR(128)	胸腔鏡・腹腔鏡手術（3日間）	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_C_ITEM6	一般C項目６	VARCHAR(128)	全身麻酔・脊椎麻酔の手術（開頭、開胸、開腹、骨、胸腔鏡・腹腔鏡の手術を除く）（2日間）	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_C_ITEM7_1	一般C項目７_1	VARCHAR(128)	救命等に係る内科的治療（経皮的血管内治療）（2日間）	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_C_ITEM7_2	一般C項目７_2	VARCHAR(128)	救命等に係る内科的治療（経皮的心筋焼灼等の治療）（2日間）	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_C_ITEM7_3	一般C項目７_3	VARCHAR(128)	救命等に係る内科的治療（侵襲的な消化器治療）（2日間）	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_1_1	一般A_1_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_1_2	一般A_1_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_2	一般A_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_3	一般A_3	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_4	一般A_4	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_5	一般A_5	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_6	一般A_6	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_7_1	一般A_7_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_7_2	一般A_7_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_7_3	一般A_7_3	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_7_4	一般A_7_4	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_7_5	一般A_7_5	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_7_6	一般A_7_6	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_7_7	一般A_7_7	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_7_8	一般A_7_8	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_7_9	一般A_7_9	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_7_10	一般A_7_10	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020

GENERAL_A_7_11	一般A_7_11	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_A_8	一般A_8	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_B_1	一般B_1	INT	0：できる　1：何かにつかまればできる　2：できない	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_B_2	一般B_2	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_B_3	一般B_3	INT	0：自立　1：要介助	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_B_4	一般B_4	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_B_5	一般B_5	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_B_6	一般B_6	INT	0：はい　1：いいえ	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_B_7	一般B_7	INT	0：ない　1：ある	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_C_1	一般C_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_C_2	一般C_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_C_3	一般C_3	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_C_4	一般C_4	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_C_5	一般C_5	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_C_6	一般C_6	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_C_7_1	一般C_7_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_C_7_2	一般C_7_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_C_7_3	一般C_7_3	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_A_ITEM1	特定集中治療室A項目1	VARCHAR(128)	心電図モニターの管理	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_A_ITEM2	特定集中治療室A項目2	VARCHAR(128)	輸液ポンプの管理	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_A_ITEM3	特定集中治療室A項目3	VARCHAR(128)	動脈圧測定（動脈ライン）	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_A_ITEM4	特定集中治療室A項目4	VARCHAR(128)	シリンジポンプの管理	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_A_ITEM5	特定集中治療室A項目5	VARCHAR(128)	中心静脈圧測定（中心静脈ライン）	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_A_ITEM6	特定集中治療室A項目6	VARCHAR(128)	人工呼吸器の管理	SDM_DPC_H_FILE_2020

ICU_A_ITEM7	特定集中治療室A項目7	VARCHAR(128)	輸血や血液製剤の管理	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_A_ITEM8	特定集中治療室A項目8	VARCHAR(128)	肺動脈圧測定（スワンガンツカテーテル）	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_A_ITEM9	特定集中治療室A項目9	VARCHAR(128)	特殊な治療法等（CHDF、IABP、PCPS、補助人工心臓、ICP測定、ECMO）	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_B_ITEM1	特定集中治療室B項目1	VARCHAR(128)	寝返り	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_B_ITEM2	特定集中治療室B項目2	VARCHAR(128)	移乗（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_B_ITEM3	特定集中治療室B項目3	VARCHAR(128)	口腔清潔（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_B_ITEM4	特定集中治療室B項目4	VARCHAR(128)	食事摂取（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_B_ITEM5	特定集中治療室B項目5	VARCHAR(128)	衣服の着脱（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_B_ITEM6	特定集中治療室B項目6	VARCHAR(128)	診療・療養上の指示が通じる	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_B_ITEM7	特定集中治療室B項目7	VARCHAR(128)	危険行動	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_A_1	特定集中治療室A_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_A_2	特定集中治療室A_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_A_3	特定集中治療室A_3	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_A_4	特定集中治療室A_4	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_A_5	特定集中治療室A_5	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_A_6	特定集中治療室A_6	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_A_7	特定集中治療室A_7	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_A_8	特定集中治療室A_8	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_A_9	特定集中治療室A_9	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_B_1	特定集中治療室B_1	INT	0：できる　1：何かにつかまればできる　2：できない	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_B_2	特定集中治療室B_2	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_B_3	特定集中治療室B_3	INT	0：自立　1：要介助	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_B_4	特定集中治療室B_4	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_B_5	特定集中治療室B_5	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2020

ICU_B_6	特定集中治療室B_6	INT	0：はい　1：いいえ	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_B_7	特定集中治療室B_7	INT	0：ない　1：ある	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_A_ITEM1_1	ハイケアユニットA項目1_1	VARCHAR(128)	創傷処置（①創傷の処置（褥瘡の処置を除く））	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_A_ITEM1_2	ハイケアユニットA項目1_2	VARCHAR(128)	創傷処置（②褥瘡の処置）	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_A_ITEM2	ハイケアユニットA項目2	VARCHAR(128)	蘇生術の施行	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_A_ITEM3	ハイケアユニットA項目3	VARCHAR(128)	呼吸ケア（喀痰吸引及び人工呼吸器の装着の場合を除く）	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_A_ITEM4	ハイケアユニットA項目4	VARCHAR(128)	点滴ライン同時3本以上の管理	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_A_ITEM5	ハイケアユニットA項目5	VARCHAR(128)	心電図モニターの管理	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_A_ITEM6	ハイケアユニットA項目6	VARCHAR(128)	輸液ポンプの管理	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_A_ITEM7	ハイケアユニットA項目7	VARCHAR(128)	動脈圧測定（動脈ライン）	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_A_ITEM8	ハイケアユニットA項目8	VARCHAR(128)	シリンジポンプの管理	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_A_ITEM9	ハイケアユニットA項目9	VARCHAR(128)	中心静脈圧測定（中心静脈ライン）	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_A_ITEM10	ハイケアユニットA項目10	VARCHAR(128)	人工呼吸器の管理	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_A_ITEM11	ハイケアユニットA項目11	VARCHAR(128)	輸血や血液製剤の管理	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_A_ITEM12	ハイケアユニットA項目12	VARCHAR(128)	肺動脈圧測定（スワンガンツカテーテル）	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_A_ITEM13	ハイケアユニットA項目13	VARCHAR(128)	特殊な治療法等（CHDF、IABP、PCPS、補助人工心臓、ICP測定、ECMO）	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_B_ITEM1	ハイケアユニットB項目1	VARCHAR(128)	寝返り	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_B_ITEM2	ハイケアユニットB項目2	VARCHAR(128)	移乗（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_B_ITEM3	ハイケアユニットB項目3	VARCHAR(128)	口腔清潔（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_B_ITEM4	ハイケアユニットB項目4	VARCHAR(128)	食事摂取（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_B_ITEM5	ハイケアユニットB項目5	VARCHAR(128)	衣服の着脱（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_B_ITEM6	ハイケアユニットB項目6	VARCHAR(128)	診療・療養上の指示が通じる	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_B_ITEM7	ハイケアユニットB項目7	VARCHAR(128)	危険行動	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_A_1_1	ハイケアユニットA_1_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020

HCU_A_1_2	ハイケアユニットA_1_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_A_2	ハイケアユニットA_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_A_3	ハイケアユニットA_3	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_A_4	ハイケアユニットA_4	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_A_5	ハイケアユニットA_5	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_A_6	ハイケアユニットA_6	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_A_7	ハイケアユニットA_7	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_A_8	ハイケアユニットA_8	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_A_9	ハイケアユニットA_9	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_A_10	ハイケアユニットA_10	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_A_11	ハイケアユニットA_11	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_A_12	ハイケアユニットA_12	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_A_13	ハイケアユニットA_13	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_B_1	ハイケアユニットB_1	INT	0：できる　1：何かにつかまればできる　2：できない	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_B_2	ハイケアユニットB_2	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_B_3	ハイケアユニットB_3	INT	0：自立　1：要介助	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_B_4	ハイケアユニットB_4	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_B_5	ハイケアユニットB_5	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_B_6	ハイケアユニットB_6	INT	0：はい　1：いいえ	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_B_7	ハイケアユニットB_7	INT	0：ない　1：ある	SDM_DPC_H_FILE_2020
EVALUATION_TARGET	評価表判定対象	VARCHAR(64)	0：重症度、医療・介護必要度判定対象 1：短期滞在手術等基本料算定症例 2：年齢が15歳未満 3：産科の患者 4：外泊日（0時から24時の間の外泊） 5：退院日（入院した日に退院した場合は除く）	SDM_DPC_H_FILE_2020

GENERAL_B_ITEM8	一般B項目8	VARCHAR(128)	移乗（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_B_ITEM9	一般B項目9	VARCHAR(128)	口腔清潔（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_B_ITEM10	一般B項目10	VARCHAR(128)	食事摂取（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_B_ITEM11	一般B項目11	VARCHAR(128)	衣服の着脱（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_B_8	一般B_8	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_B_9	一般B_9	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_B_10	一般B_10	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
GENERAL_B_11	一般B_11	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_B_ITEM8	特定集中治療室B項目8	VARCHAR(128)	移乗（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_B_ITEM9	特定集中治療室B項目9	VARCHAR(128)	口腔清潔（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_B_ITEM10	特定集中治療室B項目10	VARCHAR(128)	食事摂取（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_B_ITEM11	特定集中治療室B項目11	VARCHAR(128)	衣服の着脱（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_B_8	特定集中治療室B_8	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_B_9	特定集中治療室B_9	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_B_10	特定集中治療室B_10	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
ICU_B_11	特定集中治療室B_11	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_B_ITEM8	ハイケアユニットB項目8	VARCHAR(128)	移乗（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_B_ITEM9	ハイケアユニットB項目9	VARCHAR(128)	口腔清潔（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_B_ITEM10	ハイケアユニットB項目10	VARCHAR(128)	食事摂取（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_B_ITEM11	ハイケアユニットB項目11	VARCHAR(128)	衣服の着脱（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_B_8	ハイケアユニットB_8	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_B_9	ハイケアユニットB_9	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_B_10	ハイケアユニットB_10	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2020
HCU_B_11	ハイケアユニットB_11	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2020

SDM_DPC_H_FILE_2022

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_H_FILE_2022
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_DPC_H_FILE_2022
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_H_FILE_2022
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_H_FILE_2022
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_H_FILE_2022
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_H_FILE_2022
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_DPC_H_FILE_2022
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_DPC_H_FILE_2022
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_DPC_H_FILE_2022
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_DPC_H_FILE_2022
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_DPC_H_FILE_2022
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_DPC_H_FILE_2022
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_DPC_H_FILE_2022
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_DPC_H_FILE_2022
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_DPC_H_FILE_2022

SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_DPC_H_FILE_2022
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_DPC_H_FILE_2022
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE_2022
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE_2022
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE_2022
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_DPC_H_FILE_2022
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE_2022
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_DPC_H_FILE_2022
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_DPC_H_FILE_2022
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE_2022

AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_DPC_H_FILE_2022
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_DPC_H_FILE_2022
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_DPC_H_FILE_2022
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_DPC_H_FILE_2022
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_DPC_H_FILE_2022
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_DPC_H_FILE_2022
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_DPC_H_FILE_2022
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_DPC_H_FILE_2022
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_DPC_H_FILE_2022
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_DPC_H_FILE_2022
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_DPC_H_FILE_2022
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_DPC_H_FILE_2022
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_DPC_H_FILE_2022

LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_DPC_H_FILE_2022
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_DPC_H_FILE_2022
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_DPC_H_FILE_20
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_DPC_H_FILE_20
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_DPC_H_FILE_20
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE_20
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_DPC_H_FILE_20
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE_20
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_DPC_H_FILE_20
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_DPC_H_FILE_20
INSTITUTION_CODE	施設コード	CHAR(16)	施設コード	SDM_DPC_H_FILE_2022
DATA_ID	データ識別番号	CHAR(16)	複数回入退院しても共通の番号。様式１と一致する。	SDM_DPC_H_FILE_2022
DISCHARGED_DATE	退院年月日	DATE	退院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_H_FILE_2022
ADMITTED_DATE	入院年月日	DATE	入院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_H_FILE_2022
DATA_TYPE_CODE	データ区分コード	CHAR(8)	レセプト電算処理システムの診療識別コードCLINICAL_TYPE_CODE	SDM_DPC_H_FILE_2022
DATA_TYPE	データ区分	VARCHAR(32)	レセプト電算処理システムの診療識別コードCLINICAL_TYPE_CODE	SDM_DPC_H_FILE_2022
DATA_SEQUENCE	順序番号	CHAR(8)	データ区分別に、診療行為明細を１からの連続した番号で付与する。	SDM_DPC_H_FILE_2022
WARD_CODE	病棟コード	CHAR(16)	病院独自コード	SDM_DPC_H_FILE_2022
WARD_TYPE_CODE	病棟区分コード	CHAR(16)	1、0	SDM_DPC_H_FILE_2022
WARD_TYPE	病棟区分	VARCHAR(32)	１：一般以外、０：一般	SDM_DPC_H_FILE_2022
ACTION_DATE	実施年月日	DATE	E：実施年月日→KEY_DATE	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_ITEM1_1	一般A項目１_1	VARCHAR(128)	創傷の処置（褥瘡の処置を除く）	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_ITEM1_2	一般A項目１_2	VARCHAR(128)	創傷の処置（褥瘡の処置）	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_ITEM2	一般A項目2	VARCHAR(128)	呼吸ケア（喀痰吸引のみの場合を除く）	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_ITEM3	一般A項目3	VARCHAR(128)	注射薬剤３種類以上の管理	SDM_DPC_H_FILE_2022

GENERAL_A_ITEM4	一般A項目4	VARCHAR(128)	心電図モニターの管理	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_ITEM5	一般A項目5	VARCHAR(128)	シリンジポンプの管理	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_ITEM6	一般A項目6	VARCHAR(128)	輸血や血液製剤の管理	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_ITEM7_1	一般A項目7_1	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（抗悪性腫瘍剤の使用（注射のみ））	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_ITEM7_2	一般A項目7_2	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（抗悪性腫瘍剤の内服の管理）	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_ITEM7_3	一般A項目7_3	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（麻薬注射薬の使用（注射剤のみ））	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_ITEM7_4	一般A項目7_4	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（麻薬の内服・貼付・坐剤の管理）	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_ITEM7_5	一般A項目7_5	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（放射線治療）	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_ITEM7_6	一般A項目7_6	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（免疫抑制剤の管理）	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_ITEM7_7	一般A項目7_7	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（昇圧剤の使用（注射のみ））	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_ITEM7_8	一般A項目7_8	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（抗不整脈剤の使用（注射のみ））	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_ITEM7_9	一般A項目7_9	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用）	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_ITEM7_10	一般A項目7_10	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（ドレナージの管理）	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_ITEM7_11	一般A項目7_11	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（無菌治療室での治療）	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_ITEM8	一般A項目8	VARCHAR(128)	救急搬送後の入院	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_B_ITEM1	一般B項目1	VARCHAR(128)	寝返り	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_B_ITEM2	一般B項目2	VARCHAR(128)	移乗（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_B_ITEM3	一般B項目3	VARCHAR(128)	口腔清潔（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_B_ITEM4	一般B項目4	VARCHAR(128)	食事摂取（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_B_ITEM5	一般B項目5	VARCHAR(128)	衣服の着脱（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_B_ITEM6	一般B項目6	VARCHAR(128)	診療・療養上の指示が通じる	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_B_ITEM7	一般B項目7	VARCHAR(128)	危険行動	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_C_ITEM1	一般C項目１	VARCHAR(128)	開頭の手術（7日間）	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_C_ITEM2	一般C項目２	VARCHAR(128)	開胸の手術（7日間）	SDM_DPC_H_FILE_2022

GENERAL_C_ITEM3	一般C項目３	VARCHAR(128)	開腹の手術（4日間）	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_C_ITEM4	一般C項目４	VARCHAR(128)	骨の手術（5日間）	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_C_ITEM5	一般C項目５	VARCHAR(128)	胸腔鏡・腹腔鏡手術（3日間）	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_C_ITEM6	一般C項目６	VARCHAR(128)	全身麻酔・脊椎麻酔の手術（開頭、開胸、開腹、骨、胸腔鏡・腹腔鏡の手術を除く）（2日間）	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_C_ITEM7_1	一般C項目７_1	VARCHAR(128)	救命等に係る内科的治療（経皮的血管内治療）（2日間）	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_C_ITEM7_2	一般C項目７_2	VARCHAR(128)	救命等に係る内科的治療（経皮的心筋焼灼等の治療）（2日間）	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_C_ITEM7_3	一般C項目７_3	VARCHAR(128)	救命等に係る内科的治療（侵襲的な消化器治療）（2日間）	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_1_1	一般A_1_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_1_2	一般A_1_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_2	一般A_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_3	一般A_3	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_4	一般A_4	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_5	一般A_5	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_6	一般A_6	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_7_1	一般A_7_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_7_2	一般A_7_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_7_3	一般A_7_3	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_7_4	一般A_7_4	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_7_5	一般A_7_5	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_7_6	一般A_7_6	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_7_7	一般A_7_7	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_7_8	一般A_7_8	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_7_9	一般A_7_9	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_7_10	一般A_7_10	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022

GENERAL_A_7_11	一般A_7_11	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_A_8	一般A_8	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_B_1	一般B_1	INT	0：できる　1：何かにつかまればできる　2：できない	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_B_2	一般B_2	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_B_3	一般B_3	INT	0：自立　1：要介助	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_B_4	一般B_4	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_B_5	一般B_5	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_B_6	一般B_6	INT	0：はい　1：いいえ	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_B_7	一般B_7	INT	0：ない　1：ある	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_C_1	一般C_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_C_2	一般C_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_C_3	一般C_3	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_C_4	一般C_4	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_C_5	一般C_5	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_C_6	一般C_6	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_C_7_1	一般C_7_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_C_7_2	一般C_7_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_C_7_3	一般C_7_3	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_A_ITEM1	特定集中治療室A項目1	VARCHAR(128)	心電図モニターの管理	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_A_ITEM2	特定集中治療室A項目2	VARCHAR(128)	輸液ポンプの管理	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_A_ITEM3	特定集中治療室A項目3	VARCHAR(128)	動脈圧測定（動脈ライン）	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_A_ITEM4	特定集中治療室A項目4	VARCHAR(128)	シリンジポンプの管理	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_A_ITEM5	特定集中治療室A項目5	VARCHAR(128)	中心静脈圧測定（中心静脈ライン）	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_A_ITEM6	特定集中治療室A項目6	VARCHAR(128)	人工呼吸器の管理	SDM_DPC_H_FILE_2022

ICU_A_ITEM7	特定集中治療室A項目7	VARCHAR(128)	輸血や血液製剤の管理	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_A_ITEM8	特定集中治療室A項目8	VARCHAR(128)	肺動脈圧測定（スワンガンツカテーテル）	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_A_ITEM9	特定集中治療室A項目9	VARCHAR(128)	特殊な治療法等（CHDF、IABP、PCPS、補助人工心臓、ICP測定、ECMO）	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_B_ITEM1	特定集中治療室B項目1	VARCHAR(128)	寝返り	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_B_ITEM2	特定集中治療室B項目2	VARCHAR(128)	移乗（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_B_ITEM3	特定集中治療室B項目3	VARCHAR(128)	口腔清潔（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_B_ITEM4	特定集中治療室B項目4	VARCHAR(128)	食事摂取（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_B_ITEM5	特定集中治療室B項目5	VARCHAR(128)	衣服の着脱（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_B_ITEM6	特定集中治療室B項目6	VARCHAR(128)	診療・療養上の指示が通じる	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_B_ITEM7	特定集中治療室B項目7	VARCHAR(128)	危険行動	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_A_1	特定集中治療室A_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_A_2	特定集中治療室A_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_A_3	特定集中治療室A_3	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_A_4	特定集中治療室A_4	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_A_5	特定集中治療室A_5	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_A_6	特定集中治療室A_6	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_A_7	特定集中治療室A_7	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_A_8	特定集中治療室A_8	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_A_9	特定集中治療室A_9	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_B_1	特定集中治療室B_1	INT	0：できる　1：何かにつかまればできる　2：できない	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_B_2	特定集中治療室B_2	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_B_3	特定集中治療室B_3	INT	0：自立　1：要介助	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_B_4	特定集中治療室B_4	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_B_5	特定集中治療室B_5	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2022

ICU_B_6	特定集中治療室B_6	INT	0：はい　1：いいえ	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_B_7	特定集中治療室B_7	INT	0：ない　1：ある	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_A_ITEM1_1	ハイケアユニットA項目1_1	VARCHAR(128)	創傷処置（①創傷の処置（褥瘡の処置を除く））	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_A_ITEM1_2	ハイケアユニットA項目1_2	VARCHAR(128)	創傷処置（②褥瘡の処置）	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_A_ITEM2	ハイケアユニットA項目2	VARCHAR(128)	蘇生術の施行	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_A_ITEM3	ハイケアユニットA項目3	VARCHAR(128)	呼吸ケア（喀痰吸引及び人工呼吸器の装着の場合を除く）	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_A_ITEM4	ハイケアユニットA項目4	VARCHAR(128)	点滴ライン同時3本以上の管理	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_A_ITEM5	ハイケアユニットA項目5	VARCHAR(128)	心電図モニターの管理	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_A_ITEM6	ハイケアユニットA項目6	VARCHAR(128)	輸液ポンプの管理	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_A_ITEM7	ハイケアユニットA項目7	VARCHAR(128)	動脈圧測定（動脈ライン）	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_A_ITEM8	ハイケアユニットA項目8	VARCHAR(128)	シリンジポンプの管理	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_A_ITEM9	ハイケアユニットA項目9	VARCHAR(128)	中心静脈圧測定（中心静脈ライン）	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_A_ITEM10	ハイケアユニットA項目10	VARCHAR(128)	人工呼吸器の管理	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_A_ITEM11	ハイケアユニットA項目11	VARCHAR(128)	輸血や血液製剤の管理	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_A_ITEM12	ハイケアユニットA項目12	VARCHAR(128)	肺動脈圧測定（スワンガンツカテーテル）	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_A_ITEM13	ハイケアユニットA項目13	VARCHAR(128)	特殊な治療法等（CHDF、IABP、PCPS、補助人工心臓、ICP測定、ECMO）	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_B_ITEM1	ハイケアユニットB項目1	VARCHAR(128)	寝返り	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_B_ITEM2	ハイケアユニットB項目2	VARCHAR(128)	移乗（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_B_ITEM3	ハイケアユニットB項目3	VARCHAR(128)	口腔清潔（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_B_ITEM4	ハイケアユニットB項目4	VARCHAR(128)	食事摂取（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_B_ITEM5	ハイケアユニットB項目5	VARCHAR(128)	衣服の着脱（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_B_ITEM6	ハイケアユニットB項目6	VARCHAR(128)	診療・療養上の指示が通じる	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_B_ITEM7	ハイケアユニットB項目7	VARCHAR(128)	危険行動	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_A_1_1	ハイケアユニットA_1_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022

HCU_A_1_2	ハイケアユニットA_1_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_A_2	ハイケアユニットA_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_A_3	ハイケアユニットA_3	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_A_4	ハイケアユニットA_4	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_A_5	ハイケアユニットA_5	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_A_6	ハイケアユニットA_6	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_A_7	ハイケアユニットA_7	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_A_8	ハイケアユニットA_8	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_A_9	ハイケアユニットA_9	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_A_10	ハイケアユニットA_10	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_A_11	ハイケアユニットA_11	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_A_12	ハイケアユニットA_12	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_A_13	ハイケアユニットA_13	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_B_1	ハイケアユニットB_1	INT	0：できる　1：何かにつかまればできる　2：できない	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_B_2	ハイケアユニットB_2	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_B_3	ハイケアユニットB_3	INT	0：自立　1：要介助	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_B_4	ハイケアユニットB_4	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_B_5	ハイケアユニットB_5	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_B_6	ハイケアユニットB_6	INT	0：はい　1：いいえ	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_B_7	ハイケアユニットB_7	INT	0：ない　1：ある	SDM_DPC_H_FILE_2022
EVALUATION_TARGET	評価表判定対象	VARCHAR(64)	0：重症度、医療・介護必要度判定対象 1：短期滞在手術等基本料算定症例 2：年齢が15歳未満 3：産科の患者 4：外泊日（0時から24時の間の外泊） 5：退院日（入院した日に退院した場合は除く）	SDM_DPC_H_FILE_2022

GENERAL_B_ITEM8	一般B項目8	VARCHAR(128)	移乗（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_B_ITEM9	一般B項目9	VARCHAR(128)	口腔清潔（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_B_ITEM10	一般B項目10	VARCHAR(128)	食事摂取（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_B_ITEM11	一般B項目11	VARCHAR(128)	衣服の着脱（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_B_8	一般B_8	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_B_9	一般B_9	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_B_10	一般B_10	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
GENERAL_B_11	一般B_11	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_B_ITEM8	特定集中治療室B項目8	VARCHAR(128)	移乗（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_B_ITEM9	特定集中治療室B項目9	VARCHAR(128)	口腔清潔（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_B_ITEM10	特定集中治療室B項目10	VARCHAR(128)	食事摂取（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_B_ITEM11	特定集中治療室B項目11	VARCHAR(128)	衣服の着脱（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_B_8	特定集中治療室B_8	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_B_9	特定集中治療室B_9	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_B_10	特定集中治療室B_10	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
ICU_B_11	特定集中治療室B_11	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_B_ITEM8	ハイケアユニットB項目8	VARCHAR(128)	移乗（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_B_ITEM9	ハイケアユニットB項目9	VARCHAR(128)	口腔清潔（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_B_ITEM10	ハイケアユニットB項目10	VARCHAR(128)	食事摂取（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_B_ITEM11	ハイケアユニットB項目11	VARCHAR(128)	衣服の着脱（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_B_8	ハイケアユニットB_8	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_B_9	ハイケアユニットB_9	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_B_10	ハイケアユニットB_10	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2022
HCU_B_11	ハイケアユニットB_11	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2022

SDM_DPC_H_FILE_2024

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_H_FILE_2024
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_DPC_H_FILE_2024
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_H_FILE_2024
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_H_FILE_2024
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_H_FILE_2024
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_H_FILE_2024
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_DPC_H_FILE_2024
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_DPC_H_FILE_2024
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_DPC_H_FILE_2024
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_DPC_H_FILE_2024
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_DPC_H_FILE_2024
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_DPC_H_FILE_2024
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_DPC_H_FILE_2024
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_DPC_H_FILE_2024
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_DPC_H_FILE_2024

SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_DPC_H_FILE_2024
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_DPC_H_FILE_2024
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE_2024
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE_2024
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE_2024
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_DPC_H_FILE_2024
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE_2024
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_DPC_H_FILE_2024
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_DPC_H_FILE_2024
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE_2024

AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_DPC_H_FILE_2024
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_DPC_H_FILE_2024
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_DPC_H_FILE_2024
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_DPC_H_FILE_2024
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_DPC_H_FILE_2024
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_DPC_H_FILE_2024
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_DPC_H_FILE_2024
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_DPC_H_FILE_2024
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_DPC_H_FILE_2024
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_DPC_H_FILE_2024
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_DPC_H_FILE_2024
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_DPC_H_FILE_2024
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_DPC_H_FILE_2024

LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_DPC_H_FILE_2024
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_DPC_H_FILE_2024
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_DPC_H_FILE_20
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_DPC_H_FILE_20
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_DPC_H_FILE_20
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE_20
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_DPC_H_FILE_20
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE_20
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_DPC_H_FILE_20
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_DPC_H_FILE_20
INSTITUTION_CODE	施設コード	CHAR(16)	施設コード	SDM_DPC_H_FILE_2024
DATA_ID	データ識別番号	CHAR(16)	複数回入退院しても共通の番号。様式１と一致する。	SDM_DPC_H_FILE_2024
DISCHARGED_DATE	退院年月日	DATE	退院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_H_FILE_2024
ADMITTED_DATE	入院年月日	DATE	入院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_H_FILE_2024
DATA_TYPE_CODE	データ区分コード	CHAR(8)	レセプト電算処理システムの診療識別コードCLINICAL_TYPE_CODE	SDM_DPC_H_FILE_2024
DATA_TYPE	データ区分	VARCHAR(32)	レセプト電算処理システムの診療識別コードCLINICAL_TYPE_CODE	SDM_DPC_H_FILE_2024
DATA_SEQUENCE	順序番号	CHAR(8)	データ区分別に、診療行為明細を１からの連続した番号で付与する。	SDM_DPC_H_FILE_2024
WARD_CODE	病棟コード	CHAR(16)	病院独自コード	SDM_DPC_H_FILE_2024
WARD_TYPE_CODE	病棟区分コード	CHAR(16)	1、0	SDM_DPC_H_FILE_2024
WARD_TYPE	病棟区分	VARCHAR(32)	１：一般以外、０：一般	SDM_DPC_H_FILE_2024
ACTION_DATE	実施年月日	DATE	E：実施年月日→KEY_DATE	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_ITEM1_1	一般A項目１_1	VARCHAR(128)	創傷の処置（褥瘡の処置を除く）	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_ITEM1_2	一般A項目１_2	VARCHAR(128)	創傷の処置（褥瘡の処置）	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_ITEM2	一般A項目2	VARCHAR(128)	呼吸ケア（喀痰吸引のみの場合を除く）	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_ITEM3	一般A項目3	VARCHAR(128)	注射薬剤３種類以上の管理	SDM_DPC_H_FILE_2024

GENERAL_A_ITEM4	一般A項目4	VARCHAR(128)	心電図モニターの管理	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_ITEM5	一般A項目5	VARCHAR(128)	シリンジポンプの管理	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_ITEM6	一般A項目6	VARCHAR(128)	輸血や血液製剤の管理	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_ITEM7_1	一般A項目7_1	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（抗悪性腫瘍剤の使用（注射のみ））	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_ITEM7_2	一般A項目7_2	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（抗悪性腫瘍剤の内服の管理）	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_ITEM7_3	一般A項目7_3	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（麻薬注射薬の使用（注射剤のみ））	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_ITEM7_4	一般A項目7_4	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（麻薬の内服・貼付・坐剤の管理）	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_ITEM7_5	一般A項目7_5	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（放射線治療）	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_ITEM7_6	一般A項目7_6	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（免疫抑制剤の管理）	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_ITEM7_7	一般A項目7_7	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（昇圧剤の使用（注射のみ））	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_ITEM7_8	一般A項目7_8	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（抗不整脈剤の使用（注射のみ））	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_ITEM7_9	一般A項目7_9	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用）	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_ITEM7_10	一般A項目7_10	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（ドレナージの管理）	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_ITEM7_11	一般A項目7_11	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（無菌治療室での治療）	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_ITEM8	一般A項目8	VARCHAR(128)	救急搬送後の入院	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_B_ITEM1	一般B項目1	VARCHAR(128)	寝返り	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_B_ITEM2	一般B項目2	VARCHAR(128)	移乗（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_B_ITEM3	一般B項目3	VARCHAR(128)	口腔清潔（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_B_ITEM4	一般B項目4	VARCHAR(128)	食事摂取（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_B_ITEM5	一般B項目5	VARCHAR(128)	衣服の着脱（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_B_ITEM6	一般B項目6	VARCHAR(128)	診療・療養上の指示が通じる	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_B_ITEM7	一般B項目7	VARCHAR(128)	危険行動	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_C_ITEM1	一般C項目１	VARCHAR(128)	開頭の手術（7日間）	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_C_ITEM2	一般C項目２	VARCHAR(128)	開胸の手術（7日間）	SDM_DPC_H_FILE_2024

GENERAL_C_ITEM3	一般C項目３	VARCHAR(128)	開腹の手術（4日間）	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_C_ITEM4	一般C項目４	VARCHAR(128)	骨の手術（5日間）	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_C_ITEM5	一般C項目５	VARCHAR(128)	胸腔鏡・腹腔鏡手術（3日間）	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_C_ITEM6	一般C項目６	VARCHAR(128)	全身麻酔・脊椎麻酔の手術（開頭、開胸、開腹、骨、胸腔鏡・腹腔鏡の手術を除く）（2日間）	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_C_ITEM7_1	一般C項目７_1	VARCHAR(128)	救命等に係る内科的治療（経皮的血管内治療）（2日間）	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_C_ITEM7_2	一般C項目７_2	VARCHAR(128)	救命等に係る内科的治療（経皮的心筋焼灼等の治療）（2日間）	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_C_ITEM7_3	一般C項目７_3	VARCHAR(128)	救命等に係る内科的治療（侵襲的な消化器治療）（2日間）	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_1_1	一般A_1_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_1_2	一般A_1_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_2	一般A_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_3	一般A_3	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_4	一般A_4	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_5	一般A_5	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_6	一般A_6	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_7_1	一般A_7_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_7_2	一般A_7_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_7_3	一般A_7_3	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_7_4	一般A_7_4	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_7_5	一般A_7_5	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_7_6	一般A_7_6	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_7_7	一般A_7_7	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_7_8	一般A_7_8	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_7_9	一般A_7_9	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_7_10	一般A_7_10	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024

GENERAL_A_7_11	一般A_7_11	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_A_8	一般A_8	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_B_1	一般B_1	INT	0：できる　1：何かにつかまればできる　2：できない	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_B_2	一般B_2	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_B_3	一般B_3	INT	0：自立　1：要介助	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_B_4	一般B_4	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_B_5	一般B_5	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_B_6	一般B_6	INT	0：はい　1：いいえ	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_B_7	一般B_7	INT	0：ない　1：ある	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_C_1	一般C_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_C_2	一般C_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_C_3	一般C_3	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_C_4	一般C_4	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_C_5	一般C_5	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_C_6	一般C_6	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_C_7_1	一般C_7_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_C_7_2	一般C_7_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_C_7_3	一般C_7_3	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_A_ITEM1	特定集中治療室A項目1	VARCHAR(128)	心電図モニターの管理	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_A_ITEM2	特定集中治療室A項目2	VARCHAR(128)	輸液ポンプの管理	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_A_ITEM3	特定集中治療室A項目3	VARCHAR(128)	動脈圧測定（動脈ライン）	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_A_ITEM4	特定集中治療室A項目4	VARCHAR(128)	シリンジポンプの管理	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_A_ITEM5	特定集中治療室A項目5	VARCHAR(128)	中心静脈圧測定（中心静脈ライン）	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_A_ITEM6	特定集中治療室A項目6	VARCHAR(128)	人工呼吸器の管理	SDM_DPC_H_FILE_2024

ICU_A_ITEM7	特定集中治療室A項目7	VARCHAR(128)	輸血や血液製剤の管理	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_A_ITEM8	特定集中治療室A項目8	VARCHAR(128)	肺動脈圧測定（スワンガンツカテーテル）	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_A_ITEM9	特定集中治療室A項目9	VARCHAR(128)	特殊な治療法等（CHDF、IABP、PCPS、補助人工心臓、ICP測定、ECMO）	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_B_ITEM1	特定集中治療室B項目1	VARCHAR(128)	寝返り	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_B_ITEM2	特定集中治療室B項目2	VARCHAR(128)	移乗（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_B_ITEM3	特定集中治療室B項目3	VARCHAR(128)	口腔清潔（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_B_ITEM4	特定集中治療室B項目4	VARCHAR(128)	食事摂取（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_B_ITEM5	特定集中治療室B項目5	VARCHAR(128)	衣服の着脱（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_B_ITEM6	特定集中治療室B項目6	VARCHAR(128)	診療・療養上の指示が通じる	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_B_ITEM7	特定集中治療室B項目7	VARCHAR(128)	危険行動	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_A_1	特定集中治療室A_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_A_2	特定集中治療室A_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_A_3	特定集中治療室A_3	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_A_4	特定集中治療室A_4	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_A_5	特定集中治療室A_5	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_A_6	特定集中治療室A_6	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_A_7	特定集中治療室A_7	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_A_8	特定集中治療室A_8	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_A_9	特定集中治療室A_9	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_B_1	特定集中治療室B_1	INT	0：できる　1：何かにつかまればできる　2：できない	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_B_2	特定集中治療室B_2	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_B_3	特定集中治療室B_3	INT	0：自立　1：要介助	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_B_4	特定集中治療室B_4	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_B_5	特定集中治療室B_5	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2024

ICU_B_6	特定集中治療室B_6	INT	0：はい　1：いいえ	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_B_7	特定集中治療室B_7	INT	0：ない　1：ある	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_A_ITEM1_1	ハイケアユニットA項目1_1	VARCHAR(128)	創傷処置（①創傷の処置（褥瘡の処置を除く））	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_A_ITEM1_2	ハイケアユニットA項目1_2	VARCHAR(128)	創傷処置（②褥瘡の処置）	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_A_ITEM2	ハイケアユニットA項目2	VARCHAR(128)	蘇生術の施行	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_A_ITEM3	ハイケアユニットA項目3	VARCHAR(128)	呼吸ケア（喀痰吸引及び人工呼吸器の装着の場合を除く）	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_A_ITEM4	ハイケアユニットA項目4	VARCHAR(128)	点滴ライン同時3本以上の管理	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_A_ITEM5	ハイケアユニットA項目5	VARCHAR(128)	心電図モニターの管理	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_A_ITEM6	ハイケアユニットA項目6	VARCHAR(128)	輸液ポンプの管理	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_A_ITEM7	ハイケアユニットA項目7	VARCHAR(128)	動脈圧測定（動脈ライン）	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_A_ITEM8	ハイケアユニットA項目8	VARCHAR(128)	シリンジポンプの管理	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_A_ITEM9	ハイケアユニットA項目9	VARCHAR(128)	中心静脈圧測定（中心静脈ライン）	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_A_ITEM10	ハイケアユニットA項目10	VARCHAR(128)	人工呼吸器の管理	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_A_ITEM11	ハイケアユニットA項目11	VARCHAR(128)	輸血や血液製剤の管理	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_A_ITEM12	ハイケアユニットA項目12	VARCHAR(128)	肺動脈圧測定（スワンガンツカテーテル）	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_A_ITEM13	ハイケアユニットA項目13	VARCHAR(128)	特殊な治療法等（CHDF、IABP、PCPS、補助人工心臓、ICP測定、ECMO）	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_B_ITEM1	ハイケアユニットB項目1	VARCHAR(128)	寝返り	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_B_ITEM2	ハイケアユニットB項目2	VARCHAR(128)	移乗（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_B_ITEM3	ハイケアユニットB項目3	VARCHAR(128)	口腔清潔（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_B_ITEM4	ハイケアユニットB項目4	VARCHAR(128)	食事摂取（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_B_ITEM5	ハイケアユニットB項目5	VARCHAR(128)	衣服の着脱（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_B_ITEM6	ハイケアユニットB項目6	VARCHAR(128)	診療・療養上の指示が通じる	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_B_ITEM7	ハイケアユニットB項目7	VARCHAR(128)	危険行動	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_A_1_1	ハイケアユニットA_1_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024

HCU_A_1_2	ハイケアユニットA_1_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_A_2	ハイケアユニットA_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_A_3	ハイケアユニットA_3	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_A_4	ハイケアユニットA_4	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_A_5	ハイケアユニットA_5	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_A_6	ハイケアユニットA_6	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_A_7	ハイケアユニットA_7	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_A_8	ハイケアユニットA_8	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_A_9	ハイケアユニットA_9	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_A_10	ハイケアユニットA_10	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_A_11	ハイケアユニットA_11	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_A_12	ハイケアユニットA_12	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_A_13	ハイケアユニットA_13	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_B_1	ハイケアユニットB_1	INT	0：できる　1：何かにつかまればできる　2：できない	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_B_2	ハイケアユニットB_2	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_B_3	ハイケアユニットB_3	INT	0：自立　1：要介助	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_B_4	ハイケアユニットB_4	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_B_5	ハイケアユニットB_5	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_B_6	ハイケアユニットB_6	INT	0：はい　1：いいえ	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_B_7	ハイケアユニットB_7	INT	0：ない　1：ある	SDM_DPC_H_FILE_2024
EVALUATION_TARGET	評価表判定対象	VARCHAR(64)	0：重症度、医療・介護必要度判定対象 1：短期滞在手術等基本料算定症例 2：年齢が15歳未満 3：産科の患者 4：外泊日（0時から24時の間の外泊） 5：退院日（入院した日に退院した場合は除く）	SDM_DPC_H_FILE_2024

GENERAL_B_ITEM8	一般B項目8	VARCHAR(128)	移乗（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_B_ITEM9	一般B項目9	VARCHAR(128)	口腔清潔（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_B_ITEM10	一般B項目10	VARCHAR(128)	食事摂取（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_B_ITEM11	一般B項目11	VARCHAR(128)	衣服の着脱（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_B_8	一般B_8	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_B_9	一般B_9	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_B_10	一般B_10	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
GENERAL_B_11	一般B_11	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_B_ITEM8	特定集中治療室B項目8	VARCHAR(128)	移乗（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_B_ITEM9	特定集中治療室B項目9	VARCHAR(128)	口腔清潔（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_B_ITEM10	特定集中治療室B項目10	VARCHAR(128)	食事摂取（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_B_ITEM11	特定集中治療室B項目11	VARCHAR(128)	衣服の着脱（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_B_8	特定集中治療室B_8	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_B_9	特定集中治療室B_9	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_B_10	特定集中治療室B_10	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
ICU_B_11	特定集中治療室B_11	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_B_ITEM8	ハイケアユニットB項目8	VARCHAR(128)	移乗（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_B_ITEM9	ハイケアユニットB項目9	VARCHAR(128)	口腔清潔（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_B_ITEM10	ハイケアユニットB項目10	VARCHAR(128)	食事摂取（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_B_ITEM11	ハイケアユニットB項目11	VARCHAR(128)	衣服の着脱（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_B_8	ハイケアユニットB_8	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_B_9	ハイケアユニットB_9	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_B_10	ハイケアユニットB_10	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2024
HCU_B_11	ハイケアユニットB_11	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2024

SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE

SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE

SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE

RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE

SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE

END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値．日付単位の検索	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
INSTITUTION_CODE	施設コード	CHAR(16)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
DATA_ID	データ識別番号	CHAR(16)	データ識別番号	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
ADMITTED_DATE	入院年月日	DATE	入院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
DATA_SERIAL_ID	回数管理番号	CHAR(8)	回数管理番号	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
CLINICAL_MANAGE_ID	統括診療情報番号	CHAR(8)	統括診療情報番号	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
BEDSORE_SERIAL	褥瘡連番	CHAR(8)	褥瘡連番	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
MOVE_IN_WARD	入棟日	DATE	入棟した日　YYYYMMDDをDATE型に変換→KEY_DATE	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
MOVE_OUT_WARD	退棟日	DATE	退棟した日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
MOVE_IN_WARD_BEDSORE	入棟時褥瘡	VARCHAR(32)	入棟時褥瘡 オリジナルデータを記載 7桁の数字	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
MOVE_OUT_WARD_BEDSORE	退棟時褥瘡	VARCHAR(32)	退棟時褥瘡 オリジナルデータを記載 7桁の数字	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
MOVE_IN_WARD_BEDSORE_DEPTH	入棟時褥瘡（深さ）	VARCHAR(64)	入棟時褥瘡　1桁目：深さ 0：皮膚損傷・発赤なし 1：持続する発赤 2：真皮までの損傷 3：皮下組織までの損傷 4：皮下組織を越える損傷 5：関節腔、体腔に至る損傷 6： 9：判定不能	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
MOVE_IN_WARD_BEDSORE_EFFUSION	入棟時褥瘡（滲出液）	VARCHAR(64)	入棟時褥瘡　2桁目：滲出液 0：なし 1：少量：毎日の交換を要しない 2：中等量：1日1回の交換 3：多量：1日2回以上の交換	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE

MOVE_IN_WARD_BEDSORE_AREA	入棟時褥瘡（大きさcm2）	VARCHAR(64)	入棟時褥瘡　3桁目：大きさ（ｃｍ２） （長径ｘ長径に直行する最大径：持続する発赤の範囲も含む） ０：皮膚損傷なし １：４未満 ２：４以上１６未満 ３：１６以上３２未満 ４：３６以上６４未満 ５：６４以上１００未満	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
MOVE_IN_WARD_BEDSORE_INFLAMMATION_INFECTION	入棟時褥瘡（炎症・感染）	VARCHAR(64)	入棟時褥瘡　4桁目：炎症・感染 ０：局所の炎症兆候なし １：局所の炎症兆候あり（創周辺の発赤、腫脹、熱感、疼痛） ２：局所の明らかな感染兆候あり(炎症兆候、膿、悪臭） ３：全身的影響あり（発熱など）	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
MOVE_IN_WARD_BEDSORE_GRANULOMAS	入棟時褥瘡（肉芽形成）	VARCHAR(64)	入棟時褥瘡　5桁目：肉芽形成（良性肉芽が占める割合） ０：創閉鎖又は創が浅いため評価不可能 １：創面の９０％以上を占める ２：創面の５０％以上９０％未満を占める ３：創面の１０％以上５０％未満を占める ４：創面の１０％未満を占める ５：全く形成されていない	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
MOVE_IN_WARD_BEDSORE_NECROSIS	入棟時褥瘡（壊死組織）	VARCHAR(64)	入棟時褥瘡　6桁目：壊死組織 ０：なし １：柔らかい壊死組織あり ２：硬く厚い密着した壊死組織あり	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
MOVE_IN_WARD_BEDSORE_POCKET	入棟時褥瘡（ポケットcm2）	VARCHAR(64)	入棟時褥瘡　7桁目：ポケット （潰瘍面も含めたポケット全周：ポケットの長径ｘ長径に直行する最大径－潰瘍面積） ０：なし １：４未満 ２：４以上１６未満 ３：１６以上３６未満	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
MOVE_OUT_WARD_BEDSORE_DEPTH	退棟時褥瘡（深さ）	VARCHAR(64)	退棟時褥瘡　1桁目：深さ ０：皮膚損傷・発赤なし １：持続する発赤 ２：真皮までの損傷 ３：皮下組織までの損傷 ４：皮下組織を越える損傷 ５：関節腔、体腔に至る損傷 ６：	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE

MOVE_OUT_WARD_BEDSORE_EFFUSION	退棟時褥瘡（滲出液）	VARCHAR(64)	退棟時褥瘡　2桁目：滲出液 ０：なし １：少量：毎日の交換を要しない ２：中等量：1日1回の交換 ３：多量：1日2回以上の交換	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
MOVE_OUT_WARD_BEDSORE_AREA	退棟時褥瘡（大きさcm2）	VARCHAR(64)	退棟時褥瘡　3桁目：大きさ（ｃｍ２） （長径ｘ長径に直行する最大径：持続する発赤の範囲も含む） ０：皮膚損傷なし １：４未満 ２：４以上１６未満 ３：１６以上３２未満 ４：３６以上６４未満 ５：６４以上１００未満	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
MOVE_OUT_WARD_BEDSORE_INFLAMMATION_INFECTION	退棟時褥瘡（炎症・感染）	VARCHAR(64)	退棟時褥瘡　4桁目：炎症・感染 ０：局所の炎症兆候なし １：局所の炎症兆候あり（創周辺の発赤、腫脹、熱感、疼痛） ２：局所の明らかな感染兆候あり(炎症兆候、膿、悪臭） ３：全身的影響あり（発熱など）	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
MOVE_OUT_WARD_BEDSORE_GRANULOMAS	退棟時褥瘡（肉芽形成）	VARCHAR(64)	退棟時褥瘡　5桁目：肉芽形成（良性肉芽が占める割合） ０：創閉鎖又は創が浅いため評価不可能 １：創面の９０％以上を占める ２：創面の５０％以上９０％未満を占める ３：創面の１０％以上５０％未満を占める ４：創面の１０％未満を占める ５：全く形成されていない	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
MOVE_OUT_WARD_BEDSORE_NECROSIS	退棟時褥瘡（壊死組織）	VARCHAR(64)	退棟時褥瘡　6桁目：壊死組織 ０：なし １：柔らかい壊死組織あり ２：硬く厚い密着した壊死組織あり	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE
MOVE_OUT_WARD_BEDSORE_POCKET	退棟時褥瘡（ポケットcm2）	VARCHAR(64)	退棟時褥瘡　7桁目：ポケット （潰瘍面も含めたポケット全周：ポケットの長径ｘ長径に直行する最大径ー潰瘍面積） ０：なし １：４未満 ２：４以上１６未満 ３：１６以上３６未満	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE

SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022

RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022

RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
INSTITUTION_CODE	施設コード	CHAR(16)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022

DATA_ID	データ識別番号	CHAR(16)	データ識別番号	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
ADMITTED_DATE	入院年月日	DATE	入院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
DATA_SERIAL_ID	回数管理番号	CHAR(8)	回数管理番号	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
CLINICAL_MANAGE_ID	統括診療情報番号	CHAR(8)	統括診療情報番号	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
BEDSORE_SERIAL	褥瘡連番	CHAR(8)	褥瘡連番	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
MOVE_IN_WARD	入棟日	DATE	入棟した日　YYYYMMDDをDATE型に変換→KEY_DATE	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
MOVE_OUT_WARD	退棟日	DATE	退棟した日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
MOVE_IN_WARD_BEDSORE	入棟時褥瘡	VARCHAR(32)	入棟時褥瘡 オリジナルデータを記載 7桁の数字	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
MOVE_OUT_WARD_BEDSORE	退棟時褥瘡	VARCHAR(32)	退棟時褥瘡 オリジナルデータを記載 7桁の数字	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
MOVE_IN_WARD_BEDSORE_DEPTH	入棟時褥瘡（深さ）	VARCHAR(64)	入棟時褥瘡　1桁目：深さ ０：皮膚損傷・発赤なし １：持続する発赤 ２：真皮までの損傷 ３：皮下組織までの損傷 ４：皮下組織を越える損傷 ５：関節腔、体腔に至る損傷 ６：深部損傷褥瘡 ９：判定不能	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
MOVE_IN_WARD_BEDSORE_EFFUSION	入棟時褥瘡（滲出液）	VARCHAR(64)	入棟時褥瘡　2桁目：滲出液 ０：なし １：少量：毎日の交換を要しない ２：中等量：1日1回の交換 ３：多量：1日2回以上の交換	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
MOVE_IN_WARD_BEDSORE_AREA	入棟時褥瘡（大きさcm2）	VARCHAR(64)	入棟時褥瘡　3桁目：大きさ（ｃｍ２） （長径ｘ長径に直行する最大径：持続する発赤の範囲も含む） ０：皮膚損傷なし １：４未満 ２：４以上１６未満 ３：１６以上３２未満 ４：３６以上６４未満 ５：６４以上１００未満 ６：１００以上	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022

MOVE_IN_WARD_BEDSORE_INFLAMMATION_INFECTION	入棟時褥瘡（炎症・感染）	VARCHAR(64)	入棟時褥瘡　4桁目：炎症・感染 ０：局所の炎症兆候なし １：局所の炎症兆候あり（創周辺の発赤、腫脹、熱感、疼痛） ２：臨界的定着疑い ３：局所の明らかな感染兆候あり ４：全身的影響あり	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
MOVE_IN_WARD_BEDSORE_GRANULOMAS	入棟時褥瘡（肉芽形成）	VARCHAR(64)	入棟時褥瘡　5桁目：肉芽形成（良性肉芽が占める割合） ０：治癒、創が浅い場合、深部損傷褥瘡疑い １：創面の９０％以上を占める ２：創面の５０％以上９０％未満を占める ３：創面の１０％以上５０％未満を占める ４：創面の１０％未満を占める ５：全く形成されていない	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
MOVE_IN_WARD_BEDSORE_NECROSIS	入棟時褥瘡（壊死組織）	VARCHAR(64)	入棟時褥瘡　6桁目：壊死組織 ０：なし １：柔らかい壊死組織あり ２：硬く厚い密着した壊死組織あり	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
MOVE_IN_WARD_BEDSORE_POCKET	入棟時褥瘡（ポケットcm2）	VARCHAR(64)	入棟時褥瘡　7桁目：ポケット （潰瘍面も含めたポケット全周：ポケットの長径ｘ長径に直行する最大径－潰瘍面積） ０：なし １：４未満 ２：４以上１６未満 ３：１６以上３６未満 ４：３６以上	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
MOVE_OUT_WARD_BEDSORE_DEPTH	退棟時褥瘡（深さ）	VARCHAR(64)	退棟時褥瘡　1桁目：深さ ０：皮膚損傷・発赤なし １：持続する発赤 ２：真皮までの損傷 ３：皮下組織までの損傷 ４：皮下組織を越える損傷 ５：関節腔、体腔に至る損傷 ６： ９：判定不能	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
MOVE_OUT_WARD_BEDSORE_EFFUSION	退棟時褥瘡（滲出液）	VARCHAR(64)	退棟時褥瘡　2桁目：滲出液 ０：なし １：少量：毎日の交換を要しない ２：中等量：1日1回の交換 ３：多量：1日2回以上の交換	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022

MOVE_OUT_WARD_BEDSORE_AREA	退棟時褥瘡（大きさcm2）	VARCHAR(64)	退棟時褥瘡　3桁目：大きさ（ｃｍ２） （長径ｘ長径に直行する最大径：持続する発赤の範囲も含む） ０：皮膚損傷なし １：４未満 ２：４以上１６未満 ３：１６以上３２未満 ４：３６以上６４未満 ５：６４以上１００未満	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
MOVE_OUT_WARD_BEDSORE_INFLAMMATION_INFECTION	退棟時褥瘡（炎症・感染）	VARCHAR(64)	退棟時褥瘡　4桁目：炎症・感染 ０：局所の炎症兆候なし １：局所の炎症兆候あり（創周辺の発赤、腫脹、熱感、疼痛） ２：局所の明らかな感染兆候あり(炎症兆候、膿、悪臭） ３：全身的影響あり（発熱など）	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
MOVE_OUT_WARD_BEDSORE_GRANULOMAS	退棟時褥瘡（肉芽形成）	VARCHAR(64)	退棟時褥瘡　5桁目：肉芽形成（良性肉芽が占める割合） ０：創閉鎖又は創が浅いため評価不可能 １：創面の９０％以上を占める ２：創面の５０％以上９０％未満を占める ３：創面の１０％以上５０％未満を占める ４：創面の１０％未満を占める ５：全く形成されていない	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
MOVE_OUT_WARD_BEDSORE_NECROSIS	退棟時褥瘡（壊死組織）	VARCHAR(64)	退棟時褥瘡　6桁目：壊死組織 ０：なし １：柔らかい壊死組織あり ２：硬く厚い密着した壊死組織あり	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022
MOVE_OUT_WARD_BEDSORE_POCKET	退棟時褥瘡（ポケットcm2）	VARCHAR(64)	退棟時褥瘡　7桁目：ポケット （潰瘍面も含めたポケット全周：ポケットの長径ｘ長径に直行する最大径－潰瘍面積） ０：なし １：４未満 ２：４以上１６未満 ３：１６以上３６未満	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2022

SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024

RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024

RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
INSTITUTION_CODE	施設コード	CHAR(16)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024

DATA_ID	データ識別番号	CHAR(16)	データ識別番号	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
ADMITTED_DATE	入院年月日	DATE	入院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
DATA_SERIAL_ID	回数管理番号	CHAR(8)	回数管理番号	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
CLINICAL_MANAGE_ID	統括診療情報番号	CHAR(8)	統括診療情報番号	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
BEDSORE_SERIAL	褥瘡連番	CHAR(8)	褥瘡連番	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
MOVE_IN_WARD	入棟日	DATE	入棟した日　YYYYMMDDをDATE型に変換→KEY_DATE	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
MOVE_OUT_WARD	退棟日	DATE	退棟した日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
MOVE_IN_WARD_BEDSORE	入棟時褥瘡	VARCHAR(32)	入棟時褥瘡 オリジナルデータを記載 3桁の数字	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
MOVE_OUT_WARD_BEDSORE	退棟時褥瘡	VARCHAR(32)	退棟時褥瘡 オリジナルデータを記載 3桁の数字	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
MOVE_IN_WARD_BEDSORE_DEPTH	入棟時褥瘡（深さ）	VARCHAR(64)	入棟時褥瘡　1桁目：深さ ０：皮膚損傷・発赤なし １：持続する発赤 ２：真皮までの損傷 ３：皮下組織までの損傷 ４：皮下組織を越える損傷 ５：関節腔、体腔に至る損傷 ６：深部損傷褥瘡 ９：判定不能	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
MOVE_IN_WARD_BEDSORE_EFFUSION	入棟時褥瘡（滲出液）	VARCHAR(64)	入棟時褥瘡　2桁目：滲出液 ０：なし １：少量：毎日の交換を要しない ２：中等量：1日1回の交換 ３：多量：1日2回以上の交換	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
MOVE_IN_WARD_BEDSORE_AREA	入棟時褥瘡（大きさcm2）	VARCHAR(64)	入棟時褥瘡　3桁目：大きさ（ｃｍ２） （長径ｘ長径に直行する最大径：持続する発赤の範囲も含む） ０：皮膚損傷なし １：４未満 ２：４以上１６未満 ３：１６以上３２未満 ４：３６以上６４未満 ５：６４以上１００未満 ６：１００以上	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024

MOVE_IN_WARD_BEDSORE_INFLAMMATION_INFECTION	入棟時褥瘡（炎症・感染）	VARCHAR(64)	入棟時褥瘡　4桁目：炎症・感染 ０：局所の炎症兆候なし １：局所の炎症兆候あり（創周辺の発赤、腫脹、熱感、疼痛） ２：臨界的定着疑い ３：局所の明らかな感染兆候あり ４：全身的影響あり	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
MOVE_IN_WARD_BEDSORE_GRANULOMAS	入棟時褥瘡（肉芽形成）	VARCHAR(64)	入棟時褥瘡　5桁目：肉芽形成（良性肉芽が占める割合） ０：治癒、創が浅い場合、深部損傷褥瘡疑い １：創面の９０％以上を占める ２：創面の５０％以上９０％未満を占める ３：創面の１０％以上５０％未満を占める ４：創面の１０％未満を占める ５：全く形成されていない	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
MOVE_IN_WARD_BEDSORE_NECROSIS	入棟時褥瘡（壊死組織）	VARCHAR(64)	入棟時褥瘡　6桁目：壊死組織 ０：なし １：柔らかい壊死組織あり ２：硬く厚い密着した壊死組織あり	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
MOVE_IN_WARD_BEDSORE_POCKET	入棟時褥瘡（ポケットcm2）	VARCHAR(64)	入棟時褥瘡　7桁目：ポケット （潰瘍面も含めたポケット全周：ポケットの長径ｘ長径に直行する最大径－潰瘍面積） ０：なし １：４未満 ２：４以上１６未満 ３：１６以上３６未満 ４：３６以上	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
MOVE_OUT_WARD_BEDSORE_DEPTH	退棟時褥瘡（深さ）	VARCHAR(64)	退棟時褥瘡　1桁目：深さ ０：皮膚損傷・発赤なし １：持続する発赤 ２：真皮までの損傷 ３：皮下組織までの損傷 ４：皮下組織を越える損傷 ５：関節腔、体腔に至る損傷 ６： ９：判定不能	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
MOVE_OUT_WARD_BEDSORE_EFFUSION	退棟時褥瘡（滲出液）	VARCHAR(64)	退棟時褥瘡　2桁目：滲出液 ０：なし １：少量：毎日の交換を要しない ２：中等量：1日1回の交換 ３：多量：1日2回以上の交換	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024

MOVE_OUT_WARD_BEDSORE_AREA	退棟時褥瘡（大きさcm2）	VARCHAR(64)	退棟時褥瘡　3桁目：大きさ（ｃｍ２） （長径ｘ長径に直行する最大径：持続する発赤の範囲も含む） ０：皮膚損傷なし １：４未満 ２：４以上１６未満 ３：１６以上３２未満 ４：３６以上６４未満 ５：６４以上１００未満	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
MOVE_OUT_WARD_BEDSORE_INFLAMMATION_INFECTION	退棟時褥瘡（炎症・感染）	VARCHAR(64)	退棟時褥瘡　4桁目：炎症・感染 ０：局所の炎症兆候なし １：局所の炎症兆候あり（創周辺の発赤、腫脹、熱感、疼痛） ２：局所の明らかな感染兆候あり(炎症兆候、膿、悪臭） ３：全身的影響あり（発熱など）	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
MOVE_OUT_WARD_BEDSORE_GRANULOMAS	退棟時褥瘡（肉芽形成）	VARCHAR(64)	退棟時褥瘡　5桁目：肉芽形成（良性肉芽が占める割合） ０：創閉鎖又は創が浅いため評価不可能 １：創面の９０％以上を占める ２：創面の５０％以上９０％未満を占める ３：創面の１０％以上５０％未満を占める ４：創面の１０％未満を占める ５：全く形成されていない	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
MOVE_OUT_WARD_BEDSORE_NECROSIS	退棟時褥瘡（壊死組織）	VARCHAR(64)	退棟時褥瘡　6桁目：壊死組織 ０：なし １：柔らかい壊死組織あり ２：硬く厚い密着した壊死組織あり	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
MOVE_OUT_WARD_BEDSORE_POCKET	退棟時褥瘡（ポケットcm2）	VARCHAR(64)	退棟時褥瘡　7桁目：ポケット （潰瘍面も含めたポケット全周：ポケットの長径ｘ長径に直行する最大径－潰瘍面積） ０：なし １：４未満 ２：４以上１６未満 ３：１６以上３６未満	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
ADMIT_TIME_BEDSORE	入院時褥瘡	VARCHAR(32)	入院時褥瘡 オリジナルデータを記載	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024

ADMIT_TIME_BEDSORE_DEPTH	入院時褥瘡（深さ）	VARCHAR(64)	入院時褥瘡　1桁目：深さ ０：皮膚損傷・発赤なし １：持続する発赤 ２：真皮までの損傷 ３：皮下組織までの損傷 ４：皮下組織を越える損傷 ５：関節腔、体腔に至る損傷 ６：深部損傷褥瘡	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
ADMIT_TIME_BEDSORE_EFFUSION	入院時褥瘡（滲出液）	VARCHAR(64)	入院時褥瘡　2桁目：滲出液 ０：なし １：少量：毎日の交換を要しない ２：中等量：1日1回の交換 ３：多量：1日2回以上の交換	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
ADMIT_TIME_BEDSORE_AREA	入院時褥瘡（大きさcm2）	VARCHAR(64)	入院時褥瘡　3桁目：大きさ（ｃｍ２） （長径ｘ長径に直行する最大径：持続する発赤の範囲も含む） ０：皮膚損傷なし １：４未満 ２：４以上１６未満 ３：１６以上３２未満 ４：３６以上６４未満 ５：６４以上１００未満	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
ADMIT_TIME_BEDSORE_INFLAMMATION_INFECTION	入院時褥瘡（炎症・感染）	VARCHAR(64)	入院時褥瘡　4桁目：炎症・感染 ０：局所の炎症兆候なし １：局所の炎症兆候あり（創周辺の発赤、腫脹、熱感、疼痛） ２：臨界的定着疑い ３：局所の明らかな感染兆候あり ４：全身的影響あり	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
ADMIT_TIME_BEDSORE_GRANULOMAS	入院時褥瘡（肉芽形成）	VARCHAR(64)	入院時褥瘡　5桁目：肉芽形成（良性肉芽が占める割合） ０：治癒、創が浅い場合、深部損傷褥瘡疑い １：創面の９０％以上を占める ２：創面の５０％以上９０％未満を占める ３：創面の１０％以上５０％未満を占める ４：創面の１０％未満を占める ５：全く形成されていない	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
ADMIT_TIME_BEDSORE_NECROSIS	入院時褥瘡（壊死組織）	VARCHAR(64)	入院時褥瘡　6桁目：壊死組織 ０：なし １：柔らかい壊死組織あり ２：硬く厚い密着した壊死組織あり	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024

ADMIT_TIME_BEDSORE_POCKET	入院時褥瘡（ポケットcm2）	VARCHAR(64)	入院時褥瘡　7桁目：ポケット （潰瘍面も含めたポケット全周：ポケットの長径ｘ長径に直行する最大径－潰瘍面積） ０：なし １：４未満 ２：４以上１６未満 ３：１６以上３６未満 ４：３６以上	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
DISCHARGE_TIME_BEDSORE	退院時褥瘡	VARCHAR(32)	退院時褥瘡 オリジナルデータを記載 7桁の数字	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
DISCHARGE_TIME_BEDSORE_DEPTH	退院時褥瘡（深さ）	VARCHAR(64)	退院時褥瘡　1桁目：深さ ０：皮膚損傷・発赤なし １：持続する発赤 ２：真皮までの損傷 ３：皮下組織までの損傷 ４：皮下組織を越える損傷 ５：関節腔、体腔に至る損傷 ６：深部損傷褥瘡 ９：判定不能	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
DISCHARGE_TIME_BEDSORE_EFFUSION	退院時褥瘡（滲出液）	VARCHAR(64)	退院時褥瘡　2桁目：滲出液 ０：なし １：少量：毎日の交換を要しない ２：中等量：1日1回の交換 ３：多量：1日2回以上の交換	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
DISCHARGE_TIME_BEDSORE_AREA	退院時褥瘡（大きさcm2）	VARCHAR(64)	退院時褥瘡　3桁目：大きさ（ｃｍ２） （長径ｘ長径に直行する最大径：持続する発赤の範囲も含む） ０：皮膚損傷なし １：４未満 ２：４以上１６未満 ３：１６以上３２未満 ４：３６以上６４未満 ５：６４以上１００未満 ６：１００以上	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
DISCHARGE_TIME_BEDSORE_INFLAMMATION_INFECTION	退院時褥瘡（炎症・感染）	VARCHAR(64)	退院時褥瘡　4桁目：炎症・感染 ０：局所の炎症兆候なし １：局所の炎症兆候あり（創周辺の発赤、腫脹、熱感、疼痛） ２：臨界的定着疑い ３：局所の明らかな感染兆候あり ４：全身的影響あり	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024

DISCHARGE_TIME_BEDSORE_GRANULOMAS	退院時褥瘡（肉芽形成）	VARCHAR(64)	退院時褥瘡　5桁目：肉芽形成（良性肉芽が占める割合） ０：治癒、創が浅い場合、深部損傷褥瘡疑い １：創面の９０％以上を占める ２：創面の５０％以上９０％未満を占める ３：創面の１０％以上５０％未満を占める ４：創面の１０％未満を占める ５：全く形成されていない	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
DISCHARGE_TIME_BEDSORE_NECROSIS	退院時褥瘡（壊死組織）	VARCHAR(64)	退院時褥瘡　6桁目：壊死組織 ０：なし １：柔らかい壊死組織あり ２：硬く厚い密着した壊死組織あり	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
DISCHARGE_TIME_BEDSORE_POCKET	退院時褥瘡（ポケットcm2）	VARCHAR(64)	退院時褥瘡　7桁目：ポケット （潰瘍面も含めたポケット全周：ポケットの長径ｘ長径に直行する最大径－潰瘍面積） ０：なし １：４未満 ２：４以上１６未満 ３：１６以上３６未満 ４：３６以上	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
WORST_BEDSORE	入院中最大深度褥瘡	VARCHAR(32)	入院中最大深度褥瘡 オリジナルデータを記載 7桁の数字	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
WORST_BEDSORE_DEPTH	入院中最大深度褥瘡（深さ）	VARCHAR(64)	入院中最大深度褥瘡　1桁目：深さ ０：皮膚損傷・発赤なし １：持続する発赤 ２：真皮までの損傷 ３：皮下組織までの損傷 ４：皮下組織を越える損傷 ５：関節腔、体腔に至る損傷 ６：深部損傷褥瘡 ９：判定不能	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
WORST_BEDSORE_EFFUSION	入院中最大深度褥瘡（滲出液）	VARCHAR(64)	入院中最大深度褥瘡　2桁目：滲出液 ０：なし １：少量：毎日の交換を要しない ２：中等量：1日1回の交換 ３：多量：1日2回以上の交換	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024

WORST_BEDSORE_AREA	入院中最大深度褥瘡（大きさcm2）	VARCHAR(64)	入院中最大深度褥瘡　3桁目：大きさ（ｃｍ２） （長径ｘ長径に直行する最大径：持続する発赤の範囲も含む） ０：皮膚損傷なし １：４未満 ２：４以上１６未満 ３：１６以上３２未満 ４：３６以上６４未満 ５：６４以上１００未満	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
WORST_BEDSORE_INFLAMMATION_INFECTION	入院中最大深度褥瘡（炎症・感染）	VARCHAR(64)	入院中最大深度褥瘡　4桁目：炎症・感染 ０：局所の炎症兆候なし １：局所の炎症兆候あり（創周辺の発赤、腫脹、熱感、疼痛） ２：臨界的定着疑い ３：局所の明らかな感染兆候あり ４：全身的影響あり	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
WORST_BEDSORE_GRANULOMAS	入院中最大深度褥瘡（肉芽形成）	VARCHAR(64)	入院中最大深度褥瘡　5桁目：肉芽形成（良性肉芽が占める割合） ０：治癒、創が浅い場合、深部損傷褥瘡疑い １：創面の９０％以上を占める ２：創面の５０％以上９０％未満を占める ３：創面の１０％以上５０％未満を占める ４：創面の１０％未満を占める ５：全く形成されていない	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
WORST_BEDSORE_NECROSIS	入院中最大深度褥瘡（壊死組織）	VARCHAR(64)	入院中最大深度褥瘡　6桁目：壊死組織 ０：なし １：柔らかい壊死組織あり ２：硬く厚い密着した壊死組織あり	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
WORST_BEDSORE_POCKET	入院中最大深度褥瘡（ポケットcm2）	VARCHAR(64)	入院中最大深度褥瘡　7桁目：ポケット （潰瘍面も含めたポケット全周：ポケットの長径ｘ長径に直行する最大径ー潰瘍面積） ０：なし １：４未満 ２：４以上１６未満 ３：１６以上３６未満	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024
WORST_BEDSORE_DATE	入院中最大深度褥瘡発生日	DATE	入院中最大深度褥瘡発生日	SDM_DPC_FORM_I_BEDSORE_2024

SDM_DPC_FORM_I_FIM

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_FIM
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_DPC_FORM_I_FIM
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_FIM
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_FIM
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_FIM
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_FIM
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_DPC_FORM_I_FIM
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_DPC_FORM_I_FIM
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_FIM
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_DPC_FORM_I_FIM
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_DPC_FORM_I_FIM
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_DPC_FORM_I_FIM
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_DPC_FORM_I_FIM
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_DPC_FORM_I_FIM
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_DPC_FORM_I_FIM
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_DPC_FORM_I_FIM
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_DPC_FORM_I_FIM

RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_FIM
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_FIM
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_FIM
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_DPC_FORM_I_FIM
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_FIM
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_DPC_FORM_I_FIM
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_DPC_FORM_I_FIM
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_FIM
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_DPC_FORM_I_FIM
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_DPC_FORM_I_FIM
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_DPC_FORM_I_FIM
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_DPC_FORM_I_FIM

RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_DPC_FORM_I_FIM
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_DPC_FORM_I_FIM
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_DPC_FORM_I_FIM
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_DPC_FORM_I_FIM
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_DPC_FORM_I_FIM
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_DPC_FORM_I_FIM
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_FIM
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_FIM
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_DPC_FORM_I_FIM
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_DPC_FORM_I_FIM
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_DPC_FORM_I_FIM
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_DPC_FORM_I_FIM
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_DPC_FORM_I_FIM
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_FIM
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_FIM

END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_FIM
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_FIM
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_DPC_FORM_I_FIM
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_DPC_FORM_I_FIM
INSTITUTION_CODE	施設コード	CHAR(16)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_FIM
DATA_ID	データ識別番号	CHAR(16)	データ識別番号	SDM_DPC_FORM_I_FIM
ADMITTED_DATE	入院年月日	DATE	入院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換→KEY_DATE	SDM_DPC_FORM_I_FIM
DATA_SERIAL_ID	回数管理番号	CHAR(8)	回数管理番号	SDM_DPC_FORM_I_FIM
CLINICAL_MANAGE_ID	統括診療情報番号	CHAR(8)	統括診療情報番号	SDM_DPC_FORM_I_FIM
FIM_SERIAL	ＦＩＭ連番	CHAR(8)	ＦＩＭ連番	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_IN_REHABILI_WARD	回復期リハ病棟入棟日	DATE	回復期リハビリ病棟入棟日　YYYYMMDD	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_OUT_REHABILI_WARD	回復期リハ病棟退棟日	DATE	回復期リハビリ病棟退棟日　YYYYMMDD	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_IN_REHABILI_WARD_FIM	入棟時FIM得点	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟入棟時FIM得点	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_OUT_REHABILI_WARD_FIM	退棟時FIM得点	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟退棟時FIM得点	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_IN_FIM_EATING	入棟時FIM食事	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟入棟時FIM食事 １：全介助、２：最大介助、３：中等度介助、４：最小介助、５：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_IN_FIM_GROOMING	入棟時FIM整容	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟入棟時FIM整容 １：全介助、２：最大介助、３：中等度介助、４：最小介助、５：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_IN_FIM_BED_BATHING	入棟時FIM清拭	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟入棟時FIM清拭 １：全介助、２：最大介助、３：中等度介助、４：最小介助、５：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_IN_FIM_DRESSING_UPPER_BODY	入棟時FIM更衣（上半身）	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟入棟時FIM更衣（上半身） １：全介助、２：最大介助、３：中等度介助、４：最小介助、５：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_IN_FIM_DRESSING_LOWER_BODY	入棟時FIM更衣（下半身）	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟入棟時FIM更衣（下半身） １：全介助、２：最大介助、３：中等度介助、４：最小介助、５：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_IN_FIM_TOILETING	入棟時FIMトイレ	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟入棟時FIMトイレ １：全介助、２：最大介助、３：中等度介助、４：最小介助、５：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_IN_FIM_BLADDER_MANAGEMENT	入棟時FIM排尿コントロール	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟入棟時FIM排尿コントロール １：全介助、２：最大介助、３：中等度介助、４：最小介助、５：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_IN_FIM_BOWEL_MANAGEMENT	入棟時FIM排便コントロール	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟入棟時FIM排便コントロール １：全介助、２：最大介助、３：中等度介助、４：最小介助、５：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM

MOVE_IN_FIM_TRANSFER_BED_CHAIR	入棟時FIM移乗（ベッド・車椅子）	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟入棟時FIM移乗（ベッド・車椅子） 1：全介助、2：最大介助、3：中等度介助、4：最小介助、5：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_IN_FIM_TRANSFER_TOILET	入棟時FIM移乗（トイレ）	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟入棟時FIM移乗（トイレ） 1：全介助、2：最大介助、3：中等度介助、4：最小介助、5：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_IN_FIM_TRANSFER_BATH	入棟時FIM移乗（浴槽・シャワー）	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟入棟時FIM移乗（浴槽・シャワー） 1：全介助、2：最大介助、3：中等度介助、4：最小介助、5：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_IN_FIM_WALK_WHEELCHAIR	入棟時FIM移動（歩行・車椅子）	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟入棟時FIM移動（歩行・車椅子） 1：全介助、2：最大介助、3：中等度介助、4：最小介助、5：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_IN_FIM_STAIRS	入棟時FIM移動（階段）	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟入棟時FIM移動（階段） 1：全介助、2：最大介助、3：中等度介助、4：最小介助、5：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_IN_FIM_COMPREHENSION	入棟時FIM理解	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟入棟時FIM理解 1：全介助、2：最大介助、3：中等度介助、4：最小介助、5：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_IN_FIM_EXPRESSION	入棟時FIM表出	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟入棟時FIM表出 1：全介助、2：最大介助、3：中等度介助、4：最小介助、5：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_IN_FIM_SOCIAL_INTERACTION	入棟時FIM社会的交流	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟入棟時FIM社会的交流 1：全介助、2：最大介助、3：中等度介助、4：最小介助、5：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_IN_FIM_PROBLEM_SOLVING	入棟時FIM問題解決	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟入棟時FIM問題解決 1：全介助、2：最大介助、3：中等度介助、4：最小介助、5：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_IN_FIM_MEMORY	入棟時FIM記憶	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟入棟時FIM記憶 1：全介助、2：最大介助、3：中等度介助、4：最小介助、5：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_OUT_FIM_EATING	退棟時FIM食事	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟退棟時FIM食事 1：全介助、2：最大介助、3：中等度介助、4：最小介助、5：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_OUT_FIM_GROOMING	退棟時FIM整容	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟退棟時FIM整容 1：全介助、2：最大介助、3：中等度介助、4：最小介助、5：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_OUT_FIM_BED_BATHING	退棟時FIM清拭	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟退棟時FIM清拭 1：全介助、2：最大介助、3：中等度介助、4：最小介助、5：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_OUT_FIM_DRESSING_UPPER_BODY	退棟時FIM更衣（上半身）	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟退棟時FIM更衣（上半身） 1：全介助、2：最大介助、3：中等度介助、4：最小介助、5：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_OUT_FIM_DRESSING_LOWER_BODY	退棟時FIM更衣（下半身）	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟退棟時FIM更衣（下半身） 1：全介助、2：最大介助、3：中等度介助、4：最小介助、5：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_OUT_FIM_TOILETING	退棟時FIMトイレ	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟退棟時FIMトイレ 1：全介助、2：最大介助、3：中等度介助、4：最小介助、5：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_OUT_FIM_BLADDER_MANAGEMENT	退棟時FIM排尿コントロール	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟退棟時FIM排尿コントロール 1：全介助、2：最大介助、3：中等度介助、4：最小介助、5：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_OUT_FIM_BOWEL_MANAGEMENT	退棟時FIM排便コントロール	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟退棟時FIM排便コントロール 1：全介助、2：最大介助、3：中等度介助、4：最小介助、5：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM

MOVE_OUT_FIM_TRANSFER_BED_CHAIR	退棟時FIM移乗（ベッド・車椅子）	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟退棟時FIM移乗（ベッド・車椅子） １：全介助、２：最大介助、３：中等度介助、４：最小介助、５：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_OUT_FIM_TRANSFER_TOILET	退棟時FIM移乗（トイレ）	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟退棟時FIM移乗（トイレ） １：全介助、２：最大介助、３：中等度介助、４：最小介助、５：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_OUT_FIM_TRANSFER_BATH	退棟時FIM移乗（浴槽・シャワー）	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟退棟時FIM移乗（浴槽・シャワー） １：全介助、２：最大介助、３：中等度介助、４：最小介助、５：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_OUT_FIM_WALK_WHEELCHAIR	退棟時FIM移動（歩行・車椅子）	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟退棟時FIM移動（歩行・車椅子） １：全介助、２：最大介助、３：中等度介助、４：最小介助、５：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_OUT_FIM_STAIRS	退棟時FIM移動（階段）	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟退棟時FIM移動（階段） １：全介助、２：最大介助、３：中等度介助、４：最小介助、５：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_OUT_FIM_COMPREHENSION	退棟時FIM理解	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟退棟時FIM理解 １：全介助、２：最大介助、３：中等度介助、４：最小介助、５：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_OUT_FIM_EXPRESSION	退棟時FIM表出	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟退棟時FIM表出 １：全介助、２：最大介助、３：中等度介助、４：最小介助、５：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_OUT_FIM_SOCIAL_INTERACTION	退棟時FIM社会的交流	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟退棟時FIM社会的交流 １：全介助、２：最大介助、３：中等度介助、４：最小介助、５：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_OUT_FIM_PROBLEM_SOLVING	退棟時FIM問題解決	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟退棟時FIM問題解決 １：全介助、２：最大介助、３：中等度介助、４：最小介助、５：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_OUT_FIM_MEMORY	退棟時FIM記憶	VARCHAR(32)	回復期リハビリ病棟退棟時FIM記憶 １：全介助、２：最大介助、３：中等度介助、４：最小介助、５：監視	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_IN_WEIGHT	入棟時体重	REAL	回復期リハビリ病棟入棟時体重　Kg	SDM_DPC_FORM_I_FIM
MOVE_OUT_WEIGHT	退棟時体重	REAL	回復期リハビリ病棟退棟時体重　Kg	SDM_DPC_FORM_I_FIM
IN_WARD_FIM_TEST_DATE	入棟中測定日	DATE	入棟中測定日	SDM_DPC_FORM_I_FIM
IN_WARD_FIM	入棟中ＦＩＭ得点	VARCHAR(32)	入棟中FIM得点	SDM_DPC_FORM_I_FIM
IN_WARD_FIM_SERIAL	入棟中ＦＩＭ連番	CHAR(8)	入棟中FIM連番 １：入院日－2週目、２：3－4週目、３：5－6週目、４：７－８週目、５：9－10週目、６：11－12週目、７：13－14週目、８：15－16週目、９：17－18週目、１０：19－20週目、１１：21－22週目、１２	SDM_DPC_FORM_I_FIM
IN_WARD_FIM_WEEK	入棟中ＦＩＭ計測週	VARCHAR(32)	入棟中FIM測定週 １：入院日－2週目、２：3－4週目、３：5－6週目、４：７－８週目、５：9－10週目、６：11－12週目、７：13－14週目、８：15－16週目、９：17－18週目、１０：19－20週目、１１：21－22週目、１２：23－24週目	SDM_DPC_FORM_I_FIM

SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU

SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU

RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU

END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
INSTITUTION_CODE	施設コード	CHAR(16)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
DATA_ID	データ識別番号	CHAR(16)	データ識別番号	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
ADMITTED_DATE	入院年月日	DATE	入院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換→KEY_DATE	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
DATA_SERIAL_ID	回数管理番号	CHAR(8)	回数管理番号	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
CLINICAL_MANAGE_ID	統括診療情報番号	CHAR(8)	統括診療情報番号	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
SOFA_ICU_SERIAL	ＳＯＦＡ＿ＩＣＵ連番	CHAR(8)	ＳＯＦＡ＿ＩＣＵ連番	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
SOFA_ICU_ADMIT_DATE	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日当日測定日	DATE	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日当日測定日　ＹＹＹＹＭＭＤＤ	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
SOFA_ICU_NEXT_DATE	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日翌日測定日	DATE	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日翌日測定日　ＹＹＹＹＭＭＤＤ	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
SOFA_ICU_DISCHARGE_DATE	退室日測定日	DATE	退室日測定日　ＹＹＹＹＭＭＤＤ	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
SOFA_ICU_ADMIT_SCORE	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日当日測定値	CHAR(8)	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日当日測定値	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
SOFA_ICU_ADMIT_PAO2_FIO2	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日 PaO_2_FIO_2（mmHg)	VARCHAR(64)	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日当日測定値（1桁目）呼吸：PaO_2_FIO_2（mmHg) ０：≧400、１：300-399、２：200-299、３：100-199（呼吸補助下）、４：<100（呼吸補助下）	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
SOFA_ICU_ADMIT_PLATOLET	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日血小板数（ｘ１０^3／mm^3）	VARCHAR(64)	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日当日測定値（2桁目）凝固：血小板数（ｘ１０^3／mm^3） ０：≧150、１：100-140、２：50-99、３：20-49、４：<20	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
SOFA_ICU_ADMIT_T_BILIRUBIN	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日総ビリルビン（mm／ｄＬ）	VARCHAR(64)	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日当日測定値（3桁目）肝：総ビリルビン（mm／ｄＬ） ０：<1.2、１：1.2-1.9、２：2.0-5.9、３：6.0-11.9、４：≧12.0	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
SOFA_ICU_ADMIT_AVRG_BP	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日平均血圧／循環作動薬	VARCHAR(64)	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日当日測定値（4桁目）循環：平均血圧 ０：平均血圧≧70mmHg、１：平均血圧<70mmHg、２：ドパミン≦5ug/kg/minなど、３：ドパミン5.1-15ug/kg/minなど、４：ドパミン	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
SOFA_ICU_ADMIT_GLASGOW_COMA	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日ＧｌａｓｇｏｗＣｏｍａＳｃａｌ	VARCHAR(64)	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日当日測定値（5桁目）中枢神経：ＧｌａｓｇｏｗＣｏｍａＳｃａｌｅ ０：15、１：13-14、２：10-12、３：6-9、４：<6	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
SOFA_ICU_ADMIT_CREATININE	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日クレアチニン値（ｍｇ／ｄＬ）	VARCHAR(64)	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日当日測定値（6桁目）腎：クレアチニン値（mg／ｄＬ） ０：<1.2、１：1.2-1.9、２：2.0-3.4、３：3.5-4.9あるいは尿量<	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
SOFA_ICU_NEXT_DAY_SCORE	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日翌日測定値	CHAR(8)	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日翌日測定値	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU

SOFA_ICU_NEXT_PAO2_FIO2	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日翌日PaO₂_FIO₂（mmHg)	VARCHAR(64)	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日翌日当日測定値（1桁目）呼吸：PaO₂_FIO₂（mmHg) ０：≧400、１：300-399、２：200-299、３：100-199（呼吸補助	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
SOFA_ICU_NEXT_PLATOLET	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日翌日血小板数（ｘ１０³／mm³）	VARCHAR(64)	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日翌日当日測定値（2桁目）凝固：血小板数（ｘ１０³／mm³）	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
SOFA_ICU_NEXT_T_BILIRUBIN	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日翌日総ビリルビン（mm／ｄＬ）	VARCHAR(64)	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日翌日当日測定値（3桁目）肝：総ビリルビン（mm／ｄＬ）	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
SOFA_ICU_NEXT_AVRG_BP	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日翌日平均血圧／循環作動薬	VARCHAR(64)	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日翌日当日測定値（4桁目）循環：平均血圧 ０：平均血圧≧70mmHg、１：平均血圧＜70mmHg、２：ドパミン≦5ug/kg/minなど、３：ドパミン5.1-15ug/kg/minなど、４：ドパミン	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
SOFA_ICU_NEXT_GLASGOW_COMA	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日翌日ＧｌａｓｇｏｗＣｏｍａＳｃａｌｅ	VARCHAR(64)	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日翌日当日測定値（5桁目）中枢神経：ＧｌａｓｇｏｗＣｏｍａＳｃａｌｅ ０：15、１：13-14、２：10-12、３：6-9、４：＜6	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
SOFA_ICU_NEXT_CREATININE	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日翌日クレアチニン値（ｍｇ／ｄＬ）	VARCHAR(64)	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日翌日当日測定値（6桁目）腎：クレアチニン値（ｍｇ／ｄＬ） ０：＜1.2、１：1.2-1.9、２：2.0-3.4、３：3.5-4.9あるいは尿量＜	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
SOFA_ICU_DISCHARGE_SCORE	退室日測定値	CHAR(8)	退室日測定値	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
SOFA_ICU_DISCHARGE_PAO2_FIO2	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ退室日PaO₂_FIO₂（mmHg)	VARCHAR(64)	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ退室日測定値（1桁目）呼吸：PaO₂_FIO₂（mmHg) ０：≧400、１：300-399、２：200-299、３：100-199（呼吸補助	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
SOFA_ICU_DISCHARGE_PLATOLET	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ退室日血小板数（ｘ１０³／mm³）	VARCHAR(64)	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ退室日測定値（2桁目）凝固：血小板数（ｘ１０³／mm³）	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
SOFA_ICU_DISCHARGE_T_BILIRUBIN	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ退室日総ビリルビン（mm／ｄＬ）	VARCHAR(64)	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ退室日測定値（3桁目）肝：総ビリルビン（mm／ｄＬ）	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
SOFA_ICU_DISCHARGE_AVRG_BP	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ退室日平均血圧／循環作動薬	VARCHAR(64)	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ退室日測定値（4桁目）循環：平均血圧 ０：平均血圧≧70mmHg、１：平均血圧＜70mmHg、２：ドパミン≦5ug/kg/minなど、３：ドパミン5.1-15ug/kg/minなど、４：ドパミン	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
SOFA_ICU_DISCHARGE_GLASGOW_COMA	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ退室日ＧｌａｓｇｏｗＣｏｍａＳｃａｌ	VARCHAR(64)	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ退室日測定値（5桁目）中枢神経：ＧｌａｓｇｏｗＣｏｍａＳｃａｌｅ	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU
SOFA_ICU_DISCHARGE_CREATININE	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ退室日クレアチニン値（ｍｇ／ｄＬ）	VARCHAR(64)	ＳＯＦＡ・ＩＣＵ退室日測定値（6桁目）腎：クレアチニン値（ｍｇ／ｄＬ） ０：＜1.2、１：1.2-1.9、２：2.0-3.4、３：3.5-4.9あるいは尿量＜	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_ICU

SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS

SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS

RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS

SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS

END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値．日付単位の検索	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
INSTITUTION_CODE	施設コード	CHAR(16)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
DATA_ID	データ識別番号	CHAR(16)	データ識別番号	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
ADMITTED_DATE	入院年月日	DATE	入院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換→KEY_DATE	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
DATA_SERIAL_ID	回数管理番号	CHAR(8)	回数管理番号	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
CLINICAL_MANAGE_ID	統括診療情報番号	CHAR(8)	統括診療情報番号	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
SOFA_SEPSIS_SERIAL	ＳＯＦＡ＿ＳＥＰＳＩＳ連番	CHAR(8)	ＳＯＦＡ＿ＳＥＰＳＩＳ連番	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
SOFA_SEPSIS_BEGIN_DATE	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日測定日	DATE	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日測定日　ＹＹＹＹＭＭＤＤ	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
SOFA_SEPSIS_NEXT_DATE	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日翌日測定日	DATE	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日翌日測定日　ＹＹＹＹＭＭＤＤ	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
SOFA_SEPSIS_BEGIN_SCORE	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日測定値	CHAR(8)	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日測定値	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
SOFA_SEPSIS_BEGIN_PAO2_FIO2	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日PaO_2_FIO_2（mmHg）	VARCHAR(64)	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日測定値（1桁目）呼吸: PaO_2_FIO_2（mmHg） ０：≧400、１：300-399、２：200-299、３：100-199（呼吸補助	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
SOFA_SEPSIS_BEGIN_PLATOLET	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日血小板数（ｘ１０^3／	VARCHAR(64)	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日測定値（2桁目）凝固：血小板数（ｘ１０^3／mm^3）	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
SOFA_SEPSIS_BEGIN_T_BILIRUBIN	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日総ビリルビン（mm／	VARCHAR(64)	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日測定値（3桁目）肝：総ビリルビン（mm／ｄＬ）	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
SOFA_SEPSIS_BEGIN_AVRG_BP	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日平均血圧／循環作動薬	VARCHAR(64)	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日測定値（4桁目）循環：平均血圧 ０：平均血圧≧70mmHg、１：平均血圧＜70mmHg、２：ドパミン≦5ug/kg/minなど、３：ドパミン5.1-15ug/kg/minなど、４：ドパミン	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
SOFA_SEPSIS_BEGIN_GLASGOW_COMA	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日ＧｌａｓｇｏｗＣｏｍａＳｃａｌｅ	VARCHAR(64)	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日測定値（5桁目）中枢神経：ＧｌａｓｇｏｗＣｏｍａＳｃａｌｅ ０：15、１：13-14、２：10-12、３：6-9、４：＜6	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
SOFA_SEPSIS_BEGIN_CREATININE	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日クレアチニン値（ｍｇ／ｄＬ）	VARCHAR(64)	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日測定値（6桁目）腎：クレアチニン値（ｍｇ／ｄＬ） ０：＜1.2、１：1.2-1.9、２：2.0-3.4、３：3.5-4.9あるいは尿量＜	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
SOFA_SEPSIS_NEXT_DAY_SCORE	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日翌日測定値	CHAR(8)	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日翌日測定値	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS

SOFA_SEPSIS_NEXT_PAO2_FIO2	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日翌日PaO_2_FIO_2（mmHg）	VARCHAR(64)	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日翌日測定値（1桁目）呼吸：PaO_2_FIO_2（mmHg） ０：≧400、１：300-399、２：200-299、３：100-199（呼吸補助	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
SOFA_SEPSIS_NEXT_PLATOLET	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日翌日血小板数（ｘ１０^3／mm^3）	VARCHAR(64)	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日翌日測定値（2桁目）凝固：血小板数（ｘ１０^3／mm^3） ０：≧150、１：100-149、２：50-99、３：20-49、４：＜20	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
SOFA_SEPSIS_NEXT_T_BILIRUBIN	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日翌日総ビリルビン（m	VARCHAR(64)	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日翌日測定値（3桁目）肝：総ビリルビン（mm／ｄＬ）	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
SOFA_SEPSIS_NEXT_AVRG_BP	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日翌日平均血圧／循環作動薬	VARCHAR(64)	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日翌日測定値（4桁目）循環：平均血圧 ０：平均血圧≧70mmHg、１：平均血圧＜70mmHg、２：ドパミン≦5ug/kg/minなど、３：ドパミン5.1-15ug/kg/minなど、４：ドパミン	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
SOFA_SEPSIS_NEXT_GLASGOW_COMA	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日翌日ＧｌａｓｇｏｗＣｏｍａＳｃａｌｅ	VARCHAR(64)	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日翌日測定値（5桁目）中枢神経：ＧｌａｓｇｏｗＣｏｍａＳｃａｌｅ ０：15、１：13-14、２：10-12、３：6-9、４：＜6	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS
SOFA_SEPSIS_NEXT_CREATININE	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日翌日クレアチニン値（ｍｇ／ｄＬ）	VARCHAR(64)	ＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日翌日測定値（6桁目）腎：クレアチニン値（ｍｇ／ｄＬ） ０：＜1.2、１：1.2-1.9、２：2.0-3.4、３：3.5-4.9あるいは尿量＜	SDM_DPC_FORM_I_SOFA_SEPSIS

SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU

SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU

RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU

SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU

DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値　日付単位の検索	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
INSTITUTION_CODE	施設コード	CHAR(16)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
DATA_ID	データ識別番号	CHAR(16)	データ識別番号	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
ADMITTED_DATE	入院年月日	DATE	入院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換→KEY_DATE	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
DATA_SERIAL_ID	回数管理番号	CHAR(8)	回数管理番号	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
CLINICAL_MANAGE_ID	統括診療情報番号	CHAR(8)	統括診療情報番号	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
PSOFA_ICU_SERIAL	ＰＳＯＦＡ＿ＩＣＵ連番	CHAR(8)	ＰＳＯＦＡ＿ＩＣＵ連番	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
PSOFA_ICU_ADMIT_DATE	ｐＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日当日測定日	DATE	ｐＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日当日測定日　ＹＹＹＹＭＭＤＤ	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
PSOFA_ICU_NEXT_DATE	ｐＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日翌日測定日	DATE	ｐＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日翌日測定日　ＹＹＹＹＭＭＤＤ	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
PSOFA_ICU_DISCHARGE_DATE	退室日測定日	DATE	退室日測定日　ＹＹＹＹＭＭＤＤ	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
PSOFA_ICU_ADMIT_SCORE	ｐＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日当日測定値	CHAR(8)	ｐＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日当日測定値	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
PSOFA_ICU_NEXT_DAY_SCORE	ｐＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日翌日測定値	CHAR(8)	ｐＳＯＦＡ・ＩＣＵ入室日翌日測定値	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU
PSOFA_ICU_DISCHARGE_SCORE	退室日測定値	CHAR(8)	退室日測定値	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_ICU

SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS

SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS

RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS

SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS

BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
INSTITUTION_CODE	施設コード	CHAR(16)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
DATA_ID	データ識別番号	CHAR(16)	データ識別番号	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
ADMITTED_DATE	入院年月日	DATE	入院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換→KEY_DATE	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
DATA_SERIAL_ID	回数管理番号	CHAR(8)	回数管理番号	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
CLINICAL_MANAGE_ID	統括診療情報番号	CHAR(8)	統括診療情報番号	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
PSOFA_SEPSIS_SERIAL	ＰＳＯＦＡ＿ＳＥＰＳＩＳ連番	CHAR(8)	ＰＳＯＦＡ＿ＳＥＰＳＩＳ連番	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
PSOFA_SEPSIS_BEGIN_DATE	ｐＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日測定日	DATE	ｐＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日測定日　ＹＹＹＹＭＭＤＤ	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
PSOFA_SEPSIS_NEXT_DATE	ｐＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日翌日測定日	DATE	ｐＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日翌日測定日　ＹＹＹＹＭＭＤＤ	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
PSOFA_SEPSIS_BEGIN_SCORE	ｐＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日測定値	CHAR(8)	ｐＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日測定値	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS
PSOFA_SEPSIS_NEXT_DAY_SCORE	ｐＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日翌日測定値	CHAR(8)	ｐＳＯＦＡ・ＳＥＰＳＩＳ治療開始日翌日測定値	SDM_DPC_FORM_I_PSOFA_SEPSIS

SDM_REPORT_STATUS

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_REPORT_STATUS
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_REPORT_STATUS
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_REPORT_STATUS
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_REPORT_STATUS
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_REPORT_STATUS
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_REPORT_STATUS
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_REPORT_STATUS
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_REPORT_STATUS
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_REPORT_STATUS
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_REPORT_STATUS
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_REPORT_STATUS
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_REPORT_STATUS
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_REPORT_STATUS
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_REPORT_STATUS
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_REPORT_STATUS
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_REPORT_STATUS

SDM_REPORT_STATUS

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_REPORT_STATUS
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_REPORT_STATUS
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_REPORT_STATUS
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_REPORT_STATUS
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_REPORT_STATUS
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_REPORT_STATUS
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_REPORT_STATUS
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_REPORT_STATUS
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_REPORT_STATUS
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_REPORT_STATUS
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_REPORT_STATUS
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_REPORT_STATUS
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_REPORT_STATUS

SDM_REPORT_STATUS

RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_REPORT_STATUS
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_REPORT_STATUS
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_REPORT_STATUS
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_REPORT_STATUS
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_REPORT_STATUS
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_REPORT_STATUS
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_REPORT_STATUS
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_REPORT_STATUS
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_REPORT_STATUS
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_REPORT_STATUS
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_REPORT_STATUS
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_REPORT_STATUS

SDM_REPORT_STATUS

AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_REPORT_STATUS
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_REPORT_STATUS
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_REPORT_STATUS
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_REPORT_STATUS
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_REPORT_STATUS
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_REPORT_STATUS
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_REPORT_STATUS
REPORT_ID	レポートID	CHAR(128)	SDM_REPORTとの連携ID	SDM_REPORT_STATUS
REPORT_TYPE	記録種別	VARCHAR(32)	所見、レポートなど	SDM_REPORT_STATUS
REPORT_TITLE	レポートタイトル	VARCHAR(256)	所見、レポートなどのタイトル	SDM_REPORT_STATUS
REPORT_OBJECT	レポート対象	VARCHAR(1024)	部位、検体、材料などの情報	SDM_REPORT_STATUS
REPORT_AUTHORS	作成者	VARCHAR(1024)	読影者　カンマで連結　ID：名前：職種	SDM_REPORT_STATUS
RECORD_DETAIL	記録種別詳細	VARCHAR(64)	記録種別詳細	SDM_REPORT_STATUS
VERSION	版	VARCHAR(32)	版	SDM_REPORT_STATUS
ORIGINAL_SYSYTEM	発生元システム	VARCHAR(256)	発生源のシステム名、ｘｘ社RISなど	SDM_REPORT_STATUS
EVENT_TIMESTAMP	イベント発生時刻	TIMESTAMP	イベントの発生時刻	SDM_REPORT_STATUS
EVENT_CODE	イベントコード	CHAR(64)	イベントのコード（各システムが用いているローカルコード）	SDM_REPORT_STATUS
EVENT	イベント	VARCHAR(256)	イベント名	SDM_REPORT_STATUS
STATUS_CODE	状態コード	CHAR(64)	状態のコード（各システムが用いているローカルコード）	SDM_REPORT_STATUS
STATUS	状態	VARCHAR(256)	状態名	SDM_REPORT_STATUS

例

STATUS	ORIGINAL_SYSTEM	EVENT
撮影済み	RIS	実施入力終了
レポート作成待ち	PACS	選択待ちリスト

SDM_REPORT_STATUS

レポート作成開始	PACS	リスト選択
レポート保存終了	PACS	確定・保存
レポート送信	PACS	実施入力終了
レポート受信	EMR	オーダー履歴表示
レポート確認待ち	EMR	結果リスト
レポート確認開始	EMR	レポート選択
レポート確認終了	EMR	レポート参照終了
レポート評価	EMR	カルテ記載かレポート貼り付

SDM_MEDICAL_ACCOUNT

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_MEDICAL_ACCOUNT

SDM_MEDICAL_ACCOUNT

RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_MEDICAL_ACCOUNT

RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_MEDICAL_ACCOUNT

END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
ACCOUNTING_NO	会計番号	CHAR(64)	会計伝票番号	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
ACCRUAL_DATE	発生日	DATE	会計対象日付	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
DISPOSAL_DATE	会計入力日付	TIMESTAMP	会計入力日付	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
CLINICAL_TYPE	医科/歯科	VARCHAR(8)	医科／歯科	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
ACCOUNTING_SEQUENCE	会計連番	CHAR(16)	当日会計回数 追加分、午前午後診療等、当日複数会計となる場合の連番	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
ACCOUNTING_TYPE	会計分類	VARCHAR(16)	新患初診、初診、再診、入院、入院中外来（科初診）、入院中外来（再診）、退院時会計	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
TIME_ZONE	時間帯区分	CHAR(16)	時間内/時間外/休日/深夜/輪番等	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
SDM_RELATION_ID	SDM外部キー	CHAR(128)	SDM_ACCOUNTING_BASE:医事会計システムの対象会計伝票キーを指定する。 SDM_ACCOUNTING_ITEM:医事会計システムの対象行為項目のレコードキーを指定する。（横持の場合、行為項目コードまで指定する）	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
CLAIM_ID	請求ID	CHAR(64)	患者請求書番号：会計計算確定の際に請求書作成情報から請求ＩＤ（番号）を設定	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
ACCOUNTING_ID	会計ID	CHAR(64)	会計計算時の計算単位の管理番号 保有していない場合は、キーとなる患者番号＋会計日＋入外＋医科歯科＋診療科＋回数を設定する	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
ADMISSION_DATE	入院日	DATE	入院に関する会計の場合、入院以外はNULL	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
DISCHARGE_DATE	退院日	DATE	入院に関する会計の場合、入院以外、あるいは入院中の場合は、NULL	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
WARD_CODE	病棟コード	CHAR(16)	転棟は、日ごとの状態を把握する（病棟移動があった場合は、移動前を登録する。移動後は翌日へ反映する） ※平均在院日数計算方法の病棟移動は、移動日は、当初病棟に含まれる	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
WARD	病棟名称	VARCHAR(128)	病棟名称がない場合は、病棟コードを指定する（病棟移動があった場合は、移動前を登録する。移動後は翌日へ反映する） ※平均在院日数計算方法の病棟移動は、移動日は、当初病棟に含まれる	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
WARD_TYPE	病棟区分	CHAR(16)	00：一般病棟、01:療養病棟、02：結核病棟、03：精神病棟、04:特定機能病院、05:専門病院、06：障害者施設等、08：有床診療所、09:有床診療所療養病床	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
ROOM_NO	病室番号	CHAR(16)	転室日は、日ごとの最終状態を把握する（差額ベッドは最終状態）	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
BED_NO	ベッド番号	CHAR(16)	転ベッド日は、日ごとの最終状態を把握する	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
INSURANCE_CODE	算定法別コード	CHAR(16)	当該会計の使用算定対象法別。利用した法別をカンマ区切りで続けて記載（例：）06,41,29,54,99,80	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
INSURANCE	算定法別名称	VARCHAR(128)	当該会計の使用算定対象法別名称。利用した法別をカンマ区切りで続けて記載（例：）組合,老人,感染,難病,自費,マル障	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
INSURANCE_TYPE	算定法別分類	VARCHAR(128)	厚労省指示：保険種類（保険＋本人・家族区分など） 医保　自費　労災　自賠　老人　減免（病院負担）　健診　治験　介護　検診　その他	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
PAY_REDUCTION_TYPE_CODE	減免区分コード	CHAR(8)	減免区分 1：あり　2：なし	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
PAY_REDUCTION_TYPE	減免名称	VARCHAR(128)	減免理由（職員　職員家族　担当営業　等）	SDM_MEDICAL_ACCOUNT

SDM_MEDICAL_ACCOUNT

PAY_REDUCTION_RATIO	減額割合	REAL	小数点以下第２位までの設定 0.00～100.00	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
DOCTOR_ID	医師ID	CHAR(16)	医師コード	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
DOCTOR_NAME	医師名	VARCHAR(128)	医師名称	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
RECEIPT_SECTION_CODE	レセプト科コード	CHAR(16)	レセプト電算処理システムの診療科コード 例）０５	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
RECEIPT_SECTION	レセプト科名称	VARCHAR(128)	レセプト電算処理システムの診療科名。 例）呼吸器科	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
CLINICAL_SECTION_CODE	厚労省診療科区分コード	CHAR(16)	医師の所属する診療科。厚生労働省様式1のコードを使用。 例）３４０	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
CLINICAL_SECTION	厚労省診療科名称	VARCHAR(128)	医師の所属する診療科名称。厚生労働省様式1のコードを使用。 例）呼吸器内科	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
HOSPITAL_SECTION_CODE	病院診療科コード	CHAR(16)	医師の所属する医事会計上の診療科コード。施設基準として届け出をしている診療科コードを使用。（標榜診療科） 例）０２	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
HOSPITAL_SECTION	病院診療科名称	VARCHAR(128)	医師の所属する医事会計上の診療科名称。施設基準として届け出をしている診療科名称を使用。（標榜診療科名称） 例）呼吸器内科	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
INSURANCE_SET_CODE	保険セットコード	CHAR(16)	医事会計上の独自保険組合せ番号 ※主たる保険の組み合わせ番号	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
MAIN_INSURANCE_TYPE_CODE	主保険・法別	CHAR(8)	主保険法別番号 ※主たる保険を記載	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
MAIN_INSURANCE_TYPE	主保険・法別名称	VARCHAR(128)	主保険法別名称	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
MAIN_CHARGE_RATIO	主保険負担率	REAL	主保険保険負担率 小数点以下第2位までを設定する（例：３０％＝0.30）	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
SECONDARY_INSURANCE_TYPE_CODE	従保険・法別	CHAR(16)	従保険・法別番号を第１公費から第４公費までをカンマ区切りで設定する	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
SECONDARY_INSURANCE_TYPE	従保険・法別名称	VARCHAR(256)	従保険・法別名称を第１公費から第４公費までをカンマ区切りで設定する	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
SECONDARY_CHARGE_RATIO	従保険負担率	REAL	従保険・保険負担率を第１公費から第４公費までをカンマ区切りで、小数点以下第2位までを設定する（例：３０％＝0.30）	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
REGION_CODE	地区コード	CHAR(16)	※総務省管理の標準地域コードを採用	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
PREFECTURE_CODE	県コード	CHAR(16)	地区コードの上２桁	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
MUNICIPALITY_CODE	市町村コード	CHAR(16)	地区コードの上３桁目～5桁目	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
AREA_CODE	地域コード	CHAR(16)	地区コードの６桁目以降	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
PREFECTURE	県名	CHAR(8)	地区コードの県名称	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
MUNICIPALITY	市町村名	VARCHAR(128)	地区コードの市区町村名称	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
AREA	地域名	VARCHAR(128)	地区コードの地域名称（区町名）	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
HOLDER	被保険者	CHAR(8)	本人/家族	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
SEXUALITY	性別	CHAR(8)	男女	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
AGE	年齢	INT	年齢（会計時年齢）	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
AGE_TYPE	年令区分	VARCHAR(32)	年令区分 ０～６日　早期新生児 ７日～２８日　　新生児 ２９日～１才未満　乳児 １～5才　幼児 6～12才　学童 13～17才　青年 18～65才未満　成人	SDM_MEDICAL_ACCOUNT

SDM_MEDICAL_ACCOUNT

ACTION_GROUP_ID	行為グループID	CHAR(16)		SDM_MEDICAL_ACCOUNT
RECEPT_TYPE_CODE	レセプト区分番号	CHAR(16)		SDM_MEDICAL_ACCOUNT
RECEPT_TYPE	レセプト区分名称	VARCHAR(64)		SDM_MEDICAL_ACCOUNT
CLINICAL_ACTION_CODE	診療行為コード	CHAR(16)		SDM_MEDICAL_ACCOUNT
CLINICAL_ACTION	診療行為名称	VARCHAR(64)	各診療行為に対し『診療報酬点数表』の分類にほぼ準拠した形で体系化するためのコード。 ００：科歴、保険歴（システムにて使用） ０１～０９： 自費診療 １０～１９： 診療料２０～２９： 投薬料３０～３９： 注射料４０～４９： 処置５０～５９： 手術料６０～６９： 検査料７０～７９： Ｘ線料 ８０～８９： 理学療法・その他 ９０～９９： 入院料	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
ACTION_GROUP_POINT	行為グループ点数	REAL	算定点数（行為グループ内の合計点数） 包括等で０点は０とする。 算定時の項目単点数、金額：回数	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
ACTION_GROUP_COST	行為グループ金額	INT	算定金額（行為グループ内の合計金額） 包括等で０円は０とする。 算定時の項目単点数、金額：回数	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
SERVICE_BASED_POINT	出来高実績点数	INT	出来高算定として請求すべき点数。	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
DPC_TYPE_CODE	出来高・包括区分コード	CHAR(8)	診療行為はレセ電算マスタのDPC適用区分をセットする。 退院時処方は1、特定入院に包括される場合は6	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
DPC_TYPE	出来高・包括区分	VARCHAR(64)	０：DPC対象、１：出来高可能、２：DPC専用（特定機能病院用）、３：DPC専用（特定機能、専門病院以外）、４：DPC専用（専門病院用） ９：DPC対象外	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
DPC_CODE	分類番号	CHAR(16)		SDM_MEDICAL_ACCOUNT
ACTION_ITEM_CODE	行為項目コード	CHAR(16)	算定項目コード（同一算定項目が複数コードある場合は、親項目コードを設定） 又は自費項目コード	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
ACTION_ITEM	行為項目名称	VARCHAR(400)	算定項目名称又は自費項目名称	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
ACTION_ITEM_SEQUENCE	行為項目連番	VARCHAR(64)	グループIDの中で連番（ユニーク番号）	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
ACTION_ITEM_HOSPITAL_CODE1	行為項目病院コード１	CHAR(16)	算定項目病院固有コード（親コードや子コード、メーカー固有高度等）	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
ACTION_ITEM_HOSPITAL_CODE2	行為項目病院コード２	CHAR(16)	算定項目病院固有コード（親コードや子コード、メーカー固有高度等）	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
ACTION_ITEM_TYPE	行為分類	CHAR(16)	手技/Ｋコード 加算 減算 薬剤 材料 フィルム	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
ACTION_COMMENT	行為コメント	VARCHAR(400)	コメント（薬剤・材料・コメント）	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
RECEIPT_PROCESS_CODE	レセプト電算処理システム用コード	CHAR(16)	レセプト電算処理システム用コード無い場合、材料777770000 とする	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
RECEIPT_PROCESS	レセプト電算処理システム用名称	VARCHAR(256)	レセ電算名称	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
UNIT_TYPE	金額・点数区分	CHAR(8)	１：金額、２：点数	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
CLINICAL_ACTION_POINT	行為点数	REAL	診療行為での点数(単点数)	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
CLINICAL_ACTION_COST	行為金額	REAL	診療行為での金額(単金額)	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
ADJUST_TYPE	加算減算	CHAR(8)	加算/減算/逓減	SDM_MEDICAL_ACCOUNT

REDUCTION_INDEX_RATIO	逓減率	REAL	逓減率 例：９０/１００　→0.9	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
CLINICAL_ACTION_ADJUST_POINT	調整行為点数	REAL	項目単点数　＊　逓減率	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
CLINICAL_ACTION_ADJUST_COST	調整行為金額	REAL	円点区分＝円：調整行為金額　＊　逓減率 円点区分＝点：調整行為点数を円に変換　＊　逓減率 医保：項目単点数×１０　設定する。 自賠・労災：項目単点数×１２　設定する。	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
ACTION_ITEM_AMOUNT_USED	項目使用量	INT	同一項目使用量	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
ACTION_ITEM_COUNT	項目回数	INT	グループ内同一項目算定回数	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
GROSS_TOTAL_POINT	単項目算定点数	REAL	項目単点数×項目使用量×項目回数（日数）	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
GROSS_TOTAL_COST	単項目算定金額	REAL	行為金額×項目使用量×項目回数（日数）	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
CLINICAL_ACTION_ROUNDING_POINT	まるめ行為点数	REAL	診療行為での算定時点数	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
CLINICAL_ACTION_ROUNDING_COST	まるめ行為金額	REAL	診療行為での算定時金額	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
TIME_UNIT	算定時間単位	CHAR(16)	同一グループ内に含まれるコメント等の値を抽出する	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
ACTION_ITEM_TOTAL_TIME	算定時間	TIME	同一グループ内に含まれるコメント等の値を抽出し、算定根拠の合計時間とする。（指導時間等） HH:MM:SS	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
ACTION_ITEM_START_TIME	開始時間	TIME	同一グループ内に含まれるコメント等の値を抽出し、算定開始時間とする	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
ACTION_ITEM_END_TIME	終了時間	TIME	同一グループ内に含まれるコメント等の値を抽出し、算定終了時間とする	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
AMOUNT_UNIT	算定対象量単位	CHAR(16)	ｍｌ，ｌ，ｇ,ｍｇ　等　（外字対応外）	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
TOTAL_AMOUNT	算定対象量	VARCHAR(32)	同一グループ内に含まれるコメント等の値を抽出し、算定根拠の合計使用量とする。（合計酸素量や時間単位の酸素使用量等）	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
OWN_EXPENSE_GROUP	自費分類	VARCHAR(400)	室料差額、材料費、文書料、電話代、おむつ、病衣、タオル、特定療養費、予防接種、健診費、婦人科検診費等	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
TAX_TYPE	税区分	VARCHAR(32)	外税・内税	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
TAX_RATE_RATIO	課税率	REAL	課税額対象の税率 小数点表記　例：0.08	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
TAX_AMOUNT	課税額	INT	課税額（消費税）	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
TAX_EXCLUSION_AMOUNT	税抜き額	INT	課税対象額合計（税抜き額）	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
TAX_INCLUDED_AMOUNT	税込み額	INT	自費請求額（税込み額）	SDM_MEDICAL_ACCOUNT
COMMENTS	コメント	CLOB(2G)		SDM_MEDICAL_ACCOUNT

SDM_NUTRITION

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_NUTRITION
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_NUTRITION
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_NUTRITION
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_NUTRITION
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_NUTRITION
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_NUTRITION
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_NUTRITION
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_NUTRITION
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_NUTRITION
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_NUTRITION
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_NUTRITION
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_NUTRITION
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_NUTRITION
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_NUTRITION
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_NUTRITION
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_NUTRITION
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_NUTRITION

SDM_NUTRITION

RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_NUTRITION
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_NUTRITION
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_NUTRITION
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_NUTRITION
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_NUTRITION
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_NUTRITION
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_NUTRITION
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_NUTRITION
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_NUTRITION
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_NUTRITION
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_NUTRITION
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_NUTRITION
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_NUTRITION

RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_NUTRITION
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_NUTRITION
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_NUTRITION
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_NUTRITION
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_NUTRITION
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_NUTRITION
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_NUTRITION
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_NUTRITION
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_NUTRITION
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_NUTRITION
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_NUTRITION
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_NUTRITION
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_NUTRITION
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_NUTRITION

SDM_NUTRITION

END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_NUTRITION
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_NUTRITION
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_NUTRITION
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_NUTRITION
NST_MANAGE_ID	栄養管理ID	CHAR(128)	栄養管理システムID	SDM_NUTRITION
NST_MEMBER	NSTメンバー	CLOB(2G)	NSTメンバー　名前（職員ID）：科（職種）　カンマで連結	SDM_NUTRITION
NST_BEGIN_DATE	NST開始日時	TIMESTAMP	NSTチーム開始日時	SDM_NUTRITION
NST_END_DATE	NST終了日時	TIMESTAMP	NSTチーム終了日時	SDM_NUTRITION
BEGIN_FINDINGS	初期所見	CLOB(2G)	NST開始時の所見	SDM_NUTRITION
BEGIN_PROFILE	初期プロファイル	CLOB(2G)	食物アレルギー、既往歴、	SDM_NUTRITION
BEGIN_DIAGNOSIS_DATE	初期診断日時	DATE	初期診断日時	SDM_NUTRITION
BEGIN_DIAGNOSIS	初期診断結果	CLOB(2G)	初期診断結果	SDM_NUTRITION
BEGIN_ASSESSMENT_DATE	初期アセスメント日	DATE	初期評価日時	SDM_NUTRITION
BEGIN_ASSESSMENT	初期アセスメント	CLOB(2G)	初期評価結果	SDM_NUTRITION
BEGIN_SGA_DATE	初期ＳＧＡ実施日	DATE	初期ＳＧＡ評価日	SDM_NUTRITION
BEGIN_SGA_CONTENTS	初期主観的包括的評価内容	CLOB(2G)	初期SGA(Subjective General Assessment)評価 SGAシート、SGA_FORMなど、自由記述 例　体重の変化：あり,通常の体重：50Kg、現在の体重：45Kg、体重の減少：5Kg（2週間前から）、食物摂取量の変化：あり、変化の期間：２週、現在食べられるもの：おかゆ、消化器症状：下痢（２週間前から）、機能障害：あり（２週間前から）、状況：寝たきり、基礎疾患：糖尿病　既往歴：脳梗塞　内服薬：血圧降下剤・インスリンなど　発熱	SDM_NUTRITION
BEGIN_SGA_RATING	初期主観的包括的評価判定	VARCHAR(128)	初期判定：栄養状態良好、軽度の栄養不良、中程度の栄養不良、高度の栄養不良	SDM_NUTRITION
BEGIN_SOMATOMETORY_DATE	初期身体計測日	DATE	身体計測日	SDM_NUTRITION
BEGIN_WEIGHT	初期体重（Ｋｇ）	REAL	体重（Kg）	SDM_NUTRITION
BEGIN_BMI	初期ＢＭＩ	REAL	BMI=体重（Kg）/身長（m）^{2}	SDM_NUTRITION
BEGIN_TSF	初期上腕三頭筋皮下脂肪厚	REAL	上腕三頭筋皮下脂肪厚(mm)	SDM_NUTRITION
BEGIN_AC	初期上腕周囲長	REAL	上腕周囲長（cm）	SDM_NUTRITION
BEGIN_SOMATOMETIRY	初期計測値	CLOB(2G)	体脂肪率、内臓脂肪、AMC,AMAなど 例　体脂肪率：25.0	SDM_NUTRITION

SDM_NUTRITION

BEGIN_LAB_DATE	初期検査日	DATE	検体検査日	SDM_NUTRITION
BEGIN_ALB_G_DL	初期血清アルブミン(ｇ／ｄＬ)	REAL	血清アルブミン　半減期21日　栄養障害：低値 基準値3.8～5.2(g/dL)	SDM_NUTRITION
BEGIN_PA_G_DL	初期プレアルブミン（ｇ／ｄＬ）	REAL	プレアルブミン（トランスサイレチン）　半減期３～４日間　栄養障害：低値　基準値22.0～40.0(mg/dL)	SDM_NUTRITION
BEGIN_TF_MG_DL	初期トランスフェリン（ｍｇ／ｄＬ）	REAL	トランスフェリン　半減期７～10日　栄養障害：低値　基準値 M:190～300 F:200～340(mg/dL)	SDM_NUTRITION
BEGIN_RBP_MG_DL	初期レチノール結合蛋白（ｍｇ／ｄＬ）	REAL	レチノール結合タンパク　半減期　12～１６時間　栄養障害：低値　基準値 M:2.7～6.0 F:1.9～4.6(mg/dL)	SDM_NUTRITION
BEGIN_ODA	初期客観的データアセスメント	CLOB(2G)	ODA(Objective Data Assessment)評価	SDM_NUTRITION
INTERVENTION_DATE	介入日時	TIMESTAMP	計測、検査、診断、評価、計画、指導、記録、など介入の実施日時 →KEY_DATE	SDM_NUTRITION
INTERVENTION_TYPE	介入種別	VARCHAR(128)	計測、検査、診断、評価、計画、指導、記録、など介入の種別	SDM_NUTRITION
INTERVENTION_AGE	介入時年齢	INT	計測、検査、診断、評価、計画、指導、記録、など介入の発生時年齢	SDM_NUTRITION
SGA_CONTENTS	主観的包括的評価内容	CLOB(2G)	SGA(Subjective General Assessment)評価 SGAシート、SGA_FORMなど、自由記述 例　体重の変化：あり,通常の体重：50Kg、現在の体重：45Kg、体重の減少：5Kg（2週間前から）、食物摂取量の変化：あり、変化の期間：２週、現在食べられるもの：おかゆ、消化器症状：下痢（２週間前から）、機能障害：あり（２週間前から）、状況：寝たきり、基礎疾患：糖尿病　既往歴：脳梗塞　内服薬：血圧降下剤・インスリンなど　発熱	SDM_NUTRITION
SGA_RATING	主観的包括的評価判定	VARCHAR(128)	栄養状態良好、軽度の栄養不良、中程度の栄養不良、高度の栄養不良	SDM_NUTRITION
BMI	ＢＭＩ	REAL	BMI=体重（Kg）/身長（m）^{2}	SDM_NUTRITION
TSF	上腕三頭筋皮下脂肪厚	REAL	上腕三頭筋皮下脂肪厚(mm)	SDM_NUTRITION
AC	上腕周囲長	REAL	上腕周囲長（cm)	SDM_NUTRITION
SOMATOMETIRY_OTHER	その他計測値	CLOB(2G)	体脂肪率、内臓脂肪、AMC,AMAなど 例　体脂肪率：25.0	SDM_NUTRITION
ALB_G_DL	血清アルブミン(ｇ／ｄＬ)	REAL	血清アルブミン　半減期21日　栄養障害：低値 基準値3.8～5.2(g/dL)	SDM_NUTRITION
PA_G_DL	プレアルブミン（ｇ／ｄＬ）	REAL	プレアルブミン（トランスサイレチン）　半減期３～４日間　栄養障害：低値　基準値22.0～40.0(mg/dL)	SDM_NUTRITION
TF_MG_DL	トランスフェリン（ｍｇ／ｄＬ）	REAL	トランスフェリン　半減期７～10日　栄養障害：低値　基準値 M:190～300 F:200～340(mg/dL)	SDM_NUTRITION
RBP_MG_DL	レチノール結合蛋白（ｍｇ／ｄＬ）	REAL	レチノール結合タンパク　半減期　12～１６時間　栄養障害：低値　基準値 M:2.7～6.0 F:1.9～4.6(mg/dL)	SDM_NUTRITION
ODA	客観的データアセスメント	CLOB(2G)	ODA(Objective Data Assessment)評価 検査値など客観的データを含めた評価を記録	SDM_NUTRITION
NUTRITION_OBJECTIVE	栄養療法目標	VARCHAR(1024)	栄養計画における目標　例　体重維持など	SDM_NUTRITION
NUTRITON_THERAPY_PLAN	栄養療法計画内容	CLOB(2G)	経口摂取、経腸栄養、経静脈栄養、期間と理由など	SDM_NUTRITION
CALCULATION_BASE	算出根拠	CLOB(2G)	必要エネルギー量の算出根拠、算出式など 例 Harris-Benedictの式 エネルギー：　（基礎代謝量ベース）　基礎代謝量Ｘ活動係数Ｘストレス係数 タンパク質：　（体重ベース）　BW Ｘ係数	SDM_NUTRITION
INGESTION	経口摂取	CHAR(8)	あり：＋　なし：-	SDM_NUTRITION

SDM_NUTRITION

ENTERAL_NUTRITION	経腸栄養	CHAR(8)	あり：＋　なし：-	SDM_NUTRITION
INTRAVENOUS_NUTRITION	経静脈栄養	CHAR(8)	あり：＋　なし：-	SDM_NUTRITION
NUTRIENT_METHOD	栄養投与方法	VARCHAR(128)	経鼻チューブ、胃瘻、腸瘻、末梢静脈栄養、中心静脈栄養	SDM_NUTRITION
NUTRIENT_MENU	栄養メニュー	CLOB(2G)	一日の食事、栄養剤	SDM_NUTRITION
NUTRIENT	栄養素	CLOB(2G)	一日の栄養素（グラム）	SDM_NUTRITION
REQUIRED_ENERGY	必要エネルギー（ｋｃａｌ）	REAL	一日の必要エネルギー（キロカロリー）	SDM_NUTRITION
NUTRIENT_ENERGY_PLAN	予定摂取エネルギー（ｋｃａｌ）	REAL	一日の摂取エネルギー（キロカロリー）	SDM_NUTRITION
NUTRIENT_ENERGY	摂取エネルギー（ｋｃａｌ）	REAL	一日の摂取エネルギー（キロカロリー）	SDM_NUTRITION
CONSUMED_ENERGY	消費エネルギー（ｋｃａｌ）	REAL	一日の消費エネルギー（キロカロリー）　（基礎代謝＋運動消費エネルギー）　基本的には	SDM_NUTRITION
COMPLAINT	主訴	CLOB(2G)	患者の訴え、状態の記録　例：食欲がないなど	SDM_NUTRITION
SYMPTON	症状	CLOB(2G)	症状、合併症などの観察　例：嘔吐、下痢	SDM_NUTRITION
ACTION_PLAN	アクションプラン	CLOB(2G)	対策、計画の修正、指示など	SDM_NUTRITION
COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	コメント	SDM_NUTRITION

SDM_USER

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_USER
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_USER
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_USER
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_USER
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_USER
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_USER
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	ユーザーIDを記録	SDM_USER
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	複数のユーザーIDを持つ場合に、最小のIDを記録	SDM_USER
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_USER
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_USER
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	配属日時	SDM_USER
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で配属日時を入れる	SDM_USER
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	事務処理	SDM_USER
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	N/A	SDM_USER
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	N/A	SDM_USER

SDM_USER

SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	配属部署コード	SDM_USER
SECTION	部署	VARCHAR(128)	配属部署	SDM_USER
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	登録日時	SDM_USER
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	修正日時	SDM_USER
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	登録のキャンセル日時	SDM_USER
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	登録キャンセルの理由	SDM_USER
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	登録停止日時	SDM_USER
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	登録停止理由	SDM_USER
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	登録完了日時	SDM_USER

SDM_USER

FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	登録完了日時	SDM_USER
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	ユーザー	SDM_USER
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	ユーザーID	SDM_USER
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	ユーザー名	SDM_USER
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	ユーザーの職種	SDM_USER
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	登録者のID	SDM_USER
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	登録者の名前	SDM_USER
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	登録者の職種	SDM_USER
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	配属チームの種別	SDM_USER
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	配属チームID	SDM_USER
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	配属チーム名	SDM_USER
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	配属チームメンバーのユーザーID（カンマで連結	SDM_USER
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	配属メンバー　（カンマで連結）	SDM_USER
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ スタッフマスターのスタッフIDなど	SDM_USER

LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_USER
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_USER
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_USER
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_USER
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	配属開始日時	SDM_USER
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	配属開始日時	SDM_USER
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	配属終了日時	SDM_USER
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	配属終了日時	SDM_USER
DURATION	所要時間	REAL	NULL	SDM_USER
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_USER

SDM_USER

ASSIGNMENT_DATE	配属日	DATE	配属開始日	SDM_USER
ASSIGNMENT_END_DATE	配属終了日	DATE	配属終了日	SDM_USER
ASSIGNMENT_PERIOD	配属期間	INT	配属期間（日数）	SDM_USER
SECURITY_LEVEL	セキュリティーレベル	VARCHAR(32)	セキュリティーのレベル、　空白、検索（不可）、参照（不可）、利用（不可）など	SDM_USER
RECORD_AGE	記録時年齢	INT	登録時年齢	SDM_USER
INTERNAL_ID	施設内個人ID	CHAR(32)	施設内のID（職員ID）	SDM_USER
FULL_NAME	姓名	VARCHAR(128)	姓名　漢字　（外国人はアルファベット）	SDM_USER
ANONYM	匿名	VARCHAR(128)	N/Aも可	SDM_USER
LAST_NAME	姓	VARCHAR(64)	姓　漢字　（外国人はアルファベット）	SDM_USER
MIDDLE_NAME	ミドルネーム	VARCHAR(64)	ミドルネーム　外国人はアルファベット）	SDM_USER
FIRST_NAME	名	VARCHAR(64)	名　漢字　（外国人はアルファベット）	SDM_USER
PREVIOUS_NAME	旧姓	VARCHAR(64)	旧姓　漢字	SDM_USER
KATAKANA	カナ	VARCHAR(64)	姓名　カナ	SDM_USER
BIRTHDATE	生年月日	DATE	生年月日　西暦	SDM_USER

SDM_USER

GENDER	性別	CHAR(8)	性別　男、女、不明	SDM_USER
ID_CARD_NO	身分証明ID	CHAR(32)	身分証明書の番号	SDM_USER
ID_CARD_TYPE	身分証明種別	VARCHAR(32)	運転免許証、マイナンバーなど	SDM_USER
OTHER_ID	その他身分証明書	VARCHAR(1024)	身分証明書種別：身分証明書番号　カンマで連結	SDM_USER
ZIP_CODE	郵便番号	CHAR(16)	現住所の郵便番号	SDM_USER
ADDRESS	現住所	VARCHAR(256)	現住所の漢字表記	SDM_USER
GLOBAL_POSITION	緯度経度	CHAR(32)	現住所から得られた緯度経度	SDM_USER
NATIONALITY	国籍	VARCHAR(64)	国籍	SDM_USER
TEL_NO	電話番号	VARCHAR(32)	電話番号	SDM_USER
CELLULAR_PHONE_NO	携帯電話番号	VARCHAR(32)	携帯電話番号	SDM_USER
E_MAIL_ADDRESS	電子メールアドレス	VARCHAR(64)	電子メールアドレス	SDM_USER
ITEMS	項目（可変）	CLOB(2G)	カンマで連結　項目：値	SDM_USER
COMMENTS	コメント	CLOB(2G)	コメント	SDM_USER

SDM_JLAC10

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
MODIFICATION_TYPE	変更区分	CHAR(8)	MEDIS標準マスター	SDM_JLAC10
INITIAL_JLAC10_CODE	初期設定JLAC10コード	CHAR(16)	初期設定JLAC10コード　15桁　JLAC10(17桁）から結果識別コード（2桁）を除いたコード	SDM_JLAC10
JLAC10_CODE	JLAC10コード	CHAR(32)	JLAC10コード（17桁）	SDM_JLAC10
OBJECT_FLAG	分析物フラグ	CHAR(8)	分析物・拡張フラグ	SDM_JLAC10
OBJECT_CODE	分析物コード	CHAR(8)	分析物・コード	SDM_JLAC10
OBJECT_NAME	分析物名称	VARCHAR(256)	分析物・名称	SDM_JLAC10
TYPE_FLAG	識別フラグ	CHAR(8)	識別・フラグ	SDM_JLAC10
TYPE_CODE	識別コード	CHAR(8)	識別・コード	SDM_JLAC10
TYPE_NAME	識別名称	VARCHAR(256)	識別・名称	SDM_JLAC10
MATERIAL_FLAG	材料フラグ	CHAR(8)	材料・フラグ	SDM_JLAC10
MATERIAL_CODE	材料コード	CHAR(8)	材料・コード	SDM_JLAC10
MATERIAL_NAME	材料名称	VARCHAR(64)	材料・名称	SDM_JLAC10
METHOD_FLAG	測定法フラグ	CHAR(8)	測定法・フラグ	SDM_JLAC10
METHOD_CODE	測定法コード	CHAR(8)	測定法・コード	SDM_JLAC10
METHOD_NAME	測定法名称	VARCHAR(256)	測定法・名称	SDM_JLAC10
RESULT_COMMON_FLAG	結果識別（共通）フラグ	CHAR(8)	結果識別（共通）・フラグ	SDM_JLAC10
RESULT_COMMON_CODE	結果識別（共通）コード	CHAR(8)	結果識別（共通）・コード	SDM_JLAC10
RESULT_COMMON_NAME	結果識別（共通）名称	VARCHAR(256)	結果識別（共通）・名称	SDM_JLAC10
RESULT_PROPER_FLAG	結果識別（固有）フラグ	CHAR(8)	結果識別（固有）・フラグ	SDM_JLAC10
RESULT_PROPER_NAME	結果識別（固有）名称	VARCHAR(256)	結果識別（固有）・名称	SDM_JLAC10
RESULT_SEARCH_CODE	結果識別検索子	CHAR(16)	結果識別検索コード	SDM_JLAC10
STANDARD_LAB_NAME	標準検査名称	VARCHAR(64)	標準検査名称	SDM_JLAC10
RESULT_REFERENCE_CODE	結果識別参考コード	CHAR(8)	結果識別参考コード	SDM_JLAC10
RESULT_REFERENCE_UNIT	参考単位	VARCHAR(64)	単位の参考値	SDM_JLAC10
INSURANCE_COVERAGE	保険適用	CHAR(8)	保険適用の有無：内、外、不明：空白	SDM_JLAC10
CLINICAL_ACTION_CODE	診療行為コード	CHAR(16)	DPC、レセプトの診療行為コード	SDM_JLAC10
CLINICAL_ACTION_RETIRED	診療行為旧名称	VARCHAR(256)	DPC、レセプトの診療行為旧名称	SDM_JLAC10
CLINICAL_ACTION	診療行為	VARCHAR(256)	DPC、レセプトの診療行為名称	SDM_JLAC10
CLINICAL_ACTION_POINT	診療報酬点数	CHAR(8)	診療行為点数	SDM_JLAC10
CHAPTER	章	CHAR(8)	章	SDM_JLAC10
SEGMENT_NUMBER	区分番号	CHAR(8)	区分番号	SDM_JLAC10
ITEM_NUMBER	項番	CHAR(8)	項番	SDM_JLAC10
UPDATE_DATE	更新年月日	CHAR(8)	項目の更新年月日	SDM_JLAC10
SDM_TABLE_ID	SDMテーブルID	VARCHAR(32)	SDMテーブル英語名称	SDM_JLAC10
SDM_ITEM	SDM項目名	VARCHAR(128)	SDM項目名	SDM_JLAC10
SDM_UNIT_CONVERSION	単位変換倍率	CHAR(8)	SDMへの変換倍率	SDM_JLAC10
ORIGINAL_VERSION	原バージョン	CHAR(16)	MEDIS標準マスターのバージョン http://www2.medis.or.jp/master/kensa/index.html	SDM_JLAC10
GENERATION_DATE	生成日時	CHAR(32)	SDM用に変更して生成した日時	SDM_JLAC10
LOCAL_CODE	ローカルコード	CHAR(16)	基幹システムで用いられているローカルコード	SDM_JLAC10
LOCAL_NAME	ローカル名称	VARCHAR(64)	基幹システムで用いられているローカルネーム	SDM_JLAC10

SDM_HIDE_ITEMS

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
SDM_TABLE_ID	SDMテーブルID	VARCHAR(32)	SDMテーブル英語名称	SDM_HIDE_ITEMS
SDM_RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	各テーブルのレコードID　（ただし先頭4桁のテーブル略称付き	SDM_HIDE_ITEMS
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_HIDE_ITEMS
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_HIDE_ITEMS
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_HIDE_ITEMS
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_HIDE_ITEMS
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_HIDE_ITEMS
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_HIDE_ITEMS
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_HIDE_ITEMS

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_2026
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_DPC_FORM_I_2026
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_2026
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2026
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2026
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2026
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_DPC_FORM_I_2026
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_DPC_FORM_I_2026
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_2026
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_DPC_FORM_I_2026
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_DPC_FORM_I_2026
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_DPC_FORM_I_2026
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_DPC_FORM_I_2026
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_DPC_FORM_I_2026
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_DPC_FORM_I_2026
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_DPC_FORM_I_2026
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_DPC_FORM_I_2026
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_2026

UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_2026
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_2026
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_DPC_FORM_I_2026
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_2026
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_DPC_FORM_I_2026
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_DPC_FORM_I_2026
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_2026
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_DPC_FORM_I_2026
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_DPC_FORM_I_2026
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_DPC_FORM_I_2026
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_DPC_FORM_I_2026
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_DPC_FORM_I_2026
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_DPC_FORM_I_2026
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_DPC_FORM_I_2026
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_DPC_FORM_I_2026

TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_DPC_FORM_I_2026
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_DPC_FORM_I_2026
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_2026
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_2026
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_DPC_FORM_I_2026
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_DPC_FORM_I_2026
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_DPC_FORM_I_2026
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_DPC_FORM_I_2026
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_DPC_FORM_I_2026
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_2026
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_2026
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_2026
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_2026
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_DPC_FORM_I_2026
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_DPC_FORM_I_2026
INSTITUTION_CODE	施設コード	CHAR(16)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_2026
DATA_ID	データ識別番号	CHAR(16)	データ識別番号	SDM_DPC_FORM_I_2026

ADMITTED_DATE	入院年月日	DATE	入院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換→KEY_DATE	SDM_DPC_FORM_I_2026
DATA_SERIAL_ID	回数管理番号	CHAR(8)	回数管理番号	SDM_DPC_FORM_I_2026
CLINICAL_MANAGE_ID	統括診療情報番号	CHAR(8)	統括診療情報番号	SDM_DPC_FORM_I_2026
BIRTHDATE	生年月日	DATE	生年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I_2026
SEXUALITY	性別	CHAR(8)	１：男、２：女	SDM_DPC_FORM_I_2026
ZIP_CODE	郵便番号	CHAR(8)	半角7桁　左ゼロ埋め　ハイフォンなし	SDM_DPC_FORM_I_2026
ADMISSION_ROUTE_CODE	入院経路コード	CHAR(8)	入院経路コード	SDM_DPC_FORM_I_2026
ADMISSION_ROUTE	入院経路	VARCHAR(32)	入院経路 ０：院内の他病棟からの転棟 １：家庭からの入院 ４：他の病院からの入院 ５：介護施設・福祉施設に入所中 ８：院内で出生	SDM_DPC_FORM_I_2026
REFERRAL	他院より紹介の有無	CHAR(8)	他院より紹介の有無　１：有→＋　０：無→－	SDM_DPC_FORM_I_2026
INDIRECT_ADMISSION	外来から入院の有無	CHAR(8)	自院外来から入院の有無　１：有→＋　０：無→－	SDM_DPC_FORM_I_2026
DIRECT_ADMISSION_CODE	予定・緊急入院コード	CHAR(8)	予定・緊急入院コード	SDM_DPC_FORM_I_2026

DIRECT_ADMISSION	予定・緊急医療入院	VARCHAR(64)	予定・緊急医療入院 １００：予定入院 １０１：予定再入院で化学療法を実施 ２００：予定外入院（救急医療入院以外） ３０１、３１１：緊急入院（吐血、喀血、脱水など） ３０２、３１２：緊急入院（意識障害、昏睡） ３０３、３１３：緊急入院（呼吸不全、心不全） ３０４、３１４：緊急入院（急性薬物中毒） ３０５、３１５：緊急入院（ショック） ３０６、３１６：緊急入院（肝不全、腎不全、重症糖尿病など） ３０７、３１７：緊急入院（広範囲熱傷） ３０８、３１８：緊急入院（外傷、破傷風など） ３０９、３１９：緊急入院（緊急手術） ３１０：緊急入院（その他）　未使用へ変更 ３３１、３２１：消化器疾患で救急処置を必要とする重篤な状態	SDM_DPC_FORM_I_2026
AMBULANCE	救急車搬送の有無	CHAR(8)	救急車搬送の有無　１：有→＋　０：無→－	SDM_DPC_FORM_I_2026
BEFORE_HOME_CARE	入院前在宅医療有無	VARCHAR(32)	入院前の在宅医療の有無　０：無、、１：当院が提供、２：他施設が提供、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
DISCHARGED_DATE	退院年月日	DATE	退院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I_2026
COMEBACK_TO_CODE	退院先コード	CHAR(8)	退院先コード	SDM_DPC_FORM_I_2026
COMEBACK_TO	退院先	VARCHAR(64)	退院先 ０：院内の他施設への転棟 １：家庭への退院（自院への通院） ２：家庭への退院（他施設に通院） ３：家庭への退院（その他） ４：他の病院・診療所への転院 ５：介護老人保健施設に入所 ６：介護老人福祉施設に入所 ７：社会福祉施設、有料老人ホームに入所 ８：終了（死亡等）	SDM_DPC_FORM_I_2026
CLINICAL_OUTCOME_CODE	退院時転帰コード	CHAR(8)	退院時転帰コード	SDM_DPC_FORM_I_2026

CLINICAL_OUTCOME	退院時転帰	VARCHAR(128)	退院時転帰 １：治癒・軽快 ２：軽快 ３：寛解（白血病、潰瘍性大腸炎、クローン病など） ４：不変 ５：増悪 ６：死亡 ７：死亡（資源投入病名以外）	SDM_DPC_FORM_I_2026
DEATH_IN_24H	２４時間以内死有無	VARCHAR(64)	２４時間以内死有無 ０：－ １：＋ ２：救急患者搬送で入院前に死亡	SDM_DPC_FORM_I_2026
AFTER_HOME_CARE	退院後在宅医療有無	VARCHAR(32)	退院後の在宅医療の有無　０：無、、１：当院が提供、２：他施設が提供、９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
FORM_I_DATE_FROM	様式１開始日	DATE	様式１開始日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I_2026
FORM_I_DATE_TO	様式１終了日	DATE	様式１終了日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I_2026
CLINICAL_SECTION_CODE	診療科コード	CHAR(16)	診療科コード	SDM_DPC_FORM_I_2026
CLINICAL_SECTION	診療科	VARCHAR(32)	０１０：内科、０２０：心療内科、０３０：精神科、０４０：神経科、０５０：呼吸器科、０６０：消化器科、０７０：循環器科、０８０：アレルギー科、０９０：リウマチ科、１００：小児科、１１０：外科、１２０：整形外科、１３０：形成外科、１４０：美容外科、１５０：脳神	SDM_DPC_FORM_I_2026
SECTION_TRANSFERRED	転科の有無	CHAR(8)	転科の有無　１：有→＋　０：無→－	SDM_DPC_FORM_I_2026
GENERAL_WARD	一般病棟入院の有無	CHAR(8)	一般病棟入院の有無　１：有→＋　０：無→－	SDM_DPC_FORM_I_2026
PSYCHOPATHIC_WARD	精神病棟入院の有無	CHAR(8)	精神病棟入院の有無　１：有→＋　０：無→－	SDM_DPC_FORM_I_2026
OTHER_WARD	その他病棟入院の有無	CHAR(8)	その他病棟入院の有無　１：有→＋　０：無→－	SDM_DPC_FORM_I_2026
ADMISSION_CODE	入院中診療目的コード	CHAR(8)	入院中診療目的コード	SDM_DPC_FORM_I_2026

ADMISSION_REASON	入院中診療目的	VARCHAR(64)	入院中診療目的 １： 診断・検査のみ、２： 教育入院、３： 計画された短期入院の繰り返し、４： その他の加療	SDM_DPC_FORM_I_2026
CLINICAL_TRIAL	治験実施の有無	CHAR(8)	治験実施の有無　１： 有→＋　０： 無→－	SDM_DPC_FORM_I_2026
LAST_DISCHARGED_DATE	前回退院日	DATE	前回退院日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I_2026
SAME_ADMISSION_REASON	同一傷病入院日	DATE	同一傷病入院日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_FORM_I_2026
READMISSION_TYPE	再入院種別	VARCHAR(32)	１： 計画的再入院、２： 計画外の再入院	SDM_DPC_FORM_I_2026
READMISSION_REASON	再入院理由	VARCHAR(128)	READMISSION_TYPE=1; １： 前回入院で術前検査等を行い、今回入院で手術を行うため ２： 前回入院以前に手術を行い、今回入院で計画的に術後の手術・処置・検査を行うため ３： 計画的な化学療法のため ４： 計画的な放射線療法のため ５： 前回入院時、予定された手術・検査等が実施できなかったため ６： 患者QOL向上のため一時帰宅したため ７： その他 READMISSION_TYPE＝２; １： 原疾患の悪化、再発のため ２： 原疾患の合併症発症のため ３： 前回入院時の入院時併存症の悪化のため ４： 前回入院時の入院後発症疾患の悪化のため ５： 前回入院時の手術・処置や治療の合併症が退院後に発症したため ６： 新たな他疾患発症のため ７： その他	SDM_DPC_FORM_I_2026
READMISSION_COMMENT	再入院コメント	VARCHAR(256)	READMISSION_REASON=7の場合、理由を自由記載	SDM_DPC_FORM_I_2026
RETRANSFER_TYPE	再転棟種別	VARCHAR(32)	１： 計画的再転棟、２： 計画外の再転棟	SDM_DPC_FORM_I_2026

RETRANSFER_REASON	再転棟理由	VARCHAR(128)	RETRANSFER_TYPE=1; 1： 前回入院で術前検査等を行い、今回入院で手術を行うため 2： 前回入院以前に手術を行い、今回入院で計画的に術後の手術・処置・検査を行うため 3： 計画的な化学療法のため 4： 計画的な放射線療法のため 5： 前回入院時、予定された手術・検査等が実施できなかったため 6： 患者QOL向上のため一時帰宅したため 7： その他 RETRANSFER_TYPE＝２; 1： 原疾患の悪化、再発のため 2： 原疾患の合併症発症のため 3： 前回入院時の入院時併存症の悪化のため 4： 前回入院時の入院後発症疾患の悪化のため 5： 前回入院時の手術・処置や治療の合併症が退院後に発症したため 6： 新たな他疾患発症のため 7： その他	SDM_DPC_FORM_I_2026
RETRANSFER_COMMENT	再転棟コメント	VARCHAR(256)	REATRANSFER_REASON=7の場合、理由を自由記載	SDM_DPC_FORM_I_2026
HEIGHT	身長(cm)	REAL	身長(cm)	SDM_DPC_FORM_I_2026
WEIGHT	体重(kg)	REAL	体重(kg)	SDM_DPC_FORM_I_2026
SMOKING_INDEX	喫煙指数	INT	喫煙指数	SDM_DPC_FORM_I_2026
ADMITTED_BEDSORE	入院時褥瘡	VARCHAR(32)	入院時褥瘡 0： 皮膚損傷・発赤なし 1： 持続する発赤 2： 真皮までの損傷 3： 皮下組織までの損傷 4： 皮下組織を越える損傷 5： 関節腔、体腔に至る損傷	SDM_DPC_FORM_I_2026
DISCHARGED_BEDSORE	退院時褥瘡	VARCHAR(32)	退院時褥瘡 0： 皮膚損傷・発赤なし 1： 持続する発赤 2： 真皮までの損傷 3： 皮下組織までの損傷 4： 皮下組織を越える損傷 5： 関節腔、体腔に至る損傷	SDM_DPC_FORM_I_2026
PREGNANT_STATUS	現在の妊娠の有無	CHAR(8)	現在の妊娠の有無　0： 無→－　1： 有→＋　2： 不明→±	SDM_DPC_FORM_I_2026

PREGNANT_WEEKS	入院時妊娠週数	INT	入院時妊娠週数	SDM_DPC_FORM_I_2026
BIRTH_WEIGHT	出生時体重	REAL	出生時体重（Kg）	SDM_DPC_FORM_I_2026
BIRTH_WEEKS	出生時妊娠週数	INT	出生時妊娠週数	SDM_DPC_FORM_I_2026
DEMENTIA_DEGREE	認知症の自立度	VARCHAR(32)	認知症高齢医者の日常生活自立度判定基準 0：無　1：自立可能　2：自立不可	SDM_DPC_FORM_I_2026
PRIMARY_DISEASE_CODE	主傷病名コード	CHAR(16)	退院時サマリの主傷病欄に記入された傷病名ICD10	SDM_DPC_FORM_I_2026
PRIMARY_DISEASE	主傷病名	VARCHAR(64)	退院時サマリの主傷病欄に記入された傷病名	SDM_DPC_FORM_I_2026
ADMISSION_DISEASE_CODE	入院契機傷病名コード	CHAR(16)	入院の契機となった傷病名ICD10	SDM_DPC_FORM_I_2026
ADMISSION_DISEASE	入院契機傷病名	VARCHAR(64)	入院の契機となった傷病名	SDM_DPC_FORM_I_2026
COST_MAX_DISEASE_CODE	最医療資源傷病名コード	CHAR(16)	医療資源を最も投入した傷病名ICD10	SDM_DPC_FORM_I_2026
COST_MAX_DISEASE	最医療資源傷病名	VARCHAR(64)	医療資源を最も投入した傷病名	SDM_DPC_FORM_I_2026
DISEASE_ADD_CODE	傷病名付加コード	CHAR(16)	医療資源を最も投入した傷病名付加コード	SDM_DPC_FORM_I_2026
DISEASE_ADD	傷病名付加名称	VARCHAR(64)	医療資源を最も投入した傷病名付加名称	SDM_DPC_FORM_I_2026
COST_2ND_DISEASE_CODE	次医療資源傷病名コード	CHAR(16)	二番目に医療資源を投入した傷病名ICD10	SDM_DPC_FORM_I_2026
COST_2ND_DISEASE	次医療資源傷病名	VARCHAR(64)	二番目に医療資源を投入した傷病名	SDM_DPC_FORM_I_2026
BRINGING_DRUG	持参薬使用の有無	CHAR(8)	持参薬の有無　0： 無→－　1： 有→＋　2： 他院	SDM_DPC_FORM_I_2026
ADMITTED_ADL	入院時ADL	CHAR(16)	入院時ADLスコア	SDM_DPC_FORM_I_2026
ADMITTED_ADL_EATING	入院時ADL食事	VARCHAR(32)	入院時ADL食事 2：自立　1：一部介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
ADMITTED_ADL_TRANSFERRING	入院時ADL移乗	VARCHAR(32)	入院時ADL移乗 3：自立　2：軽度の介助　1：高度の介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
ADMITTED_ADL_GROOMING	入院時ADL整容	VARCHAR(32)	入院時ADL整容 1：自立　0：介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
ADMITTED_ADL_TOILETING	入院時ADLトイレの動作／使用	VARCHAR(32)	入院時ADLトイレの動作／使用 2：自立　1：一部介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
ADMITTED_ADL_BATHING	入院時ADL入浴	VARCHAR(32)	入院時ADL入浴 1：自立　0：介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026

ADMITTED_ADL_WALKING	入院時ADL平地歩行	VARCHAR(32)	入院時ADL平地歩行 ３：自立　２：一人介助　１：車いすで自立　０：全介助　９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
ADMITTED_ADL_CLIMBLING_STAIRS	入院時ADL階段	VARCHAR(32)	入院時ADL階段 ２：自立　１：一部介助　０：全介助　９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
ADMITTED_ADL_DRESSING	入院時ADL更衣	VARCHAR(32)	入院時ADL更衣 ２：自立　１：一部介助　０：全介助　９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
ADMITTED_ADL_BOWEL_MANAGEMENT	入院時ADL排便管理	VARCHAR(32)	入院時ADL排便管理 ２：自立　１：時々失敗　０：失禁　９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
ADMITTED_ADL_BLADDER_MANAGEMENT	入院時ADL排尿管理	VARCHAR(32)	入院時ADL排尿管理 ２：自立　１：時々失敗　０：失禁　９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
DISCHARGED_ADL	退院時ADL	CHAR(16)	退院時ADLスコア	SDM_DPC_FORM_I_2026
DISCHARGED_ADL_EATING	退院時ADL食事	VARCHAR(32)	退院時ADL食事 ２：自立　１：一部介助　０：全介助　９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
DISCHARGED_ADL_TRANSFERRING	退院時ADL移乗	VARCHAR(32)	退院時ADL移乗 ３：自立　２：軽度の介助　１：高度の介助　０：全介助　９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
DISCHARGED_ADL_GROOMING	退院時ADL整容	VARCHAR(32)	退院時ADL整容 １：自立　０：介助　９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
DISCHARGED_ADL_TOILETING	退院時ADLトイレの動作／使用	VARCHAR(32)	退院時ADLトイレの動作／使用 ２：自立　１：一部介助　０：全介助　９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
DISCHARGED_ADL_BATHING	退院時ADL入浴	VARCHAR(32)	退院時ADL入浴 １：自立　０：介助　９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
DISCHARGED_ADL_WALKING	退院時ADL平地歩行	VARCHAR(32)	退院時ADL平地歩行 ３：自立　２：一人介助　１：車いすで自立　０：全介助　９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
DISCHARGED_ADL_CLIMBLING_STAIRS	退院時ADL階段	VARCHAR(32)	退院時ADL階段 ２：自立　１：一部介助　０：全介助　９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
DISCHARGED_ADL_DRESSING	退院時ADL更衣	VARCHAR(32)	退院時ADL更衣 ２：自立　１：一部介助　０：全介助　９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
DISCHARGED_ADL_BOWEL_MANAGEMENT	退院時ADL排便管理	VARCHAR(32)	退院時ADL排便管理 ２：自立　１：時々失敗　０：失禁　９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
DISCHARGED_ADL_BLADDER_MANAGEMENT	退院時ADL排尿管理	VARCHAR(32)	退院時ADL排尿管理 ２：自立　１：時々失敗　０：失禁　９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
CANCER_RELAPSE	がん初発再発	CHAR(16)	がん初発再発　０：初発、１：再発	SDM_DPC_FORM_I_2026
UICC_TUMOR_CODE	UICC・T記号	CHAR(16)	UICC・T記号	SDM_DPC_FORM_I_2026

UICC_TUMOR	UICC・T	VARCHAR(64)	UICC・T	SDM_DPC_FORM_I_2026
UICC_NODE_CODE	UICC・N記号	CHAR(16)	UICC・N記号	SDM_DPC_FORM_I_2026
UICC_NODE	UICC・N	VARCHAR(64)	UICC・N	SDM_DPC_FORM_I_2026
UICC_METASTASIS_CODE	UICC・M記号	CHAR(16)	UICC・M記号	SDM_DPC_FORM_I_2026
UICC_METASTASIS	UICC・M	VARCHAR(64)	UICC・M	SDM_DPC_FORM_I_2026
UICC_VERSION	UICC病期分類(版)	CHAR(8)	UICC病期分類(版)　６：第６版、７：第７版、８：第８版	SDM_DPC_FORM_I_2026
CANCER_STAGE_CODE	がんSTAGE分類コード	CHAR(8)	がんSTAGE分類コード	SDM_DPC_FORM_I_2026
CANCER_STAGE	がんSTAGE分類	VARCHAR(32)	がんSTAGE分類 取り扱い規約＋版＋部位＋入力値＝Ｓｔａｇｅ分類	SDM_DPC_FORM_I_2026
CHEMOTHERAPY	化学療法	VARCHAR(32)	化学療法　０：無、１：有（経口）、２：有（皮下）、３：有（経静脈、経動脈）、４：有（その他）	SDM_DPC_FORM_I_2026
ADMITTED_JCS_CODE	入院時JCSコード	CHAR(16)	入院時JCSコード	SDM_DPC_FORM_I_2026

ADMITTED_JCS	入院時JCS	VARCHAR(128)	入院時JCS ０：無、１：有（１－３００）、R：不穏、I：糞尿失禁、A：自発性喪失 意識レベル ３００：まったく動かない ２００：手足を少し動かしたり顔をしかめる １００：払いのける動作をする ３０：かろうじて開眼する ２０：痛み刺激で開眼する １０：呼びかけで容易に開眼する	SDM_DPC_FORM_I_2026
DISCHARGED_JCS_CODE	退院時JCSコード	CHAR(16)	退院時JCSコード	SDM_DPC_FORM_I_2026
DISCHARGED_JCS	退院時JCS	VARCHAR(128)	退院時JCS ０：無、１：有（１－３００）、R：不穏、I：糞尿失禁、A：自発性喪失 意識レベル ３００：まったく動かない ２００：手足を少し動かしたり顔をしかめる １００：払いのける動作をする ３０：かろうじて開眼する ２０：痛み刺激で開眼する １０：呼びかけで容易に開眼する	SDM_DPC_FORM_I_2026
PRE_RANKIN_SCALE_CODE	発症前RankinScaleコード	CHAR(8)	発症前RankinScale 0：まったく症候がない 1：症候はあっても明らかな障害はない 2：軽度の障害 3：中等度の障害 4：中等度から重度の障害 5：重度の障害	SDM_DPC_FORM_I_2026
PRE_RANKIN_SCALE	発症前RankinScale	VARCHAR(64)	発症前RankinScale 0：まったく症候がない 1：症候はあっても明らかな障害はない 2：軽度の障害 3：中等度の障害 4：中等度から重度の障害 5：重度の障害 6：死亡	SDM_DPC_FORM_I_2026

APOPLEXY_CONTRACT	脳卒中の発症時期	VARCHAR(64)	脳卒中の発症時期 １： 発症3日以内 ２： 発症4日以降7日以内 ３： 発症8日以降	SDM_DPC_FORM_I_2026
DISCHARGED_RANKIN_SCALE_CODE	退院時modifiedRankinScaleコード	CHAR(8)	退院時modifiedRankinScale ０： まったく症候がない １： 症候はあっても明らかな障害はない ２： 軽度の障害 ３： 中等度の障害 ４： 中等度から重度の障害 ５： 重度の障害	SDM_DPC_FORM_I_2026
DISCHARGED_RANKIN_SCALE	退院時modifiedRankinScale	VARCHAR(64)	退院時modifiedRankinScale ０： まったく症候がない １： 症候はあっても明らかな障害はない ２： 軽度の障害 ３： 中等度の障害 ４： 中等度から重度の障害 ５： 重度の障害	SDM_DPC_FORM_I_2026
TEMOZOLOMIDE_FLAG	テモゾロミドの有無	CHAR(8)	テモゾロミドの有無　０： 無→－　１： 有→＋	SDM_DPC_FORM_I_2026
HUGH_JONES_CLASS_CODE	HughJones分類コード	CHAR(8)	HughJones分類コード　１： Ⅰ、２： Ⅱ、３： Ⅲ、４： Ⅳ、５： Ⅴ	SDM_DPC_FORM_I_2026
HUGH_JONES_CLASSIFICATION	HughJones分類	VARCHAR(128)	HughJones分類 １： Ⅰ同年齢の健康者と同様の労作ができ、歩行、階段昇降も健康者並にできる。 ２： Ⅱ同年齢の健康者と同様に歩行ができるが、坂道、会談は健康者並にはできない。 ３： Ⅲ平地でも健康者並に歩けないが、自分のペースなら1マイル以上歩ける	SDM_DPC_FORM_I_2026
PNEUMONIA_CLASS_CODE	肺炎の重症度分類コード	CHAR(8)	肺炎の重症度分類コード　年齢を除く７桁	SDM_DPC_FORM_I_2026
PNEUMONIA_CLASS_BUN	肺炎の重症度分類_BUN	VARCHAR(64)	肺炎の重症度分類_BUN　１桁目 ０： ＢＵＮ２１ｍｇ／ｄＬ未満かつ脱水なし １： ＢＵＮ２１ｍｇ／ｄＬ以上または脱水あり	SDM_DPC_FORM_I_2026

PNEUMONIA_CLASS_SPO2	肺炎の重症度分類_SpO２	VARCHAR(128)	肺炎の重症度分類_SpO２　２桁目 ０：ＳｐＯ２＞９０％ １：ＳｐＯ２＜＝９０％、ＳｐＯ２＞９０％を維持するのにＦｉＯ２３５％は要しない ２：ＳｐＯ２＜＝９０％、ＳｐＯ２＞９０％を維持するのにＦｉＯ２３５％を要する	SDM_DPC_FORM_I_2026
PNEUMONIA_CLASS_CONFUSION	肺炎の重症度分類_意識障害	VARCHAR(64)	肺炎の重症度分類_意識障害　３桁目 ０：該当しない→ー １：該当する→＋	SDM_DPC_FORM_I_2026
PNEUMONIA_CLASS_SBP	肺炎の重症度分類_血圧	VARCHAR(64)	肺炎の重症度分類_血圧　４桁目 ０：血圧（収縮期）９０ｍｍＨｇより高い １：血圧（収縮期）９０ｍｍＨｇ以下	SDM_DPC_FORM_I_2026
PNEUMONIA_CLASS_IMMUNE_DEF	肺炎の重症度分類_免疫不全状態	VARCHAR(64)	肺炎の重症度分類_免疫不全状態　５桁目 ０：免疫不全状態なし １：免疫不全状態あり、または要件陽症あり	SDM_DPC_FORM_I_2026
PNEUMONIA_CLASS_SEVER_FACTOR	肺炎の重症度分類_肺炎重症度規定因子	VARCHAR(128)	肺炎の重症度分類_肺炎重症度規定因子　６桁目 ０：肺炎重症度規定因子なし １：ＣＲＰ＞＝２０ｍｇ／ｄｌ又は胸部Ｘ線写真陰影のひろがりが一側肺の２／３以上	SDM_DPC_FORM_I_2026
PNEUMONIA_CLASS_INSIDE_OUTSIDE	肺炎の重症度分類_院内肺炎又は市中肺炎	VARCHAR(32)	肺炎の重症度分類_院内肺炎又は市中肺炎　７桁目 ３：院内肺炎 ５：市中肺炎	SDM_DPC_FORM_I_2026
NYHA_CLASSIFICATION_CODE	心不全のNYHA心機能分類コード	CHAR(8)	New York Heart Associationの分類 １：Ⅰ　２：Ⅱ　３：Ⅲ　４：Ⅳ	SDM_DPC_FORM_I_2026
NYHA_CLASSIFICATION	心不全のNYHA心機能分類	VARCHAR(256)	心不全のNYHA心機能分類 １：Ⅰ身体活動に制限のない心疾患患者 ２：Ⅱ身体活動に軽度の制限のある心疾患患者。普通の生活可能だが疲労、動悸、呼吸困難あるいは狭心症状あり。 ３：Ⅲ身体活動に高度の制限のある心疾患患者。軽い日常生活でも愁訴を訴える。 ４：Ⅳ身体活動を制限し安静にしていても心不全症状・狭心症状が生じ、わずかな身体活動でも訴えが増強する	SDM_DPC_FORM_I_2026
CCS_CLASSIFICATION_CODE	重症度_CCS分類コード	CHAR(16)	(Canadian Cardiovascular Society,Circulation,'76) １：ＣｌａｓｓⅠ　２：ＣｌａｓｓⅡ　３：ＣｌａｓｓⅢ　４：ＣｌａｓｓⅣ	SDM_DPC_FORM_I_2026
CCS_CLASSIFICATION	重症度_CCS分類	VARCHAR(128)	狭心症、慢性虚血性心疾患における入院時の重症度：ＣＣＳ分類 １：　ＣｌａｓｓⅠ日常身体活動では狭心症が起こらないもの。 ２：　ＣｌａｓｓⅡ日常生活にわずかな制限のあるもの。 ３：　ＣｌａｓｓⅢ日常生活に明らかに制限のあるもの。 ４：　ＣｌａｓｓⅣ不快感なしに日常生活ができず、安静時にも狭心症状があるもの。	SDM_DPC_FORM_I_2026
KILLIP_CLASSIFICATION_CODE	重症度Killip分類コード	CHAR(16)	killip分類は急性心筋梗塞での心機能障害の重症度を分類したものである.純粋な心不全の分類とは異なるかもしれない １：Ｃｌａｓｓ１　２：Ｃｌａｓｓ２　３：Ｃｌａｓｓ３　４：Ｃｌａｓｓ４	SDM_DPC_FORM_I_2026

KILLIP_CLASSIFICATION	重症度Killip分類	VARCHAR(64)	重症度Killip分類 １：　Ｃｌａｓｓ１心不全の兆候なし ２：　Ｃｌａｓｓ２軽症～中等症の心不全 ３：　Ｃｌａｓｓ３重症心不全、肺水腫	SDM_DPC_FORM_I_2026
CIRRHOSIS_CHILD_PUGH_CODE	肝硬変_ChildPugh分類コード	CHAR(16)	肝硬変_ChildPugh分類コード	SDM_DPC_FORM_I_2026
CHILD_PUGH_BILL	肝硬変_ChildPugh分類_Bil(mg/dl)	VARCHAR(32)	肝硬変_ChildPugh分類（1桁目）Bil(mg/dl) １：＜２　２：２－３　３：３＜	SDM_DPC_FORM_I_2026
CHILD_PUGH_ALB	肝硬変_ChildPugh分類_Alb(g/dl)	VARCHAR(32)	肝硬変_ChildPugh分類（2桁目）Alb(g/dl) １：３．５＜、２：２．８－３．５、３：＜２．８	SDM_DPC_FORM_I_2026
CHILD_PUGH_ASCITES	肝硬変_ChildPugh分類_腹水	VARCHAR(32)	肝硬変_ChildPugh分類（3桁目）腹水 １：なし　２：少量　３：中等量	SDM_DPC_FORM_I_2026
CHILD_PUGH_ENCEPHALOSIS	肝硬変_ChildPugh分類_脳症	VARCHAR(32)	肝硬変_ChildPugh分類（4桁目）脳症 １：なし　２：軽症　３：ときどき昏睡	SDM_DPC_FORM_I_2026
CHILD_PUGH_PROTHROMBIN	肝硬変_ChildPugh分類_PT(%)	VARCHAR(32)	肝硬変_ChildPugh分類（5桁目）PT(%) １：７０＜　２：４０－７０　３：＜４０	SDM_DPC_FORM_I_2026
ACUTE_PANCREATITIS_SEVERE_A	重症度_急性膵炎スコアA	INT	重症度_急性膵炎スコア　A.予後因子　合計点数	SDM_DPC_FORM_I_2026
ACUTE_PANCREATITIS_SEVERE_B	重症度_急性膵炎スコアB	INT	重症度_急性膵炎スコア　B.造影剤CT重症度スコア　合計点数	SDM_DPC_FORM_I_2026
DRUG_THERAPY_RA	抗リウマチ分子標的薬初回治療	CHAR(8)	抗リウマチ分子標的薬の初回導入治療の有無、０：無→－　１：有→＋	SDM_DPC_FORM_I_2026
NEAR_ADMISSION_DELIVERY	入院周辺の分娩	VARCHAR(64)	１：入院前1週間以内に分娩あり ２：入院中に分娩あり ３：その他	SDM_DPC_FORM_I_2026
DELIVERY_BLEEDING	分娩出血量（ｍｌ）	INT	ｍｌ	SDM_DPC_FORM_I_2026
BURN_INDEX	BurnIndex	INT	０－１００	SDM_DPC_FORM_I_2026
ADMITTED_GAF_SCALE	GAF尺度_入院時	INT	GAF尺度_入院時　０－１００	SDM_DPC_FORM_I_2026
ADMITTED_STATUS	入院形態	VARCHAR(16)	入院形態 １：任意入院　２：医療保護入院　３：措置入院　４：応急入院	SDM_DPC_FORM_I_2026

ISOLATION_DAYS	隔離日数	INT	隔離日数	SDM_DPC_FORM_I_2026
RESTRAINT_DAYS	身体拘束日数	INT	身体拘束日数	SDM_DPC_FORM_I_2026
SELF_HARM_SUICIDE_CODE	自傷行為・自殺企画の有無コード	CHAR(8)	自傷行為・自殺企画の有無のコード	SDM_DPC_FORM_I_2026
SELF_HARM_SUICIDE	自傷行為・自殺企画の有無	VARCHAR(64)	自傷行為・自殺企画の有無 １： 縊頚・自絞 ２： 飛び降り・飛び込み ３： 服毒 ４： 過量服薬 ５： 刃物等による体幹の切創・刺創 ６： 四肢の切創・刺創（手首自傷を含む） ７： 一酸化炭素中毒・焼身 ８： 入水 ９： 上記の複合的併用 １０： その他	SDM_DPC_FORM_I_2026
DEMENTIA_RANK	認知症の自立度ランク	CHAR(8)	認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ M	SDM_DPC_FORM_I_2026
DEMENTIA_CRITERIA	認知症の自立度判定基準	VARCHAR(512)	認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 0: 無し Ⅰ： 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的ににほぼ自立している Ⅱ： 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少みられても、誰かが注意していれば自立できる Ⅲ: 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする Ⅳ: 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする M: 著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門	SDM_DPC_FORM_I_2026
REQUIRED_CARE_LEVEL_CODE	要介護度コード	CHAR(8)	要介護度　０，１，２，３，４，５，６，７，８，９	SDM_DPC_FORM_I_2026
REQUIRED_CARE_LEVEL	要介護度	VARCHAR(16)	要介護度内容 ０： 無、１： 要支援１、２： 要支援２、３： 要介護１、４： 要介護２、	SDM_DPC_FORM_I_2026

CARE_BEGIN_DATE	要介護算定開始日	DATE	療養病棟入院基本料の算定開始日　YYYYMMDD	SDM_DPC_FORM_I_2026
CARE_END_DATE	要介護算定終了日	DATE	療養病棟入院基本料の算定終了日　YYYYMMDD	SDM_DPC_FORM_I_2026
CARE_UNDERNUTRITION_BEGIN	低栄養の有無（開始日）	VARCHAR(256)	様式I開始日時点における低栄養の状態 6桁の記号の定義 【１桁目】低栄養 ０：該当しない １：該当する １：、２：、３：、４：、５： 【2桁目】意図しない体重の減少 ０：該当しない、１：＞５％　過去6ヶ月以内、２：＞１０％　過去6ヶ月以上 【3桁目】低BMI ０：該当しない、１：＜１８．５　７０歳未満、２：＜２０　７０歳以上 【４桁目】筋肉量減少 ０：該当しない、１：筋肉量減少 【５桁目】食事摂取量減少／消化吸収能低下 ０：該当しない、１：１週間以上、必要栄養量の５０%以下の食事摂取量、２：２週間以上、様々な程度の食事摂取量減少、３：消化吸収に悪影響を及ぼす慢性的な消化管の状態	SDM_DPC_FORM_I_2026
CARE_EATING_DISORDER_BEGIN	摂食・嚥下機能障害の有無（開始日）	CHAR(8)	様式I開始日時点における摂食・嚥下機能障害の有無　０：なし→－、１：あり→＋、９：当該判断を行っていない→±	SDM_DPC_FORM_I_2026

CARE_UNDERNUTRITION_END	低栄養の有無（終了日）	VARCHAR(256)	様式I終了日時点における低栄養の状態 6桁の記号の定義 【１桁目】低栄養 ０：該当しない １：該当する １：、２：、３：、４：、５： 【2桁目】意図しない体重の減少 ０：該当しない、１：＞５％　過去6ヶ月以内、２：＞１０％　過去6ヶ月以上 【3桁目】低BMI ０：該当しない、１：＜１８．５　７０歳未満、２：＜２０　７０歳以上 【４桁目】筋肉量減少 ０：該当しない、１：筋肉量減少 【５桁目】食事摂取量減少／消化吸収能低下 ０：該当しない、１：１週間以上、必要栄養量の５０%以下の食事摂取量、２：２週間以上、様々な程度の食事摂取量減少、３：消化吸収に悪影響を及ぼす慢性的な消化管の状態 【６桁目】疾患急苦／後疾	SDM_DPC_FORM_I_2026
CARE_EATING_DISORDER_END	摂食・嚥下機能障害の有無（終了日）	CHAR(8)	様式I終了日時点における摂食・嚥下機能障害の有無　０：なし→－、１：あり→＋、９：当該判断を行っていない→＋	SDM_DPC_FORM_I_2026
PRIMARY_DISEASE_RCPT_CODE	主傷病名（レセ電算）	CHAR(16)	退院時サマリの主傷病欄に記入された傷病名レセ電コード	SDM_DPC_FORM_I_2026
ADMISSION_DISEASE_RCPT_CODE	入院契機傷病名（レセ電算）	CHAR(16)	入院の契機となった傷病名レセ電コード	SDM_DPC_FORM_I_2026
COST_MAX_DISEASE_RCPT_CODE	最医療資源傷病名（レセ電算）	CHAR(16)	医療資源を最も投入した傷病名レセ電コード	SDM_DPC_FORM_I_2026
COST_2ND_DISEASE_RCPT_CODE	次医療資源傷病名（レセ電算）	CHAR(16)	二番目に医療資源を投入した傷病名レセ電コード	SDM_DPC_FORM_I_2026
INTRACTABLE_DISEASE_1_NOTICE	難病（１）告支番号	CHAR(8)	主たる難病の告示番号	SDM_DPC_FORM_I_2026
INTRACTABLE_DISEASE_1_SUBSIDY	難病（１）医療費助成の有無	CHAR(8)	主たる難病に関する医療費助成の有無　０：無→－、１：有→＋	SDM_DPC_FORM_I_2026
INTRACTABLE_DISEASE_2_NOTICE	難病（２）告支番号	CHAR(8)	二番目の難病の告示番号	SDM_DPC_FORM_I_2026
INTRACTABLE_DISEASE_2_SUBSIDY	難病（２）医療費助成の有無	CHAR(8)	二番目の難病に関する医療費助成の有無　０：無→－、１：有→＋	SDM_DPC_FORM_I_2026
PNEUMONIA_OUT_PATIENT	医療介護関連肺炎	CHAR(8)	療養病棟、介護施設、要介護者、継続外来患者に発生した肺炎の有無 １：該当する→＋　０：該当しない→－	SDM_DPC_FORM_I_2026
HEMODYNSMICS_SBP	収縮期血圧（心不全）	VARCHAR(64)	心不全患者／結構動態的特徴　収縮期血圧 １：100mmHg未満、２：100mmHg以上、140mmHg以下、３：140mmHg超	SDM_DPC_FORM_I_2026

ARTIFICIAL_NUTRITION_BEGIN	経管・経静脈栄養(開始日時点)	VARCHAR(64)	経管・経静脈栄養の状況（様式I開始日時点） 1桁目=1：経鼻胃管、2桁目=1：胃瘻・腸瘻、3桁目=1：末梢静脈栄養、4桁目=1：中心静脈栄養、　複数記述の場合、カンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2026
ARTIFICIAL_NUTRITION_END	経管・経静脈栄養(終了日時点)	VARCHAR(64)	経管・経静脈栄養の状況（様式I終了日時点） 1桁目=1：経鼻胃管、2桁目=1：胃瘻・腸瘻、3桁目=1：末梢静脈栄養、4桁目=1：中心静脈栄養、　複数記述の場合、カンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2026
MOVE_IN_ADL	入棟・入室時ADL	CHAR(16)	入棟・入室時ADLスコア	SDM_DPC_FORM_I_2026
MOVE_IN_ADL_EATING	入棟・入室時ADL食事	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL食事 2：自立　1：一部介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
MOVE_IN_ADL_TRANSFERRING	入棟・入室時ADL移乗	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL移乗 3：自立　2：軽度の介助　1：高度の介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
MOVE_IN_ADL_GROOMING	入棟・入室時ADL整容	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL整容 1：自立　0：介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
MOVE_IN_ADL_TOILETING	入棟・入室時ADLトイレの動作／使用	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADLトイレの動作／使用 2：自立　1：一部介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
MOVE_IN_ADL_BATHING	入棟・入室時ADL入浴	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL入浴 1：自立　0：介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
MOVE_IN_ADL_WALKING	入棟・入室時ADL平地歩行	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL平地歩行 3：自立　2：一人介助　1：車いすで自立　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
MOVE_IN_ADL_CLIMBLING_STAIRS	入棟・入室時ADL階段	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL階段 2：自立　1：一部介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
MOVE_IN_ADL_DRESSING	入棟・入室時ADL更衣	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL更衣 2：自立　1：一部介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
MOVE_IN_ADL_BOWEL_MANAGEMENT	入棟・入室時ADL排便管理	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL排便管理 2：自立　1：時々失敗　0：失禁　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
MOVE_IN_ADL_BLADDER_MANAGEMENT	入棟・入室時ADL排尿管理	VARCHAR(32)	入棟・入室時ADL排尿管理 2：自立　1：時々失敗　0：失禁　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
MOVE_OUT_ADL	退棟・退室時ADL	CHAR(16)	退棟・退室時ADLスコア	SDM_DPC_FORM_I_2026
MOVE_OUT_ADL_EATING	退棟・退室時ADL食事	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL食事 2：自立　1：一部介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
MOVE_OUT_ADL_TRANSFERRING	退棟・退室時ADL移乗	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL移乗 3：自立　2：軽度の介助　1：高度の介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
MOVE_OUT_ADL_GROOMING	退棟・退室時ADL整容	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL整容 1：自立　0：介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
MOVE_OUT_ADL_TOILETING	退棟・退室時ADLトイレの動作／使用	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADLトイレの動作／使用 2：自立　1：一部介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
MOVE_OUT_ADL_BATHING	退棟・退室時ADL入浴	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL入浴 1：自立　0：介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
MOVE_OUT_ADL_WALKING	退棟・退室時ADL平地歩行	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL平地歩行 3：自立　2：一人介助　1：車いすで自立　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
MOVE_OUT_ADL_CLIMBLING_STAIRS	退棟・退室時ADL階段	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL階段 2：自立　1：一部介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
MOVE_OUT_ADL_DRESSING	退棟・退室時ADL更衣	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL更衣 2：自立　1：一部介助　0：全介助　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
MOVE_OUT_ADL_BOWEL_MANAGEMENT	退棟・退室時ADL排便管理	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL排便管理 2：自立　1：時々失敗　0：失禁　9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026

MOVE_OUT_ADL_BLADDER_MANAGEMENT	退棟・退室時ADL排尿管理	VARCHAR(32)	退棟・退室時ADL排尿管理 ２：自立　１：時々失敗　０：失禁　９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
PRIMARY_DISEASE_RCPT_MODIFIER_CODE	主傷病名（レセ電算修飾語コード）	VARCHAR(32)	退院時サマリの主傷病欄に記入されたレセ電修飾語コード、6,7,8をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2026
ADMISSION_DISEASE_RCPT_MODIFIER_CODE	入院契機傷病名（レセ電算修飾語コード）	VARCHAR(32)	入院の契機となったレセ電修飾語コード、6,7,8をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2026
COST_MAX_DISEASE_RCPT_MODIFIER_CODE	最医療資源傷病名（レセ電算修飾語コード）	VARCHAR(32)	医療資源を最も投入したレセ電修飾語コード、6,7,8をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2026
COST_2ND_DISEASE_RCPT_MODIFIER_CODE	次医療資源傷病名（レセ電算修飾語コード）	VARCHAR(32)	二番目に医療資源を投入したレセ電修飾語コード、6,7,8をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_2026
CARDIAC_INSUFFICIENCY_BEGIN	心不全の発症時期	VARCHAR(64)	１：入院初日までに発症、２：入院2日目以降に発症	SDM_DPC_FORM_I_2026
HEART_RATE	心拍数	VARCHAR(64)	１：100回／分以下、２：100回／分超	SDM_DPC_FORM_I_2026
HEART_RHYTHM	心調律	VARCHAR(64)	１：洞調律、２：心房細動、３：ペースメーカリズム、４：その他	SDM_DPC_FORM_I_2026
SELF_HARM_SUICIDE_HISTORY_CODE	過去の自傷行為・自殺企画の有無コード	CHAR(8)	自傷行為・自殺企画の有無のコード	SDM_DPC_FORM_I_2026
SELF_HARM_SUICIDE_HISTORY	過去の自傷行為・自殺企画の有無	VARCHAR(16)	過去の自傷行為・自殺企画の有無 ０：無 １：有 ９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
ER_JCS_CODE	救急受診時意識障害がある場合のJCSコード	CHAR(16)	救急受診時意識障害がある場合のJCSコード	SDM_DPC_FORM_I_2026
ER_JCS	救急受診時意識障害がある場合のJCS	VARCHAR(128)	救急受診時意識障害がある場合のJCS ３００：まったく動かない ２００：手足を少し動かしたり顔をしかめる １００：払いのける動作をする ３０：かろうじて開眼する ２０：痛み刺激で開眼する １０：呼びかけで容易に開眼する 3：名前、生年月日が言えない 2：見当識障害あり 1：清明とはいえない	SDM_DPC_FORM_I_2026
ENTRY_JCS_CODE	治療室又は病棟入室時意識障害がある場合のJCSコード	CHAR(16)	治療室又は病棟入室時意識障害がある場合のJCSコード	SDM_DPC_FORM_I_2026

ENTRY_JCS	治療室又は病棟入室時意識障害がある場合のJCS	VARCHAR(128)	治療室又は病棟入室時意識障害がある場合のJCS ３００：まったく動かない ２００：手足を少し動かしたり顔をしかめる １００：払いのける動作をする ３０：かろうじて開眼する ２０：痛み刺激で開眼する １０：呼びかけで容易に開眼する ３：名前、生年月日が言えない ２：見当識障害あり １：清明とはいえない	SDM_DPC_FORM_I_2026
ER_PF	救急受診時のP/F値	INT	救急受診時のPaO2／FIO2値をmmHg単位で記入する。最大値は"700"として扱い、仮に700mmHgを超える場合でも"700"と入力すること。また不明の場合は"000"と入力する	SDM_DPC_FORM_I_2026
ER_RESPIRATION_ASSIST_CODE	救急受診時の呼吸補助コード	CHAR(8)	救急受診時の呼吸補助コード	SDM_DPC_FORM_I_2026
ER_RESPIRATION_ASSIST	救急受診時の呼吸補助	VARCHAR(16)	救急受診時の呼吸補助 ０：無 １：有 ９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
ENTRY_PF	治療室又は病棟入室時のP/F値	INT	治療室又は病棟入室時のPaO2／FIO2値をmmHg単位で記入する。最大値は"700"として扱い、仮に700mmHgを超える場合でも"700"と入力すること。また不明の場合は"000"と入力する	SDM_DPC_FORM_I_2026
ENTRY_RESPIRATION_ASSIST_CODE	治療室又は病棟入室時の呼吸補助コード	CHAR(8)	治療室又は病棟入室時の呼吸補助コード	SDM_DPC_FORM_I_2026
ENTRY_RESPIRATION_ASSIST	治療室又は病棟入室時の呼吸補助	VARCHAR(16)	治療室又は病棟入室時の呼吸補助 ０：無 １：有 ９：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
ER_NYHA_CLASSIFICATION_CODE	救急受診時のNYHA心機能分類コード	CHAR(8)	New York Heart Associationの分類 １：Ⅰ、２：Ⅱ、３：Ⅲ、４：Ⅳ	SDM_DPC_FORM_I_2026
ER_NYHA_CLASSIFICATION	救急受診時のNYHA心機能分類	VARCHAR(256)	心不全のNYHA心機能分類 １：Ⅰ身体活動に制限のない心疾患患者 ２：Ⅱ身体活動に軽度の制限のある心疾患患者。普通の生活可能だが疲労、動悸、呼吸困難あるいは狭心症状あり。 ３：Ⅲ身体活動に高度の制限のある心疾患患者。軽い日常生活でも愁訴を訴える。 ４：Ⅳ身体活動を制限し安静にしていても心不全症状・狭心症状が生じ、わずかな身体活動でも訴えが増強する	SDM_DPC_FORM_I_2026
ENTRY_NYHA_CLASSIFICATION_CODE	治療室又は病棟入室時のNYHA心機能分類コード	CHAR(8)	New York Heart Associationの分類 １：Ⅰ、２：Ⅱ、３：Ⅲ、４：Ⅳ	SDM_DPC_FORM_I_2026

ENTRY_NYHA_CLASSIFICATION	治療室又は病棟入室時のNYHA心機能分類	VARCHAR(256)	心不全のNYHA心機能分類 １：Ⅰ身体活動に制限のない心疾患患者 ２：Ⅱ身体活動に軽度の制限のある心疾患患者。普通の生活可能だが疲労、動悸、呼吸困難あるいは狭心症状あり。 ３：Ⅲ身体活動に高度の制限のある心疾患患者。軽い日常生活でも愁訴を訴える。 ４：Ⅳ身体活動を制限し安静にしていても心不全症状・狭心症状が生じ、わずかな身体活動でも訴えが増強する	SDM_DPC_FORM_I_2026
ONSET_ACUTE_MI_CODE	急性心筋梗塞の発症時期コード	CHAR(8)	急性心筋梗塞の発症時期コード	SDM_DPC_FORM_I_2026
ONSET_ACUTE_MI	急性心筋梗塞の発症時期	VARCHAR(64)	急性心筋梗塞の発症時期 １：急性（１週未満） ２：亜急性（１週以上４週未満） ３：慢性（４週以上） ４：無症候性（発症日なし）	SDM_DPC_FORM_I_2026
ADMITTED_LVEF_CODE	入院時左室駆出率コード	CHAR(8)	入院時左室駆出率コード	SDM_DPC_FORM_I_2026
ADMITTED_LVEF	入院時左室駆出率	VARCHAR(64)	入院時左室駆出率 １：ＬＶＥＦ４０％未満 ２：ＬＶＥＦ４０％以上、ＬＶＥＦ５０％未満 ３：ＬＶＥＦ５０％以上	SDM_DPC_FORM_I_2026
AORTIC_DISSECTION_STANFORD_TYPE_CODE	大動脈解離スタンフォード分類コード	CHAR(8)	大動脈解離スタンフォード分類コード	SDM_DPC_FORM_I_2026
AORTIC_DISSECTION_STANFORD_TYPE	大動脈解離スタンフォード分類	VARCHAR(64)	大動脈解離スタンフォード分類 １：スタンフォードＡ型 ２：スタンフォードＢ型 ０：分類不能	SDM_DPC_FORM_I_2026
WEIGHT_ADMIT	入院時体重(kg)	REAL	入院時体重(kg)	SDM_DPC_FORM_I_2026
WEIGHT_DISCHARGE	退院時体重(kg)	REAL	退院時体重(kg)	SDM_DPC_FORM_I_2026
NUTRITION_ASSESSMENT	栄養アセスメント	CHAR(8)	入院後48時間以内の栄養アセスメントの実施　０：無→－、１：有→＋	SDM_DPC_FORM_I_2026

FALL_DOWN_TIMES	転倒転落回数	REAL	転倒・転落回数	SDM_DPC_FORM_I_2026
SERIOUS_FALL_DOWN_TIMES	重大転倒転落回数	REAL	インシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落回数	SDM_DPC_FORM_I_2026
MEDICAL_RESTRAINT_DAYS	身体的拘束日数	REAL	身体的拘束日数	SDM_DPC_FORM_I_2026
ER_PF_RATIO	救急受診時のP/F比	REAL	救急受診時のP/F比 単位：mmHg　999：不明：NULL	SDM_DPC_FORM_I_2026
ER_O2_FLAG	救急受診時の酸素投与	CHAR(8)	救急受診時の酸素投与有無　0：無、1：有、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
ER_FIO2	救急受診時のFiO2	REAL	救急受診時のFiO2 単位%　999：不明：NULL	SDM_DPC_FORM_I_2026
ER_RESPIRATION_FLAG	救急受診時の呼吸補助フラグ	CHAR(8)	救急受診時の呼吸補助の有無　0：無、1：有、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
ENTRY_PF_RATIO	治療室又は病棟入室時のP/F比	REAL	治療室又は病棟入室時のP/F比　単位：mmHg　999：不明：NULL	SDM_DPC_FORM_I_2026
ENTRY_O2_FLAG	治療室又は病棟入室時の酸素投与	CHAR(8)	治療室又は病棟入室時の酸素投与有無　0：無、1：有、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
ENTRY_FIO2	治療室又は病棟入室時のFiO2	REAL	治療室又は病棟入室時のFiO2 単位%　999：不明：NULL	SDM_DPC_FORM_I_2026
ENTRY_RESPIRATION_FLAG	治療室又は病棟入室時の呼吸補助フラグ	CHAR(8)	治療室又は病棟入室時の呼吸補助の有無　0：無、1：有、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
ER_SBP	救急受診時の収縮期血圧	VARCHAR(32)	救急受診時の収縮期血圧 1：100mmHg未満、2：100mmHg以上、140mmHg以下、3：140mmHg超	SDM_DPC_FORM_I_2026
ER_CARDIOVASCULAR_DRUGS	救急受診時の循環作動薬の使用	CHAR(8)	救急受診時の循環作動薬の使用有無　0：無、1：有、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
ENTRY_SBP	治療室又は病棟入室時の収縮期血圧	VARCHAR(32)	治療室又は病棟入室時の収縮期血圧 1：100mmHg未満、2：100mmHg以上、140mmHg以下、3：140mmHg超	SDM_DPC_FORM_I_2026
ENTRY_CARDIOVASCULAR_DRUGS	治療室又は病棟入室時の循環作動薬の使用	CHAR(8)	治療室又は病棟入室時の循環作動薬の使用有無　0：無、1：有、9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
ONSET_DISSECTING_AORTIC_ANEURYSM_CODE	解離性大動脈瘤の発症時期コード	CHAR(8)	解離性大動脈瘤の発症時期コード	SDM_DPC_FORM_I_2026
ONSET_DISSECTING_AORTIC_ANEURYSM	解離性大動脈瘤の発症時期	VARCHAR(64)	解離性大動脈瘤の発症時期 1：発症24時間以内 2：発症24時間後１週いない 3：発症１週後４週いない 4：その他（不明等）	SDM_DPC_FORM_I_2026

ENTRY_BNP	心不全患者ＢＮＰ	VARCHAR(64)	心不全患者情報／バイオマーカー　入院時BNP/NT-proBNP値 １： BNP(400pg/mL未満）又はNT-pfoBNP(1800pg/mL未満） ２： BNP(400pg/ml以上1200pg/mL未満)又はNT-proBNP(1800pg/mL以上5000pg/mL未満) ３： BNP(1200pg/mL以上）又はNT-proBNP(5000pg/mL以上） ９： 不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
KAWASAKI_DISEASE_GAMMA_GLOBULIN	川崎病患者ガンマグロブリン	CHAR(8)	ガンマグロブリンの追加治療の有無　0：無、１： 有	SDM_DPC_FORM_I_2026
DISCHARGE_DISCUSSION_DATE	退院会議実施日	DATE	入院後に初めて行われた、当該患者の退院に向けた会議の実施日 YYYYMMDD	SDM_DPC_FORM_I_2026
DISCHARGE_DISCUSSION_TIMES	退院会議実施回数	INT	当該患者の退院に向けた会議の開催回数	SDM_DPC_FORM_I_2026
DISCHARGE_DISCUSSION_ATTENDANT	退院会議参加者職種	CLOB	当該患者の退院に向けた会議の参加職種 1桁目：医師、2桁目：保健師、3桁目：看護師、4桁目：薬剤師、5桁目：作業療法士、6桁目：精神保健福祉士、7桁目：公認心理士、8桁目：患者本人、9桁目：患者の家族等、10桁目：入退院支援部門の職員、11桁目：自治体職員、12桁目：介護サービス事業者、13桁目：障害福祉サービス事業者、14桁目：その他 9回以上は９、不明はａ	SDM_DPC_FORM_I_2026
MEDICATION_GUIDANCE_TIMES	服薬指導実施回数	INT	薬剤師による服薬指導の実施回数 不明：aは、NULL	SDM_DPC_FORM_I_2026
REHABILI_TIMES	リハビリ実施回数	INT	作業療法士による個別作業療法の実施回数	SDM_DPC_FORM_I_2026
CONSULTING_TIMES	個別相談実施回数	INT	精神保健福祉士による個別相談支援の実施回数	SDM_DPC_FORM_I_2026
MENTAL_SUPPORT_TIMES	個別心理支援回数	INT	公認心理士による個別心理支援の実施回数	SDM_DPC_FORM_I_2026
VISITING_HOME_TIMES	患家訪問回数	INT	入院中に患者が患家等を訪問した回数	SDM_DPC_FORM_I_2026
VISITING_HOME_ACCOMPANY	患家訪問同行職種	CLOB	患者の患家等への訪問に同行した職種 1桁目：医師、2桁目：保健師、3桁目：看護師、4桁目：薬剤師、5桁目：作業療法士、6桁目：精神保健福祉士、7桁目：公認心理士、8桁目：入退院支援部門の職員、9桁目：その他 9回以上は９、不明はａ	SDM_DPC_FORM_I_2026

STAY_OVERNIGHT_TIMES	外泊回数	INT	入院中に患者が外泊を行った回数	SDM_DPC_FORM_I_2026
CARE_SERVICE_MEETING_TIMES	介護サービス面談回数	CLOB	障害福祉サービス等事業所（介護給付）との面談回数 1桁目：居宅介護、2桁目：重度訪問介護、3桁目：同行援護、4桁目：行動援護、5桁目：重度障害者等包括支援、6桁目：短期入所、7桁目：療養介護、8桁目：生活介護、9桁目：施設入所支援 9回以上は９、不明はａ	SDM_DPC_FORM_I_2026
CARE_SERVICE	介護サービス事業所	CLOB	退院時点で今後の利用が予定されている障害福祉サービス等（介護給付） 1桁目：居宅介護、2桁目：重度訪問介護、3桁目：同行援護、4桁目：行動援護、5桁目：重度障害者等包括支援、6桁目：短期入所、7桁目：療養介護、8桁目：生活介護、9桁目：施設入所支援 １：予定あり、２：予定なし	SDM_DPC_FORM_I_2026
TRAINING_SERVICE_MEETING_TIMES	訓練サービス面談回数	CLOB	障害福祉サービス等事業所（訓練等給付）との面談回数 1桁目：自立生活援助、2桁目：共同生活援助、3桁目：宿泊型自立訓練、4桁目：自律訓練（機能訓練）、5桁目：自律訓練（生活訓練）、6桁目：就労移行支援、7桁目：就労継続支援（Ａ型）、8桁目：就労継続支援（Ｂ型）、9桁目：就労定着支援 9回以上は９、不明はａ	SDM_DPC_FORM_I_2026
TRAINING_SERVICE	訓練サービス事業所	CLOB	退院時点で今後の利用が予定されている障害福祉サービス等（訓練等給付） 1桁目：自立生活援助、2桁目：共同生活援助、3桁目：宿泊型自立訓練、4桁目：自律訓練（機能訓練）、5桁目：自律訓練（生活訓練）、6桁目：就労移行支援、7桁目：就労継続支援（Ａ型）、8桁目：就労継続支援（Ｂ型）、9桁目：就労定着支援 １：予定あり、２：予定なし	SDM_DPC_FORM_I_2026
CONSULTING_SERVICE_MEETING_TIMES	相談サービス面談回数	CLOB	障害福祉サービス等事業所（相談支援）との面談回数 1桁目：計画相談支援、2桁目：地域移行支援、3桁目：地域定着支援 9回以上は９、不明はａ	SDM_DPC_FORM_I_2026
CONSULTING_SERVICE	相談サービス事業所	CLOB	退院時点で今後の利用が予定されている障害福祉サービス等（相談支援） 1桁目：計画相談支援、2桁目：地域移行支援、3桁目：地域定着支援 １：予定あり、２：予定なし	SDM_DPC_FORM_I_2026

TRANSPORT_INFO_CODE	下り搬送の有無コード	CHAR(8)	下り搬送の有無コード 0：無 1：有	SDM_DPC_FORM_I_2026
TRANSPORT_VEHICLE	下り搬送に使用された車両	VARCHAR(64)	下り搬送時に使用された車両 1：市町村又は都道府県の救急隊に属する自動車等 2：医療機関に属する病院自動車等 3：消防機関が認定する患者等搬送事業者による自動車等 9：その他の自動車等	SDM_DPC_FORM_I_2026
RETURN_HOME_CODE	入院前の生活の場への復帰コード	CHAR(8)	入院前の生活の場への復帰の有無コード 0：入院前の生活の場への復帰無し 1：入院前の生活の場への復帰有り 9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
RETURN_HOME	入院前の生活の場への復帰	VARCHAR(64)	入院前の生活の場への復帰の有無 0：入院前の生活の場への復帰無し 1：入院前の生活の場への復帰有り 9：不明	SDM_DPC_FORM_I_2026
PATIENT_CONDITION_CODE	患者の状態等コード	CHAR(8)		SDM_DPC_FORM_I_2026
PATIENT_CONDITION	患者の状態等	VARCHAR(256)	1桁目：重度の肢体不自由児（者）（脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く） 2桁目：脊髄損傷等の重度障害者（脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く） 3桁目：重度の意識障害者 4桁目：筋ジストロフィー患者 5桁目：難病患者	SDM_DPC_FORM_I_2026

BRAIN_DYSFUNCTION_CODE	高次脳機能障害等の有無コード	CHAR(8)	高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害等の有無コード 0：無 1：高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害 2：重度の頸髄損傷 3：頭部外傷を含む多部位外傷	SDM_DPC_FORM_I_2026
BRAIN_DYSFUNCTION	高次脳機能障害等の有無	VARCHAR(64)	高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害等の有無 0：無 1：高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害 2：重度の頸髄損傷 3：頭部外傷を含む多部位外傷	SDM_DPC_FORM_I_2026
PRE_ONSET_ADL	発症前ADLスコア	VARCHAR(128)	[1桁目：食事] 2：自立、1：一部介助、0：全介助、9：不明 [2桁目：移乗] 3：自立、2：軽度の介助、1：高度の介助、0：全介助、9：不明 [3桁目：整容] 1：自立、0：介助、9：不明 [4桁目：トイレ動作] 2：自立、1：一部介助、0：全介助、9：不明 [5桁目：入浴] 1：自立、0：介助、9：不明 [6桁目：平地歩行] 3：自立、2：一人介助、1：車いすで自立、0：全介助、9：不明 [7桁目：階段] 2：自立、1：一部介助、0：全介助、9：不明 [8桁目：更衣] 2：自立、1：一部介助、0：全介助、9：不明 [9桁目：排便管理] 2：自立、1：時々失敗、0：失禁、9：不明 [10桁目：排尿管理] 2：自立、1：時々失敗、0：失禁、9：不明 例）食事：自立、移乗：自立、整容：自立、トイレ動作：一部介助、入浴：介助、平地歩行：自立、階段：自立、更衣：自立、排便管理：全介助、排尿管理：全介助 →"2311213200"	SDM_DPC_FORM_I_2026

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026

SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026

RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026

BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
INSTITUTION_CODE	施設コード	CHAR(16)	施設コード	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
DATA_ID	データ識別番号	CHAR(16)	データ識別番号	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
ADMITTED_DATE	入院年月日	DATE	入院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換→KEY_DATE	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
DATA_SERIAL_ID	回数管理番号	CHAR(8)	回数管理番号	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
CLINICAL_MANAGE_ID	統括診療情報番号	CHAR(8)	統括診療情報番号	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
OPE_SERIAL	手術連番	CHAR(8)	手術連番	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
OPE_DATE	手術日	DATE	手術日	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
OPE_POINT_CODE	手術点数表コード	CHAR(16)	手術点数表コード	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
OPE_COUNT	手術回数	VARCHAR(32)	手術回数　1：初回、2：再手術	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
OPE_SIDE	手術側数	VARCHAR(32)	手術側数　0：左右区別なし、1：右側、2：左側、3：左右	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
OPE_ANESTHETIC	手術麻酔	VARCHAR(32)	手術麻酔　1：全身麻酔、2：硬膜外麻酔、3：脊椎麻酔、4：吸入麻酔又は静脈麻酔、5：局所麻酔、6：全麻＋硬膜外、7：脊椎＋硬膜外、8：その他、9：無	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
OPE	手術名	VARCHAR(128)	手術名	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
STEM7	手術基幹コード	CHAR(16)	外保連が作成する外保連試案の手術の基幹コード（STEM7）	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026
PROPHYLACTIC_ANTIBIOTICS	予防的抗菌薬投与	VARCHAR(32)	予防的抗菌薬投与　1：術前１時間以内、2：術前１時間より前で２時間以内、3：術前２時間より前、0：無	SDM_DPC_FORM_I_OPE_2026

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_H_FILE_2026
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_DPC_H_FILE_2026
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含む テーブル毎にSDM項目から設定	SDM_DPC_H_FILE_2026
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_H_FILE_2026
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_H_FILE_2026
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_DPC_H_FILE_2026
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_DPC_H_FILE_2026
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_DPC_H_FILE_2026
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_DPC_H_FILE_2026
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_DPC_H_FILE_2026
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定）	SDM_DPC_H_FILE_2026
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる	SDM_DPC_H_FILE_2026
ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_DPC_H_FILE_2026
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_DPC_H_FILE_2026
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_DPC_H_FILE_2026

SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_DPC_H_FILE_2026
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_DPC_H_FILE_2026
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE_2026
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE_2026
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE_2026
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_DPC_H_FILE_2026
STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE_2026
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_DPC_H_FILE_2026
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_DPC_H_FILE_2026

FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE_2026
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_DPC_H_FILE_2026
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_DPC_H_FILE_2026
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_DPC_H_FILE_2026
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_DPC_H_FILE_2026
RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_DPC_H_FILE_2026
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_DPC_H_FILE_2026
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_DPC_H_FILE_2026
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_DPC_H_FILE_2026
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_DPC_H_FILE_2026
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_DPC_H_FILE_2026
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_DPC_H_FILE_2026
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_DPC_H_FILE_2026
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_DPC_H_FILE_2026

LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_DPC_H_FILE_2026
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_DPC_H_FILE_2026
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_DPC_H_FILE_20
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_DPC_H_FILE_20
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_DPC_H_FILE_20
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE_20
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_DPC_H_FILE_20
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_DPC_H_FILE_20
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_DPC_H_FILE_20
QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索	SDM_DPC_H_FILE_20
INSTITUTION_CODE	施設コード	CHAR(16)	施設コード	SDM_DPC_H_FILE_2026
DATA_ID	データ識別番号	CHAR(16)	複数回入退院しても共通の番号。様式１と一致する。	SDM_DPC_H_FILE_2026
DISCHARGED_DATE	退院年月日	DATE	退院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_H_FILE_2026
ADMITTED_DATE	入院年月日	DATE	入院年月日　YYYYMMDDをDATE型に変換	SDM_DPC_H_FILE_2026
DATA_TYPE_CODE	データ区分コード	CHAR(8)	レセプト電算処理システムの診療識別コードCLINICAL_TYPE_CODE	SDM_DPC_H_FILE_2026
DATA_TYPE	データ区分	VARCHAR(32)	レセプト電算処理システムの診療識別コードCLINICAL_TYPE_CODE	SDM_DPC_H_FILE_2026
DATA_SEQUENCE	順序番号	CHAR(8)	データ区分別に、診療行為明細を１からの連続した番号で付与する。	SDM_DPC_H_FILE_2026
WARD_CODE	病棟コード	CHAR(16)	病院独自コード	SDM_DPC_H_FILE_2026
WARD_TYPE_CODE	病棟区分コード	CHAR(16)	1、0	SDM_DPC_H_FILE_2026
WARD_TYPE	病棟区分	VARCHAR(32)	１：一般以外、０：一般	SDM_DPC_H_FILE_2026
ACTION_DATE	実施年月日	DATE	E：実施年月日→KEY_DATE	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_ITEM1_1	一般A項目１_1	VARCHAR(128)	創傷の処置（褥瘡の処置を除く）	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_ITEM1_2	一般A項目１_2	VARCHAR(128)	創傷の処置（褥瘡の処置）	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_ITEM2	一般A項目2	VARCHAR(128)	呼吸ケア（喀痰吸引のみの場合を除く）	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_ITEM3	一般A項目3	VARCHAR(128)	注射薬剤３種類以上の管理	SDM_DPC_H_FILE_2026

GENERAL_A_ITEM4	一般A項目4	VARCHAR(128)	心電図モニターの管理	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_ITEM5	一般A項目5	VARCHAR(128)	シリンジポンプの管理	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_ITEM6	一般A項目6	VARCHAR(128)	輸血や血液製剤の管理	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_ITEM7_1	一般A項目7_1	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（抗悪性腫瘍剤の使用（注射のみ））	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_ITEM7_2	一般A項目7_2	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（抗悪性腫瘍剤の内服の管理）	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_ITEM7_3	一般A項目7_3	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（麻薬注射薬の使用（注射剤のみ））	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_ITEM7_4	一般A項目7_4	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（麻薬の内服・貼付・坐剤の管理）	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_ITEM7_5	一般A項目7_5	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（放射線治療）	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_ITEM7_6	一般A項目7_6	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（免疫抑制剤の管理）	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_ITEM7_7	一般A項目7_7	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（昇圧剤の使用（注射のみ））	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_ITEM7_8	一般A項目7_8	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（抗不整脈剤の使用（注射のみ））	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_ITEM7_9	一般A項目7_9	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用）	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_ITEM7_10	一般A項目7_10	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（ドレナージの管理）	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_ITEM7_11	一般A項目7_11	VARCHAR(128)	専門的な治療・処置（無菌治療室での治療）	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_ITEM8	一般A項目8	VARCHAR(128)	救急搬送後の入院	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_B_ITEM1	一般B項目1	VARCHAR(128)	寝返り	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_B_ITEM2	一般B項目2	VARCHAR(128)	移乗（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_B_ITEM3	一般B項目3	VARCHAR(128)	口腔清潔（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_B_ITEM4	一般B項目4	VARCHAR(128)	食事摂取（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_B_ITEM5	一般B項目5	VARCHAR(128)	衣服の着脱（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_B_ITEM6	一般B項目6	VARCHAR(128)	診療・療養上の指示が通じる	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_B_ITEM7	一般B項目7	VARCHAR(128)	危険行動	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_C_ITEM1	一般C項目１	VARCHAR(128)	開頭の手術（7日間）	SDM_DPC_H_FILE_2026

GENERAL_C_ITEM2	一般C項目２	VARCHAR(128)	開胸の手術（7日間）	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_C_ITEM3	一般C項目３	VARCHAR(128)	開腹の手術（4日間）	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_C_ITEM4	一般C項目４	VARCHAR(128)	骨の手術（5日間）	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_C_ITEM5	一般C項目５	VARCHAR(128)	胸腔鏡・腹腔鏡手術（3日間）	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_C_ITEM6	一般C項目６	VARCHAR(128)	全身麻酔・脊椎麻酔の手術（開頭、開胸、開腹、骨、胸腔鏡・腹腔鏡の手術を除く）（2日間）	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_C_ITEM7_1	一般C項目７_1	VARCHAR(128)	救命等に係る内科的治療（経皮的血管内治療）（2日間）	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_C_ITEM7_2	一般C項目７_2	VARCHAR(128)	救命等に係る内科的治療（経皮的心筋焼灼等の治療）（2日間）	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_C_ITEM7_3	一般C項目７_3	VARCHAR(128)	救命等に係る内科的治療（侵襲的な消化器治療）（2日間）	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_1_1	一般A_1_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_1_2	一般A_1_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_2	一般A_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_3	一般A_3	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_4	一般A_4	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_5	一般A_5	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_6	一般A_6	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_7_1	一般A_7_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_7_2	一般A_7_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_7_3	一般A_7_3	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_7_4	一般A_7_4	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_7_5	一般A_7_5	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_7_6	一般A_7_6	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_7_7	一般A_7_7	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_7_8	一般A_7_8	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026

GENERAL_A_7_9	一般A_7_9	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_7_10	一般A_7_10	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_7_11	一般A_7_11	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_A_8	一般A_8	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_B_1	一般B_1	INT	0：できる　1：何かにつかまればできる　2：できない	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_B_2	一般B_2	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_B_3	一般B_3	INT	0：自立　1：要介助	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_B_4	一般B_4	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_B_5	一般B_5	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_B_6	一般B_6	INT	0：はい　1：いいえ	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_B_7	一般B_7	INT	0：ない　1：ある	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_C_1	一般C_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_C_2	一般C_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_C_3	一般C_3	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_C_4	一般C_4	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_C_5	一般C_5	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_C_6	一般C_6	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_C_7_1	一般C_7_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_C_7_2	一般C_7_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_C_7_3	一般C_7_3	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_A_ITEM1	特定集中治療室A項目1	VARCHAR(128)	心電図モニターの管理	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_A_ITEM2	特定集中治療室A項目2	VARCHAR(128)	輸液ポンプの管理	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_A_ITEM3	特定集中治療室A項目3	VARCHAR(128)	動脈圧測定（動脈ライン）	SDM_DPC_H_FILE_2026

ICU_A_ITEM4	特定集中治療室A項目4	VARCHAR(128)	シリンジポンプの管理	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_A_ITEM5	特定集中治療室A項目5	VARCHAR(128)	中心静脈圧測定（中心静脈ライン）	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_A_ITEM6	特定集中治療室A項目6	VARCHAR(128)	人工呼吸器の管理	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_A_ITEM7	特定集中治療室A項目7	VARCHAR(128)	輸血や血液製剤の管理	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_A_ITEM8	特定集中治療室A項目8	VARCHAR(128)	肺動脈圧測定（スワンガンツカテーテル）	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_A_ITEM9	特定集中治療室A項目9	VARCHAR(128)	特殊な治療法等（CHDF、IABP、PCPS、補助人工心臓、ICP測定、ECMO）	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_B_ITEM1	特定集中治療室B項目1	VARCHAR(128)	寝返り	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_B_ITEM2	特定集中治療室B項目2	VARCHAR(128)	移乗（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_B_ITEM3	特定集中治療室B項目3	VARCHAR(128)	口腔清潔（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_B_ITEM4	特定集中治療室B項目4	VARCHAR(128)	食事摂取（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_B_ITEM5	特定集中治療室B項目5	VARCHAR(128)	衣服の着脱（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_B_ITEM6	特定集中治療室B項目6	VARCHAR(128)	診療・療養上の指示が通じる	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_B_ITEM7	特定集中治療室B項目7	VARCHAR(128)	危険行動	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_A_1	特定集中治療室A_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_A_2	特定集中治療室A_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_A_3	特定集中治療室A_3	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_A_4	特定集中治療室A_4	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_A_5	特定集中治療室A_5	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_A_6	特定集中治療室A_6	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_A_7	特定集中治療室A_7	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_A_8	特定集中治療室A_8	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_A_9	特定集中治療室A_9	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_B_1	特定集中治療室B_1	INT	0：できる　1：何かにつかまればできる　2：できない	SDM_DPC_H_FILE_2026

ICU_B_2	特定集中治療室B_2	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_B_3	特定集中治療室B_3	INT	0：自立　1：要介助	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_B_4	特定集中治療室B_4	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_B_5	特定集中治療室B_5	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_B_6	特定集中治療室B_6	INT	0：はい　1：いいえ	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_B_7	特定集中治療室B_7	INT	0：ない　1：ある	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_ITEM1_1	ハイケアユニットA項目1_1	VARCHAR(128)	創傷処置（①創傷の処置（褥瘡の処置を除く））	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_ITEM1_2	ハイケアユニットA項目1_2	VARCHAR(128)	創傷処置（②褥瘡の処置）	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_ITEM2	ハイケアユニットA項目2	VARCHAR(128)	蘇生術の施行	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_ITEM3	ハイケアユニットA項目3	VARCHAR(128)	呼吸ケア（喀痰吸引及び人工呼吸器の装着の場合を除く）	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_ITEM4	ハイケアユニットA項目4	VARCHAR(128)	点滴ライン同時3本以上の管理	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_ITEM5_1	ハイケアユニットA項目5_1	VARCHAR(128)	動脈圧測定（動脈ライン）	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_ITEM5_2	ハイケアユニットA項目5_2	VARCHAR(128)	動脈圧測定（動脈ライン）	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_ITEM6_1	ハイケアユニットA項目6_1	VARCHAR(128)	シリンジポンプの管理	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_ITEM6_2	ハイケアユニットA項目6_2	VARCHAR(128)	シリンジポンプの管理	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_ITEM7_1	ハイケアユニットA項目7_1	VARCHAR(128)	動脈圧測定（動脈ライン）	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_ITEM7_2	ハイケアユニットA項目7_2	VARCHAR(128)	中心静脈圧測定（中心静脈ライン）	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_ITEM8_1	ハイケアユニットA項目8_1	VARCHAR(128)	シリンジポンプの管理	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_ITEM8_2	ハイケアユニットA項目8_2	VARCHAR(128)	人工呼吸器の管理	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_ITEM9_1	ハイケアユニットA項目9_1	VARCHAR(128)	中心静脈圧測定（中心静脈ライン）	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_ITEM9_2	ハイケアユニットA項目9_2	VARCHAR(128)	輸血や血液製剤の管理	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_ITEM10_1	ハイケアユニットA項目10_1	VARCHAR(128)	人工呼吸器の管理	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_ITEM10_2	ハイケアユニットA項目10_2	VARCHAR(128)	肺動脈圧測定（スワンガンツカテーテル）	SDM_DPC_H_FILE_2026

HCU_A_ITEM11_1	ハイケアユニットA項目11_1	VARCHAR(128)	輸血や血液製剤の管理	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_ITEM11_2	ハイケアユニットA項目11_2	VARCHAR(128)	一時的なペーシング	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_ITEM12_1	ハイケアユニットA項目12_1	VARCHAR(128)	肺動脈圧測定（スワンガンツカテーテル）	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_ITEM12_2	ハイケアユニットA項目12_2	VARCHAR(128)	抗不整脈剤の使用（注射剤のみ）	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_ITEM13	ハイケアユニットA項目13	VARCHAR(128)	特殊な治療法等（CHDF、IABP、PCPS、補助人工心臓、ICP測定、ECMO、IMPELLA）	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_B_ITEM1	ハイケアユニットB項目1	VARCHAR(128)	寝返り	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_B_ITEM2	ハイケアユニットB項目2	VARCHAR(128)	移乗（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_B_ITEM3	ハイケアユニットB項目3	VARCHAR(128)	口腔清潔（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_B_ITEM4	ハイケアユニットB項目4	VARCHAR(128)	食事摂取（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_B_ITEM5	ハイケアユニットB項目5	VARCHAR(128)	衣服の着脱（患者の状態）	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_B_ITEM6	ハイケアユニットB項目6	VARCHAR(128)	診療・療養上の指示が通じる	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_B_ITEM7	ハイケアユニットB項目7	VARCHAR(128)	危険行動	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_1_1	ハイケアユニットA_1_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_1_2	ハイケアユニットA_1_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_2	ハイケアユニットA_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_3	ハイケアユニットA_3	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_4	ハイケアユニットA_4	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_5_1	ハイケアユニットA_5_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_5_2	ハイケアユニットA_5_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_6_1	ハイケアユニットA_6_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_6_2	ハイケアユニットA_6_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_7_1	ハイケアユニットA_7_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_7_2	ハイケアユニットA_7_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026

HCU_A_8_1	ハイケアユニットA_8_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_8_2	ハイケアユニットA_8_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_9_1	ハイケアユニットA_9_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_9_2	ハイケアユニットA_9_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_10_1	ハイケアユニットA_10_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_10_2	ハイケアユニットA_10_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_11_1	ハイケアユニットA_11_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_11_2	ハイケアユニットA_11_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_12_1	ハイケアユニットA_12_1	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_12_2	ハイケアユニットA_12_2	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_A_13	ハイケアユニットA_13	INT	0：なし　1：あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_B_1	ハイケアユニットB_1	INT	0：できる　1：何かにつかまればできる　2：できない	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_B_2	ハイケアユニットB_2	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_B_3	ハイケアユニットB_3	INT	0：自立　1：要介助	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_B_4	ハイケアユニットB_4	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_B_5	ハイケアユニットB_5	INT	0：自立　1：一部介助　2：全介助	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_B_6	ハイケアユニットB_6	INT	0：はい　1：いいえ	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_B_7	ハイケアユニットB_7	INT	0：ない　1：ある	SDM_DPC_H_FILE_2026
EVALUATION_TARGET	評価表判定対象	VARCHAR(64)	0：重症度、医療・介護必要度判定対象 1：短期滞在手術等基本料算定症例 2：年齢が15歳未満 3：産科の患者 4：結核患者 5：外泊日（0時から24時の間の外泊） 6：退院日（入院した日に退院した場合は除く）	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_B_ITEM8	一般B項目8	VARCHAR(128)	移乗（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2026

GENERAL_B_ITEM9	一般B項目9	VARCHAR(128)	口腔清潔（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_B_ITEM10	一般B項目10	VARCHAR(128)	食事摂取（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_B_ITEM11	一般B項目11	VARCHAR(128)	衣服の着脱（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_B_8	一般B_8	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_B_9	一般B_9	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_B_10	一般B_10	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
GENERAL_B_11	一般B_11	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_B_ITEM8	特定集中治療室B項目8	VARCHAR(128)	移乗（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_B_ITEM9	特定集中治療室B項目9	VARCHAR(128)	口腔清潔（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_B_ITEM10	特定集中治療室B項目10	VARCHAR(128)	食事摂取（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_B_ITEM11	特定集中治療室B項目11	VARCHAR(128)	衣服の着脱（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_B_8	特定集中治療室B_8	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_B_9	特定集中治療室B_9	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_B_10	特定集中治療室B_10	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
ICU_B_11	特定集中治療室B_11	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_B_ITEM8	ハイケアユニットB項目8	VARCHAR(128)	移乗（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_B_ITEM9	ハイケアユニットB項目9	VARCHAR(128)	口腔清潔（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_B_ITEM10	ハイケアユニットB項目10	VARCHAR(128)	食事摂取（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_B_ITEM11	ハイケアユニットB項目11	VARCHAR(128)	衣服の着脱（介助の実施）	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_B_8	ハイケアユニットB_8	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_B_9	ハイケアユニットB_9	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_B_10	ハイケアユニットB_10	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2026
HCU_B_11	ハイケアユニットB_11	INT	0：実施なし　1：実施あり	SDM_DPC_H_FILE_2026

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_QR_HEAD
GROUP_ID	グループID	CHAR(128)	グループを特定するキー	SDM_QR_HEAD
TRANSACTION_ID	トランザクションID	CHAR(128)	トランザクションを特定するキー、TABLE_IDを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_QR_HEAD
RECORD_KEY	レコードキー	VARCHAR(256)	レコードを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_QR_HEAD
GROUP_KEY	グループキー	VARCHAR(256)	グループを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_QR_HEAD
TRANSACTION_KEY	トランザクションキー	VARCHAR(256)	トランザクションを特定するキー項目名（SDM側）をカンマで連結	SDM_QR_HEAD
PERSONAL_ID	個人ID	CHAR(64)	個人を特定するIDの暗号化情報	SDM_QR_HEAD
INTEGRATE_ID	名寄せID	CHAR(64)	同一人PERSONAL_IDの最小のものに統一	SDM_QR_HEAD
ORGANIZATION_CODE	施設コード	CHAR(32)	施設コード	SDM_QR_HEAD
ORGANIZATION_NAME	施設名	VARCHAR(128)	施設名	SDM_QR_HEAD
KEY_DATE_TYPE	キー日時の種別	VARCHAR(32)	絞り込み対象日時の種別（テーブル毎に設定） QR回答日時	SDM_QR_HEAD
KEY_DATE	キー日時	TIMESTAMP	タイムスタンプ型で絞り込み対象の日時を入れる QR回答日時	SDM_QR_HEAD

ACTION_TYPE	行為タイプ	VARCHAR(128)	入院、外来、健診、訪問、入居、治験、その他	SDM_QR_HEAD
DIVISION_CODE	発生場所コード	CHAR(16)	病棟、フロア、部屋などのコード	SDM_QR_HEAD
DIVISION	発生場所のアドレス	VARCHAR(128)	病棟、フロア、部屋など	SDM_QR_HEAD
SECTION_CODE	部署コード	CHAR(16)	診療科、部署コード	SDM_QR_HEAD
SECTION	部署	VARCHAR(128)	診療科、部署	SDM_QR_HEAD
RECORD_DATE	記録日時	TIMESTAMP	初回記載日　タイムスタンプ型	SDM_QR_HEAD
UPDATE_DATE	修正日時	TIMESTAMP	変更日　タイムスタンプ型	SDM_QR_HEAD
CANCEL_DATE	キャンセル日時	TIMESTAMP	取り消し日　タイムスタンプ型	SDM_QR_HEAD
CANCEL_REASON	キャンセル理由	VARCHAR(256)	取り消しの理由	SDM_QR_HEAD

STOP_DATE	停止日時	TIMESTAMP	停止日　タイムスタンプ型	SDM_QR_HEAD
STOP_REASON	停止理由	VARCHAR(256)	停止の理由	SDM_QR_HEAD
FIXED_DATE_TYPE	確定日時の種別	VARCHAR(32)	確定日の種別	SDM_QR_HEAD
FIXED_DATE	確定日時	TIMESTAMP	確定日　タイムスタンプ型	SDM_QR_HEAD
AUTHOR_TYPE	著作者の種別	VARCHAR(32)	著作者の種別	SDM_QR_HEAD
AUTHOR_ID	著作者ID	CHAR(16)	著作者ID	SDM_QR_HEAD
AUTHOR	著作者	VARCHAR(128)	著作者	SDM_QR_HEAD
AUTHOR_OCCUPATION	著作者の職種	VARCHAR(128)	著作者の職種	SDM_QR_HEAD

RECORDER_ID	記録者ID	CHAR(16)	起票者のID	SDM_QR_HEAD
RECORDER_NAME	記録者	VARCHAR(128)	起票者の名前	SDM_QR_HEAD
RECORDER_OCCUPATION	記録者職種	VARCHAR(128)	起票者の職種	SDM_QR_HEAD
TEAM_TYPE	チームの種別	VARCHAR(64)	チームの種別	SDM_QR_HEAD
TEAM_ID	チームID	CHAR(16)	チームID	SDM_QR_HEAD
TEAM_NAME	チーム	VARCHAR(128)	チーム名	SDM_QR_HEAD
TEAM_MEMBER_ID	チームメンバーID	VARCHAR(256)	チームメンバーID（カンマで連結）	SDM_QR_HEAD
TEAM_MEMBER_NAMES	チームメンバー	VARCHAR(1024)	所属：メンバー　（カンマで連結）	SDM_QR_HEAD
ORIGINAL_RECORD_KEY	オリジナルレコードキー	VARCHAR(1024)	ANDで連結　項目名=データ	SDM_QR_HEAD

LOAD_TIMESTAMP	登録日時	TIMESTAMP	SDMテーブルへの登録日時	SDM_QR_HEAD
EXPIRE_TIMESTAMP	有効日時	TIMESTAMP	最新データの場合、9999/12/31 23:59:59.999を設定し、最新データが挿入された場合に、そちらのKEY_DATEに置換する KEY_DATEが小さいものが挿入された場合に、小さい方は自身のKEY_DATEを挿入し、当レコードは変更なし	SDM_QR_HEAD
AUTHORIZER_ID	承認者ID	CHAR(16)	承認者ID	SDM_QR_HEAD
AUTHORIZER	承認者	VARCHAR(128)	承認者	SDM_QR_HEAD
BEGIN_TYPE	開始日時の種別	VARCHAR(32)	開始日時の種別	SDM_QR_HEAD
BEGIN_TIMESTAMP	開始日時	TIMESTAMP	開始日時　タイムスタンプ型	SDM_QR_HEAD
END_TYPE	終了日時の種別	VARCHAR(32)	終了日時の種別	SDM_QR_HEAD
END_TIMESTAMP	終了日時	TIMESTAMP	終了日時　タイムスタンプ型	SDM_QR_HEAD
DURATION	所要時間	REAL	所要時間（分）　NULL可	SDM_QR_HEAD

QUERY_DATE	検索日	DATE	KEY_DATE（TIMESTAMP型）のDATE型への変換値、日付単位の検索用、およびMulti-Dimensional－Clusterインデックス付与用	SDM_QR_HEAD
QR_INTERNAL_ID	QR内部ID	CHAR(64)	QRを一意に識別するためのid	SDM_QR_HEAD
QR_BEGIN_DATE	QR開始日時	TIMESTAMP	同一QR_INTERNAL_IDのQR回答を最初に作成した日時	SDM_QR_HEAD
QR_VERSION	QRバージョン	CHAR(64)	QRの履歴情報（版管理）（データの版管理）	SDM_QR_HEAD
QR_PROFILE	QRプロファイル	CLOB(2G)	QRが準拠しているプロファイル(IGのURL)	SDM_QR_HEAD
QR_PROFILE_VERSION	QRプロファイルバージョン	VARCHAR(128)	QRが準拠しているプロファイル(IGのURL)のバージョン	SDM_QR_HEAD
QR_EXTERNAL_ID	QR外部ID	VARCHAR(64)	電子カルテ情報共有サービスに向けてこれらに合わせる方向であるが、現時点では変更しない。 次の３つの文字列を半角ハット記号(^)で連携した文字列 ・保険医療機関番号10桁 ・被保険者個人識別子 ・報告単位のデータを医療機関のシステムとして医療機関内で一意に識別できる粒	SDM_QR_HEAD
QR_QUESTIONNAIRE_URL	QR質問票URL	VARCHAR(1024)	質問票の定義へのURL QuestionnaireJaspehr URL/"＋{name}＋"|"＋{version}	SDM_QR_HEAD
QR_STATUS	QR状態	VARCHAR(16)	新規："completed"、更新："amended"、削除："stopped"	SDM_QR_HEAD
QR_SYSTEM	QRシステム	VARCHAR(16)	JASPER,MKS,FHIRなど	SDM_QR_HEAD
QR_COMMENT	QRコメント	CLOB(2G)	QRのコメント	SDM_QR_HEAD

項目（英語）	項目（日本語）	型	項目の内容	テーブルID
RECORD_ID	レコードID	CHAR(128)	レコードを特定するキー、KEY_DATEを含むテーブル毎にSDM項目から設定	SDM_QR_BODY
QR_ENTITY_SEQUENCE_NO	QRシーケンス番号	INT	QuestionnaireResponseリソースから各項目(LinkIDに対応）を取り出した順に1から始まる連番が自動的に採番される	SDM_QR_BODY
QR_ENTITY_ID	QR個別ID	VARCHAR(256)	QuestionnaireResponseリソース内において項目を一意に識別するためのid	SDM_QR_BODY
QR_LINK_ID	QRリンクID	VARCHAR(256)	Questionnaireリソースにおいてテンプレートの項目を定義した時に割り当てられたID(LinkID)を使って、該当する項目への紐付けを行っている	SDM_QR_BODY
QR_DEFINITION	QR定義	CLOB(2G)	テンプレートの項目の定義(URL) 例えば"Ethnicity"という項目を定義するのに"http://loinc.org/rdf#54120-1"を指定すると、LOINCの54120-1というコードを割り当てる	SDM_QR_BODY
QR_DEFINITION_VERSION	QR定義バージョン	VARCHAR(128)	テンプレートの項目の定義(URL) のバージョン	SDM_QR_BODY
QR_TEXT	QRテキスト	CLOB(2G)	テンプレートの項目名や質問の文章。これは人間が識別しやすいように表示するために使われる	SDM_QR_BODY
QR_ANSWER_ID	QR回答ID	VARCHAR(256)	QuestionnaireResponseリソース内において回答を一意に識別するためのid	SDM_QR_BODY
QR_ANSWER_DATE	QR回答日時	TIMESTAMP	QR回答を作成した日時	SDM_QR_BODY
QR_ANSWER_SYSTEM	QR回答コードシステム	VARCHAR(512)	回答がコードの場合、そのコードが所属しているCodeSystemがセットされる	SDM_QR_BODY
QR_ANSWER_SYSTEM_VERSION	QR回答コードシステムバージョン	VARCHAR(512)	回答がコードの場合、そのコードが所属しているCodeSystemのバージョン	SDM_QR_BODY
QR_ANSWER_CODE	QR回答コード	VARCHAR(32)	回答がコードの場合、コードがセットされる	SDM_QR_BODY
QR_ANSWER_VALUE	QR回答値	CLOB(2G)	回答がコードの場合は、正規化された名称がセットされる。その他は、文字列型、数字型等がテキスト化された状態でセットされる	SDM_QR_BODY